

## Westfälische Nachträge zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands Recent records of some rarer beetles in Westphalia (Coleoptera)

MICHAEL DREES

(Manuskripteingang: 13. Oktober 2001)

Folgende in den letzten Jahren im Raum Hagen gesammelte Käferarten sind im Verzeichnis von KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) noch nicht (0) bzw. nur mit Altfinden vor 1950 (-) bzw. nur vor 1900 (.) gemeldet. Die Pselaphiden, für die ebenfalls einige bemerkenswerte Funde vorliegen, sollen demnächst gesondert lokalfaunistisch behandelt werden.

### *Helophorus nanus* STURM (-)

Erst seit 1998 im Hagener Raum (Ruhrtal) nachgewiesen, daher wahrscheinlich Neuausbreitung. Wetter-Wengern (MTB 4610/1), *Juncus*-Bülte, 17.01.1998; Hagen-Bathey (4510/4), Sumpftümpel, 17.04.1998.

### *Ptilium myrmecophilum* (ALLIB.)(.)

In Ameisenhügeln (*Formica-rufa*-Gruppe), erheblich seltener als *Ptenidium myrmecophilum*. Hagen-Rummenohl (4711/1), 28.03.1979; Hohenlimburg (4611/3), 18.11.1989; Ennepetal (Hasperbach, 4610/3), 01.01.1993.

### *Mycetoporus glaber* (SPERK) (0)

Durch SCHÜLKE & KOCIAN (2000) von *M. nigricollis* (STEPH.) = *splendens* (MARSHAM) abgespalten und als artberechtigt erkannt. Hagen (4610/2), 18.06.1987, 1 Männchen an Hauswand angefliegen. Der Aedeagus wurde präpariert.

### *Oxyptoda lurida* WOLLASTON (0)

Eine anscheinend expansive Art (ZERCHE 1998: 190): 1 Ex. (RENNER det.), Hagen (4610/2), 27.09.2000; 1 Weibchen, Hagen-Vorhalle (4610/2), 28.10.2000. An trockenen Orten unter Steinen und in der Bodenstreu.

### *Aleochara villosa* MANNH.(.)

Hagen-Mitte (4610/2), 31.10.1999, 1 Männchen aus Taubenmist unter einer Brücke gesiebt (RENNER vid.). Begleiter waren *A. albovillosa* und *A. sparsa*.

### *Trixagus gracilis* WOLLASTON (0)

Früher mit *T. elateroides* (HEER) konfundiert, heute sind aber besonders die Männchen gut bestimmbar (LESEIGNEUR 1998).

1 Männchen wurde am 26.01.2001 an der Lenneemündung (4510/4) aus Streu, Moos und Rinde am Fuße alter Weiden gesiebt und der Aedeagus herauspräpariert.

### *Attagenus unicolor* (BRAHM)(.)

Hagen-Oberhagen (4610/2), 29.07.1997, 1 Männchen auf Dolde von *Daucus carota* auf Bahngelände in der Stadt.

### *Carpophilus truncatus* MURRAY = *pilosellus* auct. (0)

Eine Adventivart, die in verdorbenem Getreide gelegentlich zahlreich auftritt, stets zusammen mit *C. marginellus* MOTSCH. Hagen-Herbeck (4611/1), 12.06. und 01.07.1989; Hagen-Eckesey (4610/2), 11.08.1995.

### *Corticaria pineti* LOHSE (0)

Hagen-Helfe (4610/2), 20.10.1989, 1 Weibchen aus Kiefernreisig geklopft.

### *Corticarina latipennis* (SAHLBERG) (0)

Hagen-Berchum (4611/1), 03.12.1999, 1 Männchen aus Strohresten gesiebt. Das Genital wurde präpariert. Als Begleiter trat *C. fuscula* (GYLL.) auf.

### *Phyllotreta procera* (REDTENBACHER) (0)

Westhofen (4511/3), 18.06.2000, 1 Ex. von *Reseda luteola* (nicht *R. lutea*) auf Bahngelände gesichert. Die Art war zuvor schon von M. STIEBEINER in Dortmund gefunden worden und scheint sich daher auszubreiten.

### *Bruchus luteicornis* ILLIGER (.)

1 Männchen wurde bei Hagen-Fley (4611/1) am 30.04.2000 von blühender Weide geklopft. Die Art bildet einen Komplex mit *B. rufipes* HERBST,

für den aber dieselbe Nachweislage für Westfalen gilt.

*Magdalis rufa* GERMAR (0)

Hagen (Loxbaum, 4610/2), 06.07.1999, 1 Ex. von *Pinus nigra* am Rand eines Friedhofes geklopft. Eine in Mitteleuropa mehr südlich verbreitete, eventuell expansive Art.

*Rhynchaenus signifer* (CREUTZER) = *avellanae* (DONOVAN) (.)

Dortmund-Syburg (4510/4), 29.07.2000, von alten, z.T frei stehenden Eichen geklopft. Am Fundort war diese Art zahlreicher als *R. quercus* (L.) und *R. pilosus* (F.). M. STIEBEINER hat *R. signifer* ebenfalls im Dortmunder Raum gesammelt.

#### Literatur

- KÖHLER, F. & KLAUSNITZER, B. (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten u. Berichte, Beiheft 4. Dresden
- LESEIGNEUR, L. (1998): 37. Familie: Throscidae, in: LUCHT, W. & KLAUSNITZER, B.: Die Käfer Mitteleuropas. - Krefeld (Goecke & Evers), Bd.15, 222-231
- SCHÜLKE, M. & KOCIAN, M. (2000): Revision der Artgruppe des *Mycetoporus nigricornis* STEPHENS, 1835. - Entomolog. Blätter 96(2), 81-126
- ZERCHE, L. (1998): 223. Gattung: *Oxypoda* MANNERHEIM, in: LUCHT, W. & KLAUSNITZER, B.: Die Käfer Mitteleuropas. - Krefeld (Goecke & Evers), Bd.15, 189-192

Anschrift des Autors:

Michael Drees, Im Alten Holz 4a, 58093 Hagen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Decheniana](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [155](#)

Autor(en)/Author(s): Drees Michael

Artikel/Article: [Westfälische Nachträge zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands Recent records of some rarer beetles in Westphalia \(Coleoptera\) 117-118](#)