

Vorläufige Liste der Käfer von Köln (Insecta: Coleoptera)

Bernd Franzen

Mit 1 Tabelle

Kurzfassung

Für eine vorläufige Liste der Käferfauna von Köln wurden Teile der Sammlung J. RÜSCHKAMP und Angaben von anderen Sammlern, sowie eigene Funddaten ausgewertet. Es werden 1.486 Käferarten aufgelistet.

Abstract

Part of the collection of J. RÜSCHKAMP and results from other collectors and the author were used for a preliminary list of the Coleoptera fauna in Cologne. In a provisional list 1.486 species of Coleoptera could be recorded until now.

1. Einleitung

Der Wert einer regionalen Faunistik liegt in der kritischen Revision der vorhandenen Sammlungsdaten. Sie sollte für einen späteren Bearbeiter den Stand des Wissens zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitstellen. Ziel einer modernen Faunistik ist nicht allein das Auf-listen von seltenen oder faunistisch bedeutsamen Species oder Arten der Roten Liste, vielmehr muß sie gerade auch die häufigen Funde in der Region auflisten. Erst dann lassen sich Veränderungen in der Faunenzusammensetzung dokumentieren. Dies bedeutet unter anderem, daß vor allem bei älterem Sammlungsmaterial unsicher erscheinende Determinationen überprüft werden müssen. Zudem ist die Systematik der Käfer in ständiger Bewegung. Einige Käferarten wurden noch vor wenigen Jahren als eine einzige aufgefaßt, entpuppten sich aber aufgrund neuerer Erkenntnisse als zwei oder gar mehr Arten. Ein aktuelles Beispiel ist die Aufspaltung des überall verbreiteten und häufigen Getreidehähnchens *Lema melanopa* (L.) in zwei getrennte Arten, *L. duftschmidi* (REDT.) und *L. melanopa* (L.) (SIEDE 1991).

Die nachfolgende vorläufige Liste der in Köln nachgewiesenen Käfer wurde während der Jahre 1988 und 1989 erstellt, um einen ersten Überblick über die im Stadtgebiet vorkommenden Käfer zu bekommen. Die Liste stützt sich im wesentlichen auf eine Teildurchsicht der im Zoologischen Institut der Universität Köln aufbewahrten Sammlung J. RÜSCHKAMP und auf die Arbeit von KÖHLER (1988) über die Käferfauna des Worringer Bruchs. Sie wird ergänzt durch eigene Fänge und Mitteilungen von Kollegen. Noch nicht berücksichtigt wurden die Daten der in diesem Band veröffentlichten Arbeit zur Käferfauna der Wahner Heide (KÖHLER & STUMPF 1992). Für die Erstellung einer Liste der Käfer von Köln ist gerade die Sammlung J. RÜSCHKAMP aufgrund ihres Umfangs eine wichtige Grundlage. Sie liefert einen Überblick über die Käferfauna des Stadtgebietes in den 30iger Jahren dieses Jahrhunderts. Eine kritische Bearbeitung dieser Sammlung darf sich nicht nur auf die seltenen oder faunistisch bedeutsamen Arten beschränken, sondern muß gerade auch die häufigeren Käferarten beinhalten. Schon KOCH hatte bei einer Durchsicht der Sammlung J. RÜSCHKAMP festgestellt, daß in dieser Sammlung viele Arten nicht richtig determiniert

sind (Koch 1968); ein Urteil, das nur bestätigt werden kann. Nach ihrer vollständigen und gründlichen Revision sollte sie eine Grundlage sein für eine faunistische Liste der in Köln vorkommenden Käfer.

Nach einer Teilrevision der Sammlung J. RÜSCHKAMP und der bisher publizierten und unpublizierten Daten mußte die Arbeit an einer Gesamtliste der Käfer von Köln aus zeitlichen Gründen eingestellt werden. Es ist ausdrücklicher Wunsch der Herausgeber, daß die vorläufige Liste der Kölner Käferfauna trotz der in der gegenwärtigen Form unvermeidlichen Mängel erscheint, um weitere Arbeiten zu diesem Themenkomplex anzuregen.

2. Faunistische Liste der Käfer von Köln

In der nachfolgenden faunistischen Liste der Käfer von Köln werden die Fundnachweise in sehr gekürzter Form aufgeführt. Folgende Informationen werden gegeben: Der Fundort wird als Abkürzung des betreffenden Stadtteiles angegeben. Der Name des Sammlers wird durch die Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens kenntlich gemacht. Von den Zahlenangaben gibt die erste die Zahl der nachgewiesenen Exemplare an, die zweite die Zahl der Nachweise.

Die Angabe Rod:JR/5/2 schlüsselt sich demnach wie folgt auf: Der Fundort ist Rodenkirchen, die Art wurde von J. RÜSCHKAMP nachgewiesen in fünf Exemplaren, die an zwei verschiedenen Funddaten aufgefunden wurden.

Als Funddatum wird unterschieden, ob die Funde vor 1950, zwischen 1950 und 1980 sowie nach 1980 gemacht wurden. Beim Betrachten der Liste sollten sich Veränderungen in der Käferfauna erschließen, die das Verschwinden oder das Hinzukommen von Arten belegen. Das Datum 1950 wurde gewählt, weil die großen Umwälzungen nach dem zweiten Weltkrieg erhebliche Veränderungen in der Landschaft mit sich brachten. Das Datum 1980 wurde aus praktischen Gründen gewählt, da die Untersuchung der rheinischen Käferfauna in den letzten Jahren erheblich intensiviert wurde.

Aus der Sammlung J. RÜSCHKAMP sind bislang nur die Wasserkäfer der Familien Haliplidae, Dytiscidae und Gyrinidae, die komplette Familie Staphylinidae sowie der größte Teil der Laufkäfer (Carabidae) für die vorliegende Liste ausgewertet worden. Die Daten aus diesen Familien konnten weitgehend unkritisch übernommen werden, da die meisten Wasserkäfer der Sammlung auf dem Determinationsetikett den Vermerk "HOCH" tragen, was auf eine Determination durch den Wasserkäferspezialisten HOCH hindeutet. Die Staphylinidae sind zum größten Teil von WÜSTHOFF bestimmt (Kürzel "Wü" auf dem Etikett). Für die Staphylinidae und z.T. für die Carabidae wird eine gewisse Vollständigkeit erreicht. Komplett in die Liste eingegangen sind die Fundmeldungen aus KOCH (1968, 1974, 1978). STUMPF, KÖHLER und SIEDE teilten mir Funde aus dem Kölner Raum mit. Eine Liste Kölner Funde von APPEL wurde mir von KÖHLER vermittelt, sie sind in der Liste mit HA il (Hans APPEL in litteris) kenntlich gemacht. Die Daten aus diesen Mitteilungen sind bis einschließlich der Staphylinidae verarbeitet.

Die Familien Cantharidae bis Dermestidae sind in der Liste nicht berücksichtigt.

Eine Nachsuche nach Kölner Belegen im LÖBBECKE-Museum, Düsseldorf erbrachte leider keine Ergebnisse. Die Sammlung im Museum ALEXANDER KOENIG, Bonn konnte zu einem großen Teil durchgearbeitet werden. Die Familien Cantharidae bis Dermestidae sind in der Liste noch nicht berücksichtigt.

Verwendete Abkürzungen

Erste Angabe: Abkürzung des Fundortes; **zweite Angabe:** Initialen des Sammlers; **dritte Angabe:** Individuenzahl; **vierte Angabe:** Zahl der Nachweise.

Alle genannten Belege in der Spalte vor 1950, die nicht von KOCH (1968) erwähnt werden, befinden sich in der Sammlung J. RÜSKAMP im Zoologischen Institut Köln.

Alle Fundnachweise in der Spalte ab 1981 ohne Angabe eines Sammlers sind der Arbeit von KÖHLER (1988) entnommen und beziehen sich auf das Worringer Bruch im Norden des Kölner Stadtgebietes.

Die Spalte "Fallenfänge" listet die eigenen Kölner Käfernachweise aus den Jahren 1987-1988 auf (vgl. FRANZEN 1992).

Häufigkeitsangaben:

v	= vereinzelt (10-20)
h	= häufig (21-50)
m	= massenhaft (über 50)

Fundorte:

Boc	= Bocklemünd
Brü	= Brück
Cen	= Zentrum
Deu	= Deutz
Düw	= Dünnwald
K-N	= Köln-"Nord"
Köf	= Königsforst
Lan	= Langel
Lib	= Libur bei K-Porz
Mar	= Frechen-Marsdorf bei Köln
Mer	= Merkenich
Meh	= Merheim
Mes	= Meschenich
Mhm	= Mülheim
Nie	= Niehl
Npp	= Nippes
Rab	= Raderberg
Rhu	= Rheinufer
Rie	= Riehl
Rod	= Rodenkirchen
Stawa	= Stadtwald
Sür	= Sürth
Thi	= Thielenbruch
Voga	= Volksgarten
Wei	= Weidenpesch
Wor	= Worringen
WorRh	= Worringen, Rheinufer
Zol	= Zollstock
Zün	= Zündorf

Fallenfänge:

BF	= Bodenfalle
GE	= Gelbschale
LF	= Lichtfalle
MF	= MALAISE-Falle

ZIK	= Garten des Zoologischen Instituts Köln, K-Lindenthal
GEUS	= Geusenfriedhof, K-Lindenthal
BADA	= Bahndamm, K-Raderberg
VOGA	= Volksgarten, K-Innenstadt
RÖD	= Weißer Bogen bei K-Rodenkirchen/K-Weiß
HÜ	= Kiesgrube in Hürth an der Stadtgrenze zu Köln
DÜWA	= Kiesgrube NSG "Grüner Kuhweg", K-Dünnwald
VORBR	= "Vorgebirgsbrache", K-Raderberg
STAWA	= Stadtwald

Sammler:

AH	= Adolf HORION
BB	= Bernhard BROCKHUES
BF	= Bernd FRANZEN
CH	= Carl HENSELER
CN	= Christian NEUMANN
DS	= Dieter SIEDE
FK	= Frank KÖHLER
FR	= Felix RÜSKAMP
GS	= Georg STATZ
HA	= Hans APPEL
HW	= Heinz WALLHOFF
JR	= Josef RÜSKAMP
KH	= Karl HOCH
MB	= Manfred BURMAMM
PB	= Paul BREDDIN
PE	= Peter EIGEN
TS	= Thomas STUMPF
WA	= Wilhelm AERTS
WL	= Wilhelm LUCHT
WW	= Walter WÜSTHOFF

Zitatleiste:

K	= KOCH 1968
HA il	= APPEL i.l. (1988)
MKB	= Museum ALEX. KOENIG, Bonn
FK	= KÖHLER (1988)

Danksagung

Dr. S. LÖSER vom LÖBBECKE-Museum, Düsseldorf und Dr. H. ROER vom Museum ALEXANDER KOENIG, Bonn sei an dieser Stelle für die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Sammlungen gedankt, des weiteren den Herren APPEL, KÖHLER, SIEDE und STUMPF für die Überlassung von Fundlisten.

Literatur

- FRANZEN, B. (1992): Untersuchungen zur Käferfauna (Insecta: Coleoptera) an ausgewählten Standorten in Köln. - Decheniana - Beihefte (Bonn) 31, 181 - 216.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. - Decheniana - Beihefte (Bonn) 13, 1-382.
- (1974): Erster Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. - Decheniana 126, 191-265.
- (1978): Zweiter Nachtrag zur Käferfauna der Rheinprovinz. - Decheniana 131, 228-261.
- KÖHLER, F. (1988): Die Veränderung der Käferfauna des Worringer Bruches im Kölner Norden. - Decheniana 141, 145-189.
- & STUMPF, Th. (1992): Die Käfer der Wahner Heide in der Niederrheinischen Bucht bei Köln (Insecta: Coleoptera). - Decheniana - Beihefte (Bonn) 31, 499 - 594.
- SIEDE, D. (1991): Das "gespaltene Hähnchen" - *Lema duftschmidi* (REDT.) neu für die Rheinprovinz. - Mitt. Arb.gem. Rhein. Koleopterologen (Bonn) 1 (1), 25-28.

Anschrift des Verfassers: Bernd Franzen
Gereonshof 15
D-5000 Köln 1

Name	veröffentlicht	vor 1950	1950-64	1950-1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
CARABIDAE							
<i>Cleindela silvatca</i> L.		Kof:WA; Del:BB Kof:JR/3				DÜWAMF	K
<i>C. hybrida</i> L.		Rath:JR/5; Köln:JR/1					K, ZIK MKB
<i>C. campestris</i> L.		Kof:JR/2/2; Römer:JR/2					FK K, ZIK
<i>Carabus intricatus</i> L.		Kof:JR/7/2; Römer:JR/2					MKB
<i>C. arvensis</i> HEER.		Köln, Rod, Npp:JR/v/w					FK
<i>C. auratus</i> L.		Kof:JR/1					MKB
<i>C. auronitens</i> F.		Rod:JR/h/5; Rie:JR/1					FK
<i>C. granularus</i> L.		Kof:JR/6/3; Köln:PB/2					MKB
<i>C. cancellatus</i> ILLIG.		Rod:JR/4; Kof:JR/1					Bei
<i>C. monilis</i> F.		Rod:JR/m/v					K
<i>C. nemoralis</i> MÜLL.		Wor:Kof, Boc, Köln:JR/v/v; CBF:JR/4					K, MKB
<i>C. violaceus purpurascens</i> F.		Lib:FR/1					FK
<i>C. problematicus</i> THOMS.		Kof:JR/v/9					FK
<i>C. nitens</i> L.							FK
<i>Calosoma sycophanta</i> L.		Del:BB; Kof:CH/a; JR/2					VOGABF
<i>Leitisus rufomarginatus</i>		Boc:JR/1					ZIKBF
<i>Lamia</i> DFT.							RODBF
<i>L. ferruginea</i> (L.)							RODBF
<i>L. rufescens</i> (F.)							VOGABF
<i>Nebria brevicollis</i> (L.)							GEUSBF
<i>Notiophilus rufipes</i> CURTIS		Boe:JR/3/1; v/w					RODBF
<i>N. substratiatus</i> WTRH.		Stawa:JR/4					VOGABF
<i>N. biguttatus</i> F.		Stawa:JR/3/2; v/w					GEUSBF
<i>N. palustris</i> (DFT.)		Boc:JR/1; Kof:JR/1					RODBF
<i>N. aestuanus</i> MOTSCH.		Boc:JR/6/5; Del:JR/1					VOGABF
<i>Elaphrus riparius</i> (L.)		Rod:JR/1; Boc:JR/1					ZIKBF
<i>E. cupreus</i> DFT.		Kof:JR/4/3					RODBF
<i>E. aureus</i> MÜLL.		Wor:Kof, Deu, Stawa:R					VOGABF
<i>Loricera pilicornis</i> (F.)		Bot:Garten, Boc:Rod:R					ZIKBF
<i>Clivina fossor</i> (L.)		JRN:; Köln:Fein/3/2					RODBF
<i>C. collaris</i> (HBST.)		Rod:JR/6/4					VOGABF
<i>Dyschirius aeneus</i> (DEJ.)		Lan:JR/2/2					ZIKBF
<i>D. cinctus</i> (L.)		Del:JR/5/2					RODBF
<i>D. globosus</i> (HBST.)		Wor:Kof, Deu, Stawa:R					VOGABF
<i>D. thoracicus</i> (ROSSI)		Wor:Kof, Deu, Stawa:R					ZIKBF
<i>D. luedersi</i> WAGN.		Lan:AH/h					RODBF
<i>Broscus cephalotes</i> (L.) HOG		Mün:JR/1					VOGABF
<i>Trechus obtusus</i> ER.							ZIKBF
<i>T. quadristrigatus</i> (SCHRÖ.)							VOGABF
<i>Tachys bisulcatus</i> NIC.		Köln:HA/2					ZIKBF
<i>T. parvulus</i> (DEJ.)		Wor:JR/2					RODBF
<i>T. bistrigatus</i> (DFT.)		Köln:WA/1					VOGABF
<i>Bembidion argenteolum</i> AHR.		Lan:JR/7/4					ZIKBF
<i>B. articulatum</i> (PANZ.)		Rheingenist:AH/1					RODBF
<i>B. assimile</i> GYL.		Lib:FR/1					VOGABF
<i>B. biguttatum</i> (F.)		Rod, Lan:JR/h					ZIKBF
<i>B. bruxellense</i> WES.		Rheinufer:AH/1 (Zik)					RODBF
		Köln, Rod, Köln St.,					VOGABF
		Kof:JR/jc 1					ZIKBF

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>B. dentellum</i> (THUNBG.)	Wor, Lan, Rod, Zoo, Nie, Boc:JR/häufig	K-N:HA/1 (Genist)			FK MKB HA il
<i>B. decorum</i> (ZENK.)	Köf, Lan, Deu, Mer:JR	WorRh:HA/2	Mes:FK & DS/2 Poll:TS/3/2Mes:FK/h Mes:DS/1 WorRh:FK/5		HA il
<i>B. femoratum</i> STRM.					
<i>B. guttula</i> (F.)					FK
<i>B. tetragrammum</i> <i>illigeri</i> NETOLITZKI	Lib, Stawa, Rie, Rod, Thi, Köf, Löv:JR/h Lib, Stawa, Rie, Thi, Rod, Köf, Löv:JR/h Lib:JR/3 Lib:JR/3/2	Wor:1; Mes:FK/2 Lan:HA/2 K-N:HA/1 (Genist)	WorRh:FK/z/3 Mes:FK/& DS/2	RODBF	HA il
<i>B. lampros</i> (HBST.)		Köln:HA/1			
<i>B. littoralis</i> (OL.)			Mes:FK/2		K
<i>B. lunulatum</i> DFT.			Mes:FK/4		
<i>B. nitidulum</i> (MARSH.)			Mes:FK/v; DS/4		
<i>B. milleri</i> DUVAL	Lan:JR/9/3; Nie:JR/1		WorRh:FK/v/2		
<i>B. obliquum</i> STRM.	Lib:JR/h/5; AH/1		Wor:4		
<i>B. obtusum</i> SERV.					FK, MKB K HA il
<i>B. octomaculatum</i> GZE.	Lan:AH/3/3	K-N:HA/v (Genist)	Poll:TS/5/3; Voga:TS/6 WorRh:FK/2; Mes:FK/ Poll:TS/h/3; Mes:DS/1 Müh:TS/1		
<i>B. properans</i> (STEPH.)					
<i>B. punctulatum</i> DRAP.	Lan, Köln, Deu, Mer: JR/häufig				
<i>B. pygmaeum</i> (F.)					K, FK
<i>B. quadrimaculatum</i> (L.)	Lan:JR/h; Lib:JR/7/3	Wor:HA/2 Wor:WL; Lan:HA/1 K-N:HA/1 (Genist)	Wor:4/4; WorRh:FK/4 Poll:TS/1; Mes:FK/h Mes:DS/1		FK HA il
<i>B. quadrripustulatum</i> SERV.	Wor, Lib, Lan, Rie, Boc: JR	Wor:WL/1	Wor:1; WorRh:FK/1		FK
<i>B. stephensi</i> CROATCH					
<i>B. semipunctatum</i> DONOVAN	Deu:JR/h; Lan:JR/h/2 Rod:JR/1, Rie:JR/2 Lan:JR/7; Deu:JR/7/2 Rheinüfer:AH/2/2	Wor:HA/7	Mes:FK/1 Wor:1; WorRh:FK/v Poll:TS/1		FK
<i>B. striatum</i> (F.)					MKB
<i>B. testaceum</i> (DUFT.)	Lan:JR/v/2; Mer:JR/1				
<i>B. tetricolum</i> SAY	Lan, Rod, Rie, Nie, Mer, Deu: JR	Mer:HA/6	Wor:h/9; Poll:TSv/2 WorRh:FK/8/2 Mes:DS/1; Voga:TS/2 Poll:TS/1 WorRh:FK/h/2 Wor:8/5; WorRh:FK/6/2 Poll:TS/1 WorRh:FK/1 Wor:1; WorRh:FK/5/2 Mes:FK/5	HÜGE RODBF ZIKBF VOGABF	FK, HA il
<i>B. tibiale</i> (DUFT.)					
<i>B. unicolor</i> CHAUD.					
<i>B. varium</i> (OL.)	Köln:WA/1				FK
<i>B. velox</i> (L.)					
<i>Ocys harpaloides</i> (SERV.)					
<i>Asaphidion flavipes</i> (L.)	Rod, Stawa, Lan, Köln, Lib:JR/mehrfach	K-N:HA/1 Wor:HA/1	RODBF RODBF VOGABF ZIKBF GEUSBF		HA il FK
<i>A. pallipes</i> (DUFT.)					
<i>Patrobus atrorufus</i> (STROEM.)	Rod:JR/1; Köf:JR/1	Wor:WL		RODBF	FK
<i>Anisodactylus binotatus</i> (L.)			Lan:HA/1; Mer:HA/1	Wor:5/4;	DÜWAMF ZIKBF
<i>Harpalus rufipes</i> (DEG.)			K-N:HA/1 (Genist) Wor:WL	WorRh:FK/2/2 WorRh:FK/1; Poll:TS/v/3	RODBF Rod1 Voga
<i>H. affinis</i> (SCHRK.)	Wor	Mer:HA/1		Poll:TS/v	DÜWA ZIKMF HÜGE ZIKBF
<i>H. rufibarbis</i> (F.)					RODBF
<i>H. rubripes</i> (DUFT.)					VOGABF RODBF
<i>H. distinguendus</i> (DUFT.)					BADABF
<i>H. griseus</i> PANZ.	Lib:AH; Köln:FEIN	Mer:HA/1			DÜWAMF
<i>H. sabulicola</i> PANZ.	Lib:AH/2 (Col. SCHOOP)	Wor:MB			GEUSBF
<i>H. airatus</i> LATR.					
<i>H. quadripunctatus</i> DEI.	Köf:?:3				ZIKBF
<i>H. puncticeps</i> (STEPH.)					ZIKLF
<i>Stenolophus letonius</i> (SCHRK.)					ZIKBF; ZIKMF
<i>S. mixtus</i> (HBST.)					K
<i>S. skimshiranus</i> (STEPH.)	Wor:JR/v/2; PE/1	Wor:HA/1	Wor:h/7; WorRh:FK/5 Npp:BF/1		FK K, FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Trichocellus cognatus</i> (GYLL.)		Wor:HA/1			K, FK
<i>Bradycellus ciskii</i> LACZO		Köln:HA/1 Lan:HA/6/2 (Genist)			K, FK
<i>B. collaris</i> (PAYK.)		Mer:HA/1	Mes:FK/1 Wor:2; Rhu:TS/2	ZIKMF; LF	HA il
<i>B. harpalinus</i> (SERV.)				ZIKLF	FK, HA il
<i>B. verbasci</i> (DFT.)		Lan:HA/1 K-N:HA/1 (Genist)	Wor:3; WorRh:FK/1 Mes:FK/5	ZIKLF	FK, HA il
<i>Acupalpus dubius</i> SCHILSKY	Wor:JR/1	Wor:HA/1	Wor:2/2 Wor:5/3		FK
<i>A. exiguis</i> (DEJ.)	Wor:FS/1; JR/1	Wor:MB K-N:HA/1 (Genist)	Wor:5/2; Mes:FK/1 WorRh:FK/1; Mes:FK/2		K, FK
<i>A. flavicollis</i> (STRM.)		Wor:HA/1			FK
<i>A. meridianus</i> (L.)		Wor:WL			FK, HA il
<i>Anthracus consputus</i> (DFT.)	Rod:JR/6/5; Boc:JR/1		Wor:5/3; WorRh:FK/2		K
<i>Stomis pumicatus</i> (PANZ.)	Rie:??/1		Wor:3/4; WorRh:FK/3	RODBF	FK,
<i>Poecilus cupreus</i> (L.)	Rod:JR/3/2		Poll:TS/1; DÜW:TS/1		MKB
<i>P. versicolor</i> (STRM.)	Lon,Nie:JR/je 1	Mer:HA/1	WorRh:FK/5/3		HA il
<i>Pterostichus angustatus</i> (DFT.)	Rod:JR/2/2	K-N:HA/2 (Genist)			FK
<i>P. anthracinus</i> (ILL.)		Wor:HA/1			FK
<i>P. diligens</i> (STRM.)	Rod:JR/6/2		Wor:5/3		FK
<i>P. madidus</i> (F.)	Wor:JR		Wor:2/2		FK
<i>P. melanarius</i> (ILL.)	Köf,Rie:JR/je 1; Rod:JR/2/2		Wor:3/3	ZIKBF GEUSBF	FK
<i>P. minor</i> (GYLL.)	Köln,Rod,Boc,Rie,Köf :JR		Wor:v/3; WorRh:FK/h	HÜGE RODBF	FK
<i>P. niger</i> (GYLL.)			Poll:TS/3/1		FK
<i>P. nigrita</i> (PAYK.)	Wor:JR Köf:JR/3/3 Rod:JR/1 Lib:FR/1		Wor:v/5		FK, MKB
<i>P. oblongopunctatus</i> (F.)	Löv,Thi,Boc,Köln 1, Del,Köf,Nie:JR		Wor:9/5; WorRh:FK/1	RODBF VOGABF	FK, MKB
<i>P. strenuus</i> (PANZ.)	Lan:JR/1; Rod:JR/9/3	Lan:HA/1; Mer:HA/1	Wor:z/v; Mes:FK/1	GEUSBF	FK
<i>P. vernalis</i> (PANZ.)	Lib:JR/1; Rod:JR/6/2	Wor:WL; Mer:HA/1 K-N:HA/3 (Genist)	Wor:Rh:FK/m/2 Wor:7/4; WorRh:FK/h/3	BADABF ZIKBF	MKB
<i>Abax parallelepipedus</i> (PLI.MITT.)		Wor:AH/2		RODBF	FK
<i>Calathus ambiguus</i> PAYK.			Wor:1		FK
<i>C. fuscipes</i> (GZE.)	Boc,Köln,Lan:JR je 1/1	Köln:KIRCHNER/6	WorRh:FK/1		K
<i>C. melanocephalus</i> L.	Lan,Boc:JR/je 1/1				HA il
<i>C. ochropterus</i> (DUFT.)	Lan:JR/1	Mer:Ha/7	WorRh:FK/1		FK
<i>C. picipes</i> (MARSH.)	Stawa:JR/1; Köln:JR/1				FK
<i>Agonum fuliginosum</i> (PANZ.)			Wor:1		FK
<i>A. gracile</i> (GYLL.)	Wor:JR/1		Wor:m/v		MKB
<i>A. livens</i> (GYLL.)	Rod:JR/3/2				FK
<i>A. marginatum</i> (L.)	Lan:JR/5/2; Rod:JR/1	Wor:HA/3 K-N:HA/1	Wor:v/3; WorRh:FK/3		FK
<i>A. micans</i> (NIC.)	Wor,Lan,Rod(m),Nie: JR	Wor:HA/2	Poll:TS/1 Wor:v/3; WorRh:FK/2/2	RODBF	HA il
<i>A. moestum</i> (DUFT.)	Rod:JR/1 (d.Koch)			DÜWAMF ZIKBF	FK
<i>A. mülleri</i> (HAST.)	Rod,Köf,Thi,Lan: JR		Wor:6; WorRh:FK/h Poll:TS/5	BADABF RODBF	
<i>A. sexpunctatum</i> (L.)	Köf:JR/2/2			VOGABF	
<i>A. thoracicum</i> DEJ.	Wor:JR/7/2		Wor:2/2		FK
<i>A. versutum</i> GYLL.	Köln:HA/h				K
<i>A. viduum</i> (PANZ.)	Wor:JR/2; Lan:JR/3/2		Wor:7/4; WorRh:FK/1		FK
<i>Platynus assimilis</i> (PAYK.)	Rod:JR/1	Wor:Rod,Thi,Lan,Nie: JR/h	Wor:m/h	RODBF	FK
<i>P. dorsalis</i> (PONT.)	Boc:JR/2/2;	Wor:HA/1	Wor:v/4 WorRh:FK/h	ZIKBF	FK
<i>P. obscurus</i> (HAST.)	Köf,Deu:JR/je 1			RODBF	
<i>P. albipes</i> (F.)	Wor:JR/1; Rod:JR/h/4	K-N:HA/1 (Genist)	Wor:m/h WorRh:FK2/2	RODBF	FK, HA il
	Köln:JR/1		Mes:FK/2		

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Amara ovata</i> (F.) <i>A. bifrons</i> (GYLL.)		Wor:HA/1	Wor:2/2 WorRh:FK/2; Mes:FK/3 WorRh:FK/1		FK
<i>A. familiaris</i> (DFT.)		Wor:HA/1; Lan:HA/1 Mer:HA/1; K-N:HA/1 Lan:HA/1; Mer:HA/1 K-N:HA/3 (Genist)	WorRh:FK/1 Mes:FK/1 Mes:FK/1 Wor:2; Mes:FK/1 Wor:2; WorRh:FK/1 WorRh:FK/5	DÜWAMF ZIKBF BADABF	FK, HA il HA il
<i>A. aenea</i> (GEER)					
<i>A. apricaria</i> (PAYK.) <i>A. aulica</i> (PANZ.) <i>A. anthobia</i> VILLA <i>A. fulva</i> (MÜLL.) <i>A. communis</i> (PANZ.) <i>A. convexior</i> STEPH. <i>A. strenua</i> ZIMM.		Wor:HA/1 Wor:MB; Lan:HA/1 K-N:HA/1 (Genist) Nie:PB; Lan:AH/h/2 Lib:AH/1 Köln:WA		BADABF	FK FK, HA il
<i>A. nitida</i> STRM. <i>A. lunicollis</i> SCHDTE. <i>A. quensteli silvicolia</i> ZIMM. <i>A. plebeja</i> (GYLL.)		Nie-Hafen:PB/-/2	K-N:HA/v (Genist)		K K
<i>A. spreta</i> DEJ. <i>A. similata</i> (GYLL.)					
<i>A. equestris</i> DFT. <i>Oodes helopioides</i> (F.) <i>Badister bullatus</i> (SCHRK.)	Köln:HA/1 Lib:FR/1		Wor:1; WorRh:FK/4/2 WorRh:FK/2 Wor:h/7; WorRh:FK/1	DÜWAMF HÜGE	FK, HA il K MKB
<i>B. peltatus</i> (PANZ.) <i>B. sodalis</i> (DFT.) <i>B. unipustulatus</i> BONELLI <i>R. meridionalis</i> PUEL.	Wor:JR/1	Wor:HA/4/3	WorRh:FK/9/4	BADABF ZIKGE VOGABF ZIKBF	FK FK K, FK FK
<i>Panagaeus crux major</i> (L.) <i>Odacantha melanura</i> (L.)	Wor:GS/1 (IN ZIK), Wor:RI	Wor:HA/2/2 Wor:HA/2 Wor:HA/2	Wor:1; WorRh:FK/2/2 Wor:2/2; WorRh:FK/1 t. KOCH	VOGABF	
<i>Demetrias imperialis</i> (GERM.) <i>D. atricapillus</i> (L.)	Wor:JR	Wor:HA/mehrach	Wor:1		FK
<i>D. monostigma</i> SAM. <i>Cymindis humeralis</i> FOURCR. <i>Dromius sigma</i> (Rossi)	Köf:JR; Brü:HA/h Wor:WW, JR, JS; je 1, AH/4	Wor:HA/3/2 Rheinufer:HA/2 WorRh:HA/1	Wor:5/4 WorRh:FK/1		FK, MKB HA il
<i>D. linearis</i> (OL.)			Wor:1		K FK
<i>D. quadrimaculatus</i> (L.) <i>D. spilotus</i> (ILL.) <i>D. melanocephalus</i> DEJ. <i>D. agilis</i> (F.)		Wor:HA/3 Wor:HA/v Wor:HA/1 Wor:HA/1	WorRh:FK/2 Mes:FK/2 Wor:7/3 Wor:5/3	BADABF	FK FK FK FK
<i>Synomus soveatus</i> (FOURCR.) <i>Lionychus quadrillum</i> (DUFT) <i>Microlestes minutulus</i> (GZE)		Nie:HA/1	WorRh:FK/1 Mes:DS/1 Mes:DS/1	ZIKBF	HA il
HALIPLIDAE		Wor:HA/mehrach	WorRh:FK/1 Mes:DS/1 Mes:DS/1		K, FK
<i>Peltodytes caesus</i> (DFT.) <i>Haliphus confinis</i> STEPH. <i>H. flavigollis</i> STRM. <i>H. fluvialis</i> AUBE <i>H. fulvicollis</i> ER. <i>H. fulvus</i> F. <i>H. heydeni</i> WEHNKE <i>H. immaculatus</i> GERH.	Wor:JR/2/2; Lan:JR/1 Wor:JR/1 Wor:JR/3/2 Lan:JR/1 d.KH	Wor:HA/6/2 Wor:HA/2/2; ?/2/2 Wor:HA/1	Wor:v/5		FK FK FK
<i>H. laminatus</i> SCHALL <i>H. lineatocollis</i> MARSH.	Wor:JR/5/4; KH/1(Zik) Lan:JR/1 d.KH Wor:JR/1	Wor:HA/3/2 Wor:HA/1 Wor:HA/1 Wor:HA/5/2 Wor:HA/7/2	Wor:3/1 WorRh:FK/1 Wor:1	ZIKBF	FK FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>H. lineolatus</i> MANNH.		Lan:JR/1; KH/2			K
<i>H. obliquus</i> F.	Wor:JR/3/3	Wor:HA/7/2			FK
<i>H. ruficollis</i> DEG.	Wor:JR/v/2 Lan:JR/m	Wor:HA/5/3			K
<i>H. variegatus</i> STRM.	Wor:JR/1	Wor:HA/h/2	Wor:7/2		K, FK
DYTISCIDAE					
<i>Hyphydrus ovatus</i> (L.)	Wor:JR/7/3	Wor:HA/4/2	Wor:v/4		FK
<i>Guignotus pusillus</i> (F.)		Wor:HA; HA/4/2	Wor:1; Mes:FK/1		FK
<i>Hygrotus inaequalis</i> (F.)	Wor:JR/3	Wor:HA/2/2	Wor:h/6		FK
<i>H. decoratus</i> GYLL.		Wor:HW/2; HA/6/2			K, FK
<i>Hygrotus versicolor</i> (SCHALL.)	Wor:JR	Wor:HA/4/2			FK
<i>Coelambus confluens</i> (F.)		Wor:HA/2			FK
<i>C. impressopunctatus</i> (SCHALL.)		Wor:HA/3	Wor:v/5; WorRh:FK/4		FK
<i>Hydroporus angustatus</i> STRM.	Wor:JR/7	Wor:HA/mehrach	Wor:2/2		FK
<i>H. erythrocephalus</i> (L.)		Wor:HA			FK
<i>H. ferrugineus</i> STEPH.	Köf:Voigt/v				K, FK
<i>H. palustris</i>	Wor:JR/4/2;	Wor:HA; HA/1	Wor:h/6		FK
<i>H. planus</i> (F.)	Lan:JR/h/2				
		Wor:HA; HA/5/2	Wor:5/4		FK
<i>H. tristis</i> (PAYK.)		WorRh:HA/1			
<i>Graphodytes pictus</i> (F.)	Wor:JR/4/2	Wor:HW & KH			FK
<i>G. granularis</i> (L.)	Wor:JR/1	Wor:HA	Wor:2/1		FK
<i>Porhydrus lineatus</i> (L.)	Wor:JR/4/3; Lan:JR/5	Wor:HA/8			FK
<i>Potamomeces canaliculatus</i> (LAC.)	"Cöln":JR/1	Wor:HA/1			
<i>P. elegans</i> (PANZ.)		Wor:HA/6			K, FK
<i>Scarodytes halensis</i> (F.)					
<i>Noterus clavicornis</i> (DEG.)	Lan:JR/5	Wor:HA/1			FK
<i>N. crassicornis</i> (MÜLL.)	Wor:JR/h/v	Wor:HA/8	Wor:H/7		FK
<i>Laccophilus minusculus</i> (L.)	Wor:JR/1; Lan:JR/1	Wor:HA/2			FK
<i>L. hyalinus</i> (DEG.)		Wor:HA	Wor:4/4		FK
<i>Copelatus haemorrhoidalis</i> (F.)	Wor:JR/1	Wor:HA/2			FK
<i>Agabus affinis</i> (PAYK.)		Wor:HA	Wor:1		FK
<i>A. brunneus</i> (F.)	Köf:HA/1				K
<i>A. bipustulatus</i> (L.)	Köf:JR/1, Köln:JR/v				FK
<i>A. didymus</i> (OL.)	Lan:JR/1; Köf:JR/1				
<i>A. melanarius</i> AUBE		Wor:HA			FK
<i>A. nebulosus</i> (FORST.)		Wor:HA; HA/3			FK
<i>A. sturmii</i> (GYLL.)		Wor:HA			FK
<i>A. uliginosus</i> (L.)		Wor:HA/v/2	Wor:1		FK
<i>A. undulatus</i> (SCHRK.)		Wor:HA/3			FK
<i>Ilybius ater</i> (DEG.)	Wor:JR/3/2;				
<i>I. fenestratus</i> (F.)	Lan:JR/2/2				
<i>I. fuliginosus</i> (F.)	Wor:JR/1				
<i>I. quadriguttatus</i> (LACOR.)		Wor:HA			
<i>I. subaeneus</i> ER.					
<i>Narcius grapei</i> (GYLL.)	Lan:JR/1				FK
<i>Rhanthis bistrigatus</i> (BERGSTR.)	Köf:JR/1; Lan:JR/2				K, MKB
<i>Rh. notatus</i> (F.)	Köln:JR/2/2				
<i>Rh. latitans</i> SHP.	Wor:JR/1; Lan:JR/1				
<i>Rh. suturalis</i> (M'LERY)		Wor:HA/1			
<i>Colymbetes fuscus</i> (L.)	Lan:JR/1				
<i>Hydaticus seminiger</i> (DEG.)	Lan:JR/1				
<i>H. transversalis</i> (PONTOPPP.)	Wor:JR/1; Köf:JR/1	Wor:HA/2/2	Wor:5/4; WorRh:FK/2		FK
<i>Graphoderus cinereus</i> (L.)	Köln:JR/1		Mes:FK/2		FK
<i>Acilius sulcatus</i> (L.)	Wor:JR/2/1	Wor:HA/6/4	Wor:8/2		FK
<i>Dytiscus circumcinctus</i> AHR.	Wor:JR/5/3	Wor:JR/1 d.FK	Wor:3/2		FK
<i>D. circumflexus</i> F.	Wor:JR/1; GS/1	Wor:JR/1; KÖF:JR/2			FK
<i>D. marginalis</i> L.	Köln:?:1; Köf:JR/2	Wor:1			FK
<i>Cybister lateralimarginatus</i> DEG.	Kalk:JR/1; Rod:JR/1				K, FK
	Wor:EW ?; Köf:JR/1		WorRh:FK/1		
	Rod:JR/1		Wor:4/3		

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>E. testaceus</i> (F.) <i>E. quadripunctatus</i> (HBST.) <i>Cymbidiya marginella</i> (F.) <i>Hydrous caraboides</i> (L.) <i>Hydrophilus piceus</i> L.		Wor:HA/1 Wor:HA/1 Wor:HW&KH Wor:HA/6/4	Wor:2/2; WorRh:FK/2		FK FK FK FK K,FK
<i>Berosus luridus</i> (L.) <i>B. signaticollis</i> (CHARP.)	Porz:HA/1 Wor:JR/2/2;KH/1;GS/1	Wor:HA Wor:HA/6/3	WorRh:FK/3/2		FK FK
HISTERIDAE <i>Plegaderus dissectus</i> ER.		Köf:HA/3/2 Wor:CN/1 WorRh:HA/1 Wor:HA/8 3 Wor:HA mehrf.	Wor:3/2		K,FK
<i>Onthophilus sulcatus</i> (F.) <i>Abraeus granulum</i> ER. <i>A. globosus</i> (HOLL.)	Köf:JR/1		Wor:h/5; Cen:TS/h Wor:m/v	überprüfen	HA il FK FK, MKB FK
<i>Gnathoncus nannetensis</i> MARSH. <i>Saprinus semistriatus</i> (SCRIBA)	Wor:JR/1		Wor:2 2		FK
<i>S. politus</i> (BRAHM) <i>S. aeneus</i> (F.) <i>Hypocaccus rugifrons</i> PAYK. <i>Dendrophilus punctatus</i> (HBST.) <i>Carcinopus quatuordecim-</i> <i>striata</i> STEPH.	Köln:JR/1;FEIN/-/2 Köln:JR/1 Köln:HA/1	Wor:HA/1 Wor:HA/1	Wor:1		K FK K,MKB FK
<i>Paromalus flavicornis</i> (HBST.) <i>Hololetta plana</i> (SULZER) <i>Platysoma angustatum</i> HOFFM.		Wor:HA/5/2	Wor:v/7; Voga:TS/1		FK
<i>P. compressum</i> (HBST.) <i>P. minor</i> (ROSSI) <i>Marginotus carbonarius</i> (HOFFM.) <i>P. ignobilis</i> (MARSH.) <i>P. purpurascens</i> (HBST.)	Del:BB Köln:FEIN	Wor:HA/1	Wor:3/2		FK K
<i>Hister quadrimaculatus</i> L. <i>H. bipustulatus</i> SCHR.	Köln:BB Köln:FEIN/1;HA:1 Lan:AH/1 Lib:AH/1	Rheingenist:HA/4 Lan:HA/2 (Genist)	Wor:1		MKB FK FK
<i>H. neglectus</i> GERM. <i>H. quadrinotatus</i> SCRIBA <i>H. unicolor</i> L.		Wor:HA/1	Wor:2		K FK FK
SPHAERITIDAE <i>Sphaerites glabratus</i> (F.)	Wor:WW/1				FK
SILPHIDAE <i>Necrophorus germanicus</i> L. <i>N. humator</i> (GLED.) <i>N. vespillo</i> (L.) <i>N. vespilloides</i> HBST.	Lin:WA		Wor:1 Wor:4	RODBF DÜWAMF	K
<i>Necrodes litoralis</i> L. <i>Thanatophilus sinuatus</i> (F.) <i>Oeceoptoma thoracica</i> (L.) <i>Phosphuga atrata</i> (L.)	Rod:JR/v; Köln:HA/1 Wor:JR/v Wor:JR/3		Wor:1 Wor:m/v; Mes:FK/1	ZIKMF	FK FK MKB K,ZIK FK
AGYRTIDAE <i>Agyrtes castaneus</i> F.	Köln:BB	Wor:MB	Wor:1	RODBF STAWGE	FK FK
CHOLEVIDAE <i>Ptomophagus sericatus</i> (CHAUD.) <i>P. subvillosum</i> (GOEZE) <i>P. varicornis</i> (ROSENH.) <i>Nemadus colonoides</i> (KR.)	Lib:FR/h	Wor:HA/2/2 K-N:HA/2 Wor:HA/2 Wor:HA/2/2	Wor:h/2; Rhu:TS/1 WorRh:FK/3/2 WorRh:FK/1 Wor:v/4 Wor:h/4; Zoo:TS/2 Cen:TS/1	DÜWAMF RODBF VOGABF ZIKMF ZIKGE STAWGE RODBF	FK, MKB HA il FK FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Nargus velox</i> (SPENCE)	Lib:FR/2	Wor:HA/4/2	Wor:v/4	RODBF VOGABF GEUSBF VOGABF BADABF VOGABF	FK, MKB
<i>N. wilkini</i> (SPENCE)					
<i>N. anisotomoides</i> (SPENCE)					
<i>Choleva jeannelli</i> BRITT.	Lib:JR/1	K-N:HA/1 (Genit.)	Wor:2/2; WorRh:FK/4		K
<i>Ch. agilis</i> (ILL.)		Mer:HA/1; K-N:HA/1	WorRh:FK/1 d. KOCH		FK
<i>Ch. oblonga</i> LATR.		Wor:HA/9/2	Wor:v/5		HA II
<i>Sciadropoides watsoni</i> (SPENCE)	Wor:JR/4/2	K-N:HA/1 (Genit.)		BADABF RODBF DÜWAMF	HA II
<i>S. jumatus</i> (SPENCE)		Wor:HA/2	Wor:4		FK
<i>Catops nigrita</i> ER.		Wor:HA/1; Lan:HA/1	Wor:2/2		FK
<i>C. coracinus</i> KELLN.		Wor:HA/4/2	Wor:6/3		FK
<i>C. chrysomeloides</i> (PANZ.)			Wor:3/2	STAWMF	
<i>C. fuliginosus</i> ER.				RODBF GEUSBF BADABF RODBF DÜWABF	FK
<i>C. fuscus</i> (PANZ.)				VOGABF	
<i>C. nigricans</i> (SPENCE)				ZIKBF	FK
<i>C. nigriclavis</i> GERH.			Wor:6/5		
<i>C. morio</i> (F.)			Wor:1		FK
<i>C. tristis</i> (PANZ.)		Wor:HA/6/2; Lan:HA/1	Wor:4/3		FK
<i>C. Kirby</i> (SPENCE)		Wor:HA/mehrf. Wor:HA/2/2	Wor:4/2		FK
COLONIDAE				VOGABF	FK
<i>Colon angulare</i> ER.			Wor:1		
<i>C. barnevillei</i> KR.					
LEIODIDAE					
<i>Hydnobius punctatus</i> STRM.	Köf:HA/1				K
<i>Leiodes brunnea</i> STRM.	Nie:JR/1				K
<i>L. dubia</i> (KUG.)				DÜWAMF ZIKMF	
<i>L. calcaraeus</i> (ER.)				DÜWAMF RODBF	
<i>L. pallens</i> (STURM)				STAWMF	
<i>Colensis immunda</i> (STRM.)				ZIKBF	
<i>Liocyrta minuta</i> (AHR.)					FK
<i>L. pauxilla</i> (SCHM.)	Köf:JR/1		Wor:1		FK
<i>Anisotoma castanea</i> HBST.	Köf:JR/h		Wor:3/3		FK
<i>A. glabra</i> KUG.				BADABF ZIKBF	
<i>A. humeralis</i> (F.)	Köf:JR/1			GEUSBF	
<i>Amphicyllus globiformis</i> (SAHLB.)			Mes:FK/1; DS/2		
<i>Agathidium mandibulare</i> STRM	Köf:JR/1			ZIKBF	K,MKB
<i>A. seminulum</i> (L.)	Köf:JR/2/2			K	K,MKB
<i>A. varians</i> BECK.					ZIK
<i>A. nigripenne</i> (F.)					FK
<i>A. laevigatum</i> ER.					MKB
CLAMBIDAE					
<i>Calypomerus dubius</i> (MARSH.)					
<i>Clambus armadillo</i> (DEG.)					
<i>C. punctatum</i> BECK.					
SCYDMAENIIDAE					
<i>Euthiconus coniticollis</i> (FAIRM.)					
<i>Cepheum thoracicum</i> MÖLL. & KUNZE					
<i>C. gallicum</i> GÄNGLB.					
<i>Neuraphes talparum</i> LOKAY					
<i>N. elongatus</i> (MÖLL. & KUNZE)					
<i>N. preteritus</i> RYE	Wor:FR/1				
<i>Scydmorephes helvolus</i> (SCHAUM.)					
<i>Stenichnus collaris</i> (MÖLL. & KUNZE)					

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>S. scutellaris</i> (MÜLL. & KUNZE)			Wor:h/4	GEUSBF	FK
<i>Microscydinus minimus</i> (CHAUD.)			Wor:1		FK
<i>M. nanus</i> (SCHAUM)	Köf:JR/2		Wor:m/4		FK
<i>Euconnus claviger</i> RTT.			Wor:3		K, MKB
<i>E. hirticollis</i> (ILL.)			Wor:5/2		FK
<i>E. fimearius</i> (CHAUD.)					FK
<i>Scydmaenus perrise</i> RTT.					FK
PTILIIDAE					
<i>Nossidium pilosellum</i> (MARSH.)		Wor:HA/3	Wor:m/7		FK
<i>Pteridium gressneri</i> ER.			Wor:h/v		FK
<i>Pt. intermedium</i> WANK.			Wor:1		FK
<i>Pt. pusillum</i> (GYLL.)			Mes:DS/1	ZIKBF ZIKLF	K MKB
<i>Ptilium modestum</i> WANK.	Köln:AH				
<i>Piliola kunzei</i> (HEER)	Lib:FR/h				
<i>Ptilolum spencii</i> (ALLIB.)	Lib:FR/l				
<i>Pinella aperta</i> (GUER.)			Wor:2/2		FK
<i>Pteryx suuralis</i> (HEER)			Wor:h/7		FK
<i>Smicrus filicornis</i> (FAIRM.)			Wor:9/3; Mes:DS/1		FK
<i>Acrotrichis atomaria</i> DEG.			Wor:m/6; Mes:DS/2		FK,
<i>A. montandoni</i> (ALLIB.)	Lib:FR/l		Wor:5		MKB
<i>A. intermedia</i> (GILLM.)			Wor:m/7	ZIKBF	FK
<i>A. fascicularis</i> (HBST.)	Rod:?:1 (JR?)		Wor:7/3		FK
<i>A. pumila</i> (ER.)					MKB
<i>A. lucidula</i> ROSSK.			Wor:6		FK
<i>A. insularis</i> (MAEKLIN)			Wor:3/2		FK
<i>A. sericans</i> (HEER)	Lib:FR/5 (d. HYMES)				
<i>A. grandicollis</i> (MANNH.)	Rod:JR/1; Lib:FR/1	Wor:HA/1	Mes:DS/1		FK, MKB
<i>A. dispar</i> MATTH.					K
SCAPHIDIIDAE					
<i>Scaphisoma agaricinum</i> (L.)		Wor:WW/1	Wor:8/5	HÜGE	FK
<i>S. boleti</i> PANZ.	Rheinufer:AH/1	Wor:HA/h/4	Wor:m/7		K, FK
<i>S. assimile</i> ER.					FK, MKB
STAPHYLINIDAE					
<i>Stagonium quadricorne</i> KIRBY	Köf:JR/1	Wor: HA/9/2	Wor: 1		FK, MKB
<i>Phloeocaris subtilissima</i> MANNH.	Köf:JR/4/3	Wor: HA/1	Wor: h/7	ZIKBF RODBF	FK, MKB
<i>Metopsia retusa</i> (STEPH.)		Wor: HA/1		ZIKBF GEUSBF	FK
<i>Megarthrus depressus</i> (PAYK.)		Wor: HA/1	wor: 2/2	BADABF	
<i>M. sinuatocollis</i> (BOISD. LAC.)		Wor: HA/4/2	Wor: 9/3		FK
<i>M. denticollis</i> (BECK.)		Wor: HA/7	Wor:v/4;		FK
			Poll:JW/v/2		
<i>M. nitidulus</i> KR.		Wor: HA/7/3			FK
<i>Proteinus ovalis</i> STEPH.		Wor: HA/v/2	Wor: 4/4	VOGABF RODBF	FK
<i>P. brachypterus</i> (F.)			Wor:m/v;		FK
			Wor:Rh:FK/1		
<i>P. atomarius</i> ER.		Wor: HA/3	Wor: 1	RODBF	FK
<i>P. macropterus</i> GYLL.	Köf: HA/1		Wor: v/4		FK
<i>Eusphalerum signatum</i> (MAERK.)					K
<i>E. limbatum</i> (ER.)		Wor: HA/4			FK
<i>E. minutum</i> (F.)		Wor: HA/hfg./2	Wor: m/3		FK
<i>E. torquatum</i> (MARSH.)			Wor: 5/2		FK
<i>E. rectangulum</i> (FAUV.)		Wor: HA/hfg./1			FK
<i>E. sorbi</i> (GYLL.)		Wor: MB			FK
<i>E. atrum</i> (HEER)	Lib: AH/1				K
<i>Acrlia inflata</i> (GYLL.)		Wor: HA/1	Wor: 1		FK
<i>Acrolacha striata</i> (GRAV.)	Wor: WW/1			RODBF	FK
<i>Phyllodrepa melanocepala</i> (F.)					K, FK
<i>Ph. ioptera</i> (STEPH.)	Lib:AH/2; Lib:FK/v	Wor: HA/1	Wor: h/8		FK
<i>Ph. floralis</i> (PAYK.)					FK, MKB

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Ph. puberula</i> BERNH. <i>Ph. rufula</i> (BR.) <i>Omalium rivulare</i> (PAYK.)	Lib: AH & JR/a	Wor: HA/1	Wor: m/oft worRh:Fk/1	ZIKLF VOGABF ZIKBF BADABF VOGABF RODBF GEUSBF	K FK
<i>O. septentrionis</i> THOMS. <i>O. allardi</i> BRIS. <i>O. caesum</i> GRAV.	Lib: AH/1	Wor: HA/9/3	Wor: v/5 WorRh:Fk/6 Wor: 4/3 Wor: 1	RODBF	FK K FK
<i>O. rugatum</i> MULS.REY <i>O. italicum</i> BERNH. <i>Phloeonomus bosnicus</i> BERNH. <i>Ph. punctipennis</i> THOMS. <i>Ph. pusillus</i> (GRAV.) <i>Ph. planus</i> (PAYK.) <i>L. unicolor</i> (MARSH.) <i>L. aurocephalum</i> (GYLL.)	Lib: AH/1	Wor: HA/1 Wor: HA/4	Wor: 5/4 Wor: 1 Wor: 1 Wor: 1 Wor:v/7; Mar:TS/1	GEUS RODBF GEUSBF	FK K,FK
<i>Olophrum fuscum</i> (GRAV.) <i>Acidota crenata</i> (F.) <i>Lesteva sicula</i> HEERI FAUV. <i>Anthophagus caraboides</i> (L.) <i>A. angusticollis</i> (MANNH.) <i>A. praewatus</i> MÜLL. <i>Coryphium angusticolle</i> STEPH. <i>Syntomium oeneum</i> (MÜLL.) <i>Deleaster dichrous</i> (GRAV.) <i>Coprophilus striatulus</i> (F.)	Wor: KE/2		Wor: v/5	VOGABF RODBF RODBF	K,FK
<i>Trogophloeus bilineatus</i> STEPH. <i>T. corticinus</i> (GRAV.) <i>T. elongatulus</i> ER. <i>T. graciliformis</i> KONZELM. & LOHSE <i>T. gracilis</i> (MANNH.) <i>T. heidenreichi</i> L. BENICK <i>T. impressus</i> BOISD. <i>T. lindrothi</i> PALM <i>T. obesus</i> KESW. <i>T. pusillus</i> (GRAV.) <i>T. rivularis</i> MOTSCH.	Lib:AH/9	Wor: HA/2 Wor: HA/1 Wor: HA/1 Wor: HA/5/4 Wor: HA/1 Wor: HA/1	Wor: v/2 Wor: h/6 Wor: m/8	ZIKLF ZIKMF VOGABF RODBF GEUSBF ZIKLF	K,FK FK FK K,FK
<i>Aploderus caelatus</i> (GRAV.) <i>Oxytelus clypeonitens</i> PAND. <i>O. fairmairei</i> PAND. <i>O. insecanus</i> GRAV. <i>O. inustus</i> GRAV. <i>O. laqueatus</i> (MARSH.) <i>O. migrator</i> FAUV. <i>O. rugifrons</i> HOCHH. <i>O. rugosus</i> (F.)	Wor: AH/1 Lib: AH/1 Lib: AH/1	Wor: HA/1 Wor: JR/1 Rod: AH/hfg. Köln:FR/1	Wor: h/6 Wor: 2/1 Wor: 1 Wor: 2 Wor: h/6 Wor: 2/1 Wor: 1 Wor: 2	ZIKLF ZIKLF ZIKLF ZIKLF ZIKLF	FK FK FK FK FK FK FK FK
<i>O. sculpturatus</i> GRAV. <i>O. tetricarinatus</i> (BLOCK)	Lib: AH/1 Wor: JR/2	Wor: HA/2/2 Wor: HA/3/2	Wor:m/v; Voga:TS/1 Wor: v/2 Wor: h/1	ZIKLF ZIK:LF,MF,BF RODBF DÜWAMF STAW:GE,MF	K FK
<i>Platystethus nodifrons</i> MANNH. <i>P. alutaceus</i> THOMS.,1861 <i>P. nitens</i> (SAHLB.,1832) <i>P. cornutus</i> (GARV.)	Wor: AH/1		WorRh:FK/m/2 Wor: h/oft WorRh:FK/m Wor: m/8	ZIKBF RODBF STAWGE ZIKLF VOGABF RODBF GEUSBF HÜGE	FK
<i>P. arenarius</i> (FOURCR.) <i>Bledius crassicollis</i> Bois. LAC.	Rie: WA	Wor: HA/2	WorRh:FK/1 WorRh:FK/1 Wor:w/7; Mes:FK/h WorRh:FK/m/2 Wor: h/2	BADABF	FK K,MKB
<i>B. defensus</i> FAUV.		Köf: HA/1			K

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>B. dissimilis</i> ER.	Nie: PB; Wor: AH/mf. Wor: JR/7			RODBF	K, FK
<i>B. erraticus</i> ER.	Rie:PB		Wor: 1; Mes:FK/1	ZIKLF	FK
<i>B. fuscipes</i> RYE	Npp:PB/h				K
<i>B. nanus</i> ER.	Mhm:PB/v		Mes:FK/7		MKB
<i>B. opacus</i> (BLOCK)	Köf:PB				MKB
<i>B. terebrans</i> SCHDTE.			Wor: 1	DÜWAMF ZIKGE	K
<i>Oxyporus rufus</i> (L.)					FK
<i>O. maxillosus</i> F.					MKB
<i>Stenus bifoveolatus</i> GYLL.		Köln: 1 (keine weiteren Angaben)			
<i>S. bimaculatus</i> GYLL.			Wor: 4/2		FK
<i>S. binotatus</i> LJUNG.			Wor: h/7		FK
<i>S. bipunctatus</i> ER.	Wor: AH/1		Wor: 3/2; Mes:FK/2		FK
<i>S. biguttatus</i> (L.)					FK
<i>S. boops</i> LJUNG.	Wor:JR/1; Köln-N: PB/1		Mes:FK/h; WorRh:FK/1 Wor:h/8; Mes:FK/1 WorRh:FK/6/3 Wor: 7/4		FK, MKB
<i>S. brunneipes</i> STEPH.	Rod:JR/1				FK
<i>S. clavicornis</i> (SCOP.)			Wor: HA/3/2		FK, MKB
<i>S. canaliculatus</i> GYLL.	Lib:FR/1		Wor: 2		FK
<i>S. carbonarius</i> GYLL.	Wor: JR/8; AH/2/2				K, FK
<i>S. cicindeloides</i> (SCHALL.)			Wor: h/3		FK
<i>S. clavicornis</i> (SCOP.)			WorRh:FK/3/3		FK
<i>S. crassus</i> STEPH.			Wor: v/2		
<i>S. erichsoni</i> RYE		Wor: HA/1			FK
<i>S. excubitor</i> ER.			Wor: 1		FK
<i>S. flavipes</i> STEPH.		Wor: HA/2	Wor: 1		K, FK
<i>S. formicetorum</i> MANNH.			Wor: h/5		FK
<i>S. formicaria</i> STEPH.			Wor: h/5		K, FK
<i>S. fuscicornis</i> ER.				GEUSBF	
<i>S. fuscipes</i> GRAV.			Wor: 1		FK
<i>S. juno</i> (PAYK.)	Wor: JR/28		Wor: 7/; WorRh:FK/1	ZIKMF	FK
<i>S. laevifrons</i> ER.	Wor: JR/4		Wor: 3/1		FK
<i>S. melanarius</i> STEPH.	Wor: FR				FK
<i>S. melanopus</i> MARSH.	Wor: JR/1				K, FK
<i>S. opticus</i> GRAV.	Wor: JR/1				FK
<i>S. pallipes</i> GRAV.	Wor: FR; WW/-/2				FK
<i>S. palustris</i> ER.		Wor: HA/1			FK
<i>S. pusillus</i> STEPH.			Mes:FK/1		FK
<i>S. solitus</i> ER.	Wor: JR/5/2; FR		Wor: m/3		MKB
<i>S. tarsalis</i> LJUNG.		Wor: HA/2/2	Wor: 6/4		FK, MKB
<i>Euaesthetus bipunctatus</i> (LJUNG.)	Lib:FR/1		Wor: 6/4		FK
<i>E. laeviusculus</i> MANNH.	Wor: WW				MKB
<i>Paederus riparius</i> (L.)	Wor: JR/3				FK
<i>P. littoralis</i> GRAV.			Wor: 1 WorRh:FK/1		FK
<i>Astenus gracilis</i> (PAYK.)		Wor: HA/1			FK
<i>A. pulchellus</i> (HEER.)	Lib:FR/h/2		Wor: 2		MKB
<i>Sticticus angustatus</i> (FOURCR.)					FK
<i>S. rufipes</i> GERM.			Wor: 3/2 WorRh:FK/5		FK
<i>S. orbicularis</i> (PAYK.)			Wor: 2/2 WorRh:FK/1		FK
<i>Medon dilutus</i> (ER.)	Mer: AH/1				K
<i>M. fusculus</i> (MANNH.)	Lib: AH/m				K, MKB
<i>M. nigritulus</i> (ER.)	Köf: JR/2				K, MKB
<i>Hypomedon melanocephalus</i> (F.)	Lib:FR/9/3				MKB
<i>Lithocharis nigriceps</i> (KR.)		Wor: HA/1	Voga:TS/1 WorRh:FK/1	ZIKLF	FK
<i>Scopaeus leavigatus</i> (GYLL.)			Wor: 2/2; Mes:FK/2		FK
<i>Lathrobium multipunctatum</i> GRAV.		Wor: WL	Mes:FK/1	ZIKBF	FK
<i>L. terminatum</i> GRAV.			Wor: 1		FK
<i>L. fulvipenne</i> (GRAV.)	Lib:FR/2/2		Wor: 6/5 WorRh:FK/4/2		MKB
<i>L. sovolum</i> STEPH.			Wor: 2/2		FK
<i>L. filiforme</i> GRAV.			Wor: 1/1		FK
<i>L. longulum</i> GRAV.			Wor: v/8		FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>L. pallidum</i> NORDM. <i>L. brunnipes</i> (F.) <i>L. castaneipenne</i> KOL. <i>L. dilatum</i> ER. <i>L. ripicola</i> CZWAL. <i>Gyrohypnus fracticornis</i> (MÜLL.) <i>G. angustatus</i> STEPH.			Wor: 1/1 Wor: h/8		FK FK K,MKB K
	Lib:AH; Lib:FR/2/2 Lan: KE/1; PB/1	Wor: HA/1	WorRh:FK/1 Wor: 1 WorRh:FK/h Wor: 4/3 WorRh:FK/v	ZIKBF	FK FK
<i>G. punctulatus</i> (PAYK.) <i>G. atratus</i> (HEER) <i>Xantholinus glaber</i> (NORDM.)	Lib:FR/1 Köf:JR/3 Wor: WW	Wor: HA/1			MKB MKB FK
<i>X. longiventris</i> HEER <i>X. clairei</i> COIFF. <i>X. linearis</i> (OL.)		Wor: HA/3	Wor: 1 Wor: 5/4 WorRh:FK/v Wor: 1 Wor:3/3; Mes:FK/1 WorRh:FK/v	ZIKBF RODBF DÜWAMF	FK FK
<i>Baptolinus affinis</i> (PAYK.) <i>Othius punctulatus</i> (GOEZE) <i>O. myrmecophilus</i> KIESW. <i>Neobisnius procerulus</i> (GRAV.) <i>N. prolitus</i> (ER.) <i>Erichsonius cinerascens</i> (GRAV.) <i>Philonthus agilis</i> (GRAV.) <i>P. albipes</i> (GRAV.) <i>P. atraus</i> (GRAV.) <i>P. carbonarius</i> (GYLL.)	Lan:JR/1 Lan:JR/2/2 Köf:JR/1 d. WW		Wor: 2/2 Wor: 3/3 Wor: 4/4		FK FK FK
<i>P. cephalotes</i> (GRAV.) <i>P. chalcœus</i> STEPH. <i>P. concinnus</i> (GRAV.)	Lib:FR/2 Boc:JR/1; Lib:JR/5 Lib:JR/4; Lan:JR/1 Köf:JR/1; Lan:JR/1 Rod:JR/1	Wor: HA/1 Wor: HA/1	Wor: 1 Wor: v/6	DÜWAMF RODBF HÜGE	MKB FK FK FK
<i>P. corsicus</i> (GRAV.) <i>P. decorus</i> (GARV.)	Rod:JR/1 Lib:JR/7; Boc:JR/1 Lib:FR/2	Wor: HA/1			FK, MKB
<i>P. ebeninus</i> (GRAV.) <i>P. fimetarius</i> (GRAV.)	Köf:JR/3; Boc:JR/4 "Cöln St." JR/1 Köf:JR/1; Lib:FR/5 Thi:JR/1, Lib:JR/5/2	Wor: HA/4/3	Wor: 2/1	DÜWAMF VOGABF RODBF	MKB FK MKB
<i>P. fumarius</i> (GRAV.) <i>P. fuscipennis</i> (MANNH.)	Wor: JR/4 Köln DOM:JR/1; Boc:JR/h/oft; Lan:JR/h/oft Voga:JR/1 Boc:JR/2/2; Lan:JR/1	Wor: HA/2	Wor: h/8 WorRh:FK/1 Wor: 1 Wor: 4/2 WorRh:FK/8/2	DÜWAMF STAWGE	FK FK
<i>P. fuscus</i> (GRAV.) <i>P. immundus</i> (GYLL.)	Lib:FR/6 Lib:JR/3/3 Boc:JR/1		Wor: 1	ZIKBF,MF BADABF HÜGE DÜWAMF	MKB
<i>P. intermedius</i> (BOISD. LAC.) <i>P. laminatus</i> (CREUTZ.)		Wor: HA/1	Wor: 1 Wor: 1 WorRh:FK/2		FK FK
<i>P. lepidus</i> (GRAV.) <i>P. marginatus</i> (STROEM.) <i>P. micans</i> (GRAV.) <i>P. politus</i> (L.) <i>P. punctus</i> GRAV. <i>P. quisquiliaris</i> (GYLL.)	Köf:JR/1 d.(?)FR Wor:JR/hfg.;Lan:JR/1 Wor:JR/6 Lib:AH/1 Lib:JR/5/3		Wor: 2 Wor: 1 Wor: 1	DÜWAMF	FK FK FK K FK
<i>P. rectangulus</i> SHP. <i>P. rotundicollis</i> (MENETR.)	Lan:AH/2 in ZIK Rod:JR/3 (1Ex. d.KK) Lib:JR/1	Wor: HA/1 Wor: HA/1	Wor:h/v;Voga:TS/1 Mes:FK/h;WorRh:FK/1 WorRh:FK/1 Wor: 5/4 WorRh:FK/1	ZIKLF	FK FK
<i>P. sanguinolentus</i> (GRAV.) <i>P. splendens</i> (F.)	Lib:FR/1 Boc:JR/2; Lib:JR/1 d.AH		Wor: 2	DÜWAMF	MKB FK
<i>P. sordidus</i> (GRAV.)	Lib,Lan,Zool.Gart., Bot.Gart.:JR/v		WorRh:FK/2		
<i>P. temporalis</i> MULS.REY <i>P. tenuis</i> (F.) <i>P. umbratilis</i> (GRAV.)	Stawa:JR/1; Deu:JR/1 Nic:PB Wor:JR/5; Lib:JR/1		Wor: 1		K FK

Name	vor 1950	1950 - 1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Q. umbrinus</i> ER. <i>Q. ventralis</i> (ARAG.) <i>Q. xanthopus</i> ER. <i>Habrocerus capillaricornis</i> (GRAV.)	Köln: HA	Köln: FORST/1 Köf: HA/1 Wor: HA/1	WorRh: FK/1 Wor: v/6		K K FK
<i>Mycetoporus longulus</i> MANN. <i>M. baudueri</i> MULS. REY <i>M. rufescens</i> (STEPH.) <i>M. splendens</i> (MARSCH.) <i>M. niger</i> FAIRM. LAB. <i>M. splendidus</i> (GRAV.)	Lib: JR/4 Lib: JR/2 Köf: JR/2 Nie: PB/1 Köf: JR/2; Lib: JR/7/4 Stawa: JR/2	Wor: HA/2/2 Wor: HA/4/2	Wor: 1 Wor: 1 WorRh: FK/4/2	BADABF VOGABF RODBF	FK K, ZIK MKB FK FK
<i>M. logicornis</i> MAEKL. <i>Bolitobius exoletus</i> ER. <i>B. trimaculatus</i> (PAYK.) <i>B. thoracicus</i> (F.) <i>B. lunularius</i> (L.) <i>B. trinotatus</i> ER. <i>Bryocaris cingulata</i> (MANNH.) <i>B. analis</i> (F.)	Thi: JR/7; Boc: JR/h Boc: JR/4; Rod: JR/1 Köf: ?(nicht JR, ZIK) 1 Köf: BECKER/1 Boc: JR/2/2; Lib: JR/1 Köln: WA/1 Thi: JR/1 Lib, Rod, Nie, Wor, Köf, Deu, Brü: JR/m Lib: FR/8		Wor: 3/3 Wor: v/3 Wor: 6/2	RODBF DÜWAMF	FK FK FK
<i>Conosoma littoreum</i> (L.) <i>C. testaceum</i> (F.)		Wor: HA/4 Wor: HA/mehrfl./2	Wor: v/4 Wor: h/oft	BADABF DÜWAMF STAWGE ZIKBF BADABF	MKB
<i>C. pedicularium</i> (GRAV.) <i>C. bipunctatum</i> (GRAV.) <i>C. immaculatum</i> (STEPH.) <i>Tachyporus nitidulus</i> (F.)	Lib, Boc, Stawa, Nie, Poll, Deu, JR/m Nie, Lan, (Deu?), Lib, Rie: JR/h Boc: JR/2/2; Deu: JR/1 Rod: JR/5 Köf: JR/2/2; Boc: JR/1	Wor: HA/14/3 Wor: HA/1	Wor: 1; Mes: FK/1 WorRh: FK/6/2 Wor: 1; Voga: TS/1	ZIKBF VOGABF	MKB FK FK FK
<i>T. pusillus</i> GRAV.			Wor: 8/3		FK
<i>T. transversalis</i> GRAV.					FK
<i>T. chrysomelinus</i> (L.)			Wor: m/6	ZIKBF RODBF	FK
<i>T. atriceps</i> STEPHE. <i>T. hypnorum</i> (F.)	Boc: JR/2 Köf, Boc, Rod, Lib, Deu, Stawa, Nie: JR/m		Wor: 1 Wor: h/8; Mar: TS/v Mes: FK/h; WorRh: FK/n	ZIKBF, MF BADABF DÜWAMF GEUSBF	FK FK
<i>T. formosus</i> MATT. <i>T. obtusus</i> (L.)	Wor: JR/1; GS/1 Stawa, Boc, Köf, Nie, Rod, "Cöln": JR/m	Wor: MB; HA/5/2	Wor: 5/4 Wor: m/v; Mar: TS/1 WorRh: FK/2	VOGABF RODBF STAWMF, GE	FK FK
<i>T. solitus</i> ER.	Boc, Zool. Gart., Mer, Köf, Rod, Deu: JR/m	Wor: HA/4	Wor: h/7	ZIKBF GEUSBF	FK
<i>T. ruficollis</i> GRAV.	Köf: JR/8; Boc: JR/1	Wor: HA/4	Wor: v/2	STAWGE	FK, MKB
<i>Tachinus rufipes</i> (DEG.)	Lib, Deu, Bock: JR/h	Wor: HA/4/2	Wor: v/6 WorRh: FK/7/2	ZIKBF BADABF RODBF DÜWAMF STAWMF	FK
<i>T. fimbriatus</i> GRAV. <i>T. subterraneus</i> (L.) <i>T. pallipes</i> GRAV. <i>T. cornicinus</i> GRAV. <i>T. laticollis</i> GRAV. <i>T. elongatus</i> GYLL. <i>Leucoparyphus silphoides</i> (L.)	Thi: JR/1; Köf: JR/1 Mhm: JR/1 Boc: JR/1 Boc: JR/1 Köf: JR/1 Lib: AH/1 Rod: JR/1; Boc: JR/2		Mes: FK/1 Wor: HA/2/2	ZIKMF	FK K
<i>Hypocyphus longicornis</i> (PAYK.)	Boc: JR/4/3; Lib: JR/3 Lan: JR/1; Köf: JR/3/3		Mes: FK/1	ZIKBF	
<i>H. pulicarius</i> ER. <i>H. discoideus</i> ER. <i>Deinopsis erosa</i> (STEPH.) <i>Myllaena dubia</i> (GRAV.)	Wor: JR/1		Wor: 3/2		FK K, FK FK
<i>M. intermedius</i> ER. <i>M. minuta</i> (GRAV.) <i>Oligota inflata</i> MANNH. <i>O. pumilio</i> KIESW. <i>O. pusillima</i> (GRAV.) <i>O. spec.</i>	Wor: JR/1 Lib: JR/m/3; FR/h	Wor: HA/1	Wor: 6/2 Wor: m/8 Wor: 2		FK FK FK MKB FK
<i>Hygronoma dimidiata</i> (GRAV.)	Lib: JR/3/2 Lib: JR/17	Wor: HA/2	Wor: 1 Wor: h/6		FK

Name	vor 1950	1950 - 1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Gyrophaena affinis</i> (MANNH.)					FK
<i>G. joyoides</i> WÖSTH.					FK
<i>G. nana</i> (PAYK.)	Rod:JR/v/1		Wor: h/7		
<i>G. angustata</i> STEPH.					FK
<i>G. lucidula</i> ER.	Rheinufer:AH/3		Wor: 2/2 Wor: 1		FK, MKB
<i>G. minima</i> ER.					FK
<i>G. bihamata</i> THOMS.	Rod:JR/5; Boc:JR/1		Wor: 2/1		FK
<i>G. fasciata</i> (MARSH.)	Rod:JR/6	Wor: HA/2	Wor: v/1		FK
<i>G. strictula</i> ER.	Wor:AH/1; Lib:JR/2	Wor: HA/2/2	Wor: m/1		FK
<i>G. boleti</i> (L.)		Köf: HA/9			FK
<i>Agaricochara latissima</i> (STEPH.)			Wor: 4/3		FK
<i>Cyphaena curtula</i> (ER.)			Wor: 1		FK
<i>Placusa atrata</i> (SAHLB.)					FK
<i>P. pumilio</i> (GRAV.)	Thi:JR/1		Wor: 1		FK
<i>Homalota plana</i> (GYLL.)	"Cöln", Rie, Köf: JR/h/oft	Wor: HA/2	Wor: m/4		FK
<i>Anomognathus cuspidatus</i> (ER.)	Köf:JR/4		Wor: 4/2		FK
<i>Leptusa pulchella</i> (MANNH.)	Köf:JR/1	Wor: HA/1	Wor 2/2		FK
<i>L. fumida</i> (ER.)	"Cöln":JR/1; Köf:JR/2; Deu:JR/1		Wor: 1		FK
<i>L. ruficollis</i> (ER.)	Köf:JR/1				FK
<i>Euryusa obiabilis</i> HEER			Wor: 3/2		FK
<i>E. sinuata</i> ER.	Köf:JR/1		Wor: 3/2		K,FK
<i>Bolitochara obliqua</i> ER.			Wor: v/7		FK
<i>B. lunulata</i> (PAYK.)					MKB
<i>B. mulsanti</i> SHARP.					MKB
<i>Autalia impressa</i> (OL.)					FK
<i>A. rivularis</i> GRAV.					FK
<i>Cordalia obscura</i> (GRAV.)	Lib,Nie,Boc:JR/h/oft	Wor: HA/1	Wor: 1 Wor:h/2; Poll:JW/1		FK
<i>Falagria thoracica</i> STEPH.			Wor: 5		FK
<i>F. sulcata</i> (PAYK.)	Nie:PB/6				FK
<i>F. nigra</i> (GRAV.)	Npp:PB/1				MKB
<i>Tachysa coarctata</i> ER.	Npp:PB/2		Wor: 1		FK,
<i>T. consticta</i> ER.					MKB
<i>T. arra</i> (GRAV.)	Köln:JR/1; Deu:JR/5		Wor: 1		FK
<i>Dasygnypeta velata</i> (ER.)	Wor:JR/1; Deu:JR/7	Wor: HA/1			FK
<i>Gnypeta ripicola</i> (KIESW.)			Wor: h/4		FK
<i>G. carbonaria</i> (MANNH.)	Köf:JR/1; Lan:JR/v/3 Deu:JR/1		Wor: 2		FK
<i>G. rubrior</i> TATH.					FK
<i>Callicerus obscurus</i> GRAV.			Wor: 1		FK
<i>C. rigidicornis</i> (ER.)			Wor: 4/2		FK
<i>Aloconota gregaria</i> (ER.)	Lib:JR/4/2; Boc:JR/4	Wor: HA/1 Wor: HA/1 Wor: HA/1	Wor: v/6 WorRh:FK/h/2 WorRh:FK/1		FK
<i>A. longicollis</i> (MULS.REY)			Wor: 1		FK
<i>Pycnota paradoxa</i> (MULS.REY)	Brü:JR/4; Lib:JR/5/3 Köf:JR/1; Boc:JR/7/2 Nie:JR/3/2		Wor: 1 Wor: 1 Wor: 1		FK
<i>Amischia analis</i> (GRAV.)					FK
<i>A. cavifrons</i> (GRAV.)		Wor: HA/1	Wor: v/4 WorRh:FK/h/2 WorRh:FK/v		FK
<i>A. decipiens</i> (SHR.)					ZIKBF
<i>A. soror</i> (KR.)					FK
<i>Nehemiptropia sordida</i> (MARSH.)	Lib,Lan:JR/h	Wor: HA/1	WorRh:FK/3		
<i>Lyprocorte anaceps</i> (ER.)	Köf:JR/2	Wor: HA/2			ZIKBF
<i>Geostiba circellaris</i> (GRAV.)	Köf:JR/v/4; Rod:JR/1 Boc:JR/7/2 Lib:JR/1		Wor: h/oft		FK
<i>Dinaraea angustula</i> (GYLL.)			WorRh:FK/1		ZIKBF BADABF VOGABF GEUSBF
<i>D. aquata</i> (ER.)	Nie:JR/1; Köf:JR/3/2	Wor: HA/2/2	Wor: m/oft		ZIKBF VOGABF RODBF
<i>Plataraea brunnea</i> (F.)	Rod:JR/v/1		WorRh:FK/1		ZIKBF BADABF VOGABF RODBF DÜWAMF GEUSBF
<i>Aitheta aegra</i> (HEER)	Wor: AH/mf.				FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>A. amicula</i> (STEPH.)	Lib:JR/5/2; Nie:JR/1 · Köln:JR/1	Wor: HA/3/2	Wor: 2	ZIKBF	FK
<i>A. amplicollis</i> (MULS.REY)		Wor: HA/2			FK
<i>A. aquatica</i> (THOMS.)		Wor: HA/3	Wor: 1		FK
<i>A. aterrima</i> (GRAV.)			Wor: 3/3		FK
<i>A. basicornis</i> (MULS.REY)	Lan: AH/a		Wor: 8/3		K, FK MKB
<i>A. caesula</i> GRAV.	Nie: PB/a				K
<i>A. cadavnerina</i> (BRIS.)			Wor: 1		FK
<i>A. castanoptera</i> (MANNH.)			Wor: 1		FK
<i>A. cauta</i> (ER.)	Lib:FR/1		Wor: 1		FK, MKB
<i>A. celata</i> (ER.)	Rod:JR/2/2	Wor: HA/1			MKB
<i>A. coriaria</i> (KR.)	Boc:JR/1;				FK
<i>A. crassicornis</i> (F.)	Bot:Garten:JR/3 Boc:JR/1	Wor: HA/5/2	Wor: h/oft	ZIKBF BADABF RODBF VOGABF GEUSBF	FK
<i>A. dadopora</i> (THOMS.)		Wor: HA/2			FK
<i>A. debilis</i> (ER.)			Wor: 1		FK
<i>A. deformis</i> (KRAATZ)			Wor: 1		FK
<i>A. elongatula</i> (GRAV.)	Wor:JR; Lib:JR/1	Wor: HA/4	Wor: m/6	ZIKBF BADABF GEUSBF	FK
<i>A. fimorum</i> (BRIS.)		Wor: HA/1			FK, ZIK
<i>A. fungi</i> (GRAV.)	Wor, Boc, Rie, Lib, Köf, Thi, Stawa, Deu: JR/m	Wor: HA/3/3	Wor: m/oft WorRh:FK/1	ZIKBF BADABF VOGABF RODBF GEUSBF	FK, ZIK
<i>A. gagatina</i> (BAUDI)	Thi:JR/1; Lan:JR/1				FK
<i>A. graminicola</i> (GRAV.)			Wor: 3/2		FK
<i>A. hepatica</i> (ER.)	Wor: FR/2; AH/1		Wor: m/8		FK
<i>A. hygrobria</i> (THOMS.)	Wor: JK/1				K, FK
<i>A. inquinula</i> (GRAV.)	Lib:AH/3; FR/v; JR/h				MKB
<i>A. laticeps</i> (THOMS.)	Lan: AH/m Rheinufer:AH/1 d. BENICK				K, MKB
<i>A. laticollis</i> (STEPH.)	Wor:JR/1; Rod:JR/1		Wor: 7/3		FK
<i>A. laticornis</i> (STEPH.)	Rod:JR/1; Lib:JR/1	Wor: HA/7/2			FK
<i>A. longicornis</i> (GRAV.)		Wor: HA/2			FK
<i>A. luridipennis</i> (MANNH.)		Wor: HA/1			FK
<i>A. malleus</i> JOY			Wor: 2		FK
<i>A. marcida</i> (ER.)	Thi:JR/1				FK
<i>A. melanaria</i> (MANNH.)	Lib:AH;				K
<i>A. melanocera</i> (THOMS.)			Wor: 1		FK
<i>A. negligens</i> (MULS.REY)			Wor: v/3		FK
<i>A. nigra</i> (KR.)	Lib:JR/h/6		Wor: v/2		FK
<i>A. nigricornis</i> (THOMS.)	Thi:JR/1		Wor: v/1		FK
<i>A. nigripes</i> (THOMS.)			Wor: 1		FK
<i>A. nigritula</i> (GRAV.)	Lan:JR/1				FK
<i>A. pallidicornis</i> (THOMS.)		Wor: HA/3	Wor: 2/2		FK
<i>A. palustris</i> (KIESW.)	Boc:JR/2	Wor: HA/1	Wor: h/2		FK
<i>A. pitiunionii</i> SCHEERP.			Wor: m/7		FK
<i>A. picipes</i> (THOMS.)	Lib: AH/1	Wor: HA/3			K, FK
<i>A. pygmaea</i> (GRAV.)	Boc:JR/4; Rod:JR/1		Wor: v/3		FK
<i>A. ravilla</i> (ER.)	Lib:JR/4	Wor: HA/1	Wor: 4/2		FK
<i>A. sodalis</i> (ER.)	Köf:JR/3		Wor: 9/5		FK
<i>A. sordidula</i> (ER.)	Lib:FR/1				MKB
<i>A. triangulum</i> (KR.)	Lib,Nie,Boc:JR/h	Wor: HA/1	Wor: h/9 WorRh:FK/m Wor: 1	ZIKBF RODBF	FK
<i>A. trinotata</i> (KR.)	Lib:Fr/2;JR/v/2				FK, MKB
<i>A. vilis</i> (ER.)			Wor: 6/3		FK
<i>A. volans</i> (SCRIBA)			Wor: 1		FK
<i>A. xanthopus</i> (THOMS.)				ZIKBF VOGABF	FK
<i>A. zosterae</i> (THOMS.)	Lib:FR/1			ZIKBF	MKB
<i>Megaloscapa punctipennis</i> (KR.)					
<i>Trichiusa immigrata</i> LOHSE			Wor: 1		FK
<i>Alianta incana</i> (ER.)	Wor: JR/2/2				FK
<i>Pachnida nigella</i> (ER.)	Wor: JR/1				FK
<i>Drusilla canaliculata</i> (F.)	Lib, Boc, Köf, Rod: JR/m/oft		WorRh:FK/2	ZIKBF BADABF GEUSBF	
<i>Zyras collaris</i> (PAYK.)	Lib:JR/1				
<i>Z. humeralis</i> (GRAV.)	Rod:JR/1		Wor: 7/3		FK

Name	vor 1950	1950 - 1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Z. lugens</i> (GRAV.)			Wor: h/4		FK
<i>Z. laticollis</i> (MÄRK.)			Wor: h/3		FK
<i>Z. limbatus</i> (PAYK.)	Boc:JR/1; Rod:JR/1		Wor: 8/3	DÜWAMF	FK
<i>Z. funestus</i> (GRAV.)	Rath:JR/1				
<i>Lomechusa strumosa</i> (F.)	Bot.Garten:JR/1	Wor: HA/2	Wor: 4/3		
<i>Dinarda dentata</i> (GRAV.)					
<i>Phloeopora corticalis</i> (GRAV.)					
<i>Ilyobates subopacus</i> PALM			Wor: 1	ZIKBF DÜWAMF	FK
<i>Calodera aethiops</i> (GRAV.)			Wor: 1		FK
<i>C. nigrita</i> MANNH.	Rod: JR/1	Wor: HA/1	WorRh:FK/1		
<i>Ocalea picata</i> (STEPH.)			WorRh:FK/v		
<i>O. rufivalvis</i> MILL.					FK
<i>Meotica exilis</i> (ER.)			Wor: 2		FK
<i>M. apicalis</i> BENICK			Wor: 2		FK
<i>Deubelia picina</i> (AUBE)	Wor:JR/1	Wor: HA/2			FK
<i>Ocyusa maura</i> (ER.)	Wor: AH/1	Wor: HA/1	Wor: m/6		FK
<i>Mniusa incrassata</i> MULS.REY					FK
<i>Oxypoda alienans</i> (GRAV.)	Deu:JR/1; Thi:JR/8		Wor: m/3		FK
<i>O. annularis</i> MANNH.	Köf:JR/2; Lib:JR/1		Wor: 2		FK
<i>O. amoena</i> FAIRM.	Lib: AH/2				FK
<i>O. elongatula</i> AUBE	Boc:JR/1				FK
<i>O. exoleta</i> ER.	Lib: JR/1		Wor: 3		K
<i>O. haemorrhoea</i> MANNH.	Lib:JR/v/oft				
<i>O. lividipennis</i> MANNH.	Staw:JR/3	Wor: HA/2/2		VOGABF RODBF GEUSBF	FK
<i>O. longipes</i> MULS.REY	Lib:JR/h/1				
<i>O. nigrincincta</i> MULS.REY	Rod: JR/1				K
<i>O. opaca</i> (GRAV.)	Lib:JR/2/2; Rod:JR/1		Wor: 2/2		FK
<i>O. praecox</i> ER.			Wor: 1		FK
<i>O. rugulosa</i> KR.	Lib: JR/1				K
<i>O. umbrata</i> (GYLL.)	Rod:JR/2; Lib:JR/1	Wor: HA/3			FK
<i>O. vitata</i> (MAERK.)			Wor: h/1		FK
<i>Ischnoglossa prolixa</i> (GRAV.)		Wor: HA/4/3			FK
<i>Dexiogya corticina</i> (ER.)		Wor: HA/1	Wor: 2/2		FK
<i>Thiasophila angulata</i> (ER.)	Köf:JR/4; Boc:JR/1				
<i>Cratareca suturalis</i> (MANNH.)	Lib:JR/h/2; Nie:JR/1				MKB
<i>Haploglossa pulla</i> (GYLL.)	Lib:FR/2				
<i>Tinotus morion</i> (GRAV.)		Zoo:JR/4	Wor: HA/2		FK
<i>Aleochara albovillosa</i> BERNH.			Wor: v/2		FK
<i>A. bilineata</i> GYL.	Rie:JR/4		Wor: 2		FK
<i>A. bipustulata</i> (L.)	Nie,Lib,Rod:JR/oft	Wor: HA/3/2	Wor: 1		MKB
<i>A. diversa</i> (SAHLB.)	Nie:PB/1				K,ZIK
<i>A. curvula</i> (GOEZE)	Lib:JR/3				FK
<i>A. intricata</i> MANNH.	Lan:JR/1 Lib:FR/3		Wor: 5	ZIKMF DÜWAMF	FK
<i>A. fumata</i> GRAV.	Rod:JR/1;		Wor: 1		MKB
<i>A. lanuginosa</i> GRAV.	Rie:JR/1				
<i>A. spadicea</i> (ER.)	Boc:JR/2/2	Wor: HA/2/2	Wor: 2		FK
<i>A. moerens</i> GYL.	Lan:JR/1; Rod:JR/2				K,ZIK
<i>A. ripicola</i> MULS.REY	Rie:JR/4; Deu:JR/1				K,ZIK
<i>A. sparsa</i> HEER	Lan:AH & JR/2				FK
<i>A. tristis</i> GRAV.	Lib:JR/1				MKB
<i>A. villosa</i> MANNH.	Lan: JR/3/2	Wor: WL; HA/3/2			
MICROPEPLIDAE	Lib:FR/1			DÜWAMF	
<i>Micropeplus fulvus</i> ER.			Wor: 1		FK,MKB
<i>M. porcatus</i> (PAYK.)			Wor: 1		FK
<i>M. marietti</i> DUV.	Lib: AH/m				K
PSELAPHIDAE			Wor: v/5		
<i>Bibloporus bicolor</i> (DENN.)			Wor: 1		
<i>B. minutus</i> RAFF.					FK

Name	vor 1950	1950 - 1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Bibloplectus ambiguus</i> (REICHB.)			Wor: h/6		FK
<i>B. tenebrosus</i> (RTT.)			Wor: 3		FK
<i>B. minuissimus</i> (AUBE)					
<i>Euplectus sanguineus</i> DENN.					
<i>E. kirby</i> DENN.					
<i>E. piceus</i> MOTSCH.					
<i>E. nanus</i> (REICHB.)	Wor: JR/1		Wor: 1		FK
<i>E. karsteni</i> (REICHB.)	Wor: FR		Wor: h/2		FK
<i>Plectophloeus rhenanus</i> (RTT.)			Wor: 4/2		FK
<i>P. nitidus</i> (FAIRM.)	Wor:JR/1		Wor: v/5		K, FK
<i>P. fischeri</i> (AUBE)	Rod: JR/1		Wor: v/7		FK
<i>P. piceus</i> MOTSCH.	Lib: JR/2		Wor: 1		FK
<i>Trichonyx sulcicollis</i> (REICHB.)					
<i>Batrisodes delaportei</i> (AUBE)			Wor: h/8		FK
<i>Bythinus burelli</i> DENN.					
<i>Bryaxis bulbifer</i> (REICHB.)					
<i>B. curtisi</i> (LEACH)			Wor: 2/2		FK
<i>B. puncticollis</i> (DENN.)					
<i>Tychus niger</i> (PAYK.)			Wor: 4/3		FK
<i>Bythinus clavigornis</i> PANZ.	Umg. Köln: JR/m		Wor: 4		FK
<i>Ryaxis sulcicollis</i> (LEACH)	Wor: FR/2		Wor: m/6		FK
<i>Brachylgluta haematica</i> RAFFR.			Wor: 3/3		FK
<i>B. fossulata</i> (REICHB.)			Wor: 3		FK
<i>Reichenbachia juncorum</i> (LEACH)			WorRh:FK/8		FK
<i>Pselaphus heisei</i> HBST.	Lib:FR/2				MKB
<i>Claviger testaceus</i>	Wor: WA/1				K, FK,
BYRRHIDAE					
<i>Simplocaria semistriata</i> (F.)				BADABF ROBF VOGABF GEUSBF DÜWAMF DÜWAMF	
<i>Morychus aeneus</i> (F.)					
<i>Lamprobyrrhulus nitidus</i> (SCHALL.)					
<i>Cytillus sericeus</i> (F.)			Wor: 1	BADABF HÜGE DÜWAMF RODBF	FK
<i>Byrrhus pilula</i> (L.)					
BYTURIDAE					
<i>Byturus aestivus</i> (L.)		Wor:HA/1	Wor:3/2	RODBF STAWGE VORBRGE HÜGE	FK
<i>B. tomentosus</i> (F.)			Wor:h/5	RODBF	FK
NITIDULIDAE					
<i>Catereus rufilabris</i> (LATR.)				HÜGE	
<i>Heterhelus scutellaris</i> (HEER)		Wor:HA/5			
<i>H. solani</i> (HEER)				DÜWAMF	
<i>Brachypterus urticae</i> (F.)				STAWMF	
<i>B. glaber</i> STEPH.				VORBRGE	
<i>B. fulvipes</i> ER.	Lib:AH/1	Wor:HA/h/2	Wor:m/v	HÜGE	FK
<i>Brachypterolus villiger</i> RTT.	Brü:HA/1	Wor:HA/h	Wor:m/v	DÜWAMF	K
<i>Carpophilus marginellus</i> MOTSCH.		Wor:HA/1		STAWMF	K
<i>Pria dulcamare</i> (SCOP.)	Wor:JR/1	Wor:HA/1		VORBRGE	K
<i>Meligethes solidus</i> KUG.	Lib:AH/+			HÜGE	FK
<i>M. fulvipes</i> BRIS.				VOGABF	K
<i>M. coracinus</i> STURM				BADABF	
<i>M. morosus</i> ER.				VOGABF	
<i>M. aeneus</i> (F.)		Wor:HA/8/3	Wor:4/2	DÜWAMF	FK
<i>M. viridescens</i> (F.)			Wor:v/4	STAWGE	FK
				VORBRGE	
		Wor:HA/3/2	Wor:3/3		FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>M. difficilis</i> (HEER) <i>M. coeruleovirens</i> FOERSTER <i>M. nigrescens</i> STEPH.	Wor:FR/1 Wor:JR/3	Wor:HA/2	Wor:1	ZIKMF, GE STAWGE HÜGE	FK FK FK
<i>M. symphyti</i> (HEER) <i>M. ovatus</i> STRM. <i>M. subrugosus</i> GYLL. <i>M. aubaeus</i> STRM. <i>M. sulcatus</i> BRIS. <i>M. rotundicollis</i> BRIS. <i>M. kunzei</i> ER. <i>M. haemorrhoidalis</i> FÖRST. <i>M. flavipes</i> STURM <i>M. erythropus</i> (MARSH.)	Wor:JR/1 Köln:AH/3 Lib:AH/+ Wor:JK/2	Wor:HA/4/3 Wor:HA/3	Wor:2	VOGABF VOGABF RODBF STAWGE DÜWAMF VORBRGE	FK FK K,FK K K K
<i>Epuraea neglecta</i> (HEER) <i>E. florea</i> ER. <i>E. limbata</i> (F.) <i>E. variegata</i> (HBST.) <i>E. melina</i> ER. <i>E. longula</i> ER.		Wor:HA/1 Wor:HA/4	Wor:v/5 Wor:2/2	BADABF VOGABF STAWGE	FK FK
<i>E. depressa</i> (L.)		Wor:HA/6/3	Wor:7/2	ZIKBF VOGABF RODBF GEUSBF DÜWAMF	FK
<i>E. unicolor</i> (OL.) <i>Omostia depressa</i> (L.) <i>O. discoidea</i> (F.) <i>Soronia grisea</i> (L.) <i>Pocadius ferrugineus</i> (F.) <i>Glischrochilus hortensis</i> FOURCR. <i>G. quadriguttatus</i> (F.) <i>G. quadripunctatus</i> (L.)	Wor:JR/2/2	Wor:HA/v/3 Wor:HA/h/v Wor:HA/3/2	Wor:v/6	HÜGE	FK FK FK
CYBOCEPHALIDAE <i>Cybocephalus politus</i> GYLL.		Wor:HA/5/3	Wor:h/2 Wor:v/3	RODBF DÜWAMF STAWGE	FK FK
			Wor:m/7	RODBF DÜWAMF	FK
RHIZOPHAGIDAE <i>Rhizophagus bipustulatus</i> F.			Wor:1		
<i>R. piceus</i> OL. <i>R. parallelocollis</i> GYLL. <i>R. dispar</i> (PAYK.) <i>R. perforatus</i> ER.		Wor:HA/4/3	Wor:h/6	VOGABF RODBF DÜWAMF HÜGE	FK
			Wor:2/2		
		Wor:HA/1	Wor:6/3		
		Wor:HA/1	Wor:v/3	RODBF GEUSBF	FK
CUCUJIDAE <i>Monotoma longicollis</i> GYLL. <i>M. piceus</i> OL. <i>Silvanus bidentatus</i> F. <i>S. unidentatus</i> (F.) <i>Psammoecus bipunctatus</i> (F.) <i>Uleiota planata</i> (L.) <i>Laemophloeus testaceus</i> F.	Wor:JR/4 Köln:HA/1	Köf:HA/3	Wor:1 Wor:1	ZIKLF	FK FK K FK FK FK K
EROTYLIDAE <i>Tritoma bipustulata</i> F. <i>Dacne bipustulata</i> (THUNB.)		Wor:HA/3/2	Wor:h/4		
			Wor:v/6		
		Wor:HA/1	Wor:2/6	DÜWAMF	FK FK
CRYPTOPHAGIDAE <i>Telmaophilus sparganii</i> (AHR.)	Wor:AH/1	Wor:HA/7	Wor:2		K,FK
<i>T. brevicollis</i> AUBE <i>T. caricis</i> (OL.) <i>Leucohimatum arundinaceum</i> FORSK.	Wor:JR/1 Rie:?:1		Wor:2/2		K,FK FK K
<i>Cryptophagus fallax</i> BALIFF BROWN <i>C. lycoperdi</i> (SCOP.)		Köf:HA/1		ZIKMF RODBF DÜWAMF	K
<i>C. cellaris</i> (SCOP.)	Wor:1				FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>C. subfumatus</i> KR.				ZIKBF, MF, LF BADABF VOGABF GEUSBF BADABF RODEBF ZIKBF	
<i>C. pilosus</i> GYLL. <i>C. distinguendus</i> STRM. <i>C. dentatus</i> HBST. <i>C. saginatus</i> ER. <i>C. scutellatus</i> NEWM. <i>C. setulosus</i> STRM. <i>C. pallidus</i> STRM. <i>C. pseudodenitius</i> BRUCE <i>C. badius</i> STRM. <i>C. postpositus</i> BRUCE <i>Empylus glaber</i> GYLL. <i>Antherophagus canescens</i> GROUV.		Wor:HA/5/3 Wor:HA/1 Wor:HA/1	Wor:7/4 Wor:v/3 Wor:1 Wor:1 Wor:2	BADABF RODEBF RODBF	FK FK FK FK FK FK FK FK, K K K K
<i>A. pallens</i> (L.)	Lib:AH/m/3 Lib:AH/h Köf:JR/h Köln:HA/7			STAWMF VORBRGE	
<i>Atomaria plicata</i> RTT. <i>A. lewisi</i> RTT. <i>A. fuscata</i> (SCHOENH.) <i>A. berolinensis</i> KR. <i>A. linearis</i> STEPH.	Deu:JR/1	Wor:HA/1 Wor:HA/2 Wor:HA/1	Wor:h/3 Wor:9/3 Wor:m/8	ZIKLF STAEGE ZIKLF ZIKMF, LF BADABF DÜWAMF GEUSBF ZIKBF RODEBF	K FK FK FK FK
<i>A. fuscicollis</i> MANNH. <i>A. gibbula</i> ER. <i>A. ruficornis</i> (MARSH)			Wor:h/6 Wor:1 Wor:3/2	ZIKBF, LF BADABF DÜWAMF GEUSBF	FK FK FK
<i>A. pusilla</i> SCHOENH. <i>A. basalis</i> ER. <i>A. simetarii</i> (HBST.) <i>A. airicapilla</i> STEPH.	Lib:AH/m Wor:JR/1	Wor:HA/v/2	Wor:1 Wor:5/2 Wor:v/6	ZIKBF, LF BADABF RODEBF VOGABF GEUSBF	FK FK K FK
<i>A. mesomelaena</i> (HBST.) <i>Ootyphus globosus</i> (WALTL.) <i>Ephistema globulus</i> (PAYK.)	Wor:JR/4/2 Wor:JR/3		Wor:m/8 Wor:1	ZIKLF	FK FK FK
PHALACRIDAE <i>Phalacrus coruscus</i> (PANZ.) <i>Olibrus aeneus</i> (F.)	Wor:JR/1	Wor:HA/v/5	Wor:m/7	ZIKMF DÜWAMF GEUSBF	FK FK
<i>O. liquidus</i> ER. <i>Stilbus testaceus</i> (PANZ.) <i>S. oblongus</i> (ER.)		Wor:HA/h/7	Wor:1 Wor:v/2	ZIKMF DÜWAMF	FK FK FK
LATHRIDIIDAE <i>Lathridius angusticollis</i> GYLL. <i>L. lardarius</i> DEG. <i>L. bifasciatus</i> RTT. <i>L. nodifer</i> WESTW.		Wor:HA/2/2 Wor:HA/2/2 Wor:HA/1	Wor:v/4 Wor:v/7 Wor:v/5 Wor:h/5	ZIKBF BADBF ZIKBF, LF BADABF RODEBF VOGABF HÜGE GEUSBF STAEGE	FK FK FK
<i>Enicmus hirtus</i> (GYLL.) <i>E. minuus</i> (L.) <i>E. fungicola</i> THOMS. <i>E. rugosus</i> HBST. <i>E. testaceus</i> (STEPH.) <i>E. transversus</i> (OL.) <i>E. frater</i> WIESE <i>E. histrio</i> JOY <i>Cartodere filum</i> AUBE	Wor:FR/2/2 Por:CYMOREK/h; Köln:JR/1; AH/2/2	Wor:HA/v/2 Wor:HA/1 Wor:HA/2/2 Wor:HA/1 Wor:HA/6/2	Wor:2/1 Wor:9/6 Wor:1 Wor:1 Wor:2/2 Wor:v/4 Wor:3/3	ZIKBF BADABF ZIKBF BADABF	FK, K FK FK FK FK FK FK K, MKB
<i>Corticaria fulva</i> COM. <i>C. impressa</i> OL. <i>C. elongata</i> (GYLL.)		Wor:HA/1	Wor:h/8 Wor:7/3	ZIKBF BADABF ZIKLF DÜWAMF	FK FK FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>C. obscura</i> BRIS. <i>C. sagi</i> WOLLASTON <i>C. ferruginea</i> MARSH. <i>Corticaria gibbosa</i> (HBST.)	Köf:JR/2	Wor:HA/2/2	Wor:1 Wor:m/h Wor:6/4	BADABF ZIKBF, LF DÜWAMF VORBRGE HÜGE BADABF ZIKLF	FK K FK
<i>C. similata</i> (GYLL.) <i>C. truncatella</i> (MANNH.) <i>C. fuscula</i> (GYLL.)					
MYCETOPHAGIDAE					
<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> L. <i>M. quadriguttatus</i> MÖLL. <i>M. salicis</i> BRIS. <i>M. multipunctatus</i> F. <i>M. piceus</i> F.	Lib:AH/h Köf:JR/1	Wor:HA/1 Wor:HA/4	Wor:v Wor:4	DÜWAMF	K FK K, MKB FK
ENDOMYCHIDAE					
<i>Mycecia hirta</i> (MARSH.)				BADABF VOGABF GEUSBF	
COLYDIIDAE					
<i>Aglenus brunneus</i> GYL.	Lib:AH&JR/h				K
<i>Rhopalocerus rondanii</i> VILLA	? importiert; (VGL. KOCH 1968, 232)				K
<i>Ditoma crenata</i> (F.) <i>Aulonium trisculum</i> GEOFFR. <i>Cerylon sagi</i> BRIS. <i>C. histeroides</i> (F.) <i>C. ferrugineum</i> STEPH. <i>C. deplanatum</i> GYL.	Rie:WA/2/2 Lin:HA/1	Wor:MB	Wor:2/2		FK K K FK FK FK
CORYLOPHIDAE					
<i>Sacium pusillum</i> (GYLL.) <i>Sericoderus lateralis</i> (GYLL.) <i>Corylophus cassidoides</i> MARSH. <i>Orthoperus interstitus</i> BRUCE <i>O. mundus</i> MATTH.	Wor:JR/1 Wor:FR		Wor:1 Mes:Fl/1	BADABF ZIKBF	FK K, FK FK FK
COCCINELLIDAE					
<i>Henosepilachna argus</i> (FOURCR.) <i>Coccidula scutellaris</i> (HBST.) <i>C. rufa</i> (HBST.) <i>Rhyzobius litura</i> (F.) <i>R. chrysomeloides</i> (HBST.) <i>Scymnus frontalis</i> (F.)	Wor:JR/3	Wor:HA/1	Wor:m/8	ZIKMF BADABF	FK FK FK FK
<i>S. ferrugatus</i> (MOLL.) <i>S. auritus</i> (THUNB.)	Wor:JR/h/v	Wor:HA/3/3	Wor:2/2	BADABF ZIKBF DÜWAMF ZIKMF VORBRGE	FK FK
<i>S. rubromaculatus</i> (GZE.) <i>S. abietis</i> PAYK. <i>S. ater</i> KUGEL. <i>S. haemorrhoidalis</i> HBST. <i>S. suturalis</i> THUNB. <i>Sieboldus punctillum</i> WIESE <i>Platynaspis luteorubra</i> GZE. <i>Chilocorus renipustulatus</i> (SCR.) <i>Exochomus quadripustulatus</i> (L.) <i>Hippodamia tredecimpunctata</i> (L.)		Wor:HA/1 Wor:HA/1 Wor:HA/1 Wor:HA/1 Wor:HA/2/2 Wor:HA/2	Wor:1 Wor:5/4	ZIKMF HÜGE DÜWAMF ZIKGE DÜWAMF	FK K, FK FK FK FK FK
	Wor:JR/4			DÜWAMF	FK FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Anisosticta novemdecim-punctata</i> (L.)	Wor:JR/7		Wor:v/4		FK
<i>Adalia decempunctata</i> (L.)		Wor:HA/1	Wor:2/2 Wor:h/8	DÜWAMF ZIKBF, MF, GE DÜWAMF HÜGE	FK FK
<i>A. bipunctata</i> (L.)			Wor:h/4	ZIKBF, MF, GE BADABF DÜWAMF VORBRGE	FK
<i>Coccinella septempunctata</i> L.				DÜWAMF	
<i>C. undecimpunctata</i> L.			Wor:1	ZIKMF DÜWAMF	FK
<i>C. hyroglyphica</i> L.			Wor:1	ZIKMF	FK
<i>Synharmonia conglobata</i> (L.)			Wor:3/2		
<i>Myrrha octodecimguttata</i> (L.)		Wor:HA/1	Wor:1	ZIKMF, LF DÜWAMF	FK
<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (L.)			Wor:h/6	ZIKMF, GE DÜWAMF HÜGE VORBRGE STAWGE	FK
<i>Propylaea tetra-punctata</i> (L.)				ZIKMF DÜWAMF	
<i>Anatis ocellata</i> (L.)			Wor:1	ZIKLF	FK
<i>Halyzia sedecimpunctata</i> (L.)		Wor:HA/2/2	Wor:4/3	ZIKBF, MF, GE DÜWAMF VORBRGE	FK
<i>Thea vigintiduopunctata</i> (L.)					
SPHINDIDAE			Wor:1		FK
<i>Sphindus dubius</i> (GYLL.)					
ASPIDIPHORIDAE			Wor:4/2		FK
<i>Aspidiphorus orbiculatus</i> (GYLL.)					
CISIDAE					
<i>Ocitoennus glabriculus</i> (GYLL.)		Wor:HA/5	Wor:1		FK
<i>Sulcaxis fronticornis</i> (PANZ.)		Wor:HA/2			FK
<i>S. affinis</i> (GYLL.)			Wor:1		FK
<i>Cis nitidus</i> (HBST.)		Wor:HA/6/2	Wor:v/3		FK
<i>C. hispidus</i> GYLL.			Wor:2/2		FK
<i>C. jacquemarti</i> MELL.		Wor:HA/5/2			FK
<i>Enneadromus cornutum</i> (GYLL.)		Wor:HA/2	Wor:3/2		FK
LYCTIDAE					K
<i>Lyctus pubescens</i> PANZ.	Köln:SCHULZE in coll. SCHILZKI, Zool.Mus. Berlin/1				
ANOBIIDAE					
<i>Hedobia imperialis</i> (L.)		Wor:HA/1	Wor:1		FK
<i>Xestobium plumbeum</i> (ILL.)				ZIKMF, LF	FK
<i>Stegobium paniceum</i> (L.)			Wor:1		FK
<i>Anobium punctatum</i> DEG.					K
<i>Priobium carpini</i> HBST.	Köln:FEIN/1;JR/1; HA/1				
<i>Xyletinus groenblomi</i> KANG.	Lan:KE/1				K
<i>Ptilinus pectinicornis</i> (L.)		Wor:HA/1	Wor:7/4		FK
<i>Pt. fuscus</i> (GEOFFR.)			Wor:2		FK
<i>Lasioderma serricorne</i> F.	Köln:JR/m	Wor:HA/v		DÜWAMF	K
<i>Dorsatoma dresdensis</i> HBST.					FK
<i>Caenocara bovitiae</i> (HOFFM.)					
PTINIDAE					
<i>Ptinus coarcticollis</i> STRM.	Köln:JR/1				K, MKB
<i>P. pusillus</i> STRM.	Lib:AH				K
<i>P. clavigipes</i> PANZ.	Lib:AH/m/2				K
<i>P. sexpunctatus</i> PANZ.	Lan:STROHE/1				K
<i>P. variegatus</i> ROSSI	Köln:BROCKHUES/1				K
OEDEMERIDAE					
<i>Ischnomera coerulea</i> L.		Köf:HA/m			K

Name	vor 1950	1950 - 1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Oedemera lurida</i> (MARSH.)		Wor:HA/1		ZIKMF DÜWAMF VORBRGE HÜGE	FK
<i>O. nobilis</i> (SCOP.)			Wor:5	ZIKMF, GE BADABF HÜGE DÜWAMF STAEGE VORGE	FK
<i>O. virescens</i> (L.)		Wor:HA/1	Wor:1		FK
PYTHIDAE					
<i>Phytocoris depressus</i> (L.)		Wor:MB			FK
<i>Lissodema quadripustulatum</i> MARSH.		Köln-N:HA/1			K
<i>L. cursor</i> (GYLL.)			Wor:1		FK
<i>Salpingus reyi</i> AB.	Lan:AH/m Lib:AH/1				K
<i>Rhinosimus ruficollis</i> (L.)		Wor:HA/1			FK
<i>Rh. planirostris</i> (F.)			Wor:4		FK
PYROCHROIDAE					
<i>Pyrrochroa coccinea</i> (L.)	Wor:JR/1	Wor:WL	Wor:4/3	STAEGE	FK
ADERIDAE				ZIKLF	
<i>Aderus populneus</i> (CREUTZ.)					
ANTHICIDAE					
<i>Notaxius monocerus</i> (L.)	Nie-Hafen:PB/1		Wor:2/2		FK
<i>Anthicus tobias</i> MARS		Rheinkassel:HA/1			K
<i>A. quadriguttatus</i> ROSSI				DÜWAMF	K
<i>A. floralis</i> (L.)					
MELOIDAE					
<i>Meloe variegatus</i> DON.	Lan:AH/1				K
MORDELLIDAE					
<i>Tomoxia biguttata</i> (GYLL.)				DÜWAMF STAEGE HÜGE	
<i>Variimorda fasciata</i> (F.)		Wor:HA/2			FK
<i>Mordella holomelaena</i> APFB.		Wor:HA/1			FK
<i>Mordellistena pumila</i> (GYLL.)		Wor:HA/4			FK
<i>M. parvuloides</i> ERM.				ZIKMF, GE DÜWAMF HÜGE	
<i>M. micantoides</i> ERM.				ZIKMF, GE DÜWAMF HÜGE	
<i>M. neuwaldeggiana</i> (PANZ.)				ZIKMF DÜWAMF	
<i>M. pseudonana</i> ERM.				ZIKMF	
<i>M. variegata</i> (F.)					
<i>Mordellochora abdominalis</i> (F.)		Wor:HA/1	Wor:2/2 Wor:5/3	ZIKMF, LF	FK
<i>Anaspis humeralis</i> (F.)		Wor:HA/2/2		ZIKMF, GE	FK
<i>A. maculata</i> (FOURCR.)		Wor:MB/1;HA/2		DÜWAMF HÜGE	FK
<i>A. frontalis</i> (L.)		Wor:HA/1;MB	Wor:m/v Wor:m/v	STAEGE	FK
<i>A. thoracica</i> (L.)				ZIKMF DÜWAMF	
<i>A. lurida</i> STEPH.	Rod:JR/1			ZIKLF	FK
<i>A. ruficollis</i> F.	Köln:FEHSE/1				K
<i>A. melanostoma</i> COSTA				ZIKMF, LF	K
<i>A. regimbarti</i> SCHILSKY				STAEGE	K
SERROPALPIDAE					
<i>Hallomenus binotatus</i> (QUENS.)		Wor:HA/7			FK
<i>Orchesia minor</i> WALK.		Köf:HA/3			K
<i>O. undulata</i> KR.				DÜWAMF	FK
<i>Abdera flexuosa</i> (PAYK.)		Wor:HA/h/2			FK
<i>Melyandra dubia</i> SCHALL.	Müng:JR/1				FK

Name	vor 1950	1950 - 1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Ph. undulata</i> KUTSCH. <i>Ph. vitula</i> REDT. <i>Ph. tetrastigma</i> (COM.) <i>Ph. nigripes</i> (F.)			Wor:6/2 Wor:1 Wor:7/3	ZIKMF	FK FK FK
<i>Aphthona pallida</i> BACH <i>A. luvescens</i> GYLLEN. <i>A. coerulea</i> (GEOFFR.) <i>Longitarsus ochroleucus</i> MARSH. <i>L. nasturtii</i> (F.) <i>L. succineus</i> (FOUDR.)	Lan:AH/8 Lib:FR/1	Wor: Wor:HA/2 Wor:HA/1	Wor:h/3 Wor:1	ZIKMF, BF BADABF HÜGE DÜWAMF GEUSBF	K K, FK FK K FK FK
<i>L. melanocephalus</i> (DEG.)		Wor:HA/1	Wor:1	ZIKBF, MF BADABF DÜWAMF GEUSBF	FK
<i>L. symphyti</i> HKTGR. <i>L. aeruginosus</i> FOURDR. <i>L. nigrofasciatus</i> GZE <i>L. curtus</i> ALL. <i>L. longiseta</i> WEISE <i>L. luridus</i> (SCOP.) <i>L. ballotae</i> MARSH. <i>L. anchusae</i> (PAYK.)	Nie:PB/m; Rie:JR/h Nie:PB/1 Lib:AH Lib:KE; Rie:JR/7 Lib:AH/h; Rie:PB/3			ZIKBF ZIKMF ZIKBF, MF ZIKBF, MF ZIKBF, MF BADABF VOGABF VORBRGE	K K, ZIK K K K K
<i>Haltica oleracea</i> (L.) <i>H. tythri</i> AUBE <i>Lythraria salicariae</i> (PAYK.) <i>Crepidodera sublaevis</i> MOTSCH	Wor:JR/6 Köf:JR/1		Wor:h/5 Wor:h/3	ZIKMF	FK FK FK K
<i>C. ferruginea</i> (SCOP.) <i>C. transversa</i> (MARSH.) <i>Chalcoides plutus</i> (LATR.) <i>C. aurata</i> (MARSH.) <i>C. aurea</i> GEOFFR. <i>Epithrix pubescens</i> (KOCH) <i>Podagrica fuscicornis</i> (L.) <i>Chaetocnema coccina</i> (MARSH.) <i>C. hortensis</i> (FOURCR.)		Wor:HA/1 Wor:HA/1 Wor:HA/5 Wor:HA/v/3	Wor:2/1 Wor:3/2 Wor:h/4 Wor:h/9 Wor:5/1 Wor:4/4 Wor:1	DÜWAMF ZIKMF VOGABF	FK FK FK K
<i>Sphaeroderma testaceum</i> (F.)			Wor:3/3	ZIKMF	FK
<i>Psylliodes napi</i> (F.) <i>P. affinis</i> (PAYK.) <i>P. picina</i> (MARSH.) <i>P. cuprea</i> (KOCH) <i>P. hyposcyami</i> L. <i>P. dulcamare</i> (KOCH) <i>Hispellia aura</i> (L.) <i>Cassida murrea</i> L. <i>C. rubiginosa</i> MÖLL. <i>C. sanguinosa</i> SUFF.	Wor:JS Wor:JR/1	Wor:HA/v/5 Wor:HA/8/2 Wor:HA/1 Wor:HA/4	Wor:5/3 Wor:3/2 Wor:1/1	BADABF GEUSBF BADABF STAWGE GEUSBF	FK FK FK K, FK FK
BRUCHIDAE <i>Bruchus rufipes</i> HBST. <i>B. luteicornis</i> ILL.	Lib:AH/2		Wor:5	ZIKMF ZIKMF BADABF	FK FK
<i>Bruchidius fasciatus</i> (OL.) <i>Acanthoscelides obtectus</i> (SAY) <i>Urodon suturalis</i> (F.)	Lan:AH&FR/h	Wor:HA/1 Wor:HA/1	Wor:6/3	DÜWAMF ZIKMF DÜWAMF ZIKMF	FK FK K, FK
ANTHRIBIDAE <i>Plathyrrhinus resinosus</i> SCOP. <i>Rhaphitropis marchicus</i> (HBST.)	Köf:JR/2			DÜWAMF	K

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>Antribus albinus</i> L. <i>Choragus sheppardi</i> KBY.	Boc:JR/1	Wor:HA/2	Wor:1		K, FK K
SCOLYTIDAE					
<i>Scolytus pygmaeus</i> F.	Köln:JR/h			DÜWAMF	K
<i>S. rugulosus</i> (MÜLL.)	Köf:HA	Köf:HA			K
<i>Hylurgus ligniperda</i> F.					
<i>Hylastes angustatus</i> Hbst.		Lin:HA/1			K
<i>Lepisimus varius</i> F.		Wor:HA/1			FK
<i>Triothemnus coryli</i> Perris					FK
<i>Cryphalus piceus</i> Ratz.	Rie:JR & WA/h	Köln:HA/1			K
<i>Emporus caucasicus</i> LINDEM.					K
<i>Phloeophthorus rhododactylus</i> Marsh.	Köf:HA/1	Köf:HA/3		DÜWAMF	K
<i>Trypodendron signatum</i> F.				ZIKMF, LF DÜWAMF STAWMF HÜGE VORBRGE	K
<i>Xylocleptes spinipennis</i> (DUFT.)		Köf:HA/5		DÜWAMF STAWMF	
<i>Xyleborus monographus</i> F.					K
<i>X. dispar</i> (F.)					
<i>Xylosandrus germanus</i> (BLANDF.)					
<i>Xyloterus domesticus</i> L.		Wor:HA/3			FK
<i>X. signatus</i> F.		Wor:HA/1			FK
CURCULIONIDAE					
<i>Pselaphorrhynchites iomentosus</i> (GYLL.)			Wor:1		FK
<i>P. longiceps</i> (THOMS.)				DÜWAMF	
<i>Lasiorhynchites cavifrons</i> (GYLL.)			Wor:6		FK
<i>Coenorhinus germanicus</i> (Hbst.)			Wor:4/3	ZIKMF DÜWAMF	FK
<i>Coenorhinus interpunctatus</i> STEPH.	Köf:HA/1				K
<i>C. pauxillus</i> GERM.	Lib:AH/2	Wor:HA/2			K
<i>C. aequatus</i> (L.)				DÜWAMF	FK
<i>Apion frumentarium</i> (PAYK.)				ZIKBF	FK
<i>A. marchicum</i> Hbst.					
<i>A. vorax</i> Hbst.	Wor:JR/1	Wor:HA/h/5	Wor:1		FK
<i>A. violaceum</i> KIRBY		Wor:HA/1	Wor:2/2		FK
<i>A. ononis</i> KIRBY		Wor:HA/1			FK
<i>A. flavipes</i> (PAYK.)				ZIKBF	FK
<i>A. simile</i> KIRBY			Wor:5/4		
<i>A. brevirostre</i> Hbst.			Wor:4/3	DÜWAMF	FK
<i>A. minimum</i> Hbst.			Wor:1		FK
<i>A. minutum</i> GERM.			Wor:1		FK
<i>A. carduorum</i> KIRBY			Wor:1	ZIKBF, MF	FK
<i>A. curtirostre</i> GERM.			Wor:2/2		FK
<i>A. virens</i> Hbst.			Wor:2		FK
<i>A. marchicum</i> Hbst.			Wor:1/1	ZIKBF, MF	FK
<i>A. urticarium</i> Hbst.			Wor:6		FK
<i>A. onopordi</i> KIRBY		Wor:HA/7/3	Wor:3/1	ZIKBF BADABF	FK
<i>A. malvae</i> F.	Lib:AH/1	Wor:HA/4	Wor:7/2		K
<i>A. stolidum</i> GERM.					K
<i>Otiorhynchus singularis</i> (L.)	Lib:AH/1		Wor:2/2	ZIKBF	FK
<i>O. raukus</i> (F.)					
<i>O. rugosostriatus</i> (GOEZE)					
<i>O. porcarius</i> (Hbst.)				BADABF RODBF	
<i>O. veterator</i> UYTT				ZIKBF, GE	
<i>O. sulcatus</i> (F.)				BADABF	
<i>Peritelus spaeroides</i> GERM.				ZIKBF GEUSBF	
<i>Phyllobius sinuatus</i> F.	Lan:AH/1	Wor:HA/1		RODBF	
<i>Ph. pyri</i> (L.)			Wor:h/3	ZIKBF GEUSBF	
<i>Ph. urticae</i> (DEG.)			Wor:h/9	BADABF	
<i>Ph. virideae</i> LAICH.					FK
<i>Ph. calcaratus</i> (F.)					K
<i>Ph. argentatus</i> (L.)					FK
<i>Ph. oblongus</i> (L.)				VORBRGE	
				STAWGE	
				VORBRGE	
				RODBF	
					FK

Name	vor 1950	1950 -1980	ab 1981	Fallenfänge	Zitat
<i>M. armigera</i> (GEOFFR.)		Wor:HA/1			FK
<i>Lepyrus palustris</i> (SCOP.)		Wor:HA/1			FK
<i>Hylobius transverso-</i> <i>vittatus</i> (GZE.)		Wor:HA/1			FK
<i>Hypera adpersa</i> (F.)		Wor:HA/1			FK
<i>H. elongatus</i> PAYK.	Köln:FEIN				K
<i>Gronops lunatus</i> F.	Nie:PB				K
<i>Baris laeticollis</i> MARSH.	Lib:AH/1; Por:PB/2 Nie:PB/h/2 Rie:JR/2				K
<i>Baris cuprirostis</i> F.	Köln: col.SCHULTZE Nie:PB/7				K
<i>Baris lepidii</i> GERM.		Köln:HA/4			K
<i>Limnobaris t-album</i> (L.)		Wor:HA/3			FK
<i>L. pilistrata</i> (STEPH.)		Wor:HA/1			FK
<i>Eubrychius velutinus</i> (BECKER)	Wor:JR/2/2				K,FK
<i>Phytobius quadriucler-</i> <i>caulus</i> (F.)		Wor:HA/1			FK
<i>Ph. quadrinodosus</i> GYL.	Lib:AH & JR/2/2				K
<i>Ph. waltoni</i> BOHEM.			Wor:2/2		FK
<i>Rhinoncus perpendicularis</i> (REICHB.)			Wor:1		FK
<i>Rh. gramineus</i> (F.)			Wor:3		FK
<i>Rh. castor</i> (F.)			Wor:5/3	ZIKBF BADABF DÜWAMF	FK
<i>Rh. pericarpium</i> (L.)			Wor:6/3		FK
<i>Amalorhynchus melanarius</i> (STEPH.)		Wor:HA/1			FK
<i>Poophagus sisymbrii</i> (F.)	Wor:AH/1		Wor:h/5		FK
<i>Tapinotus ruber</i> MARSH.	Köln:HA/1				K
<i>Thamnicolus vidatus</i> (GYLL.)		Wor:HA/1	Wor:1		FK
<i>Zacladus affinis</i> (PAYK.)			Wor:1		FK
<i>Z. exiguis</i> (OL.)		Wor:HA/1	Wor:3/2		FK
<i>Ceutorhynchus erysimi</i> (F.)			Wor:1		FK
<i>C. scapularis</i> GYL.		Wor:HA/1	Wor:1		FK
<i>C. peregrina</i> WEISE			Wor:2/2		FK
<i>C. assimilis</i> (PAYK.)			Wor:2/2		FK
<i>C. scrobicollis</i> NERESH. & WAGN.			Wor:2		FK
<i>C. rugulosus</i> (HST.)					FK
<i>C. melanostictus</i> (MARSH.)			Wor:6/2		FK
<i>C. angulosus</i> BOHEM.			Wor:1		FK
<i>C. roberti</i> GYL.		Wor:HA/v/5	Wor:3/3		FK
<i>C. litura</i> (F.)		Wor:HA/1	Wor:1		FK
<i>C. asperfoliarium</i> (GYLL.)		Wor:HA/2/2	Wor:1		FK
<i>C. symphyti</i> BEDEL		Wor:HA/1	Wor:2/1		FK
<i>C. pollinarius</i> FÖRSTER		Wor:HA/2	Wor:3/2		FK
<i>C. alliariae</i> BRIS.		Wor:HA/h/2	Wor:9/3		FK
<i>C. rugulosus</i> (HST.)		Wor:HA/5/3			FK
<i>C. abbreviatus</i> (F.)		Wor:HA/2			FK
<i>C. contractus</i> (MARSH.)		Wor:HA/9/3			FK
<i>C. constrictus</i> (MARSH.)		Wor:HA/4/3			FK
<i>C. hirtulus</i> GERM.	Lib:AH/h				K
<i>C. arquatus</i> HST.		Wor:HA/2/2			K,FK
<i>Neosirocalus floralis</i> (PAYK.)		Wor:HA/v/4	Wor:6/6	DÜWAMF	FK
<i>N. pyrrhorhynchus</i> (MARSH.)	Köln:JR/1		Wor:1	ZIKMF	FK
<i>N. posthumus</i> BRIS.		Wor:HA/2	Wor:m/v	BADABF RODBF STAWGE VORBRGE	K
<i>Cidnorhinus quadrimacu-</i> <i>lus</i> (L.)			Wor:h/9	ZIKMF	FK
<i>Nanophyes marmoratus</i> (GZE)					FK
<i>Mecinus janthinus</i> GERM.	Wor:FR				FK
<i>Gymnetron thapsicola</i> GERM.	Köln: col. SCHULZE				K
<i>G. tetricum</i> (F.)		Wor:HA/1	Wor:2/2	HÜGE	
<i>Cionus tuberculosus</i> (SCOP.)			Wor:v/6		FK
<i>C. alauda</i> (HST.)	Köln:HA/5/2				FK
<i>C. olens</i> F.		Wor:HA/1			K
<i>Cleopus pulchellus</i> (HST.)		Wor:HA/1			FK
<i>Steronychus fraxini</i> (DEG.)	Wor:FR	Wor:HA/3	Wor:h/5	DÜWAMF	FK
<i>Rhynchaenus iota</i> F.	Köf:JR/1				K
<i>R. fagi</i> (L.)			Wor:1	DÜWAMF	FK
<i>R. populi</i> (F.)	Wor:JR/4	Wor:HA/7/2		GEUSBF DÜWAMF DÜWAMF	FK
<i>Rhamphus pulicarius</i> (HST.)					FK

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Decheniana](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [BH_31](#)

Autor(en)/Author(s): Franzen Bernd

Artikel/Article: [Vorläufige Liste der Käfer von Köln \(Insecta:
Coleoptera\) 217-249](#)