

Liste der Vögel.

Bestimmt von

Dr. A. Reichenow

in Berlin.

<i>Aegialites nigrifrons</i> (Cuv.), GOULD, Birds of Austral. II, p. 232	Burnett.
<i>Lobivanellus personatus</i> GOULD, GOULD, l. c. II, p. 220.	Cooktown.
<i>Choriotis australis</i> (GRAY), GOULD, l. c. II, p. 208.	do.
<i>Porphyrio melanotus</i> (TEM.), GOULD, l. c. II, p. 321.	Burnett.
<i>Hydialector gallinaceus</i> (TEM.), SALVADORI Ornith. Papuas., III, p. 308.	Nordküste von Neu-Guinea.
<i>Carpibis spinicollis</i> (JAMESON), GOULD, l. c. II, p. 282.	Cooktown.
<i>Megaloprepia assimilis</i> (GOULD), GOULD, l. c. II, p. 111.	do.
<i>Carpophaga pinon</i> (QU. GAIM.), SALVAD., l. c. III, p. 103.	Südost Neu-Guinea.
<i>Spiloglaux boubouk</i> (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 74.	Burnett.
<i>Cacatua galerita</i> (LATH.), GOULD, l. c. II, p. 2.	do.
<i>Platycercus palliceps</i> VIG., GOULD, l. c. II, p. 51.	do.
<i>Aprosmictus scapulatus</i> (BCHST.), GOULD, l. c. II, p. 35.	do.
<i>Psephotus pulcherrimus</i> (GOULD), GOULD, l. c. II, p. 67.	do.
<i>Lorius hypoenochrous</i> GRAY, SALVAD., l. c. I, p. 221.	Südost Neu-Guinea.
<i>Trichoglossus multicolor</i> (GM.), GOULD, l. c. II, p. 93.	Cooktown.
<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> (KUHL), GOULD, l. c. II, p. 96.	Burnett.
<i>Eclectus pectoralis</i> (ST. MÜLL.) SALVAD., l. c. I, p. 197.	Südost Neu-Guinea.
<i>Centropus phasianus</i> (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 634.	Burnett.
<i>Rhytidoceros plicatus</i> (PENN.), SALVAD., l. c. I, p. 392.	Südost Neu-Guinea.
<i>Puraleyon gigas</i> (BODD.), GOULD, l. c. I, p. 122.	Burnett.
<i>Todirhamphus sanctus</i> (VIG. HORSE.), GOULD, l. c. I, p. 128.	do.
<i>Tanysiptera galathea</i> GRAY, SALVAD., l. c. I, p. 438.	Südost Neu-Guinea.
<i>Merops ornatus</i> LATH., GOULD, l. c. I, p. 117.	Cooktown.
<i>Eurystomus pacificus</i> (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 119.	Burnett.
<i>Myiagra latirostris</i> GOULD, GOULD, l. c. I, p. 256.	do.
<i>Cracticus nigrogularis</i> (GOULD), GOULD, l. c. I, p. 180.	do.
<i>Gymnorhina tibicen</i> (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 175.	do.
<i>Chlamydotoda maculata</i> (GOULD), GOULD, l. c. I, p. 450.	do.
<i>Manucodia chalybata</i> (PENN.), SALVAD., l. c. II, p. 498.	Nordküste von Neu-Guinea.
<i>Manucodia atra</i> (LESS.), SALVAD., l. c. II, p. 504.	Südost Neu-Guinea.
<i>Astrapia nigra</i> (GM.), SALVAD., II, p. 535.	Nordküste von Neu-Guinea.
<i>Craspedophora magnifica</i> VIEILL., SALVAD., l. c. II, p. 554.	do.
<i>Parotia sexpennis</i> (BODD.), SALVAD., l. c. II, p. 515.	do.
<i>Cicinnurus regius</i> (L.), SALVAD., l. c. II, p. 646.	do.
<i>Lophorina superba</i> (PENN.), SALVAD., l. c. II, p. 524.	do.
<i>Diphyllodes chrysoptera septentrionalis</i> A. B. M., Journ. Ornith. 1892, p. 260.	do.
<i>Drepanornis alburtisi</i> SCL., SALVAD., l. c. II, p. 549.	do.
<i>Paradisea finschi</i> A. B. M., SALVAD., l. c. Nachtr. II, p. 158.	do.
<i>Chibia bracteata</i> (GOULD), GOULD, l. c. I, p. 235.	Burnett.
<i>Mino dumonti</i> LESS., SALVAD., l. c. II, p. 466.	Südost Neu-Guinea.
<i>Calornis metallica</i> (TEM.), SALVAD., l. c. II, p. 447.	do.

150

Liste der Vögel.

Stictoptera bichenovi (VIG. HORSF.), GOULD, l. c. I, p. 409.
Aegintha temporalis (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 411.
Poëphila cincta (GOULD), GOULD, l. c. I, p. 425.
Myzomela sanguinolenta (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 555.
Entomyza cyanotis (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 560.
Tropidorrhynchus buceroides (Sw.), GOULD, l. c. I, p. 547.
Pomatorhinus montanus HORSF., Trans. Linn. Soc. XIII, p. 265.
Malurus melanocephalus VIG. HORSF., GOULD, l. c. I, p. 333.
Malurus cyaneus (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 317.
Grallina picata (LATH.), GOULD, l. c. I, p. 188.

150

Burnett.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

Tjibodas.

Burnett.
do.
do.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Denkschriften der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena](#)

Jahr/Year: 1894-1903

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Reichenow Anton

Artikel/Article: [Liste der Vögel. 147-150](#)