Robida, Joh. (1910): Illustrierter Wegweiser durch die Landeshauptstadt von Krain – Kathol. Buchhandlung
Sapper, K.(1917): Österreich-Ungarn: Land, Völker und Staat – Verlag Natur u. Kultur, 48 Seiten, 1 Karte, München.
Ventura, Sebastian (1874): Die Trentschin-Teplitzer Schwefel-Thermen in Ungarn – 3. Aufl. Wien

Anschrift des Verfassers: Fritz Pfaffl, Präsident des Dachverbandes der Naturwissenschaftlichen Vereinigungen Deutschlands e.V Pfarrer-Fürst-Straße 10, D-94227 Zwiesel.

©Bayerische Botanische Gesellschaft; Verein für Vogelkunde & Naturw. Ver. Passau e.V.;download www.biologiezentrum.at

Koleopteren der Gipfelregion des Großen Arbers im Bayerischen Wald.

Fortsetzung des Beitrages im Heft 12 Jahrgang Juni 1998 Seite 24-30

Taxa	Ökologie	Fundort	Häufigkeit
88. Fam. Chrysomelidae - Blattkäfer			
Oulema (Lema) lichenis (Voet.) Flechtenhähnchen	m g	WO	s
Oulema melanopus (L.) Schwarzhähnchen	m g	WNS	n.s
Bromius (Adoxus) obscurus ssp. obscurus (L.) Weinlaubfallkäfer	m g	O	1 Expl
Chrysolina (Chrysomela) varians Schall Verschiedenfarbiger Blattkäfer	suba g	S	s
Gastrophysa (Gastroidea) polygoni (L.) Knöterich Großbauchblattkäfer	g	S	1 Expl
Gastrophysa viridula (Geer.) Grüner Großbauchblattkäfer	g	SNO	s
Sclerophaedon carniolicus (Germ.) _ Krainischer Blattkäfer	m-a	O	s.s
Genioctena (Phytodecta) pallidus (L.) Bleicher Blattkäfer	m	W	s.s
Genioctena intermedia Hell. Mittlerer Blattkäfer	m	SO	s
Luperus viridipennis Germ. Schädl. Gründeckenblattkäfer	m	SO	h
Altica (Haltica) oleracea *ssp oleracea (L.)* Kohlflohkäfer	m g	WNO	h
Crepidodera (Chalcoides) aurata (Marsch.) Goldfarbiger Flohkäfer	m g	S	s
Chaetocnema semicoerulea (Koch.) Blauer Samenflohkäfer	m g	S	s
Chaetocnema laevicollis (Thoms.) Beinwimper Samenflohkäfer	m g	S	1 Expl
Chaetocnema hortensis (Fuorcr.) Garten Samenflohkäfer	m g	S	s
Cassida flaveola (Thunb.) Gelber Schildkäfer	m g	S	s
Cassida rubiginosa Müll. Rostroter Schildkäfer	m g	SO	ns

© Naturwissenschaftlicher Verein Nassau e.V.;download www.biologiezentrum.at

92 E Fam. Apionidae (Curculionidae) Spitzmäuschen

Acenephodus onopordi (Kirby) Distelmäuschen	m g	O	1 Expl
Perapion violaceum Kirby. Violettes Spitzmäuschen	m g	S	1 Expl
Holotrichapion aethiops Hbst. Mohrspitzmäuschen	m g	S	1 Expl

Taxa	Öko logie	Fund ort	Häu figkeit

93. Fam. Curculionidae - Rüsselkäfer

Otiorhynchus fuscipes (Ol.) Braunflügelrüßler	m-a	SO	s
Otiorhynchus morio (F.) Mohrflügelrüßler	m-a	S	1 Expl
Otiorhynchus nudosus (Müll.) Zweifelhafter Flügelrüßler	m-a	Ü	s.h
Otiorhynchus labilis Stierl. Leichtgleitflügelrüßler	m	N	s
Phyllobius oblongus (L.) Länglicher Knospenrüßler	m	P	1 Expl
Phyllobius calcaratus (F.) Gespornter Knospenrüßler	m g	WS	s
Phyllobius pyri (L.) Feuerroter Knospenrüßler	m g	O	1 Expl
Polydrusus amoenus (Germ.) Lieblicher Glanzschuppenrüßler	m-suba	Ü	s.h
Barypeithes araneiformis (Schrk.) v. affinis Frem. Totstellender Spinnenrüßler	m	W	1 Expl
Sitona suturalis Steph. Ungleichschuppen Getreiderüßler	m g	NS	s.s
Sitona sulcifrons (Thunbg.) Stirnfurchen Getreiderüßler	m g	O	s
Sitona longulus Gyll. Langer Getreiderüßler	m-suba	O	1 Expl
Sitona lepidus Gyll. Zierlicher Getreiderüßler	m g	NS	n.s
Anthonomus phyllocola (Hbst.) (varians) Blumen Laubrüßlera	m g	N	s
Plinthus findeli Boh. _ Findel Rippenrüßler	m-suba	S	1 Expl
Donus ovalis (Boh.) Eiförmiger Keulenrüßler	m	S	1 Expl
Donus comatus (Boh.) Behaarter Keulenrüßler	m-suba	S	s
Auleutes epilobii (Payk.) Weidenröschen Flötenrüßler	m g	S	1 Expl

Insgesamt 156 nachgewiesene Käferarten vom 16 Mai bis 18 September 1997
Hierzu die Anzahl der aufgefundenen Käferarten in den Monaten:

Mai	30 Arten
Juni	71 Arten
Juli	91 Arten
August	59 Arten
September	11 Arten

Verfasser: Fridolin Apfelbacher
Langdorf Angerweg 4
94518 Spiegelau

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Der Bayerische Wald

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 13_2

Autor(en)/Author(s): Apfelbacher Fridolin

Artikel/Article: Koleopteren der Gipfelregion des Großen Arbers im Bayerischen Wald 14-15