

BASG Bayerischer Wald – Exkursionsberichte 2004

Hansjörg Gaggermeier, Deggendorf

Xerothermflora am Südrand des Bayerischen Waldes – Trockenrasenrelikte zwischen Deggendorf und Wörth a. d. Donau.

22.05.2004. Führung Hansjörg Gaggermeier, Deggendorf. Treffpunkt Robert-Koch- Gymnasium Deggendorf.

Deggenauer Berg südöstlich Deggenau (320-360 m); MTB 7143/44 – Deggendorf.

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald, subkontinentaler Ginster-Eichenwald, Habichtskraut-Fetthennen-Saumgesellschaft:

Carpinus betulus, *Quercus robur*, *Betula pendula*, *Fagus sylvatica*, *Abies alba*, *Pinus sylvestris*, *Luzula luzuloides*, *Carex pairaei*, *Poa nemoralis*, *Brachypodium sylvaticum*, *Alliaria petiolata*, *Melampyrum pratense*, *Calluna vulgaris*, *Trifolium medium*, *Geranium robertianum*, *Galium sylvaticum*, *Veronica chamaedrys*, *Anemone nemorosa*, *Geum urbanum*, *Ajuga reptans*, *Scrophularia nodosa*, *Viola riviniana*, *Vaccinium myrtillus*, *Convallaria majalis*, *Symphytum tuberosum*, *Silene nutans*, *Lychnis viscaria*, *Cytisus nigricans*, *Genista germanica*, *Digitalis ambigua*, *Jasione montana*, *Myosotis ramosissima*, *Veronica officinalis*, *Sedum maximum*, *Turritis glabra*, *Hieracium pilosella*, *H. cymosum*, *H. kalksburgense* (*cymosum* < *pilosella*, *Spontanhybride*), *H. murorum*.

Steinbruch:

Hieracium densiflorum(=*tauschii*; *bauhini-cymosum*), *H. sabaudum*, *Euphorbia cyparissias*, *Poa nemoralis*, *Myosotis ramosissima*, *Sedum maxicum*, *Carlina vulgaris*.

Magerwiesenkomplex Gschnaidt:

Arrhenatherum elatius, *Avena pubescens*, *Briza media*, *Festuca ovina* agg., *Dactylis glomerata*, *Carex caryophylla*, *C. pairaei*, *Holcus lanatus*, *Koeleria pyramidata*, *Poa angustifolia*, *Bromus erectus*, *Anthoxanthum odoratum*, *Luzula campestris*, *Salvia pratensis*, *Ranunculus acris*, *R. bulbosus*, *Achillea millefolium*, *Thymus pulegioides*, *Centaurea jacea*, *Myosotis ramosissima*, *Plantago lanceolata*, *Lychnis viscaria*, *Rumex acetosella*, *Campanula glomerata*, *C. rotundifolia*, *Hypericum perforatum*, *Hieracium pilosella*, *Lotus corniculatus*, *Arabidopsis thaliana*, *Sedum maxicum*, *Potentilla argentea*, *P. tabernaemontani*, *P. recta*, *Veronica arvensis*, *V. chamaedrys*, *Erigeron annuus*, *Silene vulgaris*, *Galium album*, *G. aparine*, *G. verum*, *Allium oleraceum*, *Ornithogalum umbellatum*, *Aphanes ar-*

vensis, *Pimpinella saxifraga*, *Trifolium arvense*, *T. dubium*, *T. medium*, *T. montanum*, *Hypochaeris radicata*, *Erodium cicutarium*, *Euphorbia cyparissias*, *Leucanthemum vulgare*, *Betonica officinalis*, *Dianthus carthusianorum*, *D. deltoides*, *Geranium robertianum*, *Leontodon hispidus*, *Clinopodium vulgare*, *Tanacetum vulgare*, *Tragopogon orientale*, *Saxifraga granulata*, *Valerianella locusta*, *Centaurea iacea*, *Cerastium arvense*, *C. brachypetalum*, *C. holosteo-*
ides, *Senecio jacobaea*, *Coronilla varia*.

Hohenstein westlich Metten (320 m); MTB 7143/14 - Deggendorf

Hainsimsen-Stieleichenwald, Steinbruchrand:

Quercus robur, *Betula pendula*, *Sorbus aucuparia*, *Prunus avium*, *Corylus avellana*, *Frangula alnus*, *Luzula luzuloides*, *Deschampsia flexuosa*, *Hieracium murorum*, *H. lachenalii*, *H. pilosella*, *Polygonatum multiflorum*, *Allium oleraceum*, *Silene nutans*, *Campanula rotundifolia*, *Jasione montana*, *Euphorbia cyparissias*, *Calluna vulgaris*, *Rumex acetosella*, *Lychnis viscaria*, *Polytrichum piliferum*, *P. juniperinum*, *Rhacomitrium canescens*, *Hedwigia ciliata*, *Pleurozium schreberi*.

Herrn Ulrich Teuber, Zwiesel, ist zu danken für die Bestimmung von Moosen.

Aufgelassener Steinbruch bei Anning (zwischen Pfelling und Bogen); MTB 7142/12 – Straßkirchen

Abbruchkante, anschließende Magerwiese:

Arrhenatherum elatius, *Dianthus carthusianorum*, *Potentilla tabernaemontana*, *Hieracium pilosella*, *Galium verum*, *Thymus pulegioides*, *Cerastium arvense*, *Sedum rupestre*, *S. maximum*, *Tanacetum vulgare*, *Campanula rapunculus*, *Saxifraga granulata*, *Sisymbrium officinale*, *Anthoxanthum odoratum*, *Luzula campestris*, *Ranunculus bulbosus*, *Myosotis ramosissima*, *Plantago media*, *P. lanceolata*, *Leucanthemum vulgare*, *Leontodon hispidus*, *Achillea millefolium*, *Veronica chamaedrys*, *Pimpinella saxifraga*, *Lotus corniculatus*, *Silaum silaus*, *Vicia tetrasperma*, *Hypochaeris radicata*, *Fraxinus excelsior*.

Galgenberg in Bogen (342 m); MTB 7042/33 – Bogen

Steinbruchkante mit Trockenrasenfragment, Magerwiese auf anschließendem Plateau:

Poa angustifolia, *Arrhenatherum elatius*, *Dactylis glomerata*, *Festuca ovina* agg., *Artemisia campestris*, *Dianthus carthusianorum*, *Silene vulgaris*, *Euphorbia cyparissias*,

Rumex acetosella, *Sedum mite*, *S. rupestre*, *Arabis thaliana*, *Viola arvensis*, *Coronilla varia*, *Tanacetum vulgare*, *Cerastium brachypetalum*, *Galium verum*, *Allium oleraceum*, *Trifolium arvense*, *Thymus pulegioides*, *Carex pairaei*, *Knautia arvensis*, *Hieracium pilosella*, *Saxifraga granulata*, *Ranunculus bulbosus*, *R. acris*, *Achillea millefolium*, *Plantago lanceolata*, *Potentilla argentea*, *Leontodon hispidus*, *Veronica chamaedrys*, *V. officinalis*, *Medicago lupulina*, *Leucanthemum vulgare*, *Stellaria graminea*, *Vicia cracca*.

Weinberg bei Oberalteich (310-330 m); MTB 7042/33 – Bogen

Trockenrasen auf Lößauflage:

Festuca ovina agg., *Bromus erectus*, *Arrhenatherum elatius*, *Holcus mollis*, *Brachypodium pinnatum*, *Dactylis glomerata*, *Carex caryophylla*, *Silene nutans*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Potentilla argentea*, *Dianthus carthusianorum*, *Trifolium arvense*, *Cerastium brachypetalum*, *Arabis thaliana*, *Galium album*, *Centaurea jacea*, *C. scabiosa*, *Saxifraga granulata*, *Sedum maximum*, *Rhinanthus minor*, *Peucedanum oreoselinum*, *Rumex acetosella*, *Vicia cracca*, *Trifolium montanum*, *Hieracium pilosella*, *H. umbellatum*, *Anthyllis vulneraria* agg., *Salvia pratensis*, *Thymus pulegioides*, *Lotus corniculatus*, *Plantago lanceolata*, *Knautia arvensis*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Arabis hirsuta*, *Orobancha lutea*, *Rubus canescens*.

Herrn Gerhard Nagl, Deggendorf, wird für Fundmitteilung gedankt.

Leiten zwischen Pillnach und Obermiethnach (350-400 m); MTB 7041/11 – Münster

Südexponierter Hang mit Trockenrasen und lichthem Stieleichen-Kiefernwald:

Carex pairaei, *C. praecox* subsp. *intermedia*, *Arrhenatherum elatius*, *Poa nemoralis*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Peucedanum cervaria*, *Thesium bavarum*, *Silene nutans*, *Geranium sanguineum*, *Genista tinctoria*, *Cytisus nigricans*, *Vincetoxicum hirundinaria*, *Euphorbia cyparissias*, *E. verrucosa*, *Myosotis ramosissima*, *Potentilla tabernaemontani*, *Hieracium pilosella*, *Dianthus carthusianorum*, *Sedum rupestre*, *Hypericum perforatum*, *Lychnis viscaria*, *Clinopodium vulgare*, *Thymus pulegioides*, *Pimpinella saxifraga*, *Galium album*, *Trifolium alpestre*, *Lilium martagon*, *Anthericum liliago*, *Anemone nemorosa*, *Maianthemum bifolium*, *Campanula rotundifolia*, *Polygonatum odoratum*, *Betonica officinalis*.

Die Leiten und ihre Pflanzenwelt – Botanische Wanderung durch die Schluchttäler der Wolfsteiner Ohe und ihrer Zuflüsse

19.06.2004. Führung Michael Haug, Grafenau. Treffpunkt Schwimmbad in Freyung.

Saußbachschlucht, Buchberger Leite (480-600 m); MTB 7147/33 – Freyung

Schluchtwald, bachbegleitende Auensäume, Stauden- und Quellfluren, Mauern:

Picea abies, *Abies alba*, *Fagus sylvatica*, *Acer pseudo-platanus*, *Ulmus glabra*, *Alnus glutinosa*, *A. incana*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia cordata*, *Prunus padus*, *Corylus avellana*, *Salix caprea*, *S. fragilis*, *S. viminalis*, *Rosa pendulina*, *Lonicera nigra*, *Sorothamnus scoparius*, *Rubus hirtus* agg., *R. nessesensis*, *R. idaeus*, *Daphne mezereum*, *Aruncus dioicus*, *Impatiens glandulifera*, *I. noli-tangere*, *I. parviflora*, *Galium odoratum*, *Heracleum sphondylium*, *Calamagrostis arundinacea*, *Filipendula ulmaria*, *Knautia dipsacifolia*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Lysimachia vulgaris*, *Urtica dioica*, *Bistorta officinalis*, *Mimulus guttatus*, *Cirsium oleraceum*, *C. helenioides*, *Aegopodium podagraria*, *Epilobium angustifolium*, *E. montanum*, *Melandrium rubrum*, *Poa nemoralis*, *Doronicum austriacum*, *Thalictrum aquilegifolium*, *Circaea intermedia*, *Prenanthes purpurea*, *Cardamine amara*, *Chrysosplenium alternifolium*, *Caltha palustris*, *Stellaria nemorum*, *Ranunculus lanuginosus*, *R. platani-folius*, *R. repens*, *Phyteuma spicatum*, *Aconitum variegatum*, *Galeobdolon montanum*, *Oxalis acetosella*, *Asarum europaeum*, *Mercurialis perennis*, *Luzula pilosa*, *L. luzuloides*, *Carex buekii*, *Polystichum lobatum*, *Dryopteris filix-mas*, *Geum urbanum*, *Gymnocarpium dryopteris*, *Milium effusum*, *Carex digitata*, *C. brizoides*, *C. pallescens*, *C. sylvatica*, *Mycelis muralis*, *Euphorbia dulcis*, *Pulmonaria obscura*, *Actaea spicata*, *Melica nutans*, *Polypodium vulgare*, *Hieracium lachenalii*, *H. murorum*, *Asplenium rutamuraria*, *A. trichomanes*, *Cystopteris fragilis*, *Solidago virgaurea*, *Pyrola minor*, *Stachys sylvatica*, *Turritia glabra*, *Veronica officinalis*, *Lychnis viscaria*, *Senecio ovatus*, *Maianthemum bifolium*, *Petasites albus*, *Crepis paludosa*, *Chelidonium majus*, *Vaccinium myrtillus*, *Ajuga reptans*, *Fragaria vesca*, *Scirpus sylvaticus*, *Brunnera macrophylla* (synanthrop).

Schluchttal der Wolfsteiner Ohe zwischen Buchbergmühle und Ringelai (410-480 m); MTB 7146/44 – Grafenau

Schlucht- und Hangwälder, offener Silikatfels:

Fagus sylvatica, *Acer platanoides*, *Rosa pendulina*, *Lonicera nigra*, *Festuca altissima*, *Galium rotundifolium*, *Geum rivale*, *Lapsana communis*, *Campanula trachelium*, *Lamium maculatum*, *Asplenium septentrionale*, *Thymus pulegioides*, *Euphorbia cyparissias*, *Trifolium medium*, *Silene nutans*, *Lychnis viscaria*.

Verfasser

Hansjörg Gaggermeier, Köckstr. 10, 94469 Deggendorf
hansjoerg.gaggermeier@gmx.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Der Bayerische Wald](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [18_2](#)

Autor(en)/Author(s): Gaggermeier Hansjörg

Artikel/Article: [BASG Bayerischer Wald - Exkursionsberichte 2004 12-13](#)