

DIE LAUFKÄFER DES BAYERISCHEN WALDES
(Coleoptera, Carabidae)

(2. Beitrag zur Erfassung der Käfer des Bayerischen Waldes)

Fridolin APFELBACHER, Spiegelau

Einleitung

Das untersuchte Gebiet erstreckt sich vor allem auf den mittleren und unteren Bayerischen Wald und wird im Osten von der ČSSR und Österreich eingegrenzt, nach Westen ist es zum oberen Bayerischen Wald offen. Die Südgrenze bildet der Rand des Kristallins. Das Gebiet zwischen Offenberg und Jochenstein entlang der Donau und die bewaldeten S-Hänge - meist Laubwald - ist der wärmste Teil dieser Region. Den Abschluß bildet der zu 85 % flächendeckende Grenz- und Hochwald der den Nationalpark Bayerischer Wald einschließt.

Laufkäfer leben überwiegend räuberisch, nur wenige Arten nähren sich teils oder überwiegend von Pflanzen. Ihr Erscheinungsbild (Habitus) ist sehr einheitlich mit charakteristischen Laufbeinen und meist langen fadenförmigen Fühlern. Zudem ist ihr erstes Hinterleibssegment durch die Hinterhüften vollständig getrennt. Die Größe schwankt von 2 bis 40 mm. Sie bewohnen sowohl den Uferschlamm als auch steiniges Gelände, Trockenrasen, ebenso wie Wald, extreme Warm- und Kaltgebiete. Der Bayerische Wald weist demnach viele geeignete Biotope auf. So sind sowohl Arten der Ebene, wie der montanen, subalpinen und boreoalpinen Region zu erwarten.

Die Arten

Im folgenden Verzeichnis von den 726 Arten sind alle aufgeführt, die seit 1950 im Bayerischen Wald nachgewiesen worden sind. Vor den Artnamen stehen die Nummern des Codeplans des Landesamtes für Umweltschutz (51M Laufkäfer), danach in Klammern Angaben der alten Autoren über die Häufigkeit,

gefolgt von abgekürzten Häufigkeitsangaben der Gegenwart, den Monaten des Vorkommens und der Jahre, aus denen die Angaben stammen.

In Klammern stehen dann die Abkürzungen der Sammlernamen. Nach den Fundorten sind die Nummern der topographischen Karte 1:25.000 angegeben, in denen diese Fundorte liegen.

Abkürzungsverzeichnis

(H) = HORION (ganz Deutschland); (K) = KITTEL (Passau, Vilshofen); (Th) = THIEM (Rachel); A = FRIDOLIN APFELBACHER; F = HELMUT FÜRSCHE; G = GÜNTER GEIß; He = FRANZ HEBAUER; Ha = HEINZ HABERDA; O = JÜRGEN OTTE; L = KONRAD + LEO LACKERBECK; S = WOLFGANG SCHERZINGER; W = LILLY WACHNITZ; allg. = allgemein; Ang. = Angebot; Bay. = Bayerisch/Bayern; b. = bis/bei; Böhm. = Böhmisches; D. = Deutschland; d. = der, den, des; det. = determiniert; E. = Einzelfund; Eisenr. = Eisenreich; Ex. = Exemplar; g. = ganz; Gr. = Große/Großer; h. = häufig; i. = in/im; Kl. = Kleine; Kalkb. = Kalkboden; m. = meist; M.E. = Mitteleuropa; Mischw. = Mischwald; Nationalp. = Nationalpark; n. = nicht; Nachr. = Nachrichten; N.bay. = Niederbayern; N-Südb. = Nord-Südbayern; r. = rechts; s. = sehr; s. = selten; Südbay. = Südbayern; ü. = überall; Umg. = Umgebung; u. = und; unt. = unter; Vegetabil. = Vegetabilien; vereinz. = vereinzelt; v. = von; Westbay. = Westbayern; Waldsüdr. = Waldsüdrand; z. = zur.

00020 Cicindela silvicola LINNÉ
(Th. K. H: s.h.) s.h. III-X 1968-87 (A, F, G, Ha, L, W, Ü) im Grenzwald bis zur Donau auf Sandboden. Nr. 6944-46, 7044-47, 7144-46, 7243-46, 7345-47, 7448.

00040 Cicindela hybrida LINNÉ
(F) Rachel: 7046.

00050 Cicindela campestris LINNÉ
(Th. K; H: s.h.) s.h. III-XI 1968-87 (A, G, Ha, L, W). Im g. Gebiet h. an sandigen Wegböschungen. Nr. 6944-46, 7044-47, 7143-45, 7244-45.

00060 Cicindela germanica LINNÉ
(F) Metting. Nr. 7143.

00100 Carabus coriaceus LINNÉ
(K; H; h.) n.h. V-XI 1955/70-87 (A, F, G, Ha, W). Schönberg, Haus im Wald leg. EISENREICH, entlang der Donau; unt. Hölzer, Steinen; Ruderting; Passau. Nr. 7146, 7244, 7346, 7446.

00110 Carabus irregularis FABRICIUS
(K; H; Innerer Bay.Wald n.h.) s. I-XI 1959/71-85 (A, F, G, Ha, L, W). Frauenau-Elsenthal; Rusel; Umg. Passau; unt. Fichtenrinde; Seestetten. Nr. 7045, 46/4, 7144, 46, 7345, 7447-48.

00130 Carabus violaceus LINNÉ
Vilshofen. Nr. 7345.

00130 ssp. salisburgensis KRAATZ
(Th. K; P. H; Bay. Ostalp. h.) h. II/V-X 1955/69-87 (A, G, He, O, W). Umg. Frauenau; Nationalp.; Zenting; Hauzenberg; auf moorigem Untergrund in Fichtenstubben. Nr. 7045-47, 7144, 7245/1, 7347.

00130 ssp. purpurascens FABRICIUS
(K; Südd. H; Bay. Wald. h.) h. V-VIII 1955/63/69-81 (A, F, He, L, W). Frauenau-Grafenau; Rusel; Hauzenberg; in Mischwäldern unter Rinde; Vilshofen. Nr. 7045, 7144-46, 7245, 7345, 47.

00130 Carabus violaceus violaceus LINNÉ
(F). Vilshofen. Nr. 7345.

00140 Carabus intricatus LINNÉ
(K; H; ü.n.s.) n.h. II-XII 1955/63/71-87 (A, F, G, He, L, W). Seestetten; Vilshofen; Ruderting; vom Grenzwald bis zur Donauebene; unt. Rinde, Steinen, Moor. Nr. 6944, 7045, 7142-43, 7243-46, 7344-45, 7346, 7446-47.

00150 Carabus auronitens FABRICIUS
(Th. K; H; ü.i.Bay.) h. III-XI 1958-62/72-87 (A, F, G, Ha, He, L, O, W). Von den Grenzbergen b.z. Donau; Rachel; Seestetten; Osser; in modrigen Baumstümpfen, unt. Steinen, Brettern, Moos. Nr. 6744, 6844, 6944-45, 7044, 7046, 47, 7143-47, 7244-47, 48/3, 7345, 7347-48/3.

00160 Carabus problematicus HERBST
(K; H; g.D. Lok.u.s.) s.s. IV-X 1955/70/73-79 (A, F, G, Ha, He, W). Nur E. Umg. Ulrichsberg-Lalling; Spiegelau; Aicha; Moor- u. Waldränder. Nr. 7046, 7143-44, 7244/1, 7345/2.

00170 Carabus granulatus LINNÉ
(Th. K; H; i.allg.n.s.) h. I-XI 1955/61/68-87 (A, F, G, Ha, He, L, W). Von d. Grenzbergen b.z. Donau; in modrigen Baumstubben u. Steinen u. anderem. Nr. 6944-46, 7044-47, 7143-46, 7244-46, 7345-48/3.

00180 Carabus menetriesi HUMMEL
(H; Glazialrelikt i. Böhmen) s.s. VI/VII/IX 1978/79 (A, He, L). Nur i. Hochmooren; Wiesenfelden (Oberpfalz); Dösingerried; Achslach. Nr. 7043, 7144.

00190 Carabus cancellatus ILL.
(K; g.Bay. H: n.s.) s. II-VII/X 1955/61/69/71/73-76/87 (A, He, L, W). Fernsdorf; Frauenau-Grafenau; Umg. Deggendorf-Schaufling; Wegscheid; Ruderting; Vilshofen; an Köder. Nr. 6943/3, 7045, 7144, 46, 7244, 7345, 7346, 7348/3.

00220 Carabus convexus FABRICIUS
(Th. K; H; g. Deutschl. h.) n.h. III-XI 1955/59/69/71-86 (A, G, He, L, O, W). Zwiesel-Nationalp.-Grafenau; Umg. Deggendorf-Schaufling; unt. Steinen, Moos, gern

an Hochwaldrändern. Nr. 6945, 7045,46, 7145,46, 7348/3.

00250 Carabus variolosus FABRICIUS
(H; 1921 1 Ex. Vilshofen) s.s. V/XI 1953/
78/80/86 (Ha, He, W). Alter Fund 1953
(WACHNITZ) in Grafenau heutiges Postamt.
Umg. Hilgartsberg n.s. EISENREICH leg.
1 Ex. an d. oberen Ilz; Vilshofen-Wimhof;
Ruderting. Nr. 7146, 7345, 7346.

00260 Carabus ullrichi GERMAR
(Th. K; P. H; Südbay. h.) s.s. IV/VI
1952/57/75/86/88 (A, F, Ha, L, W). Am Fuße
der Grenzberge; Zwiesel-Waldhäuser; Grafe-
nau; Donau: Hengersberg; Vilshofen; Passau.
Nr. 6945, 7045,46, 7146, 7244, 7345, 7446.

00270 Carabus arvensis HERBST
(K; P) s.s. V-VIII/X 1971/75/77/83-85
(A, Ha, L, O, W). 1941 am Lindberg-Schach-
ten; Gr. Falkenstein; Klingenbrunn; Natio-
nalp.; Hauzenberg; an Waldrändern, Wald-
wegen. Nr. 6945, 7045,46, 7146, 7347.

00290 Carabus scheidleri PANZER
(K; P. H; Deggendorf Bay. Wald. s.h.)
s.h. V-X 1963-68/73-87 (A, F, G, He, L,
W). Vom Hochwald bis z. Donau; ü.i. Mischw.
Wiesen, Gärten; Ruderting. Nr. 7045-47,
7143-46, 7245-46, 7345, 7348, 7446-48.

00300 Carabus nemoralis MÜLLER
(K; H; g.Bay. u. D. h.) s.h. III-X 1955-62/
73-87 (A, F, G, Ha, He, L, O, W). Vom Hoch-
wald-Nationalp. b.z. Donauebene; Mischw.
Feld- u. Wiesenraine. Nr. 6945, 7045,46,
7144-47, 7244-46, 7344,45.

00310 Carabus hortensis LINNÉ
(Th. H; Bay. Wald s.h.) s.h. V-IX 1963/
72-87 (A, G, Ha, He, L, W). Vorkommen wie
bei C. nemoralis. Nr. 6943-45, 7044-46,
7143-47, 7245-46, 7345,48.

00320 Carabus glabratus PAYKULL
(Th. H; g.Bay. h.) h. IV-XI 1957/61/68-87
(A, F, G, Ha, He, L, O, W). Überall v.d.
Grenzbergen b.z. Donauebene; Ruhmannsfel-
den bis Hauzenberg; Arber. Nr. 6844, 6945,
7043-47, 7146-47, 7243-47,48/3.

00330 Carabus linnei PANZER
(Th. K; P. H; Bezweifelt K. Ang.) s.h.
IX-XI 1955/61/71-86 (A, F, G, Ha, He, L,
O, W). In Hochlagen bis zu 1200 m. Umg.
Zwiesel-Spiegelau; Ulrichsberg; Hauzen-
berg; in Mischwäldern unt. Laub. WACHNITZ-
POSCHINGER vor 1955 k. Funde. Nr. 6944,45,
7044-47, 7146-47, 7348/3.

00350 Carabus silvestris PANZER
(Th. K; H; Böhm.-Bay. Wald h.) s.h. V-X
1955/59/70/74/77-87 (A, F, G, He, L, O, W).
Nur entlang des Hochwaldes vom Arber b.
Dreisessel; unter Fichtenrinde u. Steinen
auf Skipisten; Osser. Nr. 6744, 6844, 6944-
45, 7046-47, 7148/1, 7248/2.

00370 Cychrus caraboides (LINNÉ)
(Th. K; P. H; g. D. n.h.) n.h. V-X 1956/
62/72-86 (A, F, G, Ha, L, O, W). Im inneren
Wald von Zwiesel ü. Nationalp. bis Weg-
scheid; Umg. Hengersberg s; Isarauen b.
Plattling; Ruderting; in Fichtenstubben,
unt. Steinen u. Hölzer. Nr. 6945, 7045,47,
7144,46, 7243, 7346, 7348/3.

00380 Cychrus attenuatus FABRICIUS
(Th. K; p. n.h.) n.h. VI-IX 1952/72-86
(A, G, L, O, W). Entlang des inneren Wal-
des von Bodenmais b. Grafenau; Nationalp.,
1 Ex. Jochenstein leg. EISENREICH; unt.
Rinden, Steinen, Hölzer. Nr. 6944-45,
7044-46, 7146, 7448.

00410 Leistus rufescens (FABRICIUS)
(K; H; Süd- u. Westbay. s.s.) s.s. VI/VII
1979/84/86 (A, He, L). Lokal an Ufern der
Gr.- u. Mitternacher Ohe; Regenfluß. Nr.
6945, 7044, 7146, 7245.

00420 Leistus ferrugineus (LINNÉ)
(H; i.g. D. s.) s. II/IV/V 1974/79/85-87
(A, F, Ha, He). In tiefen Tälern der Wolf-
steiner Ohe, Ilz; Donauauen; Umg. Deggen-
dorf-Hofkirchen; Isarmündung. Nr. 7143,
7243,46, 7344,46.

00430 Leistus piceus FRÖHLICH
(H; v. Osser b. Lusen h.) n.h. IV-VII
1977/83-86 (A, G, L). In Auen d. Regen-
flusses; der Gr. Ohe, aber auch an Wald-

rändern bei Spiegelau-Waldhäuser. Nr. 6945, 7046-47, 7146.

00440 Nebria livida (LINNÉ)
(K; H; 1899/1912 bei Passau) Nach HEBAUER;
Wiesenfelden Oberpfalz; Natternberg. HABER-
DA; Fischerdorf bei Deggendorf r.d. Donau.
Nr. 7143/3 u. 4.

00480 Nebria brevicollis (FABRICIUS)
(K; H; g. D. n.s.) s.h. VI-VIII 1969/73/
74/77-87 (A, F, G, He, L). Überall v.d.
Grenzbergen bis zur Donau; Sandbach; Vils-
hofen; auf Schutthalden wie in Wäldern.
Nr. 6944-45, 7043-46, 7144-47, 7244-47,
7345, 7347, 7446.

00490 Nebria salina FAIRMAIRE
(H; Nordbay. Böhmen s.s.) E 3. IX 1976
bei Schaufling unter einem Stein. Leg.
HEBAUER, det. PAPPERITZ. (Nachr. Blatt
d. Bay. Ent. 26/3 Juni 1977). Nr. 7144/1.

00530 Nebria castanea BONELLI
(H; Böhm.W: Arber, Teufelssee h.) h.
VI-VIII 1951/84-87 (A, G, He). Gr. Arber;
Rachel 1300 m; u. loser Fichtenrinde u.
Steinen auf Skipisten. Nr. 6844/3, 7046/1.

00560 Notiophilus aquaticus (LINNÉ)
(Th.K; P.H; g. D. n.s.) s. IV-VII 1953/
79/84-87 (A, F, G, L, W). E. in Wasser-
nähe; Arber; Zwiesel; Spieg. Sonnen; Brei-
tenberg; Passau; Ruderting. Nr. 6844,
6944, 7145, 46, 7248, 7346, 7446.

00570 Notiophilus palustris (DUFTSCHMID)
(Th.K; P.H.; g.D. h.) s.h. I-XI 1961-68/
72-87 (A, F, G, L, W). Ü. i. Feucht- wie
Trockengebieten bei Harsdorf; Fürsteneck;
Hals b. Passau; Ruderting. Nr. 6944-45,
7043, 45-47, 7144-47, 7246-47, 7346-48.

00610 Notiophilus biguttatus (FABRICIUS)
(Th.K; P.H.; paläar. h.) s.h. IV-XI 1953/
68-87 (A, F, G, Ha, L, O, W). Von d. Grenz-
bergen Arber-Dreisessel bis z. Donau; Deg-
gendorf; Hengersberg; Vilshofen; Fischhaus.
Am Gr. Arber alpine Art ohne hellen Flü-
geldeckenenden. Nr. 6844, 7045-47, 7144-46,
7244-46, 48/2, 7344/2, 7345, 7346.

00650 Elaphrus cupreus DUFTSCHMID
(Th. H; g.D. an Ufern h.) n.s. IV-IX
1953/73-87 (A, F, G, Ha, He, L, W). An
sandigen Ufern, überschwemmten Wiesen;
Mitternacher-Wolfsteiner Ohe; Donau b.
Fischhaus. Nr. 7143-47, 7244-45, 7346.

00660 Elaphrus riparius (LINNÉ)
(K; P.H; g. D. n.s.) n.s. IV/VI-VII
1974/76/78/79/87 (A, F, G, He, L). An
Ufern der Rinchnacher Ohe; Krebsenbach
b. Spiegelau; Mitternacher Ohe, Hochwasser-
tümpel; Fischhaus. Nr. 7045-46, 7146, 7346.

00690 Loricera pilicornis (FABRICIUS)
(Th. K; P. H; g. D. ü.h.) h. III-XII
1960-69/72-88 (A, F, G, L, O, W). Ü. vom
Grenzkamm bis zur Donau; unter Rinden,
Steinen, Genist.; Fischhaus. Nr. 6944-45,
7045-46, 7146-47, 7244-46, 7345, 7346,
7447.

00700 Clivina fossor (LINNÉ)
(Th.K; H: g. Bay.-D.) h. IV-VIII 1952-69/
74-79/83-88 (A, F, G, L, O, W). Ü. vom
Grenzkamm bis zur Donau; in Baumstümpfen,
Genist, unt. Ackerschollen. Nr. 6844, 6945,
7045-46, 7144-47, 7244-48, 7345, 7448.

00710 Clivina contracta (FOURCROY)
(K; g. Bay. H; g. D. n.h.) s. IV-VII 1973-
74/78/85/87 (A, F, G, Ha). Umg. Zwiesel;
Schönberg; Ringelai; Altenufer; meist an
schlammigen Ufern; Vilshofen. Nr. 6945,
7146, 7244-46, 48/3, 7344/2, 7345.

00780 Dyschirius aeneus (DEJEAN)
(K; P.H.; g. D. i. allg. n.s.) s.s. IV/VI
1987/88 (A). 3 Ex. aus Hochwassergenist
der Donau b. Hofkirchen; 1 Ex. an d. Mit-
ternacher Ohe. Nr. 7146, 7344.

00910 Dyschirius globosus (HERBST)
(Th.K; H: im Genist überall h.) h. II-VIII
1953/74-88 (A, G, L, W). Vom Grenzkamm b.z.
Donau; üb. in der Waldstreu, Baumull, unt.
Steinen, Ackerschollen. Nr. 6945, 7046,
7146, 7244, 47, 7344, 48, 7446-48.

- 00920 Brosicus cephalotes (LINNE)
(K; i. Bay. n.s. auf Sandb.) s.s. V-VII
1956/69/82/87/88 (A, F, W) W: 1956 zwei E.
b. Wegscheid. A: 1 Ex. VI 1982 im Wasser-
becken einer Gärtnerei in Sonndorf; auf
Sandboden b. Zwiesel 1987 n.s.; bei Erlau
im Maisfeld unt. Stein; Passau. Nr. 6945,
7147, 7348, 7446, 7447.
- 00950 Trechus secalis (PAYKULL)
(H; i. Genist d. Gebirgsbäche h.) n.h.
III-IX 1976-87 (A, F, L). Umg. Brandten;
Mitternach; Breitenberg; Wegscheid; unt.
Steinen u. Vegetabilien, auch Stroh; Isar-
mündung. Nr. 6944, 7145-46, 7243, 7246,
7348.
- 00980 Trechus rubens (FABRICIUS)
(K; P. n.s.) s.s. 1.VII.1973 u. 29.IX.1982
(A, F). Zwei E. an der Gr. Ohe bei Reh-
bruck; Rachel. Nr. 7046, 7146/1.
- 00990 Trechus quadristriatus (SCHRANK)
(K; P.H; g. D. h.) h. IV-VIII 1959/83-86
(A, L, W). Umg. Zwiesel, Nationalp.; Gra-
fenau; an warmen Südhängen, auf Erdwällen.
Nr. 6945, 7945-46, 7146, 7348.
- 01010 Trechus obtusus ERICHSON
(K; H; Südbay. h.) h. IV-X 1975/78/79/
82-87 (A, G, L). Umg. Fernsdorf; Raben-
stein; Nationalp.; Grafenau; Sonnen; Hals
b. Passau; im Schatten und Wassernähe.
Nr. 6944,45, 7045-47, 7146, 7348, 7446.
- 01030 Trechus montanellus GEMMINGER et
HAROLD
(K; Bay.Wald 1918/27) s.s. VI-VIII 1977/78
(A). Bei Lalling aus Waldstreu gesiebt. E.
bei Greising leg. DÖBERL, det. LAU. Siehe
8 u. 9 Bericht d. Bay. Ent. 29/3 & 30/3.
Nr. 7144.
- 01040 Trechus splendens GEMMINTER et HAROLD
(Th.H; Arber-Rachelsee Lus.) h. VI-XI 1977/
80/84/87 (A). Arber-Nationalp.; Hals b.
Passau; im Baummull, Waldstreu, auf Rude-
ralstellen unter Steinen. Nr. 6844, 7046-
47, 7145, 7244/2, 7446/2.
- 01060 Trechus alpicola STURM
(Th; H; Arber, Osser, Rachel, Spitzberg)
s.h. VI-X 1979/82-87 (A, G, L). Entlang
der Grenzberge vom Arber bis Dreisessel;
im Baummull, unt. Steinen. Nr. 6844, 6944-
45, 7046-47, 7248.
- 01100 Trechus cardioderus PUTZEYS
(Th.H; Gr. Arber n.s.) n.h. V-IX 1973/
84-87 (A). Entlang des Grenzwaldes Arber-
Rachel-Lusen; Sonnen; unt. Steinen. Nr.
6844, 7046-47, 7348.
- 01150 Lasiotrechus discus (FABRICIUS)
(K; P.H.; g. D. h.) E. 15.VII.1983 (F, L)
E. am Regenfluß b. Zwiesel; Vilshofen.
Nr. 6945, 7345.
- 01180 Tachys micros (FISCHER de WALDHEIM)
(K; H; Bay. m.s.) s. IV-VIII 1980/85/87
(A). Umg. Spiegelau-Schönberg; im Genist
der Gr. Ohe, u. Steinen. Hengersberg unt.
Holz. Nr. 7145-46, 7244/1.
- 01190 Tachys parvalus (DEJEAN)
(K; H; Süddeutschl. n.h.) s.s. 20.IV.1981
u. VI.1985 (G). Umg. Spiegelau-Grafenau an
lehmigen Ufern der Gr. u. Kl. Ohe. Nr.
7145-46.
- 01210 Tachys quadrisignatus (DUFTSCHMID)
(Th.K; Südb.H; g.D.h.) E. 1.VII.1987 (A).
Silberberg b. Bodenmais unter altem Heu.
Nr. 6944.
- 01230 Tachyta nana (GYLLENHAL)
(Th.K; P.H; N-Südb. h.) s.h. III-VII 1973-
87 (A, G, L). Im g. Waldgebiet vom Grenz-
kamm b. Waldsüdrand unt. Laub- und Nadel-
baumrinden. Nr. 6944,46, 7045, 7146,48/3,
7448.
- 01310 Bembidion lampros (HERBST)
(Th.K; P.H; g. D. h.) s.h. II-X 1959/61/
73-76/80-87 (A, F, G, L, W). Überall vom
Grenzkamm bis zur Donau; Vilshofen. Nr.
6844, 6943-45, 7045-47, 7144-46, 7245,48,
7345, 7348, 7447,48.

- 01320 Bembidion properans STEPHENS
(Th.K; H: keine Angaben) n.h. IV-VI/IX-X
1957/70/71/86/87 (A, Ha, W). Im inneren
Wald bei Teisnach, Schönberg, Haustein.
Entlang d. Donau; Deggenau-Hofkirchen-
Hacklberg b. Passau; häufig im Genist.
Nr. 6943, 7143-46, 7344/2,48, 7446.
- 01330 Bembidion punctulatum DRAPIEZ
(F) Isarmündung. Nr. 7143, 7243.
- 01340 Bembidion bipunctatum (LINNE)
(Th.K; H: keine Angaben) s.s. 27.III.1986
(A). Einmaliger Fund von 3 Ex. an der
Donau b. Jochenstein. Nr. 7448.
- 01350 Bembidion dentellum (THUNBERG)
(K; P.H; g.D.n.h) s.s. IV. 1987 (A, F).
Umg. Flinsbach, Hofkirchen; im Hochwasser-
genist d. Donau; Vilshofen. Nr. 7244/3,
7344/2, 7345.
- 01370 Bembidion obliquum STURM
(K; H: i.Bay.n.h.) s.s. IV/VII 1976/87
(A). Im Hochwassergenist der Rinchnacher-
u. Mitternacher Ohe; unter Steinen an
Tümpeln. Nr. 7045, 7145-46.
- 01380 Bembidion varium (OLIVIER)
(K; P.H; g.D.i. allg. n.s.) s. V-VIII/X
1975-78/87/88 (A, G, He, L). Umg. Zwiesel,
Spiegelau, Mitternach, Fürsteneck, Winzer-
Vilshofen; an Ufern. Nr. 6945, 7046/4,
7146, 7244,46, 7345.
- 01390 Bembidion semipunctatum DONOVAN
(K; H; Südd. s.h.) s.s. IV/V 1984/87 (A,
Ha). Am Altwasser d. Donau bei Altenufer-
Hofkirchen. Nr. 7244/1, 7344/2.
- 01400 Bembidion prasinum (DUFTSCHMID)
(f). Isaraue. Nr. 7143, 7243.
- 01410 Bembidion tibiale (DUFTSCHMID)
(Th.K; H: ü.i.D.h.) h. IV-IX 1968/72-80/
85-87 (A, F, G, L, W). Überall vom Grenz-
kamm b. z. Donau an lehmigen Ufern, Vils-
hofen, Seestetten. Nr. 6945, 7044-45,
7145-46, 7246, 7345, 7447/2.
- 01420 Bembidion geniculatum HEER
(H; Bay.Wald h.) n.s. IV/VII/VIII 1973/
82/84/85 (A, G, L). Umg. Zwiesel, Spiegelau-
Grafenau, Fürsteneck; an Gewässern unt.
Steinen. Nr. 6945, 7046, 7146, 7246.
- 01500 Bembidion monticola STURM
(K; H: n.h.) s. IV/VII/IX 1982/84/86/87
(A, G, L). Umg. Zwiesel, Bettmannsäge,
Spiegelau-Grafenau, am Rannasee; an Ufern
unt. Steinen. Nr. 6945, 7044-45, 7146,
7448.
- 01530 Bembidion nitidulum (MARSHAM)
(K; H; Bay. montan h.) h. IV-IX 1961/62/
70/75-87 (A, F, G, Ha, L, W). Vom Grenz-
kamm b. z. Donau; Zwiesel, Wildenranna,
Passau-Niedernhof, Flinsbach; an lehmigen
Böschungen. Nr. 6945, 7044-47, 7144-46,
7244, 7447/2,48.
- 01560 Bembidion milleri DUVAL
(H; Vilshofen s.) s. IV/IX 73/87 (A). Umg.
Zwiesel, Spiegelau, Riggerding; sporadisch
u. einzeln in gr. Sandgruben. Nr. 6945,
7046, 7245.
- 01580 Bembidion lunatum (DUFTSCHMID)
(F). Passau, Vilshofen. Nr. 7345, 7446.
- 01600 Bembidion bruxellense WESMAEL
(Th.K; H; g.D.n.s.) s. VIII/IX 1980/82/
86/87 (A, L). Umg. Zwiesel, Spiegelau,
Mitternach, Brotjacklriegel; h. im trok-
kenen Bachsand. Nr. 6945, 7046, 7145-46.
- 01610 Bembidion tetracolum SAY
(H; ü.h. bis s.h.) h. IV-X 1961-62/71-73/
78/80/86 (A, F, G, Ha, L, W). Vom Grenz-
wald b. z. Donauebene; Umg. Kirchdorf-
Eberhardsreuth, Breitenberg, Hofkirchen-
Passau, Vilshofen; im Genist der Bäche h.
Nr. 7045, 7143/3-46, 7244-46, 7344, 7345,
7348, 7446.
- 01640 Bembidion andreae bualei DUVAL
(H; v.d.Alpen b.z. Donau s.) h. VI-X
1973-78/85-87 (A, Ha). Vereinzelt am Gr.
Regen, Gr.- wie Mitternacher Ohe, an kl.
Donauzuflüssen. Nr. 6945, 7044, 7045,
7146, 7244-46, 7346/4.

- 01650 Bembidion femoratum STURM
(K; P.H; g.D.s.h.) n.s. VIII-X 1978/86/87
(A, F, Ha, L). Umg. Zwiesel, Bettmannsäge,
Mitternachs, Deggenau-Hengersberg, Hacklberg
b. Passau, Vilshofen; an Flüssen, in Nie-
derungen, unt. Laub. Nr. 6945, 7044, 7143-
46, 7245, 7345, 7446.
- 01680 Bembidion testaceum (DUFTSCHMID)
(K; H; i.Bay.n.s.) s. IV/VI/IX 1978/82
(A, Ha). Am Regenfluß bei Bettmannsäge,
Altenufer; im Altwassergenist. Nr. 6945/4,
7244.
- 01700 Bembidion decorum (ZENKER in PANZER)
(Th.K; H: N.Bay.n.s.) s.s. IV/VI 1952/
82/88 (A, F, G, W). Umg. Spiegelau-Grafenau,
Erlau; im Ohe- u. Donauschotter, Isarauen.
Nr. 7045, 7146, 7243, 7447.
- 01730 Bembidion illigeri NETOLITZKY
(K; H; g.D.h.) h. IV-X 1972-78/85-87 (A,
F, Ha). Umg. Spiegelau, Zenting, Mitter-
nachs, Deggenau, Ruderting; h. auf Ruderal-
stellen u. ausgebaggertem Bachsand. Nr.
7143, 7146, 7245, 7346.
- 01740 Bembidion stomoides DEJEAN
(H; Sommerau 1914, Ludwigst. 1924) s.
IV/V/VII 1974/84 (A). In tiefen Tallagen
d. Gr. Ohe b. Schönberg u. d. Ilz b. Für-
steneck. Nr. 7146, 7246.
- 01790 Bembidion doderoi GANGLBAUER
(H; Südb. b. Pfarrkirchen s.) s.s. IX/XI
1980/86 (A). Am Krebsenbach b. Langdorf u.
Gr. Ohe b. Rehbruck unt. Steinen. Nr. 7146.
- 01810 Bembidion schüppeli DEJEAN
(K; H; v.d. Alpen b.z. Donau h.) s.s.
IV/VIII 1981/82 (F, G). An schlammigen
Ufern der Gr. Ohe b. Langdorf u. Schön-
berg, Vilshofen. Nr. 7146/1/4, 7345.
- 01900 Bembidion quadrimaculatum (LINNÉ)
(Th.K; H; ü.h.) h. III-X 1974-87 (A, F, G,
Ha, L). Vom Grenzkamm b. z. Donau; an feuch-
ten Stellen, unt. Steinen, Vilshofen. Nr.
6945, 7045, 7143, 7146, 7244-46, 7345,
7446.
- 01930 Bembidion articulatum (PANZER)
(Th.K; H, g.D.h.b.s.h.) n.s. III/V-VIII
1953/70/74/76/83/86-87 (A, F, G, Ha, W).
Überall an Ufern des Regen, der Ilz, Er-
lau, Donau, Vilshofen. Nr. 7044, 7045,
7143, 7145, 7146, 7244-46, 7345, 7348.
- 01990 Bembidion biguttatum (FABRICIUS)
(K; H; g.D.h.b.s.h.) s. IV-VII 1983/85-87
(A). In d. Donauebene und Waldsüdrand;
Flinsbach, Hofkirchen, Niedernhof; im
Genist, bei Tittling unt. Stein. Nr. 7244,
7246, 7344, 7447.
- 02000 Bembidion unicolor CHAUDOIR
(Th.K; H: k.Ang.für d.B.W.s.) n.s. III-
VII/X 1981-87 (A, G, L). Umg. Zwiesel-
Grafenau, Fürsteneck, Breitenberg; an
nassen Waldrändern u. Feuchtwiesen, im
Moos. Nr. 6945, 7045, 7146, 7244, 7246,
7248.
- 02010 Bembidion guttula (FABRICIUS)
(K; H: d.D.h.b.s.h.) E. 6 IV 1987 (A).
Einzelfund an einem Hochwassertümpel d.
Mitternachscher Ohe b. Eberhardsreuth. Nr.
7146.
- 02020 Bembidion lunulatum (FOURCROY)
(K; H: k.B.W. nahen Ang. sonst s.) E. 15.
V.1983 (A). An kleinem lehmigen Wiesen-
graben in Langdorf b. Spiegelau. Nr. 7046/1.
- 02040 Asaphidion pallipes (DUFTSCHMID)
(K; H; paläarktisch) E. 20.VI.1988 (A).
Einmaliger Fund b. Erlau im Maisfeld unt.
Erdklumpen. Nr. 7447.
- 02060 Asaphidion flavipes (LINNÉ)
(K; H: ü.h.) s.s. VI/VI 1968/79/88 (A,
F, Ha, W). Umg. Grafenau, Hofkirchen,
Erlau im Maisfeld unt. Erdklumpen, Sand-
bach. Nr. 7146, 7344, 7345, 7447.
- 02080 Patrobus sebtentrionis DEJEAN
(H; am Inn b. Markt 2 Ex. 1914). s. IV-
VII/IX/X 1972/80/83/84/87/88 (A, He). An
der Gr.- u. Mitternachscher Ohe b. Schönberg.
Entlang d. Donau von Deggendorf bis Vils-
hofen; im Hochwassergenist. Nr. 7143, 7244,
7344, 7345.

Fortsetzung folgt!