

# Verzeichniß der in der Umgegend von Berlin vorkommenden Schmetterlinge

von

*Julius Pfützner.*

---

Die nachfolgend gegebene Aufzählung stützt sich sowohl auf eigene vieljährige Beobachtungen als auch auf die Mittheilungen der erfahrensten hiesigen Sammler, unter denen namentlich die Herren Kalisch, Keitel, Kliewer, Kricheldorff, Simon, Streckfuß und v. Türckheim hervorgehoben werden mögen.

Die Notizen des kürzlich verstorbenen Herrn Kretschmar, dessen Sammlung in den Besitz des Herrn Baron v. Türckheim übergegangen ist, sind gleichfalls benutzt worden; sie bezogen sich namentlich auf die Geometriden.

Die Nomenclatur folgt Staudinger und Wocke's Catalog der Lepidopteren Europa's, unter Benutzung der ältesten berechtigten Namen, welchen nur die gebräuchlichsten Synonyme beige-  
setzt sind.

Die meisten Arten kommen in allen Forsten unserer Umgegend, vorzüglich im Grunewald, der Jungfernheide, Brieselanger Forst (Finkenkrug), der Tegeler und Köpnicker Heide, oder in Gärten, Feldern und auf Wiesen innerhalb jener Grenzen vor. Bei Arten, welche bis jetzt nur auf besonderen Fangplätzen gefunden wurden, sind diese genauer bezeichnet.

Die Aufstellung der Mikrolepidopteren konnte zur Zeit noch nicht in Angriff genommen werden, weil dieselben bei uns noch zu wenig gesammelt sind, und erst in neuester Zeit die entsprechende Berücksichtigung finden.

Um Raum zu ersparen habe ich mich folgender häufig gebrauchten Abkürzungen bedient: g. = gemein; h. = häufig; z. h. = ziemlich häufig; n. h. = nicht häufig; s. s. = sehr selten; s. = selten; z. s. = ziemlich selten; n. s. = nicht selten.

## RHOPALOCERA.

### Papilio L.

Podalirius L. s. (s. Anmerkung 1.)  
Machaon L. h.

### Pieris Schrk.

Crataegi L., nur in manchen Jahren h.  
Brassicæ L. g., meist schädlich.  
Rapae L. g.  
Napi L. g., oft schädlich.  
v. Napæae Esp. g., oft schädlich.  
Daplidice L. h.  
v. Bellidice O. h.

### Antocharis B.

Cardamines L. h.

### Leucophasia Stph.

Sinapis L. h.

### Colias F.

Hyale L. h.  
Edusa F. s., nur in einzelnen Ex.

### Rhodocera B.

Rhamni L. g.

### Thecla F.

Betulae L. n. h.  
Spini S. V., in manchen Jahren n. s.  
W. album Knoch z. h.  
Quercus L. z. h.  
Rubi L. h.

### Polyommatus Latr.

Virgaureae L. h.  
Hippochoë L., an einzelnen Stellen n. s.  
Eurydice Rott. h.  
Chryseis S. V.  
Aleiphron Rott. h.  
Hipponoë Esp.  
Dorilis Hufn. h.  
Circe S. V.  
Phlaeas L. h.

### Lycaena F.

Tiresias Rott. h.  
Amyntas S. V.  
v. Polysperchon Bergstr. n. h.

Aegon S. V. h.

Argus L. h.

Optilete Knoch n. s. an einz. Stellen

Hylas S. V. z. h. [im Grunewald.

Medon Hufn. z. h.

Agestis S. V.

Icarus Rott. h.

Alexis S. V.

Chiron Rott. z. h.

Eumedon Esp.

Amanda Schn. h.

Icarius Esp.

Corydon Scop. h.

Argiolus L. h.

Alsus S. V. n. s.

Semiargus Rott. h.

Acis S. V.

Alcon S. V. n. s.

Diomedes Rott. s.

Euphemus Hb.

Arion L. n. s.

Arcas Rott. s., Finkenkrug.

Erebus Knoch.

### Apatura F.

Iris L. s.

Ilia S. V. h.

ab. Clytie Hb. h.

### Limenitis F.

Populi L. z. s.

Sibylla L. z. s.

### Vanessa F.

Levana L. h.

ab. Porima O. s.

v. Prorsa L. h.

C. album L. h.

Polychloros L. g.

Xanthomelas S. V. s. s., Finkenkrug.

Urticae L. g.

Io L. h.

Antiopa L. h.

Atalanta L. h.

Cardui L., in manchen Jahren h.

### Melitaea F.

Maturna L. s. s., seit vielen Jahren

Artemis S. V. h. [gänzlich fehlend.

Cinxia L. h.

Didyma Esp. h.

Athalia Esp. h.  
 Dictynna Esp. h.  
 Parthenie Bkh. h.  
 v. Britomartis Assm. (s. Anmerk. 2.)

**Argynnis F.**

Selene S. V. h.  
 Euphrosyne L. z. h.  
 Pales S. V., fehlt bei uns.  
 v. Arsilache Esp. n. s., Grunewald,  
 Dia L. n. s. [in d. letzt. Jahr. spars.  
 Daphne S. V. n. s.  
 Ino Esp. h.  
 Latonia L. h.  
 Aglaja L. h.  
 Niobe L. h.  
 Paphia L. h.  
 ab. ♀ Valesina Esp. z. s.

**Melanargia Meig.**

Galatea L. h.

**Erebia B.**

Medea S. V. h.

**Satyrus F.**

Alcyone S. V. h.  
 Semele L. h.  
 Statilinus Hufn. n. s.

**Pararga H.-S.**

Maera L. s. s., fehlt seit vielen Jahren.  
 Megaera L. h.  
 Egeria L. h.  
 Dejanira L. s. s., fehlt seit vielen  
 Jahren.

**Epinephile H.-S.**

Lycaon Rott. h.  
 Eudora Esp.  
 Janira L. g.  
 Tithonius L. s.  
 Tithonus O.  
 Hyperanthus L. h.

**Coenonympha H.-S.**

Iphis S. V. h.  
 Arcania L. h.  
 Pamphilus L. g.  
 Davus L. h.

**Spilothyrus Dup.**

Malvarum Ill. n. s.

**Syrichthus B.**

Carthami Hb. z. s.  
 Alveus Hb. z. s.  
 Fritillum O.  
 Malvae L. h.  
 Alveolus Hb.  
 ab. Taras Meig. n. s.

**Hesperia B.**

Thaumas Hufn. h.  
 Linea S. V.  
 Lineola O. h.  
 Actaeon Esp. s.  
 Sylvanus Esp. h.  
 Comma L. h.

**Cyclopides Hb.**

Steropes S. V. z. h.

**HETEROCERA.****A. Sphinges L.****Acherontia O.**

Atropos L. z. s.

**Sphinx O.**

Convolvuli L. z. s.  
 Ligustri L. h.  
 Pinastri L. h.

**Deilephila O.**

Galii S. V. n. s.  
 Euphorbiae L. h.  
 hibr. Phileuphorbiae Mütz. s. s.  
 Elpenor L. n. s.  
 Porcellus L. z. h.  
 Nerii L., die Raupe erscheint nur in  
 einzelnen Jahren, zuweilen n. s.

**Smerinthus O.**

Tiliae L. h.  
 Ocellata L. h.  
 Populi L. h.

**Macroglossa O.**

Stellatarum L. h.  
 Bombylififormis O. n. h.  
 Fuciformis L. h.

**Trochilium Scop.**

Apiforme L. h.  
 Laphriiforme Hb. z. s.

**Sciapteron** Stgr.

Tabaniforme Rott. h.  
Asiliformis S. V.

**Sesia** F.

Scoliiformis Bkh. n. h.  
Spheciformis S. V. n. s.  
Tipuliformis L. h.  
Conopiformis Esp. n. s.  
Asiliformis Rott. n. h.  
Cynipiformis Esp.  
Myopiformis Bkh. z. s.  
Mutillaeformis Lasp.  
Culiciformis L. h.  
Formiciformis Esp. h.  
Ichneumoniformis F. s. \*)  
Empiformis Esp. h.  
Tenthrediniformis Lasp.  
Philanthiformis Lasp. h.  
Leucospidiformis Esp. n. s.

\*) die einzige Art, von der die Lebensweise der Raupe noch unbekannt ist.

**Bembecia** Hb.

Hylaeiformis Lasp. n. s.

**Ino** Leach.

Pruni S. V. n. h.  
Statices L. h.

**Zygaena** F.

Minos S. V. h.  
Achilleae Esp. z. s.  
Meliloti Esp. h.  
Trifolii Esp. h.  
ab. Orobi Hb. z. h.  
Lonicerae Esp. h.  
Filipendulae L. h.  
Ephialtes L., fehlt bei uns.  
v. Peucedani Esp. h.  
Carniolica Scop. s.  
v. Berolinensis, an einz. Stellen h.

**Syntomis** Ill.

Phegea L., nur an einz. Stellen h.

**Naclia** B.

Ancilla L. n. s.

**B. Bombyces.****Earias** H.-S.

Glorana L. h.

**Hylophila** Hb.

Prasinana L. n. s.  
Quercana S. V. h.

**Nola** Leach.

Cucullatella L. z. s.  
Strigula S. V. z. s.  
Albula S. V. h.  
Centonalis Hb. s.

**Nudaria** Stph.

Senex Hb. s. Jungfernheide.

**Calligenia** Dup.

Miniata Forst. h.  
Rosea F.

**Setina** Schrk.

Irrorella L. h.  
Mesomella L. h.

**Lithosia** F.

Muscerda Hufn. h.  
Griseola Hb. z. h.  
Depressa Esp. s.  
Complana L. h.  
Lurideola Zk. n. s.  
Arideola Hering s.  
Lutarella L. h.  
Aureola Hb. z. s.  
Cereola Hb. s.

**Gnophria** Stph.

Quadra L., in manchen Jahren h.  
Rubricollis L. n. h.

**Emydia** B.

Grammica L. h.  
Cribrum L. n. s.

**Euchelia** B.

Jacobaeae L. h.

**Nemeophila** Stph.

Russula L. h.

**Callimorpha** Latr.

Dominula L. h.

**Aretia** Stph.

Caja L. h.  
Villica L. z. h.  
Purpurea L. n. h.  
Hebe L. n. h.

**Spilosoma** Stph.

Fuliginosa L. h.  
 Luctifera S. V. z. h.  
 Mendica L. n. h.  
 Lubricipeda S. V. h.  
 Menthastris S. V. h.  
 Urticae Esp. h.

**Epialus** F.

Humuli L. z. s.  
 Hectus L. h.

**Cossus** F.

Ligniperda F. h.

**Zenuzera** Latr.

Aesculi L. n. s., ♂ stets selten.

**Phragmataecia** Newm.

Castaneae Hb. n. s., jedoch nur an  
 Arundinis Hb. [wenigen Stellen.

**Limacodes** Latr.

Testudo S. V. h.  
 Asellus S. V. n. h.

**Psyche** Schrk.

Unicolor Hufn. h.  
 Graminella S. V.  
 Viciella S. V., Raupe h., ♂ s.  
 Angustella H.-S. s., Jungferneide.  
 Atra Esp.  
 Fusca Haw. n. s.  
 Calvella O.

**Fumea** Hw.

Pulla Esp. z. s., Fuchsberge.

**Epichnopteryx** Hb.

Intermediella Brd. g.  
 Nitidella O.  
 Betulina Z. z. s., Thiergarten.

**Orgyia** O.

Gonostigma S. V. h.  
 Antiqua L. h.

**Ocnieria** H.-S.

Dispar L. g., oft schädlich.

**Psilura** Stph.

Monacha L. h., zuweilen schädlich.  
 ab. Eremita O. z. s.

**Panthea** Hb.

Coenobita Esp. s., Köpnick Forst,  
 seit vielen Jahren fehlend.

**Leucoma** Stph.

Salicis L. g., meist schädlich.

**Porthesia** Steph.

Chrysorrhoea L. h., oft schädlich.  
 Auriflua S. V. h.

**Laria** Hb.

V. nigrum Esp. z. s.

**Laelia** Stph.

Coenosa Hb. s., vor vielen Jahren in  
 der Jungferneide.

**Dasychira** Stph.

Pudibunda L. h.  
 Fascelina L. h.

**Cnethocampa** Stph.

Processionea L. n. h.  
 Pinivora Tr. n. h., seit mehreren Jah-  
 ren fehlend.

**Bombyx** B.

Crataegi L. z. s.  
 Populi L. n. s.  
 Castrensis L. h.  
 Neustria L. g., oft schädlich.  
 Lanestris L. h.  
 Trifolii S. V. n. s.  
 v. Medicaginis Bkh. s.  
 Quercus L. h.  
 Rubi L. h.

**Lasiocampa** Latr.

Dumeti L. z. s.  
 Potatoria L. z. s.  
 Pruni L. s.  
 Pini L. h., zuweilen schädlich.  
 Quercifolia L. n. s.  
 Populifolia S. V. z. s.  
 Betulifolia O. s.

**Endromis** O.

Versicolora L. n. h.

**Saturnia** Schrk.

Pavonia L. h.  
 Carpini S. V.

**Aglia** O.

Tau L. h.

**Platypteryx** Lasp.

- Falcataria L. h.  
 Falcula S. V.  
 Curvatula Bkh. s.  
 Lacertinaria L. h.  
 Lucertula S. V.  
 Binaria Hufn. n. h.  
 Cultraria F. s.  
 Unguicula Hb.

**Cilix** Leach.

- Spinula S. V. s.

**Harpyia** O.

- Bicuspis Bkh. s. s.  
 Furcula L. n. h.  
 Bifida Hb. h.  
 Vinula L. h.

**Stauropus** Germ.

- Fagi L. z. s.

**Hybocampa** Ld.

- Milhauseri Esp. s., besonders das ♂.

**Notodonta** O.

- Dictaea L. n. s.  
 Dictaeoides Esp. n. s.  
 Ziezac L. z. h.  
 Tritophus S. V. z. s.  
 Tremula S. V. n. s.  
 Dromedarius L. n. s.  
 Chaonia S. V. z. s.  
 Dodonaea S. V. s.

**Lophopteryx** Stph.

- Carmelita Esp. s., Finkenkrug.  
 Camelina L. h.  
 Cucullina S. V. s., Finkenkrug.

**Pterostoma** Germ.

- Palpina L. h.

**Ptilophora** Stph.

- Plumigera S. V. s., Finkenkrug.

**Pygaera** O.

- Bucephala L. h.

**Clostera** Stph.

- Anastomosis L., n. s.  
 Curtula L. h.  
 Anachoreta S. V. h.  
 Reclusa S. V. n. s.

**Gonophora** Brd.

- Derasa L., in manchen Jahren n. s.

**Thyatira** O.

- Batis L. h.

**Cymatophora** Tr.

- Or S. V. n. s.  
 Duplaris L. n. s.  
 Bipuncta Bkh.  
 Fluctuosa Hb. z. s.

**Asphalia** Hb.

- Flavicornis L. h.  
 Ridens F. z. s.  
 Xanthoceros Hb.

**C. Noctuae.****Diloba** Stph.

- Caeruleocephala L. g., oft schädlich.

**Simyra** Tr.

- Nervosa S. V. z. s.

**Arsilonche** Ld.

- Venosa Bkh., in manchen Jahren h.

**Demas** Stph.

- Coryli L. h.

**Aeronyeta** Tr.

- Leporina L. n. h.  
 Aceris L. h.  
 Megacephala S. V. n. s.  
 Alni L. s., stets nur einzeln.  
 Strigosa S. V., 1 Ex. Jungfernheide  
 Tridens S. V. z. s. [(Streckfufs).  
 Psi L. g.  
 Cuspis Hb. s.  
 Menyanthidis View. h.  
 Auricoma S. V. z. h.  
 Abscondita Tr. n. h.  
 Euphorbiae S. V. n. h.  
 Rumicis L. g.  
 Ligustri S. V. s., Finkenkrug.

**Bryophila** Tr.

- Fraudatricula Hb. s.  
 Algae F., n. h.  
 Spoliatricula Hb.  
 Glandifera S. V. s.  
 Perla S. V. h.

**Moma Hb.**

Orion Esp. h.

**Agrotis Tr.**

Porphyrea S. V. n. h.  
 Sigma S. V. n. h.  
 Janthina S. V. n. h.  
 Linogrisea S. V. z. h.  
 Fimbria L. h.  
 Sobrina Gn., 1 Ex. Köpnick Forst  
 Augur F. z. s. [(Streckfufs).  
 Ravida S. V. n. s.  
 Pronuba L. h.  
   ab. Innuba Tr. h.  
 Orbona Hufn. n. s.  
   Subsequa S. V.  
 Triangulum Hufn. h.  
 Baja S. V. n. s.  
 Candelisequa S. V. z. s.  
 C. nigrum L. h.  
 Xanthographa S. V. h.  
 Umbrosa Hb. s., Finkenkrug.  
 Rubi View. z. h.  
   Bella Bkh.  
 Dahlii Hb. s., Finkenkrug.  
 Brunnea S. V. n. s.  
 Festiva S. V. n. h.  
 Glareosa Esp. s., Müchelberge.  
 Plecta L. h.  
 Simulans Hufn. h.  
   Pyrophila S. V.  
 Putris L. h.  
 Cinerea S. V. s., Finkenkrug.  
 Exclamationis L. h.  
 Cursoria Hufn. z. s.  
 Triticum L. h.  
 Obeliscia S. V., 1 Ex. Hasenheide  
 Nigricans L. s. [(Kricheldorf).  
   Fumosa S. V.  
 Ypsilon Hufn. h.  
   Suffusa S. V.  
 Clavis Rott. g.  
   Segetum S. V.  
 Corticea S. V. z. s.  
 Crassa Hb. s.  
 Vestigialis Rott. h.  
   Valligera S. V.  
 Praecox L. h.  
 Herbida S. V. z. h.  
 Occulta L. n. s.

**Charaeas Stph.**

Graminis L., zuweilen schädlich, oft nur einzeln.

**Neuronia Hb.**

Lolii Esp. n. s.  
   Popularis F.  
 Cespitis S. V. n. h.

**Mamestra Tr.**

Leucophaea S. V. h.  
 Tincta Brahm. z. s.  
 Nebulosa Hufn. h.  
 Contigua S. V. z. h.  
 Thalassina Bkh. h.  
 Suasa S. V. z. s.  
 Pisi L. h.  
 Brassicae L. g.  
 Persicariae L. h.  
   ab. Accipitrina Esp. h.  
 Albicolon Hb. n. s.  
 Aliena Hb., 1 Ex. Jungfernh. (Kliewer).  
 Splendens Hb. s. s., Jungfernh. heide.  
 Oleracea L. h.  
 Genistae Bkh. n. s.  
 Glauca Hb. s.  
 Dentina S. V. h.  
 Chenopodii S. V. h.  
 Saponariae Bkh. z. s.  
 Dysodea S. V. h.  
 Serena S. V. z. h.

**Dianthoecia B.**

Compta S. V. h.  
 Conspersa S. V. z. s.  
 Capsicola S. V. h.  
 Cucubali S. V. n. s.  
 Carpophaga Bkh. s. Bei Köpnick.  
   Perplexa Hb.  
 Irregularis Hufn. z. s.  
   Echii Bkh.

**Aporophyla Gn.**

Lutulenta S. V. s.  
 Caecimacula S. V. n. h.

**Polia Tr.**

Polymita L., 1 Ex. Köpnick Forst  
 Chi L. n. s. [(Streckfufs).

**Dryobota Ld.**

Protea S. V. h.

**Dichonia Hb.**

Aprilina L. h.

**Miselia Stph.**

Oxyacanthae L. z. h.

**Apamea Tr.**

Testacea S. V. z. h.

**Luperina B.**Haworthii Curt., auf einz. Stellen im  
Erupta Germ. [Grunewald h.

Matura Hufn. n. s.

Texta Lang.

Virens L. n. s.

Zollikoferi Frr., vor vielen Jahren  
einmal 2 Exmpl.**Hadena Tr.**

Satura S. V. n. h.

Adusta Esp. z. s., Jungfernheide.

Baltica Her. z. s., Jungfernheide.

Ochroleuca S. V. s.

Furva S. V. s., Köpnick Forst.

Lateritia Hufn. h.

Polyodon L. h.

Lithoxylea S. V. z. s.

Infesta Tr. n. h.

Basiliana S. V. z. s.

Rurea F. h.

ab. Combusta Hb. n. s.

Scolopacina Esp. z. s.

Gemina Hb. h.

ab. Submissa Tr. h.

ab. Remissa Hb. h.

Unanimis Tr. n. s.

Oculea F. h.

Didyma Esp.

ab. Secalina Hb. s.

ab. Leucostigma Esp. h.

Connexa Bkh. s., Jungfernheide.

Ophiogramma Esp. n. s.

Strigilis L. n. s.

ab. Latruncula S. V. n. s.

ab. Aerata Esp. n. s.

Furuncula S. V. h.

**Dipterygia Stph.**

Pinastri L. h.

**Hyppa Dup.**

Rectilinea Esp. s.

**Chloantha B.**

Perspicillaris L. s., Brieselang.

**Eriopus Tr.**

Pteridis F., zuw. h., oft sparsam.

**Trachea Hb.**

Atriplicis L. h.

**Euplexia Stph.**

Lucipara L. h.

**Brotolomia Ld.**

Meticulosa L. h.

**Naenia Stph.**

Typica L. h.

**Jaspidea B.**

Celsia L. s., Jungfernheide.

**Helotropha Ld.**

Leucostigma Hb. n. h.

ab. Fibrosa Hb. z. s.

**Hydroecia Gn.**

Nictitans L. z. h.

v. Lucens Frr., s., Grunewald.

Micacea Esp. n. h.

**Gortyna Tr.**

Flavago S. V. h.

**Nonagria Tr.**

Nexa Hb. n. s.

Algae Esp. n. s.

Cannae O.

Sparganii Esp. h.

Typhae Esp. h.

ab. Fraterna Tr. einzeln unter Typh.

Geminipuncta Hatsch. h.

Paludicola Hb.

ab. Nigricans Hb. z. h.

**Coenobia Hw.**

Rufa Hw. s.

Despecta Tr.

**Senta Stph.**

Maritima Tauch. n. h.

Ulvae Hb.

ab. Bipunctata Hw. z. s.

ab. Wismariensis Schm. s.

**Tapinostola Ld.**

Fulva Hb. meist h.

ab. Fluxa Tr. meist h.

Hellmanni Ev., an einzelnen Stellen  
beim Finkenkrug n. s.**Calamia Hb.**

Lutosa Hb. n. h.

Bathyerga Frr.



Phragmitidis Hb. 1 Ex., auch einzelne  
Raupen vor mehreren Jahren.

**Meliana** Curt.

Flammea Curt. z. s.  
Dubiosa Tr.

**Leucania** Tr.

Pudorina S. V. n. h.  
Impura Hb. n. h.  
Straminea Tr. s.  
Pallens L. h.  
Obsoleta Hb. h.  
Comma L. s.  
Conigera S. V. h.  
L. album L. z. h.  
Albipuncta S. V. h.  
Lithargyrea Esp. h.  
Turca L. z. h.

**Grammesia** Stph.

Trigrammica Hufn. n. s.  
Trilinea S. V.

**Caradrina** Tr.

Morpheus Hufn. h.  
Cubicularis S. V. n. h.  
Selini B., 2 Ex. gezogen, Jungfernh.  
Respersa S. V. z. s.  
Alsines Brahm. h.  
Taraxaci Hb. s.  
Lenta Tr., 1 Ex. Hasenheide.  
Gluteosa Tr., 1 Ex. vor vielen Jahren  
Arcuosa Hw. s. [i. schles. Busch.  
Airae Fr.

**Rusina** B.

Tenebrosa Hb. z. h.

**Amphipyra** Tr.

Tragopoginis L. h.  
Livida S. V. s. s.  
Pyramidea L. z. h.

**Taenioecampa** Gn.

Gothica L. h.  
Miniosa S. V. z. h.  
Cruda S. V. h.  
Stabilis S. V. h.  
Gracilis S. V. s.  
Incerta Hufn. h.  
Instabilis S. V.  
Opima Hb. s., Jungfernh. heide.  
Munda S. V. s.

**Panolis** Hb.

Piniperda Panz. h., zuw. schädlich.

**Pachnobia** Gn.

Rubricosa S. V. z. s.

**Dicycla** Gn.

Oo L. n. h.

**Calymnia** Hb.

Pyralina S. V. s., Fiukenkrug.  
Diffinis L. s., Finkenkrug.  
Affinis L. s., bei Rixdorf.  
Trapezina L. g.

**Cosmia** Tr.

Paleacea Esp. z. s.  
Fulvago S. V.

**Dyschorista** Ld.

Suspecta Hb. s., Brieselang.  
Ypsilon S. V. h.

**Plastenis** B.

Retusa L. z. h.  
Subtusa S. V. n. h.

**Orthosia** Tr.

Lota L., z. h.  
Macilentia Hb. n. h.  
Circellaris Hufn. h.  
Ferruginea S. V.  
Rufina L. n. s.  
Nitida S. V. s.  
Laevis Hb. n. h.  
Litura L. z. h.

**Xanthia** Tr.

Citrago L. n. s.  
Aurago S. V. s., Jungfernh. heide.  
ab. Fucata Esp. s.  
Togata Esp. h.  
Silago Hb.  
Fulvago L. h.  
Cerago S. V.  
ab. Flavescens Esp. n. h.  
Gilvago Esp. s.  
ab. Palleago Hb. s. s.

**Orrhodia** Hb.

Erythrocephala S. V. z. h.  
ab. Glabra S. V. z. h.  
Silene S. V. n. h.  
Rubiginea S. V., in manchen Jahren n. s.  
Vaccinii L. h.

**Scopelosoma** Curt.

Satellititia L. h.

**Scoliopteryx** Germ.

Libatrix L. g.

**Xylina** Tr.

Socia Rott. n. h.

Petrificata S. V.

Furcifera Hufn. h.

Conformis S. V.

Zinckenii Tr., fehlt bei uns.

v. Somniculosa Hering n. h., Grunewald.

Ornithopus Hufn. h.

Rhizolitha S. V.

**Calocampa** Sthp.

Vetusta Hb. h.

Exoleta L. h.

Solidaginis Hb. s.

**Xylomiges** Gn.

Conspicillaris L. z. s., Grunewald.

**Asteroscopus** B.

Nubeculosa Esp. s., Finkenkrug.

Sphinx Hufn. h.

Cassinea S. V.

**Calophasia** Sthp.

Lunula Hufn. h.

Linariae S. V.

**Cucullia** Schrk.

Verbasci L., s.

Scrophulariae S. V. h.

Thapsiphaga Tr. z. s.

Asteris S. V., bisweilen h.

Umbratica L. h.

Tanacetis S. V. n. h.

Artemisiae Hufn. h.

Abrotani S. V.

Absynthii L. z. s.

Argentea Hufn. h.

Artemisiae S. V.

**Plusia** Tr.

Triplasia L. n. s.

Urticae Hb. n. s.

Concha F., bisweilen h.

Chrysitidis L. h.

Festucae L., in manchen Jahren h.

V. aureum Gn., zuweilen n. s.

Gamma L. g.

Interrogationis L. s.

**Anarta** Tr.

Myrtilli L. h.

Cordigera Thnb. s., Grunewald.

**Heliaca** H.-S.

Tenebrata Scop. n. s.

Heliaca S. V.

**Heliothis** Tr.

Ononis S. V. s., Felder bei Reinecken-

Dipsacea L. z. h. [dorf.]

Scutosa S. V., in manchen Jahren n. s.

**Chariclea** Kirby.

Delphini L. s. sparsam.

Umbra Hufn. h.

Marginata F.

**Acontia** Tr.

Lucida Hufn. n. h.

Solaris S. V.

Luctuosa S. V. z. s.

**Thalpocharis** Ld.

Paula Hb. h.

**Erastris** Tr.

Bankiana F. h.

Argentula Hb.

Uncana L. h.

Unca S. V.

Candidula S. V. s.

Venustula Hb. s., Thiergarten.

Deceptoris Scop. h.

Atracula S. V.

Pygarga Hufn. h.

Fuscula S. V.

**Prothymia** Hb.

Laccata Scop. n. s.

Aenea S. V.

**Agriphila** B.

Sulphuralis L. h.

Sulphurea S. V.

**Euclidia** Tr.

Mi L. h.

Glyphica L. h.

**Catephia** Tr.

Alchymista S. V. s.

**Catocala** Schrk.

Fraxini L. n. h.

Elocata Esp. n. s.  
 Nupta L. h.  
 Sponsa L., in den letzten Jahren s.  
 Promissa S. V. n. h.

**Toxocampa Gn.**

Pastinum Tr. n. h.

**Aventia Dup.**

Flexula S. V. n. s.

**Boletobia B.**

Fuliginaria L. z. s.

**Helia Gn.**

Calvaria S. V. s., Jungfernheide.

**Zanclognatha Ld.**

Nemoralis F. s., Finkenkrug.  
 Tarsipennalis Tr. n. s.  
 Emortualis S. V. s., Finkenkrug.

**Herminia Tr.**

Cribralis Hb. n. h.  
 Tentacularis L. h.  
 Derivalis Hb. s.

**Pechipogon Sthp.**

Barbalis L. h.

**Bomolocha Hb.**

Crassalis F. h.

**Hypena Tr.**

Rostralis L. h.  
 Proboscidalis L. h.

**Rivula Gn.**

Sericealis Scop. h.

**Brephos O.**

Parthenias L. h.

**D. Geometrae.****Pseudoterpna H.-S.**

Pruinata Hufn. n. h.  
 Cythisaria S. V.

**Geometra B.**

Papilionaria L. n. s.

**Phorodesma B.**

Pustulata Hufn. n. s.  
 Bajularia S. V.

**Nemoria Hb.**

Viridata L. n. s.  
 Strigata Müller n. s.  
 Aestivaria Hb.

**Thalera Hb.**

Fimbrialis Scop. z. s.  
 Bupleuraria S. V.

**Jodis Hb.**

Putata L. z. h.  
 Lactearia L. n. s.  
 Aeruginaria S. V.

**Acidalia Tr.**

Perochraria F. h.  
 Ochrata Scop. s.  
 Muricata Hufn. n. s.  
 Auroraria Hb.  
 Dimidiata Hufn. n. s.  
 Scutulata S. V.  
 Pallidata S. V. s.  
 Straminata Tr. s.  
 Incanaria Hb. h.  
 Laevigaria Hb. 1 Exempl.  
 Extarsaria H.-S., Jungfernh. 1 Ex.  
 Bisetata Hufn. n. s.  
 Osseata S. V. z. h.  
 Dilutaria Hb. n. s.  
 Aversata L. überall h.  
 ab. Lividata L. n. h.  
 Deversaria H.-S. n. h.  
 Inornata Hw. z. s.  
 Suffusata Tr.  
 Emarginata L. n. s.  
 Immorata L. zuweilen h.  
 Rubricata S. V. n. h.  
 Commutata Frr. n. s.  
 Remutaria Hb. z. s.  
 Nemoraria Hb. z. s.  
 Sylvestraria Hb. überall h.  
 Corrivalaria Kretschmar z. s. auf  
 Strigaria Hb. n. s. [Moorwiesen.  
 Nigropunctata Hufn. z. h.  
 Prataria B.  
 Paludata L. zuweilen h.  
 Ornata Scop.  
 Decorata S. V. zuweilen h.

**Zonosoma Ld.**

Pendularia L. z. h.  
 Annulata Schulze, einige Ex. im Bric-  
 Omicronaria S. V. [selang.

Porata F. z. s.  
 Punctaria L. n. h.  
 Trilineararia Bkh. s.  
     **Timandra B.**  
 Amataria L. überall h.  
     **Pellonia Dup.**  
 Vibicaria L. s.  
     **Zerene Tr.**  
 Grossulariata L. überall h.  
 Sylvata Scop. n. h.  
     Ulmata F.  
 Adustata S. V. s.  
 Marginata L. h.  
     **Bapta Sph.**  
 Bimaculata F. z. s.  
     Taminata S. V.  
 Temerata S. V. z. s.  
     **Cabera Tr.**  
 Pusaria L. h.  
 Exanthemata Scop. h.  
     **Numeraria Dup.**  
 Pulveraria L. z. s.  
     **Ellopia Sph.**  
 Fasciaria L. z. s.  
     **Metrocampa Latr.**  
 Margaritata L. s.  
     **Eugonia Hb.**  
 Angularia S. V. nur einzeln.  
     ab. Carpinaria Hb. s.  
 Alniaria L. z. s.  
 Canaria Hb. s.  
     Tiliaria Bkh.  
 Erosaria S. V. n. h.  
     ab. Quercinaria Bkh. desgl.  
     **Selenia Hb.**  
 Illunaria Hb. s., bei Spandau.  
 Illustraria Hb. n. h.  
     **Pericallia Sph.**  
 Syringaria L. s., bei Tegel am See.  
     **Odontopera Sph.**  
 Bidentata L. s., Grunewald.  
 Dentaria Hb.

**Himera Dup.**  
 Pennaria L. s.  
     **Eurymene Dup.**  
 Dolabraria L. s., Thiergarten.  
     **Angerona Dup.**  
 Prunaria L., Raupe auf Vaccinium  
     [myrtillus z. h.  
     ab. Sordiate Goetze desgl.  
     **Urapteryx Leach.**  
 Sambucaria L. s. in Gärten.  
     **Rumia Dup.**  
 Crataegata L. n. h.  
     **Epione Dup.**  
 Apiciaria S. V. n. s.  
 Vespertaria L. n. s.  
     Parallelaria S. V.  
 Advenaria Hb. z. h.  
     **Macaria Curt.**  
 Notata L. überall z. h.  
     v. Alternata S. V. (s. Anmerk. 3.)  
 Liturata L. n. s.  
     **Hibernia Latr.**  
 Leucophaearia S. V. h.  
     ab. Nigricaria Hb. n. s.  
 Aurantiaria Hb. s., Thiergarten.  
 Progemmaria Hb. n. s.  
 Defoliaria L. zuweilen h.  
     **Anisopteryx Sph.**  
 Aceraria S. V. z. s.  
 Aescularia S. V. h.  
     **Phigalia Dup.**  
 Pilosaria S. V. n. s.  
     **Biston Leach.**  
 Hispidarius S. V. s., bei Spandau.  
 Hirtarius L. h.  
 Stratarius Hufn. n. s.  
     Prodromaria S. V.  
     **Amphidasis Tr.**  
 Betularia L. überall h.  
     **Boarmia Tr.**  
 Cinctaria S. V. einzeln.  
 Repandata L. z. h.  
     ab. Conversaria Hb. s.  
 Roboraria S. V. n. h.

Consortaria F. n. s.  
 Viduata S. V. s.  
 Lichenaria Hufn. überall n. s.  
 Glabraria Hb. s.  
 Crepuscularia S. V. h.  
 Luridata Bkh. n. s.  
 Extersaria Hb. -  
 Punctulata S. V. überall h.

#### Tephronia Hb.

Sepiaria Hufn. n. h.  
 Cineraria S. V.

#### Gnophos Tr.

Obscurata S. V. s., 1 Ex. bei Rüders-  
 [dorf.  
 Ophthalmicata Ld. s., Jungfernheide.

#### Fidonia Tr.

Cebraria Hb. z. h.  
 Famula Esp., einmal 3 Exempl. im  
 Steglitzer Wäldchen.

#### Ematurga Ld.

Atomaria L. überall h.

#### Bupalus Leach.

Piniarius L. h.

#### Thamnonoma Ld.

Wawaria L., in Gärten h.  
 Brunneata Thnb. h.  
 Pinetaria Hb.

#### Phasiane Dup.

Petraria Hb., in Waldungen an sum-  
 [pfigen Stellen h.  
 Glarearia S. V., desgl. n. h.  
 Clathrata L. h.

#### Aplasta Hb.

Ononaria Fuessly n. h.

#### Lythria Hb.

Purpuraria L. h.

#### Ortholitha Hb.

Plumbaria F. h.  
 Palumbaria S. V.  
 Limitata Scop., auf Wiesen h.  
 Mensuraria S. V.  
 Moeniata Scop. z. s.

#### Mesotype Hb.

Virgata Hufn. n. s.  
 Lineolata S. V.

#### Minoa B.

Murinata Scop. überall h.  
 Euphorbiata S. V.

#### Lithostege Hb.

Griseata S. V. auf Brachfeldern, n. h.  
 Farinata Hufn. wie vorige.  
 Nivearia S. V.

#### Anaitis B.

Plagiata L. zuweilen h. auf Feldern,  
 Kirchhöfen, auch in Schonungen.

#### Chesias Tr.

Spartiata Fuessly n. s.  
 Obliquata S. V., Köpnickter Heide s.

#### Lobophora Curt.

Sexalata Vill. s.  
 Halterata Hufn. h.  
 Hexapterata S. V.  
 Viretata Hb. Jungfernheide s.  
 Carpinata Bkh. z. s.  
 Lobulata Hb.

#### Chimatobia Stp.

Brumata L., im Thiergarten g.  
 Boreata Hb. Jungfernheide, z. s.

#### Triphosa Stp.

Dubitata L. z. s.

#### Encosmia Stp.

Undulata L. zuweilen h.  
 Certata Hb., bei Tegel h.

#### Scotosia Stp.

Vetulata S. V. fast überall an feuch-  
 [ten Orten n. s.  
 Transversata Hufn. z. s.  
 Rhamnata S. V.

#### Lygris Hb.

Prunata L., in Gärten n. s.  
 Testata L. z. s.  
 Populata S. V. n. h.  
 Marmorata Hb. n. h.

#### Cidaria Tr.

Pyraliata S. V. n. s.  
 Fulvata Forster, Rüdersdorfer Kalk-  
 Ocellata L. überall g. [berge s.  
 Bicolorata Hufn. z. s.  
 Rubiginata S. V.

Variata S. V. n. s.  
 var. Obeliscata Hb. n. s.  
 Juniperata L. n. s.  
 Siterata Hufn. z. s.  
 Psittacata S. V.  
 Truncata Hufn. z. h.  
 Russata S. V.  
 Firmata Hb. n. h.  
 Aptata Hb. s. bei Moabit.  
 Pectinataria Fuessly n. s.  
 Miaria S. V.  
 Fluctuata L. überall h.  
 Montanata S. V. überall z. h.  
 Ligustrata S. V. z. s.  
 Ferrugata L. überall h.  
 ab. Spadicearia S. V. z. h.  
 Propugnata S. V. n. h.  
 Fluviata Hb. 1 Ex. Steglitzer Wäld-  
 Gemmata Hb. [chen (Pfützner).  
 Lignata Hb. z. s.  
 Dilutata S. V. 1 Ex. Jungfernheide.  
 Picata Hb. s. Finkenkrug.  
 Galiata S. V. s. Jungfernheide.  
 Cuculata Hufn. n. h.  
 Sinuata S. V.  
 Albicillata L. z. h.  
 Hastata L. zuweilen h.  
 Tristata L. wie vorige.  
 Biriviata Bkh. überall g.  
 Rivata Hb. s.  
 Candidata S. V. zuweilen h.  
 Luteata S. V. wie vorige.  
 Obliterata Hufn. z. h.  
 Heparata S. V.

Albulata S. V. auf Waldwiesen h.  
 Decolorata Hb. sparsam.  
 Bilineata L. fast überall h.  
 Corylata Thnb. n. s.  
 Ruptata Hb.  
 Impluviata S. V. h.  
 Berberata S. V. z. s.  
 Sagittata F., in früheren Jahren n. s.  
 Chenopodiata S. V., in Gärten n. s.  
 Polygrammata Bkh. n. s.  
 Aequata Hb. n. s., bei Moabit.

### Eupithecia Curtis.

Piperata Stph. Jungfernheide n. s.  
 Castigata Hb. s.  
 Absynthiata L., Brachfelder u. Gär-  
 Satyrata Hb. h. [ten z. s.  
 Pimpinellata Hb. Jungfernheide s.  
 Vulgata Hw. in Gärten n. s.  
 Plumbeolata Hw. h.  
 Begrandaria B.  
 Inturbata Hb. n. h.  
 Indigata Hb. n. s.  
 Innotata Hb., auf Feldern h.  
 Nanata Hb. n. s.  
 Sobrinata Hb. sparsam.  
 Rectangulata L. in Gärten n. s.  
 Debiliata Hb. n. s. bei Treptow.  
 Subfulvata Hw. z. s.  
 Oxydata Tr.  
 Succenturiata L. z. s. Finkenkrug.  
 Centaureata S. V. z. s.  
 Linariata S. V. n. s.

## A n m e r k u n g e n.

1. *Pap. Podalirius* ist vor mehreren Jahren noch bei Rüdersdorf vorgekommen, auch sind einzelne Raupen dieses Falters in der Hasenheide gefunden worden.

2. *Melitaea Britomartis* Assm. ist nur Varietät von *Parthenie* Bkh. Die weißlichen, etwas glänzenden Flecke auf der Rückseite der Hinterflügel in Zelle 1<sup>c</sup>, sowie die dunklere Ausfüllung der Saumlinie, welche Merkmale hauptsächlich die Art unterscheiden sollen, sind durchaus nicht constant, vielmehr finden sich bei einer größeren Anzahl frischer Exemplare der *Parthenie* Bkh. Uebergänge von einer rein weißen, mehr oder weniger glänzenden Farbe der Wurzelflecke und Mittelbinde in ein lebhaftes Gelb. Die schwarzen Bogen der Randmonde sind bald schwächer, bald stärker, ebenso erscheint die Ausfüllung der doppelten Saumlinie in mehr oder weniger dunklem Gelb, ist auch oft von der Grundfarbe gar nicht abgetönt. Die Färbung der Palpen endlich variirt oft mit der helleren oder dunkleren Färbung der Exemplare.

3. *Macaria alternata* S. V. ist nur Varietät von *notata* L., da sie durch vollständige Uebergänge in einander verschmelzen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Pfützner Julius

Artikel/Article: [Verzeichniss der in der Umgegend von Berlin vorkommenden Schmetterlinge 195-208](#)