

A n z e i g e.

Auf den wiederholten Wunsch der Wittwen der Gebrüder Sturm hat der Unterzeichnete es übernommen, für den ferneren Vertrieb der entomologischen Werke J. Sturm's Sorge zu tragen. Das größte und wichtigste derselben:

J. Sturm's Deutschlands Fauna. 23 Bände. Käfer. Nürnberg 1805—1857 mit 426 color. Kupfertafeln soll anstatt für 65 $\frac{1}{6}$ Thlr., zu 34 $\frac{1}{2}$ Thlr., also unter dem gewöhnlichen bisherigen antiquarischen Preise, abgegeben werden.

Da die ausgezeichnete Ausführung des Stiches das Colorit in der That fast entbehrlich macht (Probetafeln können auf Wunsch zur Ansicht eingesendet werden), sollen Exemplare mit nicht colorirten Tafeln für 20 Rthlr. abgegeben werden.

Diejenigen, welche sich für einzelne Gattungen und Familien besonders interessiren, aber nicht im Stande oder Willens sind das ganze Werk anzuschaffen, erhalten einzelne Bände ebenfalls zu ermäßigtem Preise und zwar:

Band III—XIX. mit colorirten Tafeln pro Band 1 $\frac{1}{2}$ Rthlr., mit uncolorirten Tafeln pro Band 25 Sgr.

Band I., II., XX—XXIII. mit col. Tafeln pro Band 2 Rthlr., mit uncol. Tafeln pro Band 1 Rthlr.

Der Inhalt der einzelnen Bände ist kurz folgender:

Band I. Einleitung (44 S.), *Lucanus*, *Geotrupes*, *Onthophagus*, *Aphodius* nebst den zwischenliegenden kleineren Gattungen; *Histeriden* mit *Sphaerites*. 217 S., 20 Taf.

II. *Sphaeridium*, *Cercyon*, *Anisotomiden*, *Phalacriden*, *Byrrhiden*, *Anthrenus*, *Trox*, *Bolitophagus*, *Opatrum*, *Laena*, *Scarites*, *Platyope*, *Blaps*, *Tenebrio*, *Trogosita*, *Prostomis*, *Helops*, *Melandrya*. 279 S., 32 Tafeln.

III—VII. *Carabicingen*. Taf. 53—184.

VIII—IX. *Hydrocantharen*. Taf. 185—216a.

- X. *Palpicornien, Gyriniden.* Taf. 216b — 227.
 XI. *Cleriden, Xyletiniden, Anobiaden* ex parte Taf. 228 — 243.
 XII. *Dorcatoma, Ptiniden.* Taf. 244 — 258.
 XIII. *Scydmaeniden, Necrophorus, Silpha, Necrophilus.*
 XIV. *Catops, Colon, Peltis, Thymalus, Ips, Strongylus.*
 XV. *Brachypterinen, Carpophilinen, Nitidulinen (Eपुरaea, Nitidula, Soronia, Pria etc.) Anophthalmus.*
 XVI. *Meligethes, Cryptophagus.*
 XVII. *Trichopterygier* bearbeitet von Dr. Gillmeister.
 XVIII. *Atomaria, Antherophagus, Paramecosoma, Ephistemus.*
 XIX. *Mycetophagiden, Dermestiden.*
 XX. *Colydiaden, Cerylinen, Leptodirus.*
 XXI. *Rhysodiden, Cucujiden, Silvaninen, Anophthalmus.*
 XXII. *Rhizophagiden, Nemosoma, Georyssiden, Parniden, Leptodirus, Anophthalmus.*
 XXIII. *Elmiden, Heteroceriden, Gnorimus, Trichius, Valgus.*

Es sind ferner abzugeben:

- Gillmeister, *Trichopterygia.* 1845. gr. 8. mit 2 schw. und 7 col. Taf. 2 Rthlr.
 J. Sturm, Catalog der Käfersammlung. 1843. 25 Bog., ohne Taf. 1½ Rthlr., mit Taf. 2 Rthlr.
 J. Sturm, die deutschen (fünf) *Anophthalmus*-Arten. 28 pg. 2 Taf. für 15 Sgr.
 J. Sturm, die deutschen (drei) *Leptodirus*-Arten. 18 pg. 2 Taf. 10 Sgr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Anzeige. 444-445](#)