© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Verzeichnifs sächsischer Neuropteren

von

M. Rostock in Dretschen.

Bisher sind in neuropterologischer Hinsicht nur einige Gegenden des deutschen Vaterlandes etwas näher bekannt geworden: das Erzherzogthum Oesterreich durch Brauer am vollständigsten, Ostpreussen durch Hagen, Schlesien durch Schneider, Böhmen durch Kolenati und Fieber, die Dresdner Gegend durch Kolenati und Reichenbach, Lüneburg durch Heyer, Regensburg durch Herrich-Schaeffer, einige andere Theile von Oesterreich durch Brittinger, Schmidt Kollar etc. Aber bei alledem erhalten wir immer noch kein Gesammtbild der Neuropteren einer Gegend, weil manche von den bereits genannten an Neuropteren gewifs weit mehr liefern, als was Kolenati in seinem Werke: „Genera et species Trichopterorum" aufzählt. Die Lausitz ist bisher in neuropterologischer Hinsicht noch gar nicht bekannt gewesen, und von Sachsen ist nur die Elbgegend (Pillnitz, Dresden, Moritzburg) durch Kolenati und Reichenbach etwas genauer untersucht worden. Was die Coleopterologen Kirsch und Vogel in Dresden gelegentlich gesammelt haben, Ersterer in der Elbgegend und bei Skafste (O.Laus.), Letzterer bei Dresden und Ober-Wiesenthal, ist unveröffentlicht geblieben. Ich habe nun die Lausitz und ganz speciell die nächste Umgebung von Dretschen [1]) sowie einen Theil der Elbgegend seit 5 oder 6 Jahren etwas genauer durchforscht und eine Menge Neuropteren ausfindig gemacht, die weder in Brauer's „Neuroptera austriaca" noch in Kolenati's „Trichopterorum genera et species" erwähnt sind.

Dretschen ist ein kleines Dorf, 2 Stunden südwestlich von Bautzen gelegen, am Fufse des Pichow, eines gut bewaldeten Gra-

---

[1]) Nebenbei will ich bemerken, dafs diese Gegend auch in Bezug auf Microlepidopteren und in botanischer Hinsicht zu den reichsten in der Lausitz gezählt werden kann.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

nitberges, der 1532 Fuſs hoch ist und von welchem mehrere kleine Bächlein herunterkommen. Am Rande derselben stehen theilweise niedrige Sträucher (Salix caprea und fragilis, Alnus glutinosa, Evonymus europaeus, Rhamnus Frangula, Rubus etc.) und hier und da Baldingera arundinacea, Leersia oryzoides, Phragmites. Im Thale sind Torfwiesen und Teiche mit Potamogeton, Typha, Baldingera, Leersia, Iris Pseudacorus, Phragmites etc. Um das Dorf herum sind niedrige Hügel zwischen Feldern, mit Laubholz bewachsen, wie sie für die Lausitz so charakteristisch sind. Am ergiebigsten ist der Berg Pichow und ein kleines, durch Abhänge geschütztes Thal, „smjertniki" genannt, bewachsen mit niedrigem Laubholz, durchrieselt von einem Bächlein mit lauter kleinen Wasserfällen, und in der Mitte eine Wiese bergend. Hier kommt vor der seltene *Ptilocolepus turbidus* Kol. und die eben so seltene *Nais aterrima* Br., ferner *Anabolia puberula* und *pantherina*, *Philopotamus montanus*, *Plectrocnemia senex*, *Rhyacophila torrentium*, *Aspatherium piceum* und *picicorne*, *Trichostoma capillatum*, *Sericostoma collare*, *Micromus villosus*, *Osmylus chrysops*, *Cloë pumila*, *Baëtis venosa*, *Isopteryx torrentium*, *Nemura* etc.

Daſs ich das nachfolgende ausführliche Verzeichniſs veröffentlichen kann, verdanke ich namentlich der freundlichen Unterstützung des Herrn Fr. Brauer in Wien, dessen vortreffliches Werk über die österreichischen Neuropteren die Bestimmung der deutschen Arten überhaupt ungemein erleichtert; da dieselbe an und für sich mit weniger Schwierigkeiten verbunden ist als bei den Dipteren, Hymenopteren, Lepidopteren, und man in wenigen Jahren eine ziemlich vollständige Sammlung inländischer Neuropteren zu Stande bringen kann, ist es zu verwundern, daſs die Zahl der Neuropterologen noch so gering ist, obwohl Brauer's anregendes Werk bereits seit 10 Jahren erschienen ist.

A. **Neuroptera** i. sp.

1. *Panorpidae.*

Boreus hiemalis L. Sachsen.
Panorpa variabilis Br. Zwischen Lausche u. Tollenstein. Mai.
P. germanica L. Dresden.
P. communis L. Gemein.
P. montana Br. Dretschen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

2. *Phryganeidae.*

Rhyacophila torrentium Pict. Dretschen.
R. vulgaris Pict. Dresden.
Chimarrha marginata L. Grube bei Löbau. Juni.
Ptilocolepus turbidus Kolt. Dr. [1]) Juni nicht ganz selten.
Agapetus fuscipes Ct.? Rittergut Diehmen, am Bassin. Jun., Juli.
A. comatus Pict.?
Glossosoma fimbriata Steph. Dr. Juni.
Psychomia annulicornis Pict. Dr., Obergurig etc. Aug., Sept.
Beraea pullata Ct.
B. (= *Nais* Br.) *aterrima* Br. Dr. Mai, Juni.
Tinodes pusillus M'L. Dr.
Agragylea multipunctata Ct. Dr.
Hydroptila tineoides Dalm. Dr., sächs. Schweiz. Juni.
Philopotamus longipennis Rb. Dr., sächs. Schweiz. Juni, Aug.
Ph. variegatus Pict. Sächs. Schweiz. Juni.
Ph. montanus Pict. Dr. Frühling u. Sommer.
Plectrocnemia senex Pict. Dr. Juni, Juli.
Neureclipsis bimaculata L. Abgott bei Bautzen. Juni.
Polycentropus flavomaculatus Pict. Dr.
Cyrnus trimaculatus Ct. Dr.
Cyrnus flavidus? M'L. Dr.
Hydropsyche lepida Pict. An der Elbe. Juli.
H. nebulosa Br.? Dr. Sehr gemein. Aug.
Triaenodes conspersa Rb. Dresden. Juli.
Leptocerus bifasciatus Kolt. (nicht Br.).
Mystacides bifasciatus Pict. Dr. Juni.
M. albifrons L. Dresden. Juli.
M. pilosus Müll. Dresden.
M. venosus Rb. Klir. Juni.
M. tineoides Scop. Abgott bei Bautzen. Juni.
M. ater Pict. Dr., Nimschitz. Juni, Juli.
M. quadrifasciatus Fabr. Niedergurig. Juni.
Setodes interrupta Fabr. Grube bei Löbau. Juni.
S. lacustris Pict. Diehmener Mühle. Juli.
S. fusca Br. Diehmener Mühle. Aug.
S. hiera Kolt. Dresden. Juli.
S. tineiformis? Ct. Sächs. Schweiz. Juli.

---

[1]) Dr. = Dretschen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Molannodes Zelleri M'L. Sächs. Schweiz. Juni. 1 Ex.
Mormonia basalis Kolt. Sächs. Schweiz. Juni.
M. irrorata Ct. Dr. Juni.
M. hirta Kolt. Sächs. Schweiz. Juni.
Aspatherium piceum Br. Dr. Juni.
A. picicorne Pict. Br. Dr. Juni.
Silo minutus L. Pillnitz (Rbch.). Juni.
Trichostoma capillatum Pict. Dr. Juni.
Sericostoma collare Burm. Dr. Juni.
S. multiguttata Pict. Sachsen. (Rbch.)
Notidobia ciliaris L. Dr. Mai.
Hydronautia verna Rb. Dresden. (Rbch.)
Neuronia pagetana Curt. (= *Agrypnia pagetana* Ct.) Dr. Aug.
N. (*Agrypnia*) *picta* Kolt. Dr. Juli. 1 Ex.
N. (*Oligostomis*) *ruficrus* Scop. Dr. Mai.
N. (*Oligostomis*) *reticulata* L. Dr. Mai.
Phryganea grandis L. Dresden.
Ph. striata L. Diehmen. Juni.
Ph. varia Fabr. Moritzburg. (Rbch.) Juni, Juli.
Enoicyla pusilla Burm. Pillnitz. (Kolt.)
Chaetopteryx fusca Br. Dresden. (Nagel.)
Ch. villosa Fabr. Pillnitz. (Kolt.)
Halesus digitatus Schr. Dr. Sept.
Anabolia puberula Zett. Dr. April, Mai. Häufig; die erste Art [im Frühjahre.
A. furcata Hag. Häufig. Sept.
A. pilosa Pict. Dr.
A. hieroglyphica Stph. Dr.
A. pantherina Kol. Dr.
A. arctica Kol. Oberwiesenthal. (Vogel.)
A. fusca L. Pillnitz. (Rchb.)
A. (= *Limnophilus*) *vibex* Ct. Dr.
A. gigantea Br. Pillnitz. (Rchb.)
Limnophilus (*Desmotaulius*) *hirsutus* Pict. Dr. Juni, Juli.
L. (*Desm.*) *ignavus* Hag. Dr.
L. (*Desm.*) *extricatus* M'L. Dr.
L. (*Desm.*) *punctatissimus* Stph. Dr. Juli. Aug., Oct.
L. (*Goniotaulius*) *vittatus* Fabr. Dr.
L. (*Gon.*) *centralis* Ct. Dr.
L. (*Gon.*) *fenestratus* Zett. Dr.
L. (*Gon.*) *griseus* L. Dr.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

L. (*Chaetotaulius*) *vitratus* DS. Dr.
L. (*Chaet.*) *subcentralis* Hag. Dr.
L. (*Chaet.*) *decipiens* Kolt. Dr.
L. (*Chaet.*) *flavicornis* Fabr. Dresden.
L. (*Chaet.*) *rhombicus* L. Dr.
L. (*Chaet.*) *striola* Kol. Bischofswerda, Diehmen. Sept., Oct.
Colpotaulius excisus Kol. Pillnitz. (Rchb.)
Grammotaulius atomarius Fabr. Dr. Mai.
G. nitidus Müll.? Dr. Sept.
Glyphotaelius pellucidus Oliv. Oberwiesenthal. (Vogel.)

3. *Sialidae.*

Sialis lutaria L. Dr.
S. fuliginosa Pict. Dresden. (Kirsch.)
Rhaphidia media Burm. Sachsen. (Kirsch.)
R. Schneideri Ratz. Dr.
R. Baetica Rb. Dresden. (Kirsch.)
R. xanthostigma Schum. Dresden. (Kirsch.)
R. ophiopsis Schum. Dr.
R. notata Fabr. Dresden. (Kirsch.)
Inocellia crassicornis Schum. Sachsen. (Kirsch.)

4. *Megaloptera.*

Coniopteryx tineiformis Ct. Dr.
Osmylus chrysops L. Dr.
Sisyra fuscata Fabr. Dr., Doberschau. Aug.
Drepanopteryx phalaenoides L. Dr.
D. algida Erichs. (= *Hemerobius* Kollari, Gözsy). Ebendörfel. 2. Oct. 1866. 1 Ex.
Hemerobius cylindripes Wesm. Dr.
H. hirtus L. Dr.
H. nervosus Fabr. Dr.
H. micans Oliv. Dr.
H. ochraceus Wesm. Dr.
H. limbatus Wesm. Dr.
H. fasciatus Gözsy. Dr.
H. humuli L. Dr.
H. pygmaeus Rb. Dr.
Micromus variegatus Fabr. Sachsen.
M. villosus Zett. Dr. 1. Juli 1867.
M. paganus Vill. Dr.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Chrysopa vulgaris Schn. Gemein.
Chr. pallida Schn. Dr. Sept.
Chr. pini Br. Dr. Juli.
Chr. vittata Wesm. Dr. Juli.
Chr. integra Hag. Dr. Juni. Häufiger als *vittata*.
Chr. ventralis Ct. Dr. Juni.
Chr. prasina Burm. Dr. Juni.
Chr. abdominalis Br. Dr. Juli.
Chr. formosa Br. Dr.
Chr. septempunctata Wesm. Dr.
Chr. phyllochroma Wesm. Dr. Juni.
Chr. abbreviata Ct. Dresden.
Chr. perla L. Gemein.
Myrmeleon formicalynx Fabr. Dresden.
M. formicarius L. Dresden.

1.	*Panorpidae* . . .	5	Arten,
2.	*Phryganeidae* . .	87	-
3.	*Sialidae*	9	-
4.	*Megalopteru* . .	32	-
	Summa . .	133	Arten.

B. Pseudoneuroptera.

1. *Odonata.*

Libellula quadrimaculata L. Dr.
L. depressa L. Dr.
L. coerulescens Fabr. Dr.
L. pedemontana All. Dr. Sept.
L. flaveola L. Dr.
L. meridionalis De Sél. Dr.
L. striolata Charp.
L. vulgata L. Dr.
L. scotica Don. Dr.
L. depressiuscula De Sél.
L. sanguinea Müll.
Cordulia aenea L.
C. metallica Vand.
C. alpestris De Sél. Zw. Lausche u. Tollenstein. Mai.
Gomphus vulgatissimus L. Grube bei Löbau. Juni.
G. forcipatus L. Sachsen. (Vogel.)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cordulegaster annulatus Latr. Dr.
Aeschna cyanea Müll. Dr.
A. juncea L. Dr.
A. mixta Latr. Dr.
Calopteryx virgo L. Dr. etc.
C. splendens Harr. Milkel.
Lestes fusca Vand. Dr.
L. sponsa Hans. Dr.
L. nympha De Sél. Dr.
L. viridis Vand. Dresden. (Kirsch.)
Platycnemis pennipes Pall. Gnaschwitz etc.
Agrion najas Hans. Diehmen.
A. minium Harr. Dr.
A. elegans Vand. Dr.
A. pulchellum Vand. Dr.
A. pumilio Charp. Dr.
A. hastulatum Charp. Dr.
A. puella L. Gemein.

2. *Ephemeridae.*

Ephemera vulgata L. Gemein. Juni.
E. glaucops Pict. Dresden.
Palingenia virgo Oliv. Dresden.
Caenis grisea Pict. Diehmen. Juni, Juli.
Baëtes sulphurea Br. Dr.
B. venosa DG.
B. fluminum Pict. Dr.
Cloë diptera L.
C. pumila Burm. Dr. Juni, Aug.
C. Rhodani? Pict.
Potamanthus mesoleucus Br. Dr.
P. Geerii L. Dr. Juni.
P. cinctus Retz.? Dr.

3. *Perlidae.*

Dictyopteryx microcephala Pict. Sachsen. (Kirsch.)
Perla nubecula Newm. Dresden.
P. abdominalis Burm. Rabenauer Grund.
P. marginata Pict. Sächs. Schweiz.
Chloroperla griseipennis Pict. Sächs. Schweiz.
Isopteryx torrentium Pict. Dr.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Isopteryx tripunctata Scop. An der Elbe.
I. apicalis Newm. An der Elbe.
Capnia nigra Pict. Zschoner Grund.
Taeniopteryx trifasciata Pict. Sachsen.
Leuctra nigra Oliv. Dresden.
L. cylindrica DG. Dr.
Nemura variegata Oliv. Dr.
N. cinerea Oliv. Sachsen.
N. lateralis Pict. Sachsen.

4. *Psocidae.*

Atropos pulsatoria L.
Psocus crucintus L. Dr. Aug.
P. strigosus Ct. Dr. Sept.
P. domesticus Burm. Dr. Aug.
P. flavidus Rb. Dr. Aug.
P. phaeopterus Stph. Dr.
P. variegatus Latr. Dr. Juni.
P. bipunctatus Latr. Dr. Aug.
P. unipunctatus Müll. Dr. Sept.
P. lineatus Latr. Dr.

1. *Odonata* . . .	34	Arten.
2. *Ephemeridae* .	13	-
3. *Perlidae* . . .	15	-
4. *Psocidae* . . .	10	-
Summa	72	Arten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Roschtock Michael

Artikel/Article: Verzeichniss sächsischer Neuropteren 219-226