© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Neuere Literatur, Bücher-Anzeigen etc.

Catalogue des Hémiptères hétéroptères d'Europe, par le Dr. A. Puton, Paris 1869.

Der Verfasser hat diesen Catalog mit den neuesten Entdeckungen bereichert herausgegeben, weil der von v. Baerensprung besorgte den jetzigen Ansprüchen nicht mehr genügt. Die angenommene systematische Gliederung des Materials hat den Autor öfters zu sonderbaren Namen geführt, z. B. *Pentatomii* und *Acanthosomii* etc. Recht auffallend ist gleich die erste Familie der *Pentatomidae* in Unterabtheilungen gebracht, die kaum Beifall finden dürften. Es würde sich für einen Catalog, der nur das Material eines Welttheils zum Vorwurf hat, mehr empfehlen, die Eintheilung desselben nur auf Familien zu beschränken, und innerhalb derselben die Gattungen möglichst naturgemäfs aneinander zu reihen.

Hinsichtlich des Geschlechts der Gattungsnamen seien hier einige Inconsequenzen erwähnt. *Schizops* ist als Femininum, *Anisops*, *Podops* und *Orthops* als Masculina genommen; *Aeliodes* als Feminin., dagegen (richtig!) *Gastrodes* als Masculin.; *Eurygaster* und *Rhaphigaster* als Masculina, *Holcogaster* als Neutrum — alle sind jedoch Feminina; *Cimex* ist Generis masculini; *Emesodema* als Neutrum ist richtig, folglich sind *Lamprodema*, *Cymodema* und *Hadrodema* gleichfalls Generis neutrius; alle Namen mit der Endigung *-coris* sind Generis masculini, folglich darf es nicht heifsen *Naucoris maculata*. Die Schreibart *Rophalus* ist wohl Druckfehler.

Der Druck ist im Allgemeinen compendiös und deutlich, doch hätte für die Gattungsnamen etwas fettere Schrift gewählt werden können, und ein Gattungs-Register wird ungern vermifst werden.

Trotz alledem ist der Catalog den Sammlern zu empfehlen, da das Gerügte den wesentlichen Inhalt keineswegs beeinträchtigt.

J. P. E. Frdr. Stein.

A Catalogue of British Neuroptera. Compiled by Robert M'Lachlan, F. L. S., Sec. Ent. Soc. — The Ephemeridae by the Rev. A. E. Eaton, B. A. — Published by the Entomological Society of London. London 1870.

Dieser Catalog ist besonders durch die reichhaltige Synonymie und den Nachweis der Literatur bei jeder Art, eine sehr werthvolle Publikation.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Der Verfasser theilt seine Neuropteren in 1) *Pseudo-Neuroptera* mit den Familien *Psocidae, Perlidae, Ephemeridae*; — 2) *Odonata* mit den Familien *Libellulidae, Corduliidae, Gomphidae, Aeschnidae, Agrionidae*; — 3) *Neuroptera-Planipennia* mit den Familien *Sialidae, Raphidiidae, Osmylidae, Hemerobiidae, Chrysopidae, Coniopterygidae, Panorpidae*: — 4) *Trichoptera* mit den Familien *Phryganeïdae, Limnophilidae, Sericostomatidae, Hydroptilidae, Leptoceridae, Hydropsychidae, Rhyacophilidae*. — Die *Myrmeleonidae* fehlen mithin, weil solche in England noch nicht gefunden wurden.

Druck und Papier des Werkchens sind ausgezeichnet, und obgleich es 6 Bogen füllt, ist der Preis doch nur 1 Schilling (10 Sgr.).

J. P. E. Frdr. Stein.

Catalogus methodicus et synonymicus Hemipterorum heteropterorum Italiae indigenarum; accedit descriptio aliquot specierum vel minus vel nondum cognitarum; auctore Antonio Garbiglietti, M. Dr. Florentiae 1869.

Die Systematik und Nomenclatur dieses Catalogs ist nach dem Vorbilde von Fieber eingerichtet. Bei jeder Art findet man das engere Vaterland angegeben. Eine Anzahl (41) neuer, meist vom Verfasser entdeckter Arten, ist eingeschaltet und mit kurzer, lateinischer Beschreibung versehen. Es sind dies folgende: *Coreomelas nigritarsis*; *Odontotarsus nigricornis*; *Cydnus cinnamomeus*; *Berytus Ferrarii*; *Lygaeus 6-maculatus*; *Peritrechus rufipes*; *Scolopostethus obscurus* und *rubefactus*; *Trapezonotus psammobius*; *Rhyparochromus Ghilianii* und *alpinus*; *Phygadicus graminis*; *Anthocoris rubricundulus* und *neglectus*; *Triphleps fasciiventris, flavicans* und *pellucidus*; *Cardiastethus currax*; *Calocoris tetraphlyctis, rubricosus, distinguendus, rubidus* und *aterrimus*; *Capsus corruscus*; *Globiceps infuscatus*; *Orthotylus pellucidus*; *Phylus nigricollis*; *Malacocoris albopunctatus*; *Oncocephalus subapterus*; *Pirates coracinus*; *Leptopus Strobelii*; *Monanthia pallida, piligera, lurida, oblonga* und *unicolor*; *Dictyonota erythrocephala*; *Aradus Geneonymus* und *pygmaeus*; *Corisa glauca*; *Acropelta Piri Mella* (zu den *Phytocoridae* hinter *Capsus* gehörig.)

Den Hemipterologen kann dieser Catalog nur empfohlen werden, ja er ist wegen der darin beschriebenen neuen Arten unentbehrlich.

J. P. E. Frdr. Stein.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Als Beiheft zum Jahrgang 1870 der Berl. entom. Zeitschr. ist erschienen und durch den Unterzeichneten zum Preise von 2⅓ Thlr. zu beziehen:

Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen, beschrieben von Lucas von Heyden, mit **Beschreibungen der neuen Arten** von L. von Heyden und den Mitgliedern des Berliner entomol. Vereins: H. Allard (Paris), Ch. Brisout de Barneville (Saint Germain-en-Laye), Desbrochers des Loges (Gannat), G. Dieck (Merseburg), v. Harold (München), v. Kiesenwetter (Bautzen), Kirsch (Dresden), Kraatz (Berlin), Loew (Guben), F. de Saulcy (Metz), Scriba (Wimpfen), Seidlitz (Dorpat), und einem Anhange: v. Heyden: **Revision der europäischen Hymenoplia-Arten,** Allard: **Révision des Curculionides Byrsopsides.** Herausgeg. von dem entomologischen Vereine in Berlin 1870.

In dem allgemeinen Theile (S. 1—57) ist aufser der Reisebeschreibung in 39, zum Theil mehrere Seiten langen Noten eine Aufzählung sämmtlicher an den einzelnen Localitäten gesammelter interessanterer Käfer- und auch anderer Insekten-Arten gegeben. Der zweite specielle Theil enthält auf S. 58—176 die Beschreibungen von 161 Käfer-Arten, welche mit wenigen Ausnahmen neu sind, grofsentheils von H. v. Heyden, aber auch von H. Dieck und Anderen aufgefunden wurden. Mehrere Noten enthalten Bemerkungen über verwandte spanische Arten, Aufzählungen spanischer *Catops*, *Helops*, *Isomira*, *Anthicus* etc. Die meisten Beschreibungen stammen von v. Heyden selbst, die der *Pselaphien* und *Scydmaeniden* (No. 45—74), welche grofsentheils H. Dieck entdeckte, meist von de Saulcy; doch sind hier mit Rücksicht auf das baldige Erscheinen seiner Monographie nur die Diagnosen gegeben. Die übrigen Autoren haben fast nur Beschreibungen aus Gattungen geliefert, mit denen sie sich speciell beschäftigt haben.

Die Revision der europ. *Hymenoplia*-Arten (S. 177—183) bringt die Zahl derselben (excl. 2 dem Autor unbekannte) auf 8, von denen 3 neu sind.

In der Révision des Curcul. *Byrsopsides* (S. 185—206) werden von H. Allard 23 *Rhytirhinus* und 8 *Gronops* beschrieben, 20 auf Taf. II. abgebildet, in den Einleitungen zu beiden Gattungen synoptische Uebersichten der Arten gegeben.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Die Révis. du genre *Sphenophorus*, (S. 207—210) enthält die Uebersicht und Beschreibung von 7 Arten. Auf S. 211—212 sind 5 neue *Dipteren* von H. Prof. Loew beschrieben. S. 213 giebt die Erklärung der Abbildungen auf Tafel I. (*Rhytirhinus*) und II.; auf letzterer sind eine Anzahl neuer Gattungen abgebildet und die Halsschilde von drei seltenen *Leistus*-Arten. In dem ausführlichen Register, welches von H. Wahnschaffe mit bekannter Sorgfalt angefertigt ist, werden nicht nur die neu beschriebenen, sondern auch anderweitig besprochene Arten aufgeführt.

Bei der weiten geographischen Verbreitung der südeuropäischen Arten, von welcher wir fortwährend neue, überraschende Beweise erhalten, darf das Buch das Interesse aller derjenigen Coleopterologen beanspruchen, welche sich überhaupt mit südeuropäischen Arten beschäftigen; auch sind einzelne neue griechische, algierische Arten, welche mit neu beschriebenen andalusischen in naher Verwandschaft stehen, beschrieben.

Das Bild, welches wir von der andalusischen Fauna erhalten, wird nunmehr (namentlich durch die zahlreichen neuen *Pselaphiden* und *Scydmaeniden*) ein wesentlich verändertes. Zu den 8 *Pselaph.* und 4 *Scydmaen.*, welche Rosenhauer in seinen Thieren Andalusiens aufzählt und (S. 359) den 17 *Pselaph.* und 11 *Scydmaen.* Tyrols gegenüberstellt, treten z. B. allein 1 *Ctenistes*, 4 *Pselaphus*, 1 *Faronus*, 1 *Trichonyx*, 2 *Tychus*, 5 *Bythinus*, 1 *Decatoceras*, 1 *Scotodytes* (Summa 16) und 11 *Scydmaenus* nebst 3 *Cephennium* hinzu.

G. Kraatz.

Uebersicht der Käferfauna von Mähren und Schlesien, zusammengestellt von Edm. Reitter, Oeconomie-Beamter in Pascau. Brünn 1870. (Separat-Abdruck aus dem VIII. Bande der Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. *)

Die hübsch ausgestattete Arbeit ist 195 S. grofs Octav stark und enthält viele Angaben über Fundorte etc. Einige für Deutschland neue Arten, welche H. Müller bei Brünn aufgefunden hat, bedürfen wohl einer Nachbestimmung. *Aphodius foetidus* fehlt in meinem Verzeichnifs der deutschen Käfer nicht. *Otiorhynchus corvus* von der Lis Hora steht in demselben als *obsidianus*.

G. Kraatz.

---

*) Exemplare zum Preise von 20 Sgr. sind beim Verein deponirt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

The transactions of the entomological society of New South Wales. Vol. II. part the first. Sydney 1869.

R. L. King (S. 1—24): On the *Anthicidae* of Australia. — 48 sp.

A. W. Scott (S. 25): On the genus *Charagia* Walk. — 8 sp.

Ders. (S. 36): *Zelotypia Stacyi*, nov. gen. *Hepialidarum.*

Ders. (S. 40): On the *Agrotis Vastator.*

Ders. (S. 49): On *Ornithoptera Cassandra.*

R. L. King (S. 54): *Articerus regius* et *breviceps* n. sp.

Ders. (S. 58): On the *Scaritidae* of New Holland. — 20 sp., dabei 13 *Carenum.*

Ders. (S. 71): On the *Byrrhidae* of Australia. — 5 sp.

Ders. (S. 76—78): *Hiketes* a new gen. of Formicicolous Coleoptera. Vorläufig zu dem *Colydiern* neben *Derataphrus* zu stellen.

G. Kraatz.

Durch Herrn **E. W. Janson** in London W. C. Museum Street 28 können bezogen werden:

Cistula Entomologica sive Insectorum Novorum Diagnoses. Or Descriptions et Illustrations of Exotic Lepidoptera Parts I et II. Price 6 *d.* each. Containing Descriptions of New Rhopalocera, by A. G. Butler, F. L. S. etc. Part III. With Four Plates. Price 1 *s.* Containing a Revision of the Pierinae, by A. G. Butler, F. L. S. etc.

Lepidoptera Exotica, by Arthur Gardiner Butler, F. L. S. etc. Parts I—VI. Now Ready. in Quarterly Parts, each with from 3 to 4 Colored Plates, price 5 *s.*

Characters of Undescribed Lepidoptera Heterocera, by Francis Walker, F. L. S. Price 3 *s.*

Ichneumonidum Britannicorum Catalogus, Auctore S. A. de Marshall. Price 1 *s.* 6 *d.*

Trichopterygia Illustrata et Descripta, a Monograph of the Coleopterous Family Trichopterygidae. By the Rev. A. Matthews. A. M. With 30 Plates engraved from the Author's own Drawings. Shortly will be published. Price 25 *s.*

Im Verlage von **H. Ehlers** in **Einbeck** erscheint und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Franz Huber's Neue Beobachtungen an den Bienen. Deutsch mit Anmerkungen von Georg Kleine, Pastor zu Lüethorst etc. Zweite, durch Zusätze und Register vermehrte Auflage. In 12 monatlichen Lieferungen, à ca. 4 Bogen und 1 oder 2 Stahlstichtafeln. à Lieferung 10 Sgr. — 36 Kr. rhein. — 50 Kr. öster. — $1\frac{1}{4}$ Frc.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Wiener Entomologische Monatschrift

redigirt und herausgegeben von J. Lederer und L. Miller I—VIII. Wien 1857—64. Mit 60 Tafeln.

Der Unterzeichnete hat mit der Bibliothek des verstorbenen H. Julius Lederer zugleich die Reste der Wiener Entomologischen Monatsschrift übernommen, von welcher nur noch einige wenige vollständige Exemplare und eine Anzahl einzelner Jahrgänge vorhanden waren. Dieselben sollen zum bisherigen Preise abgegeben werden, mit Ausnahme von Bd. VII., welcher 19 Tafeln enthält und zu welchem ein Theil des Textes nachgedruckt werden mufste; bei demselben ist der Preis von $2\frac{2}{3}$ Thlr. auf 4 Thlr. erhöht, so dafs nunmehr die vollständige Zeitschrift 22 Thlr. kostet. Der Preis für die einzelnen Jahrgänge ist folgender:

Jahrg. I. à 2 Thlr., Jahrg. VII. à 4 Thlr.,
Jahrg. II, III. IV. V. VI, VIII. à 2 Thlr. 20 Sgr.

Obwohl der Inhalt vorzugsweise für Lepidopterologen berechnet ist, finden die Coleopterologen und Dipterologen ebenfalls eine Anzahl gröfserer und für sie wichtiger Arbeiten, namentlich über europäische und österreichische Arten; zwei der bemerkenswerthesten:

Czagl's analytische Uebersicht der *Histeriden* nach Abbé de Marseul in Bd. I—V. und

Kutschera's Beiträge zur Kenntnifs der europäischen *Hulticinen* in Bd. III—VIII.

können leider nicht getrennt werden, da die Anlage der Zeitschrift es bei ihnen unmöglich macht, sog. Ausschnitte zu liefern. Von anderen Aufsätzen können dergleichen abgegeben werden, auch im Tausch gegen entomologische Werke und Separata aus allen Insektenordnungen.

Einige Separata sind noch vorhanden von:

Lederer, J., Verzeichnifs der Schmetterlinge bei Astrabad (Persien). Petersb. 1869. mit 2 uncol. Taf. 15 Sgr., mit 2 col. Taf. 20 Sgr.
— Beiträge z. Kenntn. d. Pyralidinen. Wien 1663. mit 17 Tafeln. 2 Thlr. 20 Sgr. Dasselbe mit 17 col. Kupfertaf. 6 Thlr 5 Sgr.
— Celonoptera mirificaria. Berlin 1862. mit 1 Kupfertafel. 6 Sgr.
— Lepidopterol. Mittheilungen. Berlin 1858. mit 1 Kpfrt. 8 Sgr.
— Drei neue österr. Schmetterl. Wien 1855. mit 1 Kpfrt. 8 Sgr.
— Versuch einer natürl. Classific. der europ. Schmetterl. (*Rhopalocera. Heterocera*). 2 Theile. Wien 1852. $1\frac{1}{6}$ Thlr.

Dr. G. Kraatz. Zimmerstr. 94.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: 14

Autor(en)/Author(s): Stein Friedrich Johann Philipp Emil von, Kraatz Gustav

Artikel/Article: Neuere Literatur, Bücher-Anzeigen etc. 427-432