

Ueber andalusische Lixus und Larinus

von

Dr. G. Kraatz.

Da die Veröffentlichung des von dem verstorbenen Capiomont muthmaßlich hinterlassenen Manuscriptes über die Arten der Gattungen *Lixus* und *Larinus* wohl erst in einiger Zeit erfolgen wird, aus demselben auch nur indirect ersichtlich ist, welche Species der genannten Gattungen in Andalusien vorkommen, so scheint es mir nicht ganz unzuweckmäfsig eine kurze Aufzählung der letzteren zu geben. Das in meinem Besitze befindliche Material ist kein unbedeutendes zu nennen; es wurde theils von Dr. Staudinger, theils von mir selbst gesammelt; soweit Ersterer das Datum des Fangtages unter den Käfern angegeben, ist dasselbe von mir angeführt.

Von den Ländern des südlichen Europas beherbergt Andalusien wahrscheinlich die meisten *Lixus* und *Larinus*; wenn die Zahl der hier aufgezählten im Verhältnifs zu der der bisher beschriebenen nicht bedeutend erscheint, so ist darauf aufmerksam zu machen, daß viele derselben durch Capiomont's Arbeit eingeschmolzen werden.

1. *Lixus*.

Rosenhauer zählt in seinen Thieren Andalusiens 8 Arten auf; ich kenne deren gegen 18.

1. *L. inops* Boh. 1 Ex. (Staudinger.)

2. *L. Iridis* Ol. (*turbatus* Gyll.). 1 Ex. von Staudinger, 1 von mir bei Jaen gesammelt.

3. *L. Algirus* L. (*angustatus* F.). Dr. Staudinger fand bei Granada ebenfalls (vergl. Rosh. l. c. p. 268) sehr schön röthlich bestäubte Stücke (9. VI., 10. VIII., 4. X.). Die bunt marmorirte Zeichnung der sardinischen var. *varicolor* Schh. tritt bei ihnen nicht deutlich hervor.

4. *L. bicolor* Ol. Staudinger sammelte sehr schön bestäubte Stücke dieser weit verbreiteten, aber meist seltenen Art (5. IV., 6. IV., 25. IV., 9. V.). Bei derselben treten neben dem Schildchen meist zwei weiße Fleckchen deutlich hervor, welche Walll bei seinem *cinnabarinus* beschreibt, der unzweifelhaft hierher gehört, von Rosenhauer erwähnt, aber noch nicht gedeutet ist. Ein sardinisches Stück erhielt ich von Baudi als *vilis* Rossi, welcher nach Rosenhauer bei Granada sehr selten und wohl mit *bicolor* identisch ist.

5. *L. ferrugatus* Ol. (*cribricollis* Boh. sec. Chevrolat). Einige Ex. von Dr. Staudinger (24. IV.), eins von mir bei Jaen gesammelt.

6. *L. anguinus* L. 2 Ex. (Staudinger 14. II.).

7. *L. castellanus* Chevr. 1 Ex. von Dr. Staudinger, von ihm als *anguinus* bezettelt.

8. *L. Ascanii* L. 1 Ex. von Staudinger (17. IV.), eins von mir bei Cordoba gesammelt.

9. *L. Spartii* Ol. Einige Ex. von Staudinger (16. IV., 7. VI.) gesammelt.

10. *L. acutus* Boh. Einige Ex. von Staudinger (4. VI., 17. IX.), 1 Ex. von mir bei Cordoba gesammelt.

10b. *L. acutus* Boh. var. *superciliosus* Boh. 1 Ex. von Dr. Staudinger (13. X.); var. *ruficornis* Boh., 1 Ex. von mir bei Sevilla.

11. *L. Umbellatarum* F. (*pollinosus* Germ.) Einige Stücke von Staud. (2. VII.); bei Malaga und Granada nach Rosenh. gemein.

12. *L. mucronatus* Ol. (*venustus* Boh.) Von Malaga (Rosenh., Wehncke), Jaen, Chiclana (ich); von Colombel als *acutus* versendet, in den Sammlungen meist als *venustus*.

13. *L. brevirostris* Boh. Malaga (Rosenh.).

14. *L. scolopax* Boh. Einige Ex. von Staudinger (11. V.).

15. (?) *L. vilis* Rossi. Bei Granada nach Rosenh. (S. oben.)

16. *L. rufitarsis* Boh. Nach Rosenh. bei Malaga und Granada selten; 1 Ex. von mir bei Chiclana gefunden.

17. *L. scabricollis* Boh. Einzelne Stücke von mir in der Sierra von Jaen, bei Jaen, Cordoba und Chiclana aufgefunden.

18. *L. brevicollis* Boh. Von Dr. Staudinger in einigen Ex. gesammelt, nach Rosenh. sehr selten.

19. *L. Rosenschöldii* Boh. Staudinger (20. III., 3. III., 12. III., 9. X.).

1) Stücke von Pisa versendete Dahl als *lateralis* Meg., Panz.

2. *Larinus.*

Von dieser Gattung zählt Rosenhauer bereits 12 Arten auf, von denen indessen 2 (*irroratus* Dhl. i. l. und *trivius* Germ. i. l.) mit anderen von ihm genannten Arten zusammenfallen; von den bleibenden 10 dürften die 4 von mir mit (?) bezeichneten durch synonymische Reductionen fortfallen; auch wenn wir diese nicht rechnen, würden für Andalusien immerhin schon jetzt 16 Arten nachgewiesen sein.

1. *Lar. Cynarae* Fabr. Von mir bei Cordoba gefunden, Algesiras, Malaga (Rosenh.).

2. (?) *Lar. tubicenus* Boh. Algericas (Rosenh.).

3. *Lar. Acanthiae* Gyll. Walzl, Colombel.

4. *Lar. Afer* Schh. 1 Ex. (Staud.)

5. *Lar. Scolymi* Ol. (*irroratus* Dahl i. litt.) Häufig.

6. *Lar. Reichei* Cap. n. sp. Dem *flavescens* verwandt, nach hinten nicht verengt, Rüssel und Fühler kürzer; 1 Ex. von Dr. Staudinger aufgefunden (5. V.).

7. (?) *Lar. canescens* Gyll. Granada (Rosh.).

8. *Lar. Schönherri* Cap. 2 Ex. (Staud.).

9. *Lar. sturnus* Schal. 1 Ex. (Staud.).

10. *Lar. flavescens* Germ. Malaga, Granada (Rosh., Staud.), Cordoba (ich).

10b. (?) *Lar. meridionalis* Rosh. Malaga, Granada (Rosh.)

11. *Lar. longirostris* Gyll. (*confinis* Duv.) 1 Ex. (Staud.)

11b. *Lar. longirostris* var. *filirostris* Rosh. Rosenhauer's Ex. stammen von Granada, ich sammelte 3 Stücke bei Jaen.

12. *Lar. Ursus* Fabr. Granada (Rosh., Staud. 6. V., 12. VI.); Cordoba (ich). Hierher gehört ohne Zweifel die von Walzl und Rosenh. als *trivius* Germ. aufgeführte Art.

13. *Lar. australis* Cap. 1 Ex. von Staudinger aufgefunden (14. IX.); ich besitze von dieser Art einzelne Exempl. von Ungarn, Sambul (Prömmel), Sarepta (Becker); sie ist kleiner und weniger rundlich als

14. *Lar. brevis* Gyll. Bei Granada von Staudinger, bei Jaen und Sevilla von mir gesammelt.

15. *Lar. Maurus* Ol. Einige Ex. von mir in der Sierra v. Jaen ges.

16. *Lar. turbinatus* Gyll. Einige Ex. von Staudinger gefunden (16. VII., 23. VII.).

17. (?) *Lar. obtusus* Gyll. Andalusien (Walzl).

18. *Lar. Carlinae* Ol. Von mir bei Sevilla, Cordoba, St. Raphael, Jaen und in der Sierra von Jaen aufgefunden.

19. *Lar. Chevrolati* Boh. 1 Ex. (Staud. 26. X.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Über andalusische Lixus und Larinus 140-142](#)