

Verzeichniß andalusischer Diptera,
bei Granada von Herrn Ribbe gesammelt,
von
Victor v. Röder in Hoym.

Obwohl Herr Ribbe von seiner Reise nach Andalusien nur wenige Dipteren mitgebracht hat, so befinden sich unter denselben doch einzelne recht interessante, und scheint es mir nicht unzweckmäßig die sämmtlichen von ihm gesammelten Arten hier kurz aufzuzählen.

Stratiomys cenisia Mg.

Tabanus ater Rossi

- *autumnalis* L.
- *vittatus* F.

Haematopota italica Mg.

Silvius appendiculatus ¹⁾ Macq.

Pangonia fumida Lw.

Nemestrina Perezii ²⁾ L. Duf.

Anthrax hispanus Lw.

- *morio* L.
- *maurus* L.
- *flavus* Mg.

Lomatia Tysiphone Lw.

Bombylius ater Scop.

- *punctatus* Fbr.
- *medius* L.
- *cruciatus* F.
- *senex* Mg.

Systoechus leucophaeus Mg.

- *stramineus* Mg.

Usia florea Fbr.

- *incisa* Wied.

Eriopogon laniger Mg.

Lophonotus cristatus Mg.

Machimus fortis Lw.

Asilus crabroniformis L.

¹⁾ Diese Art wird zuerst in Schiner's Novara-Dipteren als europäisch bezeichnet. Die Exemplare der Novara stammen aus Gibraltar, das von Ribbe gefangene, in meiner Sammlung befindliche aus Granada; sonst kommt die Art in Algier vor.

²⁾ Dieses Dipteron ist zuerst von Mieg entdeckt, seitdem scheint es aber noch nicht wieder gefunden zu sein, da ich es in keinem spanischen Dipteren-Verzeichnisse finde.

<i>Volucella zonaria</i> P.	<i>Tachina syberita</i> Mg.
<i>Eristalis tenax</i> L.	<i>Ocyptera cylindrica</i> F.
- <i>aeneus</i> Scop.	- <i>bicolor</i> Oliv.
- <i>arbustorum</i> L.	
- <i>quinquelineatus</i> F.	<i>Phasia crassipennis</i> F.
- <i>taphicus</i> Wied.	<i>Gymnosoma costata</i> Pz.
<i>Helophilus trivittatus</i> F.	<i>Sarcophaga cruentata</i> Mg.
<i>Melithreptus taeniatus</i> Mg.	<i>Lucilia sericata</i> Mn.
- <i>scriptus</i> F.	- <i>caesar</i> L.
<i>Myopa dorsalis</i> F.	<i>Aciura tibialis</i> R. Desv.
<i>Echinomyia tessellata</i> F.	<i>Timia apicalis</i> Mg. Alhambra.
- <i>fera</i> L.	<i>Helomyza affinis</i> Mg.
	<i>Ortalis maculipennis</i> Ltr.

Nachtrag zu der Aufzählung der
Noctuae des nördlichen Harzgebirges.

(Siehe Berl. Ent. Ztschr. 1872. S. 233.)

In diesem Sommer habe ich 2 für unsere Fauna neue Arten aufgefunden, welche zur Ergänzung meiner Aufzählung a. a. O. hier noch Platz finden.

243. *Hadena ophiogramma* Esp. bei Osterwieck am 13. Juli in Gebüsch am linken Ilse-Ufer.

244. *Agrotis depuncta* L. bei Oderbrück im Oberharz am 23. Juli; nach Zincken-Sommer's Angabe von Dahl aus Wien am Brocken gefunden (v. Heinemann, Schmetterlinge Deutschl. und d. Schweiz p. 507), seitdem meines Wissens nicht vorgekommen und deshalb von mir für verschollen gehalten.

Wilhelm Heuäcker,
in Osterwieck am Harz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Röder Victor Eduard von

Artikel/Article: [Verzeichnis andalusischer Diptera. 191-192](#)