

*Lepyryus armatus* Weise <sup>1)</sup>.

*Oblongo-ovatus, supra squamis piliformibus ochraceis vestitus, rostro sat crasso, scutello parvo, mesosterno convexo, ventre aequaliter piloso, femoribus anticis dente magno apice oblique truncato instructis.* — Long. 8—10 mill.

Hab.: Styria, Carniolia.

Diese Art steht dem *L. capucinus* Schall. sehr nahe, sie besitzt ebenfalls ein kleines Schildchen, ein gewölbtes Mesosternum und eine ziemlich gleichmäßige Behaarung des Bauches, so daß ich sie anfangs für eine Abänderung der genannten Art hielt; sie ist jedoch eine Spur schlanker; die Seiten des Halssch. sind weniger gerundet, hinten ziemlich parallel.

Die Oberseite ist gleichmäßig mit gelblich-braunen Schuppenhärchen bedeckt, zwischen denen weiße Härchen sehr vereinzelt oder (Var. *cinereus*) nur auf bestimmten Zwischenräumen dichter stehen. Gewöhnlich ist der dritte Zwischenstreif, sowie der siebente bis zehnte hinter der Mitte zahlreicher mit weißen Härchen besetzt, so daß diese Streifen grau aussehen. Die sonstigen Unterschiede bestehen in folgenden Punkten. Der Rüssel ist etwas breiter, das Halssch. dichter punktiert und hinter der Mitte feiner runzelig-gekörnt, die Fld. sind schlanker, an den Seiten ziemlich parallel, kaum gerundet, in den Streifen gleichmäßiger und dichter punktiert. Dagegen läßt sich das Thier sicher an der Bildung der Vordersehenkel erkennen. Dieselben erweitern sich bei *capucinus* gleichmäßig nach der Spitze und sind an dieser halbkreisförmig ausgeschnitten, wodurch eine mehr oder weniger scharfe Ecke entsteht, hinter der die Schienen sich einlagern können. Bei *armatus* befindet sich vor der Spitze ein großer, viereckiger, am Ende schief abgestutzter Zahn.

Eine Varietät des *capucinus* mit weißlich behaarten Längsstreifen auf den Fld. beschrieb Motschulsky, Schrenck, Reise Amur 166, aus Polen unter dem Namen *terrestris*.

<sup>1)</sup> Diese Beschreibung, die bereits in der Wiener Ent. Zeit. 1893, 270 publicirt wurde, ist hier wiedergegeben, weil der Käfer wahrscheinlich weiter in Deutschland verbreitet ist.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [1894](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Lepyrus armatus Weise 151](#)