- 196 v. Heyden: Die Staphyliniden-Gattung Zonoptilus Motsch, etc.
- 30. A. panchlorus Abeille. Von Triest und dem Garda-See beschrieben, besitze ich nicht. Nur 4½ mill.; einfarbig grün, Pubescenz gelblich, ganze Halsschildfurche, Stirn breit und gewölbt.
- 31. A. grandiceps Ksw. ist aus dem Banat beschrieben.
- 32. A. olivicolor Ksw. Frkft. aus Carpinus-Holz, Nassau, Baden, Erlangen, Ungarn.
- 33. A. albogularis Lap. besitze ich von Mödling bei Wien, Ungarn, Schakuh in Persien und Alexandergebirg in Turkestan.
- 34. A. roscidus Ksw. besitze ich aus Illyrien, Creta, Türkei, Griechenland, Baku am Caspi, Sicilien, Südfrankreich und Guarda in Portugal.
- 35. A. hyperici Creutz. Auf Hypericum bei Ems, Oesterreich, Dalmatien.
- 36. A. convexifrons Ksw. nach einem einzelnen aus Oesterreich stammenden Ex. in Laferté's Sammlung beschrieben, kennt auch Abeille nicht.

Im Gebiet von Nassau — Frankfurt kommen 20 Arten vor; in meinen Verzeichnissen gab ich 21 an.

Die Staphyliniden-Gattung Zonoptilus Motsch. neu für West-Europa.

Herr Dr. med. Friedrich Cuntz in Wiesbaden fing bei der Eisenbahn-Station Curve Anfang April 1897 im Flug zwei Exemplare eines Staphyliniden, den er für Zonoptilus piceus Solsky hielt. Da das Vorkommen dieser östlichen Gattung in westlicher Richtung nur bis in die Gegend von Wien seither bekannt war, so zweifelte ich etwas an der richtigen Bestimmung. Dieselbe erwies sich aber als sicher, nachdem anch Edm. Reitter, der die Gattung in Wien. Ent. Z. 1894 bearbeitet hatte, ein Exemplar, das nun in meinem Besitze ist, verglichen hatte. Es ist ein Q mit dunkler gefärbten Decken wie beim Q, auch soll nach Reitter's brieflicher Mittheilung der Thorax bei Q verschieden gebildet sein. Das mir vorliegende Ex. hat sehr schwache Mittelfurche und Basalgrübchen, die Decken sind breiter als der Thorax.

Immerhin ist es möglich, dass der interessante Käfer aus dem Osten durch den Handelsverkehr nach der Eisenbahn-Station Curve verschleppt wurde. Erneute Sammelresultate blieben erfolglos, da an derselben Stelle nur der verwandte Coprophilus striatulus erbeutet wurde.

Dr. L. von Heyden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)</u>

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: 1897

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius

Dominicus von

Artikel/Article: Die Staphyliniden -Gattung Zonoptilus Motsch. neu für

West- Europa. 196