mäßig und dünn grau beschuppt. Die männlichen Vorderschienen, die bei pectoralis an der Spitze mit einem kräftigen Zahn bewehrt sind, zeigen bei coerulescens ein kleines, kaum sichtbares Zähnchen.

Ein Pärchen dieser Art aus der Umgebung von Berlin befindet sich in meiner Sammlung.

- 19. Ceuth. scapularis Gyll. ist das of und
- 20. Ceuth. obscurecyaneus Gyll. das weniger gut erhaltene \mathcal{P} ein und derselben Art, bei der die besonders charakteristisch gelblich beschuppte Epimerenspitze weniger zum Ausdruck kommt.
- 21. Ceuth. suturellus Gyll. Diese Type, der leider ebenfalls der Kopf fehlt, aber noch hinreichend kenntlich ist, hat mit Ceuth. pervicax Weise sehr wenig gemein. Das Halssch. des suturellus ist bedeutend feiner punktirt und die in der Mitte unterbrochene Längsrinne mit weißen Schüppchen bedeckt. Die Zwischenr. der Fld. sind außerdem flach und matt. Diese mir bisher unbekannte, von Taurien stammende, Art ist mithin von pervicax Weise wohl zu trennen; beide sind selbstständige Arten.

Zwei neue Ceuthorrhynchus-Varietäten.

1. Ceuth, gibbicollis var. dilatatus m. Squamositate elytrorum albida supra majorem partem expansa maculaque suturali nigra absenti.

Die Zeichnung dieser Varietät erinnert lebhaft an die typische Form des dimidiatus Friv., das Schuppenkleid ist jedoch nicht ganz so dicht, so dass die bei dimidiatus vollständig verdeckten Punktstreisen hier als feine schwarze Linie noch überall zu erkennen sind.

Unter einer großen Zahl typischer Stücke aus Siebenbürgen ein Exemplar.

2. Ceuth. trimaculatus Fbr. var. hybridus m. Signatura Ceuth. liturae ♀ summa similitudine. Sutura in basi albido-squamosa, squamositate elytrorum apicali albida, etiam macula suturali nigra albido-concludente, tuberculis thoracis lateralibus albido-circumcinctis.

Dem Q des C. litura F. täuschend ähnlich und nur noch an der breiteren Form und den breiten Halssch.-Höckern kenntlich. Ein & von Südungarn.

A. Schultze, Detmold.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)</u>

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: 1898

Autor(en)/Author(s): Schultze August

Artikel/Article: Zwei neue Ceuthorrhynchus -Varietäten. 168