

prothorace latitudine haud longiore, a basi angustato, subconico, convexo, lateribus fere recto, antice leviter rotundato, crebre, lateribus fortius punctato, medio longitrorsum subtiliter carinulato, angulis posticis acute carinatis; scutello subquadrato, subverticali; elytris thoracis baseos latitudine, inter humeros parum impressis, a basi sensim subrotundatim parum attenuatis, apice subacuminatis, crebre subtiliter punctatis; corpore subtilus pedibusque concoloribus; fovea mesosterni longa, marginibus parallela, basi valde rotundata; prosterno propleurisque minus dense subaequaliterque punctatis. — Long. 25—26 mill., lat. 6—7 mill.

West-Africa, Congo portug.

Der Gestalt nach dem *L. sylheticus* Cand. wohl am ähnlichsten, aber mit ganz verschiedener Mesosternalgrube.

Ludius tenebrosus nov. sp. aus Java.

(♂ ♀) Ater, parum nitidus, dense subtiliterque nigro-pubesceus; fronte antice leviter impressa, confertim punctata; antennis 2—3 parvis, 3^o 2^o paulo longiore, in ♂ valde serratis, lanuginosis, prothoracis basim parum superantibus, in ♀ brevioribus, modice serratis, haud lanuginosis; prothorace latitudine longitudine aequali, convexo, a basi rotundatim angustato, confertissime punctato, basi medio paulo tuberculato, angulis posticis acute carinatis; scutello oblongo, latitudine longiore, declivi; elytris prothorace paulo angustioribus, intra humeros vix impressis, a basi subrectilineariter attenuatis, apice acuminatis, confertim punctulatis; corpore subtilus pedibusque concoloribus; fovea mesosterni antrorsum dilatata, formatura V; prosterno propleurisque fortiter subaequaliterque punctatis. — Long. ♂ 22 mill., ♀ 27—28 mill., lat. ♂ 5½ mill., ♀ 7 mill.

Java, Mont Kawie, Pasoeroean.

Mit *L. sylheticus* Cand. verwandt, aber das Halssch. flacher, nach vorn mehr verengt, viel dichter punktirt, die Fld. nach hinten stärker verengt und an den Seiten viel weniger gerundet.

Otto Schwarz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [1898](#)

Autor(en)/Author(s): Schwarz Otto Carl Ernst

Artikel/Article: [Ludius tenebrosus nov. sp. aus Java. 411](#)