

Die Art ist durch ihren starken Glanz und schwarzen Thorax ausgezeichnet, ferner mit 4 Discoidal-Punkten und einem größeren Randfleck hinter der Mitte, ferner durch die dicht und fein weiß behaarten Seiten der Brust und des seitlich weiß gefleckten bräunlichen Hinterleibes. Die Punktirung des Kopfes ist sehr dicht und fein; das Halsschild ist auf dem ganzen Discus fast glatt, vorn fein punktirt. Die Streifen der Streifenpaare 1 u. 2 der Fld. sind sehr einander genähert, die Punkte in ihnen vorn nur wenig deutlich; das 3te Paar verschwindet bald hinter der Mitte, die weißen Punkte sind ziemlich zahlreich, namentlich am Rande; ein Spitzenfleck und ein größerer Punkt an der Spitze des ersten Doppelstreif vereinigen sich. Die Fld. iridesciren deutlich. Auf dem rothen Pygidium befindet sich jederseits eine Reihe größerer weißer Flecke und ein Fleck am Seitenrande; die Mitte ist fast glatt.

Eine dritte africanische *Distolaca*-Art¹⁾, welche sich durch längere Fühler auszeichnet, ist:

Distolaca 10-maculata: Elongata, testacea, antennis fuscis, articulis 2 primis testaceis, thorace leviter transverso, costa anchoraliformi in medio elevata, pone medium impressa, elytris costis 3 elevatis, costa suturali maculis fuscis 3 oblongis, intermedia et laterali pone medium macula unica fusca. — Long. 5 mill.

An der hellen Färbung und den 5 dunklen Flecken auf den Rippen jeder Fld. leicht kenntlich. Die beiden ersten Fühlerglieder etwas verdickt, die übrigen dunkleren ziemlich gleichlang. Auf dem Vordertheil des Thorax eine ankerförmige, glatte Erhebung, der Mitteltheil gefurcht, der Hintertheil vertieft, punktirt, matt. Die Rippen sind jederseits von einer Reihe tiefer Punkte eingefasst, die dunklen Stellen der Rippe neben der Naht sind gleich weit von einander entfernt, die Mittelrippen in der Mitte schwächer, hinter der Mitte gefleckt, die Seitenrippe hinten und am Grunde stärker erhaben, hinten gefleckt. Die Beine sind gelb.

Etwas größer und kräftiger gebaut als *4-punctata*, Fühler länger, doch viel kürzer als bei den *Gonophora*-Arten von Java.

1 Ex.

Dr. G. Kraatz.

¹⁾ Deutsche Entom. Zeitschr. 1895, S. 200.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [1899](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Eine dritte africanische Distolaca-Art 320](#)