

Ein neuer *Mecynotarsus* aus Ceylon.

Beschrieben von

**Maurice Pio** in Digoin (Saone et Loire).*Mecynotarsus Horni* nov. spec.

*Modice elongatus, subnitidus, griseo-pubesceus, testaceus, nigromaculatus; oculis nigris; elytris ad basin et postmedium nigromaculatus, macula postmediana x-formante.*

Mäsig gestreckt, wenig glänzend, mit grauer, wenig dichter Behaarung, gelblich, mit schwarzen Augen und die Flügeldecken schwarz befleckt. Kopf ziemlich breit und glänzend. Fühler lang, ziemlich dünn; Halsschild gelblich quer, seitlich hinter der Mitte fast bedornt, breit an der Basis, das Hörnchen breit, kaum auf den Seiten gezähnt, mit wenig deutlicher Kante; Flügeldecken gelblich, nicht sehr lang, vorne und am Ende schwach verschmälert, stark und dicht punktirt vorne, weniger dicht und weniger tief punktirt hinten, mit wenig deutlicher Basalmakel und einer postmedianen sehr deutlichen Makel, diese in Form eines x, beide schwarz; Beine gelblich, so wie die Unterseite des Körpers. — Länge ungefähr 2 mill.

Ceylon: Nalanda (Dr. W. Horn).

In dieser Gattung, sehr ausgezeichnete Art, durch seine Zeichnung und die starke Punktirung der Flügeldecken unterschieden.

Es freut mich, dieser Neuheit den Namen des gelehrten Entomologen, der sie entdeckte und mir mittheilte, geben zu können.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [1901](#)

Autor(en)/Author(s): Pio Maurice

Artikel/Article: [Ein neuer Mecynotarsus aus Ceylon. 363](#)