

Coptocycla aruensis n. sp.

Subrotundata, convexa, flavo-testacea, supra nitidissima, antennis articulis duobus vel tribus ultimis superne infuscatis; prothorace laevi; elytris sat remote, evidentius seriatim punctatis, pone scutellum retusis valide gibbosis, dorso plaga magna maculas duas ferrugineas includente rufo-picea, in singulo ramulos duos latos in protectum emittente, hoc late explanato, humeris antrorsum prominulis, prothoracis latera amplectentibus. — Long 9 mill., lat. 8,5 mill.

Insula Aru.

Einem kleinen Exemplare von *Aspidomorpha* St. *crucis* F. täuschend ähnlich, aber die Schulterecke der Fld. bedeutend weiter vorgezogen und dadurch in der Form des Halssch. sehr abweichend.

Die Unterseite ist einfarbig röthlich gelbbraun, nur die 2 oder 3 letzten Fühlerglieder oberseits dunkel; das breite Seitendach um Halssch. und Flgd. glasartig durchscheinend, weißlich gelb, fein netzförmig geadert, die Scheibe des Halssch. und das Schildchen röthlich gelbbraun, der Rücken der Fld. röthlich pechbraun, in 4 breiten Aesten bis an den Rand des Daches reichend. Diese Aeste sind nach aufsen allmählich erweitert, der eine liegt an der Basis, der andere hinter der Mitte. Die dunkle Farbe der Scheibe ist aufsen in weitem, bis an die 5. Punktreihe reichendem Bogen ausgerandet und schließt einige hell rostrothe, kupferig glänzende Makeln ein. Die erste ist groß, gemeinschaftlich, und nimmt den ganzen Höcker ein, der wie in der ähnlichen Species geformt ist; die andere ist eine schräge Quermakel hinter der Mitte jeder Decke, zuweilen in 2 runde Makeln getheilt, die auf beiden Decken, im Verein mit der Ausrandung an den Seiten, einen nach vorn geöffneten Bogen beschreiben. Das Halsschild ist mehr als doppelt so breit wie lang, mit der größten Breite am schwach bogenförmigen Vorderrande, dahinter stark verengt, der Hinterrand ziemlich schmal. Die Fld. sind ziemlich weitläufig in Längsreihen punktirt, die Punkte der äußeren Reihen sind vor der Mitte so neben einander gestellt, daß sie in 4 bis 5 Querreihen liegen.

Von Hrn. Hauptmann Moser erhalten.

J. Weise.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [1901](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Coptocyclus aruensis n. sp. 364](#)