

Zum Verzeichniß der paläarctischen Ceuthorrhynchinen.  
(D. E. Z. 1902, 205—226.)

Berichtigungen und Ergänzungen.

- S. 205 Z. 9 v. oben lies: „*punctum-album*“ statt *punctatum-album*.  
S. 205 Z. 8 v. unten, hinter *algerinus* etc. hinzusetzen:  
1878, Bull. Ac. d'Hippon. 13, 98.  
S. 205 Z. 5 v. unten, hinter *augustus* etc. zu setzen:  
„La Calle: Marocco“. Alger. zu streichen.  
S. 206 Z. 13 v. oben unter *subfarinosus* Schze als Synonym zu setzen:  
*subplagiatus* Desbr. Frelon VII, 1899, p. 31.  
S. 206 Z. 15 v. oben lies: „*erythroleucus*“ statt *erythrolencus*.  
S. 206 Z. 13 v. unten zu v. *siculus* Schze noch: D. E. Z. 1901, 93.  
S. 206 Z. 1 v. unten lies: „*aequalis*“ statt *aequalibis*.  
S. 207 Z. 3 v. oben unter v. *rubricollis* noch:  
v. *nigritarsis* Hartmann [Separat]. — Schwarzwald.  
S. 208 Z. 9 v. oben lies: „*massageta*“ statt *massagetus*.  
S. 208 Z. 10 v. oben hinter *fallaciosus* etc. noch zu setzen: Marocco.  
S. 208 Z. 17 v. oben lies für Genus *Coelogaster* (schon vergeben)  
Ectamnogaster.  
S. 208 Z. 18 v. oben hinter *caviventris* etc. noch: Aïn-Draham: Tunis.  
S. 208 Z. 19 v. oben lies: „*auxius*“ statt *auxius*.  
S. 208 Z. 1 v. unten vor *pulvillus* var. zu setzen.  
S. 209 Z. 1 v. oben unter *asperatus* als Synonym zu setzen:  
macrasper Reitt. Wien. E. Z. 1901, 130.  
S. 209 Z. 2 v. oben *Weisei* Reitt. zu streichen (siehe S. 213, Z. 9).  
S. 209 Z. 3 v. oben hinter *fallax* lies: „VIII, 1“ statt VIII, 2, 142.  
Unter *fallax* als Synonym: *simplicicollis* Reitt. Wien. 1901.  
S. 209 Z. 12 v. unten *podagricus* Schze zu streichen (siehe Nachtrag  
unter: *sphaeroides* Pic).  
S. 209 Z. 7 v. unten unter *serratus* als Synonym:  
carpathicus Brancs. — Carpath.  
S. 210 Z. 6 v. oben lies: „1899, 293“ statt 1900, 17.  
S. 210 Z. 10 v. oben hinter *validirostris* etc. noch:  
D. E. Z. 98, 166, 16; Termesz. 93, 87.  
S. 210 Z. 11 v. oben unter *Speiseri* als Synonym:  
Kaufmanni Reitt. (*Cidnorrhin.*) Wien. E. Z. XX, 86.  
S. 210 Z. 15 v. oben unter *alpinus* als Synonym:  
Ganglbaueri Reitt. Wien. Z. 91, 261 (*Rhytidosom.* olim).

S. 210 Z. 6 v. unten unter *v. rufescens* noch:

*v. chinensis* Schze D. E. Z. 1901, 94. — Tientsin.

S. 211 Z. 18 v. oben zu *muricatus* noch: Croatia.

S. 211 Z. 15 v. unten zu *granatus* noch: Alger.

S. 211 Z. 12 v. unten zu *quadrinodosus* noch: Aulie-Ata: Turkst.

S. 211 Z. 8 v. unten lies: „*velutinus*“ statt *relatus*.

S. 212 Z. 7 v. oben zu *Speiseri* noch: Ruma: Slavon., Dalmat.

S. 212 Z. 10 v. oben *spinosus* etc. zu streichen (*Trachyphloeus*).

S. 212 Z. 14 v. oben zu *baldensis* noch: Bosnia, Grofs. St. Bernhard.

S. 212 Z. 13 v. unten zu *Barnevillei* noch: Bavar. Austr. Croat. Slav.

S. 212 Z. 12 v. unten zu *centrimacula* als Synonym:

*propinquus* Ch. Bris. i. litt.

S. 212 Z. 11 v. unten hinter *rufulus* noch:

1851 in Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 346.

S. 212 Z. 8 v. unten lies: „*Gall. m.*“ statt Bretonia.

S. 212 Z. 4 v. unten zu *v. rufescens* hinter D. E. Z. noch:

98, p. 267, 15; l. c. 1901, 94.

S. 212 Z. 4 v. unten unter *v. rufescens* als Synonym:

*Olcési (Allodactylus)* Pic, Miscell. Ent. 1896.

S. 213 Z. 9 v. oben unter *pubicollis* als Synonyme:

*Weisei* Reitt. (*Allodact. Coeliod.*) Wien. E. Z. 1888, 272.

*Sequensi* Stierl. i. litt.

S. 213 Z. 8 v. unten lies: „*Oran*“ statt *Bona*.

S. 213 Z. 4 v. unten zu *geographicus* noch: Madera.

S. 213 Z. 2 v. unten zu *Korbi* noch Herzegowina.

S. 214 Z. 1 v. oben zu *Beckeri* noch Hannover.

S. 214 Z. 16 v. unten *pratensis* zu streichen

(= *molitor* Gyllh. S. 216, Z. 3 v. unten).

S. 214 Z. 3 v. unten hinter *trimaculatus* lies: „*Alger.*“ statt *Caucas.*

S. 215 Z. 1 v. oben hinter Desbroch. noch:

Frelon 93, III, 5. — Luco, Arezzano: Abruzz.

S. 215 Z. 6 v. oben unter *Diecki* als Synonym: *Pagenettii* Stierl. i. litt.

S. 215 Z. 11 v. oben lies: „*Henri*“ statt Ch. Bris.

S. 215 Z. 13 v. oben bei *quadripunctatus* lies: „*121*“ statt 120.

S. 215 Z. 14 v. unten bei *venedicus* noch: Croatia.

S. 215 Z. 5 v. unten lies: „*Stett. e. Z.*“ statt *Storia*.

S. 216 Z. 6 v. oben lies: „*symp̄yti*“ statt *symp̄iti*.

S. 216 Z. 9 v. oben zu *angulosus* noch Synonym:

*balsaminae* Guillebeau 1885, l'Échang. I, 3. — Gall. alp.

S. 216 Z. 3 v. unten unter *molitor* als Synonym:

*pratensis* Chevr. Rev. zool. 1860, 510.

*A. Schultze: Berichtigungen und Ergänzungen.* 289

- S. 217 Z. 2 v. oben v. *figuratus* ist eigene Art.  
S. 217 Z. 9 v. oben zu *gallicus* noch: Gyllh.  
S. 217 Z. 10 v. oben zu *rubiginosus* noch: Tunis.  
S. 218 Z. 20 v. oben *sparsutus* Schze ist Synonym von *fennicus* Fst.  
(siehe Nachträge).  
S. 218 Z. 16 v. unten zu *Ragusae* noch: Triest.  
S. 218 Z. 14 v. unten unter *pilosellus* als Synonym:  
*Gobanzi* Reitt. (*Ceuth'dius*) Wien. E. Z. X, 262.  
S. 219 Z. 6 v. oben zu *obsoletus* als Synonym:  
*dalmatinus* Stierl. Schwz. Mitt. 94, 120.  
als var. *obscuripes* Schze D. E. Z. 1903, 292. — Ruman. Alger.  
S. 219 Z. 10 v. oben lies „Henri“ statt Ch. Br.  
S. 219 Z. 13 v. unten bei *tenietensis* lies: „1896, V, 48“ statt 85—86.  
S. 219 Z. 11 v. unten zu *canescens* noch Schze.  
S. 219 Z. 8 v. unten *emeritus* ist Synonym von *Brisouti* Faust.  
S. 220 Z. 2 v. oben für *Horni* (schon vergeben) *Waltheri* zu setzen.  
S. 220 Z. 17 v. oben bei *changaicus* noch Schze.  
S. 220 Z. 18 v. oben bei *transcaspicus* noch Schze.  
S. 220 Z. 19 v. oben *pratensis* zu streichen  
(= *molitor* Gyllh. S. 216, Z. 3 v. unten).  
S. 220 Z. 8 v. unten *filirostis* ist var. von *cochleariae*.  
S. 220 Z. 1 v. unten lies „Ahngeri“ statt *Angheri*.  
S. 221 Z. 1 v. oben zu *seniculus* Ch. Bris.: Ann. de France 1882, 117.  
S. 221 Z. 6 v. oben lies „Djelfa“ statt Djella Pic.  
S. 221 Z. 7 v. oben hinter *similis* Hung. Balk. zu streichen, statt  
dessen: Baden, Jaroslaw.  
S. 221 Z. 9 v. oben lies „Armorica“ statt Bretonia.  
S. 221 Z. 10 v. oben bei *frater* lies „1901“ statt 1900.  
S. 221 Z. 19 v. oben lies „angustellus“ statt *angustatus*.  
S. 221 Z. 12 v. unten lies „Zurlo“ statt *zurlo*.  
S. 222 Z. 13 v. oben unter *rubescens* als Synonym:  
*erythropterus* Stierl. (var. von *querctei*) Schw. Mitt. 94, 120.  
S. 222 Z. 11 v. unten *depressicollis* und  
S. 222 Z. 10 v. unten *optabilis* als Synonym hinter *nigrinus* Z. 6 v. u.  
S. 223 Z. 8 v. unten zu v. *pictaris* noch: Buchara.  
S. 224 Z. 4 v. oben zu *Gerhardtii* noch: Jaroslaw.  
S. 224 Z. 15 v. oben für *carinifrons* (schon vergeben) *syriacus*.  
S. 224 Z. 13 v. unten bei *Grenieri* lies „Henri Bris.“ statt Ch. Bris.  
S. 224 Z. 11 v. unten zu *fulvipes* noch: Marocco.  
S. 224 Z. 9 v. unten zu *quadridens* noch: Alger., Tunis, Marocco.

290 *A. Schultze: Berichtigungen und Ergänzungen.*

- S. 224 Z. 5 v. unten unter *cyanipennis*:  
v. *aenipennis* Ch. Bris. — Ross. m. (s. S. 225, Z. 9 v. u.).
- S. 224 Z. 1 v. unten *Paganettii* zu streichen.
- S. 225 Z. 10 v. oben zu *scapularis* noch: Transbaical.
- S. 225 Z. 10 v. unten zu *clunicularis* noch Schze.
- S. 225 Z. 9 v. unten *aeneipennis* zu streichen  
(var. von *sulcicollis*, s. S. 224, Z. 6 v. unt.).
- S. 226 Z. 2 v. oben zu (*chalybaeus*) noch: Germar.
- S. 226 Z. 3 v. oben *chalybaeus* Germ. Weise zu streichen  
(Synonym von *pectoralis* Weise).
- S. 226 Z. 4 v. oben *Leprieuri* Bris. eigene Art.  
Gall. m. Hisp. m. zu streichen, dafür: Eurod. md. m.
- S. 226 Z. 5 v. oben *obesulus* Weise Synonym des *Leprieuri*,  
desgl. *Ruebsameni* Kolbe Ent. Hefte 1901, 229.
- S. 226 Z. 10 v. oben bei *viridanus* zu streichen: Europ. md. m. Alger.
- S. 226 Z. 11 v. oben *chlorophanus* eigene Art, dazu:  
Thuring. Austr. Ital. bor. Hung. Balkan.
- S. 226 Z. 19 v. oben zu *sulcatus* noch: Beirut: Syria.
- S. 226 Z. 8 v. unten neben *Poophagus* Schönh.: (*Acnemiscelis* Desbr.).
- S. 226 Z. 4 v. unten unter *Hopffgarteni* als Synome:  
*araneipes* Faust Hor. 16, 323. — Ross.  
*araneipes* Desbr. (*Acnemiscelis*).

**Nachträge.**

(Die Nachträge sind einzuschalten in D. E. Z. 1902, p. 208—226.)

- Oxyonyx inornatus* Schze D. E. Z. 1903, 241. Transcasp.  
. (hinter *beryticus* S. 208, Z. 1 v. oben)
- Oxyonyx acutangulus* Schze l. c. 1903, 242. Dschilarik: Sibir.  
(hinter *Brisouti* S. 208, Z. 7 v. oben)
- Allodactylus Stierlini* Faust Dauria.  
(hinter *Thomsoni* S. 209, Z. 7 v. oben)
- Pseudophytobius (Hypurus) sphaeroides* Pic Misc. ent. IV, 96, 5. Alger.  
(hinter *continuatus* S. 209, Z. 10 v. unten)
- Rhinoncus v. chinensis* Schze D. E. Z. 1901, 94. Tientsin.  
(var. von *bruchoides* S. 210, Z. 7 v. unten)
- Ceuthorrhynchidius hassicus* Schze D. E. Z. 1903, 244. Cassel.  
(vor *Spurnyi* S. 212 Z. 14 v. oben)
- Ceuthorrhynchidius magnicollis* Schze D. E. Z. 1903, 245.  
Philippeville: Alger. (bei *troglodytes* Z. 17 v. oben)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [1903](#)

Autor(en)/Author(s): Schultze August

Artikel/Article: [Zum Verzeichnis der paläarctischen Ceuthorrhynchinen. 287-290](#)