© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zum Verzeichnifs der paläarctischen Ceuthorrhynchinen.

(D. E. Z. 1902, 205—226.)

Berichtigungen und Ergänzungen.

S. 205 Z. 9 v. oben lies: „*punctum-album*“ statt *punctatum-album.*

S. 205 Z. 8 v. unten, hinter *algerinus* etc. hinzusetzen:
1878, Bull. Ac. d'Hippon. 13, 98.

S. 205 Z. 5 v. unten, hinter *angustus* etc. zu setzen:
„La Calle: Marocco“. Alger. zu streichen.

S. 206 Z. 13 v. oben unter *subfarinosus* Schze als Synonym zu setzen:
subplagiatus Desbr. Frelon VII, 1899, p. 31.

S. 206 Z. 15 v. oben lies: „*erythroleucus*“ statt *erythrolencus.*

S. 206 Z. 13 v. unten zu v. *siculus* Schze noch: D. E. Z. 1901, 93.

S. 206 Z. 1 v. unten lies: „*aequabilis*“ statt *aequalibis.*

S. 207 Z. 3 v. oben unter v. *rubricollis* noch:
v. *nigritarsis* Hartmann [Separat]. — Schwarzwald.

S. 208 Z. 9 v. oben lies: „*massageta*“ statt *massagetus.*

S. 208 Z. 10 v. oben hinter *fallaciosus* etc. noch zu setzen: Marocco.

S. 208 Z. 17 v. oben lies für Genus *Coelogaster* (schon vergeben)
Ectamnogaster.

S. 208 Z. 18 v. oben hinter *caviventris* etc. noch: Aïn-Draham: Tunis.

S. 208 Z. 19 v. oben lies: „*auxius*“ statt *auxius.*

S. 208 Z. 1 v. unten vor *pulvillus* var. zu setzen.

S. 209 Z. 1 v. oben unter *asperatus* als Synonym zu setzen:
macrasper Reitt. Wien. E. Z. 1901, 130.

S. 209 Z. 2 v. oben *Weisei* Reitt. zu streichen (siehe S. 213, Z. 9).

S. 209 Z. 3 v. oben hinter *fallax* lies: „VIII, 1“ statt VIII, 2, 142.
Unter *fallax* als Synonym: *simplicicollis* Reitt. Wien. 1901.

S. 209 Z. 12 v. unten *podagricus* Schze zu streichen (siehe Nachtrag
unter: *sphaeroides* Pic).

S. 209 Z. 7 v. unten unter *serratus* als Synonym:
carpathicus Brancs. — Carpath.

S. 210 Z. 6 v. oben lies: „1899, 293“ statt 1900, 17.

S. 210 Z. 10 v. oben hinter *validirostris* etc. noch:
D. E. Z. 98, 166, 16; Termesz. 93, 87.

S. 210 Z. 11 v. oben unter *Speiseri* als Synonym:
Kaufmanni Reitt. (*Cidnorrhin.*) Wien. E. Z. XX, 86.

S. 210 Z. 15 v. oben unter *alpinus* als Synonym:
Ganglbaueri Reitt. Wien. Z. 91, 261 (*Rhytidosom.* olim).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. 210 Z. 6 v. unten unter v. *rufescens* noch:
v. *chinensis* Schze D. E. Z. 1901, 94. — Tientsin.
S. 211 Z. 18 v. oben zu *muricatus* noch: Croatia.
S. 211 Z. 15 v. unten zu *granatus* noch: Alger.
S. 211 Z. 12 v. unten zu *quadrinodosus* noch: Aulie-Ata: Turkst.
S. 211 Z. 3 v. unten lies: „*velutus*" statt *relatus*.
S. 212 Z. 7 v. oben zu *Speiseri* noch: Ruma: Slavon., Dalmat.
S. 212 Z. 10 v. oben *spinosus* etc. zu streichen (*Trachyphloeus*).
S. 212 Z. 14 v. oben zu *baldensis* noch: Bosnia, Grofs. St. Bernhard.
S. 212 Z. 13 v. unten zu *Barnevillei* noch: Bavar. Austr. Croat. Slav.
S. 212 Z. 12 v. unten zu *centrimacula* als Synonym:
propinquus Ch. Bris. i. litt.
S. 212 Z. 11 v. unten hinter *rufulus* noch:
1851 in Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 346.
S. 212 Z. 8 v. unten lies: „Gall. m." statt Bretonia.
S. 212 Z. 4 v. unten zu v. *rufescens* hinter D. E. Z. noch:
98, p. 267, 15; l. c. 1901, 94.
S. 212 Z. 4 v. unten unter v. *rufescens* als Synonym:
Olcèsi (*Allodactylus*) Pic, Miscell. Ent. 1896.
S. 213 Z. 9 v. oben unter *pubicollis* als Synonyme:
Weisei Reitt. (*Allodact. Coeliod.*) Wien. E. Z. 1888, 272.
Sequensi Stierl. i. litt.
S. 213 Z. 8 v. unten lies: „Oran" statt Bona.
S. 213 Z. 4 v. unten zu *geographicus* noch: Madera.
S. 213 Z. 2 v. unten zu *Korbi* noch Herzegowina.
S. 214 Z. 1 v. oben zu *Beckeri* noch Hannover.
S. 214 Z. 16 v. unten *pratensis* zu streichen
(= *molitor* Gyllh. S. 216, Z. 3 v. unten).
S. 214 Z. 3 v. unten hinter *trimaculatus* lies: „Alger." statt Caucas.
S. 215 Z. 1 v. oben hinter Desbroch. noch:
Frelon 93, III, 5. — Luco, Arezzano: Abruzz.
S. 215 Z. 6 v. oben unter *Diecki* als Synonym: *Pagenettii* Stierl. i. litt.
S. 215 Z. 11 v. oben lies: „Henri" statt Ch. Bris.
S. 215 Z. 13 v. oben bei *quadripunctatus* lies: „121" statt 120.
S. 215 Z. 14 v. unten bei *venedicus* noch: Croatia.
S. 215 Z. 5 v. unten lies: „Stett. e. Z." statt Storia.
S. 216 Z. 6 v. oben lies: „*symphyti*" statt *symphiti*.
S. 216 Z. 9 v. oben zu *angulosus* noch Synonym:
balsaminae Guillebeau 1885, l'Échang. I, 3. — Gall. alp.
S. 216 Z. 3 v. unten unter *molitor* als Synonym:
pratensis Chevr. Rev. zool. 1860, 510.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. 217 Z. 2 v. oben v. *figuratus* ist eigene Art.
S. 217 Z. 9 v. oben zu *gallicus* noch: Gyllh.
S. 217 Z. 10 v. oben zu *rubiginosus* noch: Tunis.
S. 218 Z. 20 v. oben *sparsutus* Schze ist Synonym von *fennicus* Fst. (siehe Nachträge).
S. 218 Z. 16 v. unten zu *Ragusae* noch: Triest.
S. 218 Z. 14 v. unten unter *pilosellus* als Synonym:
Gobanzi Reitt. (*Ceuth'dius*) Wien. E. Z. X, 262.
S. 219 Z. 6 v. oben zu *obsoletus* als Synonym:
dalmatinus Stierl. Schwz. Mitt. 94, 120.
als var. *obscuripes* Schze D. E. Z. 1903, 292. — Ruman. Alger.
S. 219 Z. 10 v. oben lies „Henri" statt Ch. Br.
S. 219 Z. 13 v. unten bei *tenïetensis* lies: „1896, V, 48" statt 85—86.
S. 219 Z. 11 v. unten zu *canescens* noch Schze.
S. 219 Z. 8 v. unten *emeritus* ist Synonym von *Brisouti* Faust.
S. 220 Z. 2 v. oben für *Horni* (schon vergeben) *Waltheri* zu setzen.
S. 220 Z. 17 v. oben bei *changaicus* noch Schze.
S. 220 Z. 18 v. oben bei *transcaspicus* noch Schze.
S. 220 Z. 19 v. oben *pratensis* zu streichen
(= *molitor* Gyllh. S. 216, Z. 3 v. unten).
S. 220 Z. 8 v. unten *filirostis* ist var. von *cochleariae*.
S. 220 Z. 1 v. unten lies „*Ahngeri*" statt *Angheri*.
S. 221 Z. 1 v. oben zu *seniculus* Ch. Bris.: Ann. de France 1882, 117.
S. 221 Z. 6 v. oben lies „Djelfa" statt Djella Pic.
S. 221 Z. 7 v. oben hinter *similis* Hung. Balk. zu streichen, statt dessen: Baden, Jaroslaw.
S. 221 Z. 9 v. oben lies „Armorica" statt Bretonia.
S. 221 Z. 10 v. oben bei *frater* lies „1901" statt 1900.
S. 221 Z. 19 v. oben lies „*angustulus*" statt *angustatus*.
S. 221 Z. 12 v. unten lies „*Zurlo*" statt *zurlo*.
S. 222 Z. 13 v. oben unter *rubescens* als Synonym:
erythropterus Stierl. (var. von *querceti*) Schw. Mitt. 94, 120.
S. 222 Z. 11 v. unten *depressicollis* und
S. 222 Z. 10 v. unten *optabilis* als Synoym hinter *nigrinus* Z. 6 v. u.
S. 223 Z. 8 v. unten zu v. *picitarsis* noch: Buchara.
S. 224 Z. 4 v. oben zu *Gerhardti* noch: Jaroslaw.
S. 224 Z. 15 v. oben für *carinifrons* (schon vergeben) *syriacus*.
S. 224 Z. 13 v. unten bei *Grenieri* lies „Henri Bris." statt Ch. Bris.
S. 224 Z. 11 v. unten zu *fulvipes* noch: Marocco.
S. 224 Z. 9 v. unten zu *quadridens* noch: Alger., Tunis, Marocco.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

S. 224 Z. 5 v. unten unter *cyanipennis*:
v. *aenipennis* Ch. Bris. — Ross. m. (s. S. 225, Z. 9 v. u.).
S. 224 Z. 1 v. unten *Paganettii* zu streichen.
S. 225 Z. 10 v. oben zu *scapularis* noch: Transbaical.
S. 225 Z. 10 v. unten zu *clunicularis* noch Schze.
S. 225 Z. 9 v. unten *aeneipennis* zu streichen
(var. von *sulcicollis*, s. S. 224, Z. 6 v. unt.).
S. 226 Z. 2 v. oben zu (*chalybaeus*) noch: Germar.
S. 226 Z. 3 v. oben *chalybaeus* Germ. Weise zu streichen
(Synonym von *pectoralis* Weise).
S. 226 Z. 4 v. oben *Leprieuri* Bris. eigene Art.
Gall. m. Hisp. m. zu streichen, dafür: Eurod. md. m.
S. 226 Z. 5 v. oben *obesulus* Weise Synonym des *Leprieuri*,
desgl. *Ruebsameni* Kolbe Ent. Hefte 1901, 229.
S. 226 Z. 10 v. oben bei *viridanus* zu streichen: Europ. md. m. Alger.
S. 226 Z. 11 v. oben *chlorophanus* eigene Art, dazu:
Thuring. Austr. Ital. bor. Hung. Balkan.
S. 226 Z. 19 v. oben zu *sulcatus* noch: Beirut: Syria.
S. 226 Z. 8 v. unten neben *Poophagus* Schönh.: (*Acnemiscelis* Desbr.).
S. 226 Z. 4 v. unten unter *Hopffgarteni* als Synoyme:
araneipes Faust Hor. 16, 323. — Ross.
araneipes Desbr. (*Acnemiscelis*).

Nachträge.

(Die Nachträge sind einzuschalten in D. E. Z. 1902, p. 208—226.)

Oxyonyx inornatus Schze D. E. Z. 1903, 241. Transcasp.
(hinter *beryticus* S. 208, Z. 1 v. oben)
Oxyonyx acutangulus Schze l. c. 1903, 242. Dschilarik: Sibir.
(hinter *Brisouti* S. 208, Z. 7 v. oben)
Allodactylus Stierlini Faust Dauria.
(hinter *Thomsoni* S. 209, Z. 7 v. oben)
Pseudophytobius (*Hypurus*) *sphaeroides* Pic Misc. ent. IV, 96, 5. Alger.
(hinter *continuatus* S. 209, Z. 10 v. unten)
Rhinoncus v. *chinensis* Schze D. E. Z. 1901, 94. Tientsin.
(var. von *bruchoides* S. 210, Z. 7 v. unten)
Ceuthorrhynchidius hassicus Schze D. E. Z. 1903, 244. Cassel.
(vor *Spurnyi* S. 212 Z. 14 v. oben)
Ceuthorrhynchidius magnicollis Schze D. E. Z. 1903, 245.
Philippeville: Alger. (bei *troglodytes* Z. 17 v. oben)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 1903

Autor(en)/Author(s): Schultze August

Artikel/Article: Zum Verzeichnis der paläarctischen Ceuthorrhynchinen. 287-290