

Ueber die Gattung *Eubraxis* Baly.

Das Genus *Pseudocolaspis* wurde von Laporte in Sibermann's Revue 1, 1833, p. 23, auf 2 Arten vom Senegal, *coerulea* und *metallica* Lap., begründet. Bei diesen Thieren ist der Vorderrand des Episternum der Vorderbrust convex, vor den Hüften hoch ansteigend und vom Vorderrande des Prosternum durchaus geschieden; sie gehören also in die zweite, große Abtheilung der Eumolpinen von Chapuis, unmittelbar neben die Gattung *Adorus*. An dieser Stelle suchen wir sie jedoch in den Genera 10, 304, vergeblich, denn Chapuis hat *Pseudocolaspis* nach einem falschen Typ aufgebaut, nach der *setosa* Luc. = *cylindrica* Küst., welche einen leicht concaven Vorderrand am Episternum der Vorderbrust besitzt, der vom entsprechenden Rande des Prosternums nicht getrennt ist, sondern mit ihm einen gleichmäßigen Bogen bildet. Für diese Gattung, *Pseudocolaspis* Chap., führte Baly im Linn. Soc. Journ. 1877, 248, den Namen *Eubraxis* ein. Obwohl Lefèvre diese Trennung nicht annahm (*Eubraxis* ist im Eumolp. Catal. 1885, p. 85, nur als Synonym zu *Pseudocolaspis* aufgeführt), müssen wir uns doch dazu bequemen, wenn wir uns nicht dem Vorwurfe aussetzen wollen, eine unumstößliche Thatsache abzuleugnen. Wer die zweite Gattung nicht anerkennt, darf überhaupt die bis jetzt gültige Eintheilung der Eumolpinen nach dem Baue des Vorderbrust-Episternums nicht gebrauchen, die ja nicht ganz natürlich, aber noch durch nichts besseres ersetzt ist.

Zu *Pseudocolaspis* Lap. gehören zahlreiche Arten aus Afrika und Asien; alle europäischen und nordafrikanischen Species, ebenso *sarvadensis* Solsky, *brunnipes* Ol., *Korbi* Ws., *fulvohirta* Gestro, *timiliathus* Thoms., *costata* und *apicalis* Jac., *eriophora* Chap. etc. sind *Eubraxis*. Letztere Art sonderte der Autor, Genera 10, 292, unter dem Namen *Macrocoma* von seiner Gattung *Pseudocolaspis* ab, sie ist jedoch damit völlig identisch, ihr Name aber schlecht gewählt, auf die zahlreichen, oberseits fast kahlen Arten nicht anzuwenden.

Mit *Eubraxis haliporphyrea* Marshall 1865, durch das nur an den Rändern grau, sonst schwarz behaarte Halssch. ausgezeichnet, ist *humeralis* Schaufufs 1871, und mit *Eubr. aureovillosa* Marshall die *bipilosa* Schaufufs identisch; *Pseudoc. albolineata* Ancy 1882 ist eine *Scelodonta*.

J. Weise.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [1903](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Ueber die Gattung Eubrachis Baly. 356](#)