© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Bestand der von Heyden'schen Coleopteren-Sammlung Januar 1903 an Arten (ausschliefslich Rassen und Varietäten) aus der Palaearctischen Region.

In der Deutschen Entomologischen Zeitschrift 1894 p. 171 gab ich eine Aufstellung des Bestandes meiner Palaearctischen Coleopteren-Sammlung; dieselbe wurde 1812 von meinem verstorbenen Vater Senator Dr. philos. h. c. Carl von Heyden (geb. 20. I. 1793, also vor 110 Jahren), begründet.

Es ist gewifs interessant zu erfahren, wie eine grofse Sammlung durch Neuentdeckungen und genauere Bearbeitung einzelner Gruppen anwachsen und sich in 9 Jahren um 2832 Arten (ausschliefslich der vielen Varietäten) vermehren kann. Hierbei ist zu bemerken, dafs viele Arten jetzt als Varietäten angesehen werden, die früher als eigene Arten galten; daher auch die Differenzen zwischen 1894 und 1903 z. B. bei *Hister*, *Haliplidae* und *Dytiscidae*. Am meisten zugenommen haben die *Curculionidae* mit 544, *Carabidae* 384, *Tenebrionidae* 293, *Hydrophilidae* etc. 280, *Chrysomelidae* 266, *Staphylinidae* 198, *Scarabaeidae* 138.

	Stand 1903		1894	Zunahme
Cicindelidae, Carabidae . .	2692		2308	384
Haliplidae, Dytiscidae . . .	289		289	—
Gyrinidae	22		20	2
Hydrophilidae	344	462	280	182
Georyssidae	6			
Parnidae	63			
Heteroceridae	49			
Staphylinidae + 10 *Micropeplidae*	1777		1579	198
Pselaphidae	325		295	30
Clavigeridae	20		19	1
Paussidae	3		2	1
Scydmaenidae	216		205	11
Platypsillidae	1		1	—
Silphidae	306		264	42
Liodidae (*Anisotomidae*). . .	91		90	1
Eucinetidae	4		3	1
Clambidae	23		26	(—3)
Sphaeriidae	1		1	—

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Stand 1903	1894	Zunahme
Corylophidae	36	34	2
Hydroscaphidae	1	1	—
Trichopterygidae	73	59	14
Scaphidiidae	15	13	2
Phalacridae	54	41	13
Erotylidae	33	29	4
Endomychidae	69	64	5
Cryptophagidae	155	144	11
Derodontidae	1	1	—
Lathridiidae	131	117	14
Tritomidae	33	26	7
Nitidulidae	212	202	10
Trogositidae	22	19	3
Colydiidae	67	63	4
Byturidae	2	2	—
Dermestidae	112	98	14
Byrrhidae (Cistelidae)	59	61	(—2)
Thorictidae	15	16	(—1)
Histeridae	176	209	(—33)
Lucanidae	22	16	6
Scarabaeidae	1200	1062	138
Buprestidae	449	384	65
Eucnemidae	35	33	2
Elateridae	489	413	76
Cebrionidae	46	38	8
Rhipiceridae	4	1	3
Dascillidae	36	31	5
Cantharidae	947	744	203
Cupesidae	1	—	1
Cleridae	79	72	7
Ptinidae	83	73	10
Anobiidae, Sphindidae, Lyctidae, Bostrychidae, Cioidae	220	177	23
Tenebrionidae	1778	1485	293
Lagriidae	20	18	2
Alleculidae	180	140	40
Melandryidae	61	57	4
Pedilidae	3	1	2
Pyrochroidae	8	13	(—5) (andere Verteilung)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Stand 1903	1894	Zunahme
Hylophylidae (*Euglen.*) . . .	14	(früher zum teil bei *Anthicid.*)	
Mordellidae	93	76	17
Rhipiphoridae	12	9	3
Meloidae	343	289	54
Anthicidae	220	192	28
Oedemeridae	114	90	24
Pythidae	24	24	—
Curculionidae	3298	2753	544
Rhinomaceridae	4	4	—
Anthribidae	48	43	5
Lariidae (*Bruchidae*)	102	98	4
Brentidae	3	3	—
Scolytidae	139	122	17
Platypidae	2	2	—
Cerambycidae	731	677	54
Chrysomelidae	1486	1220	266
Coccinellidae	141	129	12
zusammen	19 893	17 147	2832

Professor Dr. phil. h. c. Major a. D.
L. von Heyden.

Synonymische Bemerkung zu *Anoplischius basalis* Schw. (Stett. E. Z. 1902, p. 225) u. *femoralis* Schw. (D. E. Z. 1902, p. 134).

Die Beschreibung dieser Art hatte ich bereits anfangs 1901 mit vielen anderen an den Stett. ent. Verein zur Publikation gesandt; diese Arbeit wurde aber über ein Jahr lang zurückgelegt, sodafs ich bei der in der D. E. Z. 1902 publizierten Arbeit die beschriebene Art noch einmal mit einfügte.

Diese Art ist nun aber bereits von Erichson in Wiegm. Archiv 1847 [1], p. 77 als *Dicronychus anguineus* beschrieben, von Candèze aber in seinem Cat. d. Élat. 1890 nicht erwähnt und daher von mir für neu gehalten worden. Es mufs daher heifsen:

Anoplischius anguineus Er. l. c.
basalis Schw.
femoralis Schw.

Otto Schwarz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: 1904

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius Dominicus von

Artikel/Article: Bestand der von Heyden'schen Coleopteren-Sammlung Januar 1903 an Arten (ausschließlich Rassen und Varietäten) aus der Palaearctischen Region. 13-15