

	Stand 1903	1894	Zunahme
<i>Hylophylidae</i> (Euglen.)	14	(früher zum teil bei <i>Anthicid.</i>)	
<i>Mordellidae</i>	93	76	17
<i>Rhipiphoridae</i>	12	9	3
<i>Meloidae</i>	343	289	54
<i>Anthicidae</i>	220	192	28
<i>Oedemeridae</i>	114	90	24
<i>Pythidae</i>	24	24	—
<i>Curculionidae</i>	3298	2753	544
<i>Rhinomaceridae</i>	4	4	—
<i>Anthribidae</i>	48	43	5
<i>Laridae</i> (<i>Bruchidae</i>)	102	98	4
<i>Brentidae</i>	3	3	—
<i>Scolytidae</i>	139	122	17
<i>Platypidae</i>	2	2	—
<i>Cerambycidae</i>	731	677	54
<i>Chrysomelidae</i>	1486	1220	266
<i>Coccinellidae</i>	141	129	12
zusammen	19 893	17 147	2832

Professor Dr. phil. h. c. Major a. D.
L. von Heyden.

Synonymische Bemerkung zu *Anoplischius basalis* Schw.
(Stett. E. Z. 1902, p. 225) u. *femoralis* Schw. (D. E. Z. 1902, p. 134).

Die Beschreibung dieser Art hatte ich bereits anfangs 1901 mit vielen anderen an den Stett. ent. Verein zur Publikation gesandt; diese Arbeit wurde aber über ein Jahr lang zurückgelegt, sodafs ich bei der in der D. E. Z. 1902 publizierten Arbeit die beschriebene Art noch einmal mit einfügte.

Diese Art ist nun aber bereits von Erichson in Wiegmanns Archiv 1847 [1], p. 77 als *Dicronychus anguineus* beschrieben, von Candèze aber in seinem Cat. d. Élat. 1890 nicht erwähnt und daher von mir für neu gehalten worden. Es mufs daher heifsen:

Anoplischius anguineus Er. l. c.

basalis Schw.

femoralis Schw.

Otto Schwarz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [1904](#)

Autor(en)/Author(s): Schwarz Otto Carl Ernst

Artikel/Article: [Synonymische Bemerkung zu Anoplischius basalis Schw. 15](#)