

Brachyceridarum Catalogus. (Col.)

Von P. Pape, Friedenau bei Berlin.

Seit dem Erscheinen des 8. Bandes des Katalogs von Gemminger und Harold (1871) hat es niemand übernommen, die *Curculioniden* wieder übersichtlich zusammenzustellen, eine Arbeit, mit der ich hiermit den Anfang mache.

Die Schwierigkeit bei der Neuauftellung eines Katalogs der „*Rhynchophora*“ liegt weniger in dem Nachtragen der bedeutenden Anzahl der neuen Gattungen und Arten etc., als in den vielen Änderungen der Systematik und Synonymie. Obwohl nämlich das bis jetzt noch im allgemeinen gültige Lacordairesche System stets angefehdet und korrigiert worden ist, hat es kein *Curculioniden*-Kenner unternommen, das gesamte Material einheitlich nach andern Gesichtspunkte zu ordnen; auch Le Conte hat bei seiner Gruppierung der Rhynchophoren in Familien die weitere Gruppierung nur für die Gattungen und Arten der Vereinigten Staaten durchgeführt und bei seiner Familiengruppierung die *Brachyceridae* und andere ausgeschlossen. — Sein System gilt jetzt allgemein in U. S. A. und auch in Deutschland ist man im Begriff, dasselbe in Anwendung zu bringen. Soweit es nach alledem diese Schwierigkeiten gestatteten, habe ich mich den neueren Auffassungen der Bearbeiter anzupassen gesucht.

Der erste, welcher sich mit der Stellung und Trennung der *Microcerinae* und *Brachycerinae* im System von Lacordaire nicht einverstanden erklärte, war Prof. Kraatz (Grundzüge eines nat. Syst. der Rüsselkäfer; Berl. Ent. Zeit. 1864, p. 154 u. f.). Im Jahre 1885 gab Aurivillius in seinem „Conspectus generum et specierum Brachyceridarum“ (Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, XLII. 1885. Stockholm, p. 5—24) eine Übersicht über die Familie *Brachyceridae*, welche er in die Subfamilien *Microcerinae* und *Brachycerinae* gliederte etc. Im Jahre 1885 folgte dann von demselben Autor die Monographie der *Microcerinae* — eine großartige Arbeit, wie man sie selten findet. (Sv. Vetensk.-Ak. Handl. XI. 1887, p. 1—87.) Erwähnen möchte ich hierbei noch eine andere Arbeit, welche der vorigen würdig zur Seite steht. Es ist „Revision des Brachycérides du bassin de la Méditerranée“ von Bedel. (Ann. Fr. [5.] IV. 1874, p. 119—212.)

Da eine Übersicht bisher nicht erschienen ist, halte ich es für ersprießlich, eine solche zu geben.

Ich bemerke zunächst, daß sich in dieser Übersicht noch eine Art befindet, die ich nicht ausschalten mochte, nämlich *Brachycerus fascicularis* Panz. (Nr. 94). — Ich empfehle sie der Gnade oder Ungnade des Monographen.

Br. sticticus Fahrs. (1871.) nec Voet (1798.) nenne ich *variegatus*. (Nr. 294.)

Br. subverrucosus Fahrs. (spec.!) (1871.) nec var. Fahrs. 1840. nenne ich *verrucosiusculus*. (Nr. 301.)

Nr. 28. der Gattung *Brachycerus*, p. 120., fiel nach Schluß der Liste als Synonym weg.

Als Werke, die ich zu meinem Kataloge benutzt habe, nenne ich in erster Linie: Gemminger u. Harold, Cat. Coleopt. VIII., die Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie (Dr. Bertkau, Dr. Seidlitz u. a.) von 1871 ab und den Zoolog. Record (Sharp) von 1871 ab, ferner fast sämtliche von mir in den Literaturverzeichnissen angeführten Arbeiten, soweit sie mir zugänglich waren. Besonders bin ich für die Unterstützung bei dieser Arbeit Herrn Kustos Schenkling vom Deutsch. Entom. National-Museum, sowie auch dem hochherzigen Stifter des Instituts, Herrn Prof. Dr. Kraatz, zu großem Danke verpflichtet, den ich hiermit ausspreche.

Um die Arbeit recht kurz und übersichtlich zu machen, bin ich von der alten Methode, bei jeder Spezies die vollständige Literatur anzugeben, insofern abgewichen (mit einzelnen Ausnahmen), als ich die gesamte Literaturangabe an den Anfang der Subfamilien gestellt und mit Leitzahlen für die betreffenden Autoren versehen habe. Diese Literaturangaben habe ich versuchsshalber verschieden geordnet — bei den *Microc.* nach den Autoren chronologisch, bei den *Brachyc.* alphabetisch.

Die umfangreichen Genera haben am Schluß ein Register der Variet. und Synonym. mit Nummer der Spezies. Die vorn mit * versehenen Arten sind auch im Katalog von Gemminger u. Harold enthalten. Die fett gedruckten Arten des Gen. *Brachycerus* sind paläarktisch. Die Namen der Vaterländer sind nicht alle latinisiert, sondern meist nach dem Text der Autoren gegeben.

Brachyceridae.

I. Microcerinae.

Literatur mit Leitzahlen der betreffenden Autoren.

- | | | |
|------|------------|---------------------------|
| I. | Fabricius, | Spec. Ins. I. 1781. |
| II. | „ | Ent. System. I. 2. 1792. |
| III. | „ | Syst. Eleuther. II. 1807. |

- IV. Sparrman, Act. Holm. VI. 1785.
V. Olivier, Encycl. meth. Ins. V. 1790.
VI. " Entom. V. 1790.
VII. Herbst, Käfer. VII. 1797.
VIII. Thunberg, Nov. Act. Ups. VI. 1799.
IX. Billberg, Enumer. Ins. 1820.
X. Schoenherr, Disp. meth. 1826.
XI. " Gen. Curc. I. 1833. } Gyllh.
" " " " } Dalm.
XII. " " V. 2. 1840. } Gyllh.
" " " " } Bohem.
XIII. " " VIII. 2. 1845. Bohem.
XIV. Imhoff et Labram, Gen. Curc. I. 1838/42.
XV. " " " II. 1846.
XVI. Gerstaecker, Monatsb. Berl. Akad. 1855.
XVII. " Peters Reise. 1862.
XVIII. " Wiegmann. Arch. 1871. I.
XIX. " V. d. Deckens Reise. III. 2. 1873.
XX. Lacordaire, Gen. Col. VI. 1863.
-- Kraatz, Berl. Ent. Z. VIII. 1864. p. 169.
XXI. Fahraeus, Öfvers. af Vetensk.-Ak. Förh. XXVIII. 1871.
XXII. Jekel, Col. Jek. II. 1875.
XXIII. Harold, Monatsber. Berl. Akad. XLV. 1880.
XXIV. Fairmaire, Compte R. Belg. XXVIII. 1884.
XXV. Aurivillius, Öfvers. af Vetensk.-Ak. Förh. XLII. 1885.
XXVI. " Sv. Vetensk.-Ak. Handl. XXI. 15. 1887.
XXVII. Fairmaire, Ann. Belg. XXXVII. 1893.
XXVIII. " Ann. Fr. VII. 1887.

Episus Schoenherr.

Billbg. IX. p. 40. — Schoenh. X. p. 78. — XI. p. 374. — Lacord. XX.
p. 22. — Jekel. XXII. p. 104, 131. — Aurivillius. XXV. p. 7. — XXVI.
p. 10. (9 Gruppen.) — Kraatz. l. c.

Lagenisus Jekel. (pars.) — *Brachycerus* Thunbg.

- *1. *aculeatus* Imhoff. XIV. Nr. 25. tab. 25. — Cap. bon sp.
Bohem. XII. p. 601. — Auriv. XXV.
p. 12. — XXVI. p. 34. tab. 3. fig. 7.
var. *stricticollis* Jek. XXII. p. 119. — Cap. bon. sp.;
Auriv. XXV. p. 12. — XXVI. p. 35. Orange Riv.
tab. 3. fig. 8.
2. *angulicollis* Auriv. XXV. p. 16. — XXVI. Caffr.; Nat.; Transv.;
p. 54. tab 5. fig. 9. Afr. mer. (?)
3. *angusticollis* Fahrs. XXI. p. 4. — Auriv. Caffr.; Transv.
XXV. p. 9. — XXVI. p. 23. tab. 2. fig. 4.

4. *Bohemani* Auriv. XXV. p. 12. — XXVI. p. 37. tab. 3. fig. 10. Namaqua; Damar.; Nolagi.; Ovambo.
5. *brevicollis* Jek. XXII. p. 117. — Auriv. XXVI. p. 29. tab. 10. fig. 2; tab. 2. fig. 10. Damar.; Delag. B.; Transv.
- impressicollis* Auriv. XXV. p. 11.
- var. *nigrovittatus* Auriv. XXVI. p. 30. Damar.; Cap. Col. Caffr.
6. *cognatus* Fahrs. XXI. p. 5. — Auriv. XXV. p. 8. — XXVI. p. 16. tab. 1. fig. 8.
7. *contractus* Fahrs. XXI. p. 6. — Auriv. XXV. p. 12. — XXVI. p. 36. tab. 3. fig. 9. Caffr.; Transv.; (Cap. b. sp.?)
- *8. *cyathiformis* Gyllh. XI. p. 376. — Jek. XXII. 106. (*Lagenisus*). — Auriv. XXVI. p. 13. tab. 1. fig. 1—5. Gambia; Seneg.; Gabun; Aegypt. sup.; Kordof.; Caffr.; Transv.
- coenosus* Jek. XXII. p. 107. (*Lagenisus*) — Dej. Cat. ed. III. p. 267.
- var. *Wahlbergi* Jek. XXII. p. 109. Afr. mer. (*Lagenisus*). — Auriv. XXVI. p. 14. tab. 1. fig. 5.
- var. *parallelus* Auriv. XXVI. p. 14. Damar. tab. 1. fig. 4.
- var. *paucidentatus* Auriv. XXVI. p. 15. Damar. tab. 1. fig. 3.
9. *Devylteri* Auriv. XXV. p. 10. — XXVI. p. 24. tab. 2. fig. 6. Damar.; Delag. B.
10. *Dohrni* Auriv. XXV. p. 11. — XXVI. p. 33. tab. 3. fig. 4. Caffr.; Cap. b. sp.
11. *dorsalis* Fahrs. XXI. p. 4. — Auriv. XXV. p. 7. — XXVI. p. 15. tab. 1. fig. 6. Caffr.; Transv.
- *12. *Dregei* Boh. XII. p. 595. — Auriv. XXV. p. 15. — XXVI. p. 48. tab. 5. fig. 1. Cap. bon. sp.
- rostratus* Oliv. V. p. 186. — VI. p. 82. tab. I. fig. 4. — Herbst, VII. p. 82. tab. 101. fig. 5.
- obliquus* Jek. XXII. p. 113.
- *13. *echinatus* Boh. XII. p. 594. Auriv. XXV. p. 14. — XXVI. p. 46. tab. 4. fig. 8. Cap. bon. sp.
14. *elongatus* Auriv. XXV. p. 8. — XXVI. p. 18. tab. 1. fig. 9. Cap. bon. sp.
15. *Fahraei* Auriv. XXV. p. 10. — XXVI. p. 24. tab. 2. fig. 5. Svakop.; Damar.
- *16. *fictus* Gyllh. XII. p. 597. — Auriv. XXV. p. 16. — XXVI. p. 52. tab. 5. fig. 7. Caffr.; Cap. bon. sp.

- *17. *flexuosus* Boh. XII. p. 599. — Fahrs. Cap. bon. sp.; Nat.;
XXI. p. 4. — Auriv. XXV. p. 16. — Transv.; Caffr.
XXVI. p. 53. tab. 5. fig. 8.
- *18. *ganglionicus* Boh. XII. p. 603. — Auriv. Caffr.
XXV. p. 12. — XXVI. p. 34. tab. 3.
fig. 5, 6.
19. *gibbosus* Auriv. XXV. p. 13. — XXVI. Cap. Col.
p. 42. tab. 4. fig. 3.
var. *Krebsi* Auriv. XXVI. p. 42. tab. 4. Caffr.
fig. 4.
20. *gravidus* Auriv. XXV. p. 11. — XXVI. p. 31. Vaal Riv.
21. *hieroglyphicus* Fahrs. XXI. p. 3. — Auriv. Caffr.; Transv.; De-
XXV. p. 10. — XXVI. p. 25. tab. 2. fig. 7. lag. B.; Afr. mer.
- *22. *Hopei* Boh. XII. p. 600. — Auriv. XXV. Cap. bon. sp.
p. 11. — XXVI. p. 32. tab. 3. fig. 2.
var. ? Auriv. XXVI. p. 33. tab. 3. fig. 3.
23. *hypocrita* Gyllh. XI. p. 375. — Auriv. Cap. bon. sp.
XXV. p. 15. — XXVI. p. 50. tab. 5. fig. 4.
cristatus Gyllh. XII. p. 596.
- *24. *inermicollis* Gyllh. XII. p. 590. — Auriv. Cap. bon. sp.;
XXVI. p. 28. tab. 3. fig. 1. Fraserburg.
dentatus Boh. XII. p. 592. — Auriv.
XXV. p. 11.
- *25. *mendosus* Gyllh. XI. p. 377. — Auriv. Namaqua.
XXV. p. 8. — XXVI. p. 19. tab. 1. fig. 11.
rostratus Billbg. IX. p. 40. (indescrps.)
- *26. *muricatus* Boh. XII. p. 598. — Auriv. XXV. Cap. bon. sp.
p. 15. — XXVI. p. 49. tab. 5. fig. 2.
var. *dubius* Auriv. XXVI. p. 50. tab. 5. Caffr.
fig. 3.
27. *nodicollis* Auriv. XXV. p. 14. — XXVI. Cap. b. sp.; Caffr.
p. 45. tab. 4. fig. 7. — Reiche i. litt.
28. *Oberthüri* Auriv. XXV. p. 12. — XXVI. Seneg.; Casamanca.
p. 37. tab. 3. fig. 11.
29. *opalinus* Auriv. XXV. p. 10. — XXVI. Cap. Colon.
p. 28. u. 87. tab. 2. fig. 9.
30. *Peringueyi* Auriv. XXV. p. 9. — XXVI. Cap. bon. sp.; Or-
p. 21. tab. 2. fig. 2. log Riv.
31. *punctatus* Auriv. XXV. p. 15. — XXVI. Cap. bon. sp.;
p. 51. tab. 5. fig. 5. Grahamstown.
32. *quadralifer* Jek. XXII. p. 115. — Auriv. Cap. bon. sp.
XXVI. p. 55. tab. 10. fig. 1.
33. *robustus* Auriv. XXV. p. 10. — XXVI. Cap. bon. sp.
p. 27. tab. 2. fig. 8. — Reiche i. litt.

34. *Roelofsi* Auriv. XXV. p. 14. — XXVI. Cap. bon. sp.
p. 44. tab. 4. fig. 6.
35. *rotundicollis* Auriv. XXV. p. 13. — XXVI. Cap. Colon.
p. 41. tab. 4. fig. 2.
- *36. *simulator* Dalm. XI. p. 377. — Gyllh. Patria ignota.
XII. p. 593. — Auriv. XXV. p. 8. —
XXVI. p. 20. tab. 2. fig. 1.
- *37. *spinosus* Boh. XII. p. 602. — Auriv. XXV. Cap. bon. sp.
p. 13. — XXVI. p. 40.
var. ? Auriv. XXVI. p. 40. tab. 4. Cap. bon. sp.
fig. 1.
- *38. *sputatilius* Gyllh. XI. p. 378. — Auriv. Cap. bon. sp.
XXV. p. 14. — XXVI. p. 46. tab. 4.
fig. 9.
39. *T-album* Jek. XXII. p. 11. — Auriv. XXV. Damar.; Cap. bon.
p. 16. — XXVI. p. 51. tab. 5. fig. 6. sp.; Afr. mer.
40. *tenis* Fairm. XXVIII. p. 310. Afr. or.
- *41. *Thunbergi* Boh. XII. p. 591. — Auriv. Cap. bon. sp.
XXV. p. 13. — XXVI. p. 43. tab. 4.
fig. 5.
rostratus F. I. p. 194. — Thunbg. VIII.
p. 32. (*Brachycerus*)
albulus Lacord. XX. tab. 61. fig. 1. (fig.
pessima.) Explic. d. pl. p. 21.
- *42. *truncatus* Boh. XIII. p. 374. — Auriv. Cap. bon. sp.
XXV. p. 8. — XXVI. p. 19. tab. 1.
fig. 10. — Reiche i. litt.
- *43. *tuberosus* Gerst. XVIII. p. 68. — XIX. Urü; Zanzib.;
p. 217. — Auriv. XXV. p. 8. — XXVI. N'Gami; Abess.
p. 16. tab. 1. fig. 7.
44. *Westermanni* Auriv. XXV. p. 9. — XXVI. Cap. bon. sp.
p. 22. tab. 2. fig. 3.

Register der Varietäten und Synonyme:

<i>albulus</i> Lac.	Nr. 41.	<i>obliquus</i> Jek.	Nr. 12.
<i>coenosus</i> Jek.	" 8.	var. <i>parallelus</i> Auriv.	" 8.
<i>cristatus</i> Gyllh.	" 23.	var. <i>paucidentatus</i> Auriv.	" 8.
<i>dentatus</i> Boh.	" 24.	<i>rostratus</i> Oliv.	" 12.
var. <i>dubius</i> Auriv.	" 26.	<i>rostratus</i> Billbg.	" 25.
<i>impressicollis</i> Auriv.	" 5.	<i>rostratus</i> F.	" 41.
var. <i>Krebsi</i> Auriv.	" 19.	var. <i>stricticollis</i> Jek.	" 1.
var. <i>nigrovittatus</i> Auriv.	" 5.	var. <i>Wahlbergi</i> Jek.	" 8.

Microcerus Schoenherr.

Schoenh. XI. p. 441. — Imhoff XV. Nr. 17. — Lacord. XX. p. 23. —
Jekel XXII. p. 132. — Kraatz. l. c.

Brachycerus Fabr. — Thunbg. — Hbst. — Oliv.

1. *abyssinicus* Fairm. XXVII. p. 33. Choa.
- *2. *albiventer* Gerst. XVI. p. 84. — XVII. p. 308. Mozamb.; Zambes;
— Auriv. XXV. p. 18. — XXVI. p. 66. Delag. B.
tab. 7. fig. 2.
3. *annuliger* Harold. XXIII. p. 265. — Auriv. Zanzib.
XXV. p. 18. — XXVI. p. 65. tab. 7. fig. 1.
- *4. *Besckei* Fahrs. XII. p. 729. — Auriv. Mozamb.
XXV. p. 19. — XXVI. p. 71. tab. 7.
fig. 8.
5. *Borrei* Auriv. XXV. p. 18. — XXVI. p. 67. Afr. occ. mer.
tab. 7. fig. 4.
6. *costalis* Fahrs. XXI. p. 7. — Auriv. XXV. Caffr.; Transv.;
p. 19. — XXVI. p. 73. tab. 7. fig. 10. Damara.
- *7. *cretaceus* Gyllh. XII. p. 727. — Auriv. Caffr.
XXVI. p. 78.
8. *depressus* Auriv. XXV. p. 19. — XXVI. Caffr.
p. 71. tab. 7. fig. 7.
9. *dorsofumatus* Fairm. XXIV. p. 147. — Auriv. Afr. or.; Makdischu.
XXVI. p. 79.
10. *Fahraei* Jek. XXII. p. 121. — Auriv. XXV. N'Gami; Afr. mer.
p. 19. — XXVI. p. 73. tab. 10. fig. 4.
var. ? *sulcifrons* Auriv. XXVI. p. 73. tab. 8.
fig. 1. Delag. B.
11. *fallax* Fahrs. XXI. p. 8. — Auriv. XXV. Caffr.
p. 18. — XXVI. p. 64. tab. 7. fig. 5.
12. *fossilis* Auriv. XXVI. p. 61. tab. 6. fig. 6, 7. Delag. B.
Kirschii Auriv. XXV. p. 81.
- *13. *griseus* Gyllh. XII. p. 728. — Imhoff. Cap. bon. sp.
XV. No. 17 (fig. mala). — Auriv. XXV.
p. 19. — XXVI. p. 70. tab. 8. fig. 3.
- *14. *idolum* Gyllh. XI. p. 443. — Auriv. XXV. Afr. mer.; Cap bon.
p. 17. — XXVI. p. 61. tab. 6. fig. 3. sp.; Transv.
Dregei Lacord. XX. tab. 61. fig. 2. (fig.
mala.)
- *15. *inaequalis* Gyllh. XII. p. 730. — Auriv. Cap. bon. sp.
XXV. p. 20. — XXVI. p. 78. tab. 8.
fig. 4, 5.
16. *interstitiopunctatus* Auriv. XXV. p. 19. — Transv.
XXVI. p. 75. tab. 7. fig. 9.

17. *Kirschii* Jek. XXII. p. 125. — Auriv. XXVI. p. 62. tab. 10. fig. 5. N'Gami.
18. *latipennis* Fahrs. XXI. p. 6. — Auriv. XXV. p. 17. — XXVI. p. 62. tab. 6. fig. 2. Caffr.; Transv.; Damar.; Cap. bon. sp.?
- *19. *melancholicus* Gyllh. XII. p. 726. — Auriv. XXV. p. 15. — XVI. p. 78. tab. 8. fig. 6. Cap. bon. sp.
20. *oblongus* Auriv. XXV. p. 20. — XXVI. p. 77. tab. 8. fig. 7. Namaqua.
21. *Pascoei* Jek. XXII. p. 121. — Auriv. XXV. p. 19. — XXVI. p. 74. tab. 10. fig. 3. Damar.
22. *planifrons* Auriv. XXVI. p. 74. tab. 8. fig. 2. Transv.; Caffr.
parallelus Auriv. i. litt.
- *23. *retusus* (Fabr.) Gyllh. XI. p. 442. — XII. p. 724. — Fabr. I. p. 195. — Mant. Ins. I. p. 120. — II. p. 382. — III. p. 415. — Gmelin, Syst. Nat. I: 4. 1789. p. 1790. — Oliv. V. p. 186. — VI. p. 62. tab. 1. fig. 6. — Herbst VII. p. 83. tab. 101. fig. 5. — Auriv. XXV. p. 17. — XXVI. p. 59. tab. 6. fig. 8. Cap. bon. sp.
Curculio ephippiatus Sparrm. IV. p. 52. tab. 3. fig. 27.
Brachycerus bimaculatus Thunbg. VIII. p. 33.
var. *spissus* Auriv. XXVI. p. 59. tab. 6. fig. 5. Caffr.; Transv.;
Cap. bon. sp.
Brachycerus retusus Oliv. VI. tab. 1. fig. 6. p. 62. Grahamstown.
Brachycerus retusus Hbst. VII. p. 83. tab. 101. fig. 5.
var. *rotundatus* Auriv. XXVI. p. 60. tab. 6. fig. 4. Caffr.; Afr. mer.
? *Dregei* Gyllh. XII. p. 725.
- *24. *spiniger* Gerst. XVI. p. 83. — XVII. p. 307. tab. 18. fig. 9. (nec fig. 8.) — Auriv. XXV. p. 17. — XXVI. p. 64. tab. 6. fig. 1. Mozamb.; Zanzib.; Zambes.; Quango; Benguela.
- *25. *subcaudatus* Gerst. XVI. p. 83. — XVII. p. 307. tab. 18. fig. 8. (nec fig. 9.) — Auriv. XXV. p. 19. — XXVI. p. 72. tab. 7. fig. 6. Mozamb.; Transv.; Caffr.
26. *tuberifrons* Fairm. XXVII. p. 154. Somaliland.

27. *tutamus* Jek. XXII. p. 127. — Auriv. XXV. Nat.; Cap. bon. sp. p. 19. — XXVI. p. 68. tab. 7. fig. 3. —
Buquet i. litt.

Register der Varietäten und Synonyme.

<i>bimaculatus</i> Thunbg.	Nr. 23.	<i>retusus</i> Oliv.	Nr. 23.
<i>Dregei</i> Lacord.	" 14.	<i>retusus</i> Herbst	" 23.
<i>Dregei</i> Gyllh.	" 23.	var. <i>sulcifrons</i> Auriv.	" 10.
<i>ephippiatus</i> Sparrm.	" 23.	var. <i>rotundatus</i> Auriv.	" 23.
<i>Kirschii</i> Auriv.	" 12.	var. <i>spissus</i> Auriv.	" 23.
<i>parallelus</i> Auriv.	" 22.		

Gyllenhalia Auriv.

Auriv. XXV. p. 20. — XXVI. p. 79.

1. *spectrum* F. I. p. 194. Auriv. XXV. p. 20. — Cap. bon. sp. XXVI. p. 80. tab. 9. fig. 1, 2.

Curculio spectrum F. I. p. 195. — Mant.
Ins. I. 1787. p. 119. — Gmelin, Syst.
Nat. I: 4, 1789. p. 1789.

Brachycerus spectrum F. II. p. 383. —
III. p. 415. Oliv. V. p. 186. — VI. p. 65.
tab. 1. fig. 5. — Hbst. VII. p. 84. tab. 101.
fig. 6. — Schoenh. XI. p. 431.

II. *Brachycerinae*.

Literatur mit Leitzahlen der betreffenden Autoren.

Aurivillius, vide CV. — CVI. — CVII.

I. Bedel, Bull. Fr. (5.) II. 1872. p. 50.

II. " Nouv. et faits 1872. p. 118. 119.

III. " Ann. Fr. (5.) IV. 1874.

IV. " " VII. 1887.

V. Bertolini, Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849.

Boheman, vide XCIII.

VI. Bonnaire, Bull. Fr. (5.) IV. 1874. (Biol. Met.)

VII. Brancsik, Jahresh. d. naturw. Ver. d. Trencsener
Komitates. XIX. 1897.

VIII. Brullé, Expéd. scientf. de Morée. III. 1832.

IX. Champion (Jonicus), Entom. Mag. III. 1836. (Biol.)

X. Chevrolat, Rev. et Mag. de Zool. 1866.

XI. Dahl, Dej. Cat. ed. III. 1837.

- XII. Dejean, Cat. ed. III. 1837.
 XIII. Desbrochers, Mitth. Schweiz. e. Ges. 1871.
 XIV. " Bull. Fr. (5.) II. 1872.
 XV. " Frelon VII. 1899.
 XVI. Dohrn, Stett. e. Z. XLI. 1880.
 XVII. " " XLIII. 1882.
 XVIII. Duméril, Consid. gén. des Ins. 1823.
 XIX. Drury, Illustrations of nat. hist. I. 1770.
 XX. " " II. 1773.
 XXI. Erichson, Wagners Reise III. 1841.
 XXII. Fabricius, Systema Ent. 1775.
 XXIII. " Genera Ins. Mant. 1777.
 XXIV. " Spec. Ins. 1781.
 XXV. " Mantissa Ins. I. 1787.
 XXVI. " Entomol. syst. I. 2. 1792.
 XXVII. " Suppl. entom. syst. 1798.
 XXVIII. " Systema Eleutheratorum II. 1801.
 XXIX. Fahraeus, Öfvers. af Vetensk.-Ak. Förh. XXVIII. 1871.
 " vide XCI.
 XXX. Fairmaire, Ann. Fr. (3.) IV. 1856.
 XXXI. " Compte R. Belg. XXVI. 1882.
 XXXII. " Ann. Fr. VII. 1887.
 XXXIII. " Ann. Belg. XXXVII. 1893.
 XXXIV. Faldermann, Fauna ent. transcauc. 1837.
 XXXV. " Nouv. mém. Mosc. VI. 1837.
 XXXVI. Faust, Ann. Belg. XL. 1896.
 XXXVII. " " XLIII. 1899.
 XXXVIII. Fischer v. Waldh., Bull. Mosc. II. 1830.
 XXXIX. De Geer, Mém. des Ins. V. 1775.
 XL. " " VII. 1778.
 XLI. Gemminger u. v. Harold, Cat. Col. VIII. 1871.
 XLII. Germar, Magaz. IV. 1821.
 " vide XCII.
 XLIII. Gerstaecker, Monatsb. Berl. Akad. 1855.
 XLIV. " Peters Reise, 1862.
 XLV. " Wieg. Arch. 1871. I.
 XLVI. " V. d. Deckens Reise. III. 2. 1873.
 XLVII. Gestro, Ann. Mus. Genov. XXXV. 1895.
 Gyllenhal, vide XCI und XCII.
 XLVIII. Hartmann, Deutsche e. Z. 1906.
 IL. Herbst, Käfer VII. 1797.
 L. Jacquelin-Duval, Gen. des Col. Curc. 1854.
 LI. Jekel, Ann. Fr. 1864.
 LII. Illiger, Magaz. VI. 1807.

- LIII. Kiesenwetter, Berlin. e. Z. 1864.
 LIV. Kirby, Trans. Linn. Soc. XII. 1818.
 LV. Kolbe, Arch. z. Naturgesch. LXIV. 1898.
 LVI. Kraatz, Berl. e. Z. VIII. 1864.
 LVII. " Deutsche e. Z. 1875.
 LVIII. Krynicky, Bull. Mosc. V. 1832.
 LIX. Küster, Käf. Europ. II. 1845.
 LX. Labram et Imhoff, Gen. Curc. II. 1846.
 LXI. Lamarck, Hist. nat. des Anim. sans vertèbr. IV. 1817.
 LXII. Latreille, Hist. nat. des Crust. et des Ins. XI. 1804.
 LXIII. " Gen. Crust. et Ins. II. 1807.
 LXIV. " Voy. Caillaud. 1823.
 LXV. Lichtenstein, Cat. Mus. Hambg. 1795.
 LXVI. Linné, Syst. nat. ed. X. 1758.
 LXVII. " " XII. 1767.
 LXVIII. " Mus. Ludov. Uhr. 1764.
 LXIX. Lucas, Hist. nat. des anim. articulés de l'Algérie II. 1849.
 LXX. " Bull. Fr. 1884.
 LXXI. Müller, Wien. ent. Monatsschr. V. 1861.
 LXXII. Olivier, Encycl. meth. Ins. V. 1790.
 LXXIII. " Entom. V. 1807.
 LXXIV. Panzer, Voets Beschr. IV. 1798.
 LXXVa. Pascoe, Journ. of the Linn. Soc. XII. 1873.
 LXXVb. " Tr. E. Soc. 1887.
 LXXVc. " Pr. Ent. Soc. 1888.
 LXXVI. Péringuey, Trans. South. Afric. Phil. Soc. III. 1885.
 LXXVII. " " " " " " IV. 1888.
 LXXVIII. " " " " " " VI. 1892.
 LXXIX. " Stett. e. Z. XLVIII. 1887.
 LXXX. " Compt. R. Belg. XXXII. 1888.
 LXXXI. " Tr. E. Soc. 1896.
 LXXXII. Pradal, Hist. et descr. des Col. de la Loire-Inf. 1859.
 LXXXIII. Quedenfeldt, Berl. e. Z. XXXII. 1888.
 LXXXIV. Rambur, Dej. Cat. ed. 3. 1837.
 LXXXV. Redtenbacher, Fauna austriaca. ed. II. 1858.
 LXXXVI. " " " " " " III. 1873.
 LXXXVII. Reiche, Ann. Fr. (3.) V. 1857.
 — Rey, L'Échange. 1894. p. 63.
 LXXXVIII. Schaufufs, Nunq. Ot. III. 1882.
 LXXXIX. Schneider, Neu. Magaz. V. 1794.
 XC. Schoenherr, Disp. meth. 1826.
 XCI. " Gen. Curc. I. 1833. Gyllh. — Germ.
 XCH. " " " V. 2. 1840. Gyllh. — Fahrs.
 XCH. " " " VIII. 2. 1845. Bohem.

- XCIV. Sparrman, Act. Holm. 1785.
 XCV. Sturm, Cat. 1826.
 XCVI. Sulzer, Abgekürzte Gesch. d. Ins. 1776.
 XCVII. Thunberg, Nov. Act. Ups. VI. 1799.
 XCVIII. De Villers, Car. Linn. Ent. I. 1789.
 XCIX. Vitale, Riv. ital. Sci. Nat. XXII. 1902.
 C. Voet, Cat. II. 1806.
 CI. Westwood, An Introd. to the modern classif. of
 ins. I. 1839.
 CII. Wiedemann, Zool. Mag. II. 1801/02.
 CIII. Wollaston, Cat. Canar. Col. 1864.
 CIV. v. Wulfen, Cap. Ins. 1786.
 CV. Aurivillius, Öfvers. af Vetensk.-Ak. Förh. XLII.
 1885.
 CVI. " Sv. Vetensk.-Ak. Handl. XXI. 15. 1887.
 CVII. " Entom. Tidskr. 1888.

Protomantis Schoenherr.

Schoenh. XCH. p. 721. — Lacordaire, Gen. Col. VI. 1863. p. 24. —
 Auriv. CVI. p. 82.

- *1. *Dregei* Gyllh. XCH. p. 723. — Auriv. Cap. bon. sp.
 CV. p. 22. — CVI. p. 82. tab. 9.
 fig. 3—5.
 2. *elegans* Auriv. CV. p. 21. — CVI. p. 83. Cap. bon. sp.
 tab. 9. fig. 8.
 3. *Peringueyi* Auriv. CV. p. 21. — CVI. Cap. bon. sp.
 p. 84.

Theates Fahraeus.

Fahrs. XXIX. p. 68. — Auriv. CV. p. 22. — CVII. p. 149—154. tab. 2.
 fig. 1—12.

1. *cristatus* Péring. LXXVII. p. 163. tab. 3. Cape Flats (S. Afr.)
 fig. 14.
2. *ludificator* Auriv. CV. p. 22. — CVII. p. 152. N'Gami.
 tab. 2. fig. 10—12.
3. *magus* Auriv. CVII. p. 153. tab. 2. Cap. bon. sp.
 fig. 1—3.
4. *petiolatus* Fahrs. XXIX. p. 68. — Auriv. Caffr.
 CV. p. 22. — CVII. p. 151. tab. 2.
 fig. 7—9.
5. *spectator* Fahrs. XXIX. p. 68. — Auriv. Caffr.
 CV. p. 22. — CVII. p. 152. tab. 2.
 fig. 4—6.

Euretus Péringuey.

Péring. LXXXI. p. 186.

- 1.
- Aurivillia*
- Péring. l. c.

Cap-Colon.

Brachycerus Olivier.

Oliv. LXXII. p. 181. — LXXXIII. p. 41. — Fabr. XXVIII. p. 412. — Thunbg. XCVII. p. 11. — Latr. LXIII. p. 251. — Herbst II. p. 71. — Schönh. XC. p. 79. — XCI. p. 385. — Kraatz LVI. p. 169. — Bedel III. p. 142. — Lacordaire, Gen. Col. VI. 1863. p. 284. — Gemm. u. Har. XLI. p. 2328. — Fahrs. XXIX. p. 42. — Aurivillius. CV. p. 5. — CVI. p. 3.

1. *accola* Kolbe. LV. p. 241. Brit.-Ost-Afr.
- *2. *acerbus* Gyllh. XCII. p. 671. Cap. bon. sp.
3. *adustus* Péring. LXXVIII. p. 72. Ovampoland; Namaqua; N'Gami.
4. *aegrotus* Péring. LXXVII. p. 150. tab. 4. fig. 8. S.-Afr.; Transvaal?
- *5. *affaber* Gyllh. XCII. p. 641. Cap. bon. sp.
- *6. *albarius* Gyllh. XCII. p. 683. — Imhoff LX. Caffr.
Nr. 10.
7. *albicollis* Pasc. LXXV b. p. 13. tab. 2. fig. 1. Nat.
- *8. *albidentatus* Gyllh. XCII. p. 654. — Ins. ital.
Imhoff LX. Nr. 15. — Bedel II. p. 118. —
Bedel III. p. 125. tab. 4. fig. 1—2.
(Metamorph.) p. 177. (Descr.) — Vitale.
XCIC. p. 11.
Syn. nach Bedel. III. p. 178.
albosignatus Dahl. VI. p. 268.
siculus Dej. VI. p. 268.
sardeus Dahl. i. l.
lusitanicus Hope. i. l.
9. *albofasciatus* Péring. LXXVII. p. 154. tab. 4. fig. 9. Namaqua.
10. *albotectus* Péring. LXXVI. p. 129. tab. 2. fig. 5. Damar.
- *11. *algirus* F. XXV. p. 120. (Curculio). — Mediterr. occ. et
XXVI. p. 382. — XXVIII. p. 415. — centr.
Thunbg. XCVII. p. 26. — Oliv. LXXIII.
p. 54. tab. 2. fig. 19. a, b. — Latreille
LXII. p. 92. — Lamarck LXI. p. 358. —
Gyllh. XCI. p. 416. — Bedel I. p. 7.
et p. 50. — II. p. 119. — III. p. 153. —

Desbr. XIV. p. 85. — Vitale. XCIX.
p. 11. fig. 6 a. — Rey. l. c.

Syn. nach Bedel III. p. 153—154.

muricatus Oliv. LXXII. p. 186. —

Herbst II. p. 97. tab. 101. fig. 8. —

Latr. LXIII. p. 253. — Bedel

II. p. 119. — III. p. 154.

planirostris Gyllh. XCI. p. 417. —

Bedel II. p. 119. — III. p. 153.

sulcifrons Gyllh. XCI. p. 420. —

(patria falsa: Senegal? Bedel III.

p. 154. note!)

cirrosus Gyllh. XCI. p. 660. — Bedel

I. p. 50. — II. p. 119. — III. p. 154.

— Vitale. XCIX. p. 12.

perodiosus Gyllh. XCI. p. 661. —

Bedel I. p. 50. — II. p. 119. —

III. p. 154.

semiaeneus Desbr. XIII. p. 1871. —

Bedel II.—III.

tuberculatus Dahl. XI. p. 268. —

Bedel III.

scabratus Dej. XII. p. 268. Bedel III.

squalidus Dej. i. mus. — *alpinus* Dej.

i. litt. — *ambiguus* Schoenh. i.

mus. — *Brullei*, *syracusanus*, *tin-*

gitanus, *Wagneri* Chevr. i. mus. —

exemptus, *carinula* Rey l. c.

var. *attenuatus* Vitale, Riv. Coleotte- Sicil.

rolog. Ital. I. 1903. p. 42.

12. *amabilis* Péring. LXXVII. p. 152. Namaqua.

13. *ambulans* Fahrs. XXIX. p. 65. Caffr.

*14. *anaglypticus* Gyllh. XCII. p. 679. Cap. bon. sp.; Caffr.

var. *nodiferus* Gyllh. l. c. — Schoenh. i. l. Cap. bon. sp.; Caffr.

var. *sparsipes* Gyllh. l. c. — Schoenh. i. l. Cap. bon. sp.; Caffr.

*15. *angusticollis* Wiedem. CII. p. 119. — Gyllh. Cap. bon. sp.

XCII. p. 703. — Dej. XII. p. 268.

*16. *annulatus* Gerst. XLIII. p. 83. — XLIV. p. 305. Mozamb.

tab. 18. fig. 6. — Quedf. LXXXIII. p. 284.

cinnamomeus Pasc. LXXVb. p. 8. tab. 1. Zanzib.

fig. 1. — LXXV. c. p. 25.

*17. *apicatus* Gyllh. XCII. p. 637. Cap. bon. sp.

stellaris Gyllh. XCI. p. 424.

var. *cirriferus* Gyllh. XCII. p. 637. — Cap. bon. sp.
Chevr. i. l.

- *18. *apterus* L. LXVI. p. 386. — Oliv. LXXIII. p. 44. tab. 1. fig. 3. a—b. — LXXII. p. 183. — Fabr. XXII. p. 142. — XXIV. p. 196. — XXV. p. 121. — XXVI. tom. II. p. 379. — XXVIII. p. 412. — Sparrm. XCIV. p. 54. tab. 3. fig. 31. — Voet. LXXIV. p. 41. tab. 33. fig. A. — Gyllh. XCI. p. 386. — XCII. p. 606. — Imhoff. LX. Nr. 13. — Gerst. XLIV. p. 305. — Lamarck LXI. p. 358. — Fahrs. XXIX. p. 42.

cruciatus De Geer. (Curcul.) XXXIX. p. 275. tab. 16. fig. 1.

var. *tessellatus* Gyllh. XCI. p. 388. — XCII. p. 606. — Faust. XXXVII. p. 401.

apterus Thunbg. XCVII. p. 17.

var. *ferrugineus* Oliv. LXXIII. p. 45. tab. 3. fig. 28. — Gyllh. XCI. p. 389. — XCII. p. 606.

cicatriculatus Schoenh. i. l. — Gemm. et Har. XLI. p. 2329.

ochreateus Germ. i. l. — Gemm. et Har. l. c.

var. *caffer* Gyllh. XCI. p. 394. — XCII. p. 607. Cap. bon. sp.; Caffr.; Sierra Leone.

Dregei Schoenh. i. l. XCII. p. 607.

- *19. *asper* Oliv. LXXIII. p. 64. tab. 3. fig. 32. — Gyllh. XCI. p. 428. — XCII. p. 684. Cap. bon. sp.

vacca Thunbg. XCVII. p. 36.

- *20. *atrox* Gerst. XLV. p. 72. — XLVI. tab. XI. fig. 10. Zanzib.

21. *augurius* Fahrs. XXIX. p. 50. Caffr.

22. *auritus* Péring. LXXVII. p. 151. tab. 4. fig. 3. — Schoenh. i. l. Cap - Colon.; Namaqua.

- *23. *axillaris* Gyllh. XCII. p. 715. Cap. bon. sp.

24. *baccatus* Fahrs. XXIX. p. 65. Caffr.

25. *balearicus* Bedel III. p. 151. tab. 4. fig. 3 et 17. Balear.

furunculatus Reiche i. mus.

- *26. *barbarus* L. LXVI. p. 386. — LXVII. tom. I. pars 2. p. 617. (parte prima descrp.) — Fabr. XXII. p. 120. — XXIV. Mediterr. occ. et centr.

p. 194. — XXV. p. 120. — XXVI.
p. 381. — XXVIII. p. 414. — Oliv.
LXXII. p. 185. — LXXXIII. p. 49. tab. 2.
fig. 15. a. b. — Herbst II. p. 80. —
Reiche LXXXVII. p. 661. Bedel III.
p. 183. — Lucas, Bull. Soc. ent.
Fr. (6.) IV. p. 56. — Vitale. XCIX.
p. 11.

Syn. nach Bedel III.

1. Rasse.

latro Gyllh. XCI. p. 412. — XCII. Eur. mer.; Alger; Barbar.
p. 656.
libertinus Fahrs. XCII. p. 650.
curtulus Desbr. XIII. p. 366.

2. Rasse.

lateralis Gyllh. XCI. p. 407. — XCII. Lusit.; Hisp.
p. 653. — Reiche l. c.
fluctiger Gyllh. XCII. p. 651.
algerius Latr. LXIII. p. 253.
hispanicus Dej. XII. p. 267.
Gerardi Buquet, Dej. Cat. p. 267.
punicanus Chevr. i. l.

paradoxus, interruptus Rey. l. c.

var. *ramosus* Schauf. LXXXVIII. p. 542. Balear.

27. *batrachus* Gestro. XLVII. p. 405. Gallaland; Afr. or.

28. — vide p. 106.

*29. *bicallosus* Gyllh. XCII. p. 613. Caffr.

*30. *biglobatus* Sparrm. XCIV. p. 53. tab. 3. Cap. bon. sp.
fig. 30. — Oliv. LXXII. p. 569. —
Gyllh. XCI. p. 432. — XCII. p. 696.
spectrum Thunbg. XCVII. p. 35.

var. *lentus* Gyllh. XCII. p. 696. Cap. bon. sp.

„ *scrobirostris* Gyllh. l. c. p. 697. Caffr.

„ *interpunctatus* Gyllh. l. c. Caffr.

„ *saxosus* Gyllh. l. c. Cap. bon. sp.

„ *ungulatus* Gyllh. l. c. Cap. bon. sp.

31. *bicornutus* Fahrs. XXIX. p. 66. Caffr.

32. *boschimanus* Péring. LXXVII. p. 160. Cap-Colon.

33. *bottegi* Gestro XLVII. p. 406. Gallaland; Afr. or.

34. *brachyceropsides* Péring. Ann. Nat. Hist. II.

1888. p. 222. Nat.

35. *brevicostatus* Fahrs. XXIX. p. 48. Caffr.

- *36. *buculus* Schoenh. XCI. p. 427. Cap. bon. sp.
juvencus Thunbg. XCVII. p. 22.
37. *callosus* Schoenh. XCI. p. 427. — Fahrs. Mediterr. occ. et
 XCII. p. 657. — Bedel IV. p. 200! centr.
 Syn. nach Bedel III. p. 187. — IV. p. 200!
Chevolati Fahrs. XCII. p. 657. —
 Bedel II. p. 118. — III. p. 187.
 tab. 4. fig. 9. — IV. p. 200. —
 Vitale XCIX. p. 10. fig. 3. a.
variolosus Thunbg. XCVII. p. 30.
algirus Luc. LXIX. p. 414.
semituberculatus Luc. LXIX. p. 411.
 tab. 35. fig. 6.
peninsularis Chevr. X. p. 105. — p. 26.
Raffrayi Desbr. XIII. p. 365.
parens Desbr. XIII. p. 366.
sordidus Ramb. LXXXIV. p. 268.
Dahli Dej. XII. p. 267.
globosus Dahl XI. p. 267.
salebrosus Dej. i. mus.
rubiginosus A. Deyr. i. l.
retiferus, rhytipterus, rudis Chevr. i. mus.
bufo Germ. i. l.
hypocrita Bedel III. p. 190. tab. 4. fig. 5 et
 10. — Fauv. Rev. d'ent. III. 1884. p. 81. Hisp.
38. *canalirostris* Fahrs. XXIX. p. 62. Caffr.
- *39. *cancellatus* Gyllh. XCI. p. 404. — XCII. Cap. bon. sp.
 p. 615. — Fahrs. XXIX. p. 46.
verriculatus Schoenh. i. l.
- *40. *caperans* Lichtenst. XLV. p. 55. — Herbst Cap. bon. sp.
 II. p. 88.
41. *carbunculus* Quedenf. LXXXIII. p. 287. Afr. centr.
42. *catenulatus* Fahrs. XXIX. p. 64. Caffr.
43. *caviceps* Péring. LXXVII. p. 149. tab. 4. Cap-Col.; Namaqua.
 fig. 2.
- *44. *cavifrons* Gyllh. XCI. p. 436. — XCII. Cap. bon. sp.
 p. 717. — Illig. Dej. Cat. ed. III. p. 268.
 var. *milleporus* Gyllh. XCI. p. 435. — Cap. bon. sp.
 XCII. p. 707. obs. — p. 717.
45. *cincticollis* Quedenf. LXXXIII. p. 285. Afr. centr.
- *46. *cinctipes* Gyllh. XCI. p. 397. Cap. bon. sp.
- *47. *cinerarius* Wiedem. CII. p. 115. — Gyllh. Cap. bon. sp.
 XCI. p. 426. — Fahrs. XCII. p. 664.
pimelioides Germ. i. l.

- *48. *cinereus* Oliv. LXXIII. p. 56. tab. 3. Mediterr.
fig. 35. a, b. — Bedel I.—II. p. 119. —
III. p. 156. — Vitale. XCIX. p. 11 fig. 5. a.
Syn. nach Bedel III.
pulverulentus Oliv. LXXIII. p. 56.
tab. 3. fig. 29.
quadrisulcatus Fisch. XXXVIII. ed.
Lequien I. p. 95.
lutosus Gyllh. XCI. p. 417. — Vitale
XCIX. p. 12. — Rey. l. c.
superciliosus Gyllh. XCI. p. 422. —
Falderm. XXXIV. p. 168. tab. 5.
caucasicus, *pedemontanus*, *sabaudus*,
sphaerotus Chevr. i. mus.
49. *clittellatus* Fahrs. XXIX. p. 56. Caffr.
50. *collaris* Fahrs. XXIX. p. 61. Caffr.
51. *comparabilis* Kolbe. LV. p. 243. West-Usambara.
*52. *comtus* Fahrs. XCII. p. 663. Cap. bon. sp.
*53. *congestus* Gerst. XLIII. p. 83. — XLIV. Mozamb.
p. 306. tab. 18. fig. 7.
54. *consimilis* Péring. LXXVI. p. 133. tab. 3. Namaqua; Cap-
fig. 2. Colon.
55. *contortus* Fahrs. XXIX. p. 57. Caffr.
*56. *cordiger* Sparrm. XCIV. p. 50. tab. 3. Cap. bon. sp.
fig. 23. — Gyllh. XCI. p. 395. — XCII.
p. 613. — Fabr. XXVIII. p. 413. —
Oliv. LXXII. p. 568.
scabrosus Oliv. LXXIII. p. 48. tab. 2.
fig. 11. — LXXII. p. 184. — Herbst
II. p. 93.
papillosus Thunbg. XCVII. p. 20.
- *57. *corniculatus* Gyllh. XCI. p. 429. — XCII. Caffr.
p. 686.
- *58. *cornutus* L. LXVIII. p. 57. — Sparrm. Cap. bon. sp.
XCIV. p. 51. tab. 3. fig. 24. — Fabr.
XXII. p. 153. — XXIV. p. 195. —
XXV. p. 120. — XXVI. p. 322. —
XXVIII. p. 415. — Herbst. II. p. 90.
— Thunbg. XCVII. p. 20. — Gyllh.
XCI. p. 399. — XCII. p. 643. — Labr.
et Imhoff LX. Nr. 11.
spinirostris Oliv. LXXII. p. 183. —
LXXIII. p. 59. tab. 3. fig. 24. — Herbst
II. p. 93.

- *59. *coronirostris* Gyllh. XCII. p. 627. Cap. bon. sp.
- *60. *costalis* Gyllh. XCII. p. 616. Sierra Leon.; Cap.
bon. sp.
- *61. *costatus* Gyllh. XCII. p. 687. Cap. bon. sp.
- *62. *crenatus* Oliv. LXXII. p. 186. — LXXIII. Madagasc.
p. 66. tab. 2. fig. 17. — Herbst IL.
p. 96.
- *63. *crispatirostris* Gyllh. XCII. p. 689. Cap. bon. sp.
64. *crispatus* Fabr. XXV. p. 120. — XXVI. Algier; Tunis.
p. 382. — XXVIII. p. 414. — Thunbg.
XCVII. p. 29. — Herbst IL. p. 86. —
Oliv. LXXIII. p. 54. tab. 3. fig. 27. —
Bedel II. p. 118. — III. p. 180.
Syn. nach Bedel III.
pterygomalis Luc. LXIX. p. 411.
clathratus Desbr. XIII. p. 362.
rectecostatus Desbr. XIII. p. 362.
fastidiosus Dej. i. mus.
dentatus Chevr. i. l.
- *65. *crispicularis* Gyllh. XCII. p. 690. Cap. bon. sp.
66. *cristatus* Péring. LXXVI. p. 134. tab. II. Namaqua; Caffr.
fig. 7.
- *67. *curruca* Gyllh. XCII. p. 677. Cap. bon. sp.
68. *cylindripes* Bedel III. p. 171. tab. 4. fig. 4. Marocco.
carinifrons Chevr. i. mus.
69. *deceptor* Péring. LXXVII. p. 163. Cap-Colon.
70. *densegranosus* Fairm. XXXII. p. 320. Afr.or.; Makdischu.
tab. 3. fig. 8.
- *71. *detritus* Thunbg. XCVII. p. 21. — Gyllh. Cap. bon. sp.
XCI. p. 403. — Fahrs. XCII. p. 612.
var. *maculatus* Fabr. XXVIII. p. 413. — Cap. bon. sp.
Dej. XII. p. 267. — Schoenh. XCI.
p. 395. — Fahrs. XCII. p. 611.
armatus Wiedem. i. l.
var. *koroquanus* Fahrs. XCII. p. 612. Cap. bon. sp.
var. *hottentottus* Gyllh. XCI. p. 393. — Cap. bon. sp.
Fahrs. XCII. p. 612.
- *72. *discolor* Gyllh. XCII. p. 647. Cap. bon. sp.
73. *disjunctus* Pasc. LXXV a. p. 10. tab. 1. Damar.
fig. 4.
74. *dispar* Péring. LXXVII. p. 158. Namaqua.
75. *divergens* Péring. LXXXI. p. 187. Zambes.
- *76. *dorsalis* Gyllh. XCI. p. 425. — XCII. Cap. bon. sp.
p. 677.

77. *dorsomaculatus* Quedenf. LXXXIII. p. 193. Afr. centr.
 78. *draco* Pasc. LXXV b. p. 15. tab. 2. fig. 4. Nat.
 *79. *dubius* Panz. LXXIV. p. 42. tab. 34. fig. E. Incert. sedis.
 minor Voet. C. p. 46. — Index. p. 16.
 tab. 34. fig. E.
 *80. *duplicatus* Gyllh. XCII. p. 638. — Fahrs. Caffr.
 XXIX. p. 51.
 favillaceus Schoenh. i. l.
 var. *Boei* Gyllh. XCII. p. 639. Caffr.
 leprosus Klug. i. l.
 81. *ebullitus* Péring. LXXVII. p. 157. — Cap-Colon.
 Schoenh. i. l.
 *82. *echinatus* Gyllh. XCI. p. 402. — XCII. Cap. bon. sp.
 p. 645.
 *83. *Eckloni* Gyllh. XCII. p. 694. Caffr.
 suturalis Hope i. l. Gyllh. l. c.
 suturalis Pasc. LXXV b. p. 9. tab. 1. Algoa Bay.
 fig. 2. — LXXV c. p. 25.
 84. *effertus* Péring. LXXXI. p. 188. Zambes.
 *85. *emeritus* L. LXVIII. p. 56. — Thunbg. Cap. bon. sp.
 XCVII. p. 59. — Gyllh. XCII. p. 617.
 86. *ephippiatus* Fahrs. XXIX. p. 56. Caffr.
 *87. *erinaceus* Oliv. LXXIII. p. 53. tab. 3. Cap. bon. sp.
 fig. 25. — Gyllh. XCI. p. 400. — XCII.
 p. 644.
 *88. *erosus* Gerst. XLIII. p. 83. — XLIV. p. 306. Mozamb.
 89. *errans* Fahrs. XXIX. p. 66. Caffr.
 90. *eximius* Pasc. LXXV b. p. 9. tab. 1. fig. 3. Cap. bon. sp.
 *91. *facietatus* Gyllh. XCII. p. 618. Cap. bon. sp.
 *92. *Fahraei* Fahrs. XCII. p. 718. Cap. bon. sp.
 *93. *farctus* Illig. — Schneid. LXXXIX. p. 617. Cap. bon. sp.
 — Herbst II. p. 98.
 *94. *fascicularis* Oliv. LXXIII. p. 64. tab. 3. Cap. bon. sp.
 fig. 31. — Schoenh. XCI. p. 438. —
 Gyllh. XCII. p. 645.
 *95. gen. dub. ! *fascicularis* Panz. LXXIV. p. 42. Cap. bon. sp.
 tab. 34. fig. c.
 capensis Voet. C. p. 45. et Index p. 16.
 tab. 34. fig. C.
 *96. *fasciculosus* Germ. XCI. p. 425. — Fahrs. Cap. bon. sp.
 XCII. p. 634.
 97. *ferox* Fairm. XXXII. p. 320. Afr. or.; Mpoua-
 poua.
 98. *ferrugatus* Quedenf. LXXXIII. p. 286. Afr. centr.

99. *fischeri* Kolbe. LV. p. 244. Ost-Usambara.
100. *flavonotatus* Péring. LXXVII. p. 147. Cap-Colon.
tab. 4. fig. 8.
- *101. *formidulosus* Gyllh. XCII. p. 699. Cap. bon. sp.
102. *foveicollis* Gyllh. XCI. p. 419. —
Bedel II. p. 119. — III. p. 191. tab. 4. Europ. or.; Asia
fig. 11. — Vitale. XCIX. p. 11. fig. 8 a. min.
Syn. nach Bedel III. p. 191.
muricatus Fahr. XXVI. p. 383. —
XXVIII. p. 415. — Oliv. LXXIII.
p. 19. tab. 13. fig. 21. — Gyllh.
XCI. p. 419. — XCII. p. 662.
— Redtb. LXXXV. p. 696. —
LXXXVI. tom. II. p. 240.
ventralis Desbr. XIII. p. 366.
-
- var. *pygmaeus* Vitale. XCIX. p. 12. Sicil.
103. *foveifrons* Bedel III. p. 194. tab. 4. Orient.
fig. 6 et 15.
gemmatus Kindm. i. l.
104. *foveolatus* Péring. LXXVII. p. 160. Cap-Colon.
- *105. *frontalis* Fahrs. XCII. p. 619. Cap. bon. sp.
- *106. *fuliginosus* Gyllh. XCII. p. 712. Cap. bon. sp.
- *107. *gemmatus* Oliv. LXXII. p. 185. — LXXIII. Incert. sedis.
p. 62. tab. 2. fig. 13.
- *108. *gemmeus* Gyllh. XCII. p. 704. Cap. bon. sp.
- *109. *gemmifer* Germ. XCI. p. 394. — Fahrs. Cap. bon. sp.
XCII. p. 680.
- *110. *glabratus* Wiedem. Germar. XLII. p. 157. Cap. bon. sp.
— Gyllh. XCI. p. 437. — XCII. p. 719.
sublaevis Sturm XCV. p. 188.
- *111. *glandulifer* Gyllh. XCII. p. 667. Cap. bon. sp.
- *112. *globiferus* Thunbg. XCVII. p. 21. — Cap. bon. sp.
Gyllh. XCI. p. 403. — XCII. p. 621.
var. *bullatus* Gyllh. XCI. p. 396. —
XCII. p. 621.
- *113. *globosus* Drury. XIX. p. 69. tab. 32. Cap. bon. sp.
fig. 4. — XX. Index. — Fabr. XXVI.
p. 381. — XXVIII. p. 413. — Oliv.
LXXII. p. 184. — LXXIII. p. 47.
tab. 2. fig. 10. a, b. — Herbst IL.
p. 85. tab. 101. fig. 1. — Thunbg.
XCVII. p. 18. — Sparrm. XCIV.

- p. 54. — Gyllh. XCI. p. 392. —
Fahrs. XCH. p. 610.
- *114. *granicollis* Gyllh. XCH. p. 710. Cap. bon. sp.
115. *granifer* Fahrs. XXIX. p. 43. Caffr.
116. *granirostris* Fahrs. XXIX. 62. Caffr.
117. *granosus* Gyllh. XCI. p. 387. — Fahrs. Caffr.
XCH. p. 607. — XXIX. p. 43.
apterus Herbst IL. p. 75. tab. 101.
fig. 1. — Faust XXXVII. p. 401.
ornatus Drury. XX. p. 63. tab. 34.
fig. 3. ?
- *118. *granulatus* Dej. XII. p. 268. — Lacord. Seneg.
Gen. Col. VI. 1863. p. 284. note 2.
var. *Leprieuri* Buquet. — Dej. XII.
p. 268.
119. *gravis* Fahrs. XXIX. p. 46. Caffr.
- *120. *griseus* Fabr. XXVIII. p. 415. — Gyllh. Cap. bon. sp.
XCI. p. 433. — XCH. p. 714.
121. *gryphus* Pasc. LXXV b. p. 16. tab. 2. Usambara.
fig. 6.
122. *guineensis* Péring. LXXIX. p. 407. Cape Town.
- *123. *Gyllenhali* Gyllh. XCH. p. 614. Cap. bon. sp.
- *124. *haedus* Gyllh. XCI. p. 401. — XCH. Cap. bon. sp.
p. 644.
125. *Hofmanni* Faust XXXVI. p. 72. Afr. or.
126. *honorabilis* Brancs. VII. p. 122. tab. 4. Zambes.
fig. 14.
127. *humeralis* Péring. LXXVII. p. 151. Namaqua.
128. *hybridus* Fahrs. XXIX. p. 58. Caffr.
129. *hypocrita* Fahrs. XXIX. p. 59. Caffr.
- *130. *hystrix* Schoenh. XCI. p. 399. — XCH. Cap. bon. sp.
p. 644.
cornutus Oliv. LXXII. p. 183. —
LXXIII. p. 53. tab. 2. fig. 14. —
Lacord. Gen. Col. VI. 1863. p. 286.
note 1. — Gyllh. XCI. p. 399.
131. *ignavus* Fahrs. XXIX. p. 44. Caffr.
132. *impendens* Fahrs. XXIX. p. 47. Caffr.
133. *impicus* Fahrs. XXIX. p. 46. Caffr.
134. *impressicollis* Péring. LXXVI. p. 130. Transv.; Cap-Colon.
tab. II. fig. 1 et 1 a.
- *135. *impressifrons* Gyllh. XCH. p. 631. Caffr.
- *136. *imprudens* Gyllh. XCH. p. 670. Cap. bon. sp.

- *137. *inaequalis* Thunbg. XCVII. p. 27. — Cap. bon. sp.
Gyllh. XCII. p. 648.
Thunbergi Gyllh. XCII. p. 648.
138. *incommodus* Péring. LXXVIII. p. 72. Ovampoland.
139. *indutus* Péring. LXXXI. p. 187. Cap. bon. sp.
140. *ingratus* Fahrs. XXIX. p. 50. Caffr.
141. *inops* Péring. LXXVII. p. 161. Cap-Colon.
142. *inordinatus* Fahrs. XXIX. p. 54. Caffr.
143. *intermedius* Péring. LXXVI. p. 127. Transv.
144. *interpositus* Hartm. XLVIII. p. 66. Transv.
145. *interstitialis* Fahrs. XXIX. p. 59. Caffr.
- *146. *intutus* Gyllh. XCII. p. 658. Cap. bon. sp.
*147. *inurbanus* Gyllh. XCII. p. 626. Cap. bon. sp.
- *148. *junia* Lichtenst. LXV. p. 55. — Herbst
II. p. 88. — Brullé VIII. p. 236. —
Bedel II. p. 118. — III. p. 195. —
Kraatz LVII. p. 421. — Vitale. XCIX.
p. 12. fig. 7 a. — Rey. l. c.
Var. u. Syn. nach Bedel III. p.
195 — 205.
pisifer Thunbg. XCVII. p. 23. — Gyllh.
XCII. p. 656.
crenulatus Stev. i. l.
globosus Dahl XI. p. 267.
Dahli Dej. XII. p. 267.
graecus Dej. i. l.
cribratus Kindm. i. l.
corcyricus, *Gaillardoti*, *syriacus* Chevr.
i. mus.
bidentatus, *densicollis* Reiche i. mus.
- var. *aegyptiacus* Oliv. LXXIII. p. 51. Aegypt.; Asia m.;
tab. 3. fig. 34. — Kraatz LVI. Syr.; Graec.; Sicil.
p. 233. — Vitale XCIX. p.
5, 12. — Rey. l. c.
siculus Gyllh. XCI. p. 414.
argillaceus Reiche LXXXVII. p. 654.
ornatus Reiche l. c. p. 658.
nodulosus Reiche l. c.
Olivieri Desbr. XIII. p. 367.
insularis Desbr. l. c.
tauricus Desbr. l. c. p. 368. — Kraatz
LVII. p. 422.
var. *orbipennis* Reiche l. c. p. 656. Syr.

- var. *cribrarius* Oliv. l. c. p. 58. tab. 3. Mesop.; Syr.; Tripol.
fig. 33.
fibriatus Desbr. l. c. p. 365.
- var. *sinuatus* Oliv. l. c. p. 58. tab. 3. Dalm.; Hung.; Russ.
fig. 26. — Kiesw. LIII. p. 264. mer.; Asia m.;
— Kraatz LVI. p. 233. Persia; Chios;
Turcia; Graec.
- Besseri* Kryn. LVIII. p. 145. — ed.
Lequien p. 181. — Gyllh. XCI.
p. 413. — XCII. p. 656. — Faldm.
XXXIV. p. 165. tab. 5. — Labr.
et Imh. LX. Nr. 15.
tutulentus Gyllh. XCI. p. 418. — XCII.
p. 657. — Rey. l. c.
difformis Faldm. XXXV. p. 16.
incertus Desbr. l. c. p. 367.
- *149. *juvencus* Sparrm. XCIV. p. 51. tab. 3. Cap. bon. sp.
fig. 26.
150. *ixodicoides* Péring. LXXVII. p. 162. Cap-Colon.
- *151. *kabylianus* Desbr. XIII. p. 364. — Kabylia.
Bedel III. p. 169.
Syn. nach Bedel III. p. 169.
velutinus Desbr. l. c. p. 364.
retrodentatus, *scutellaris* Chevr. i. l.
152. *karooensis* Péring. LXXVII. p. 153. Cap-Colon.
153. *kumbanensis* Quedenf. LXXXIII. p. 192 Quango; Kumbana;
et 284. — Faust XXXVII. p. 402. Afr. centr.
- *154. *labruska* Gyllh. XCII. p. 672. Cap. bon. sp.
uva Thunbg. XCVII. p. 23.
155. *Lacordairei* Faust XXXVII. p. 401. Congo.
156. *laevifrons* Fahrs. XXIX. p. 58. Caffr.
157. *Laferti* Péring. LXXX. p. 78. — Chevr. i. l. Madag.
- *158. *lateritius* Gyllh. XCII. p. 685. Cap. bon. sp.
- *159. *latifrons* Gyllh. XCII. p. 632. Cap. bon. sp.
- *160. *levidipus* Gyllh. XCII. p. 700. Cap. bon. sp.
161. *lividicollis* Fahrs. XXIX. p. 57. Caffr.
162. *lobaticollis* Péring. LXXVI. p. 131. tab. 2. Damar.
fig. 2.
- *163. *longirostris* Gyllh. XCII. p. 692. Cap. bon. sp.
- *164. *longiusculus* Gyllh. XCII. p. 695. Cap. bon. sp.
165. *longulus* Fairm. XXXIII. p. 34. Choa.
166. *loquax* Hartm. XLVIII. p. 66. Komatipoort;
Transv.

167. *luridus* Fahrs. XXIX. p. 44. Caffr.
- *168. *luteus* Wiedem. CII. p. 114. — Schoenh. Cap. bon. sp.
XCI. p. 440. — XCII. p. 720.
- *169. *maculatus* Oliv. LXXII. p. 183. — LXXIII. Madag.
p. 45. tab. 2. fig. 8. — Herbst II.
p. 92. — Schoenh. XCII. p. 613.
madagascariensis Schoenh. l. c. p. 613.
170. *maculicollis* Péring. Ann. Nat. Hist. II. Nat.
1888. p. 222.
171. *maculipes* Chevr. Compt. R. Belg. XXVI. Abess.
1882. p. 89. — Fairm. XXXIII.
p. 34.
- *172. *maculosus* Kirby. LIV. p. 429. — Schoenh. Cap. bon. sp.
XCI. p. 399. — XCII. p. 669.
173. *madecassus* Péring. LXXX. p. 77. — Madag.
Fairm. Rev. Ent. Fr. XXII. 1903. p. 38.
174. *maerens* Pasc. LXXXV b. p. 17. tab. 2. Zambes.
fig. 8.
175. *margaritifer* Gyllh. XCII. p. 697. — Caffr.
Fahrs. XXIX. p. 59.
olim: biglobatus var. *?* Gyllh. l. c. Cap. bon. sp.
- *176. *millepora* Wiedem Germ. XLII. p. 162. — Cap. bon. sp.; Caffr.
Gyllh. XCII. p. 706.
gemmosus Gyllh. XCI. p. 436. — XCII.
p. 706 et 707 obs.
177. *modestus* Fahrs. XXIX. p. 52. Caffr.
178. *moestus* Péring. LXXVII. p. 156. Namaqua.
179. *monachus* Fahrs. XXIX. p. 60. Caffr.
- *180. *morio* Fabr. XXVIII. p. 416. — Gyllh. Cap. bon. sp.
XCI. p. 438. — XCII. p. 711.
181. *namaqua* Péring. LXXVII. p. 148. tab. 4. Namaqua.
fig. 6.
182. *nanus* Péring. LXXVII. p. 161. Cap-Colon.
183. *natalensis* Fahrs. XXIX. p. 48. Caffr.
- *184. *nebulosus* Oliv. LXXIII. p. 60. tab. 3. Cap. bon. sp.
fig. 20. — Gyllh. XCI. p. 405. —
XCII. p. 646.
auritus Dej. XII. p. 267.
185. *nodifrons* Fahrs. XXIX. p. 52. Caffr.
186. *nodulosus* Fahrs. XXIX. p. 49. Caffr.
187. *Normandi* Desbr. XV. p. 11. Tunis.
188. *nulus* Péring. LXXVI. p. 135. tab. 3. Namaqua; Cap-Col.
fig. 3.

- *189. *obesus* Fabr. XXII. p. 822. — XXIV. p. 195. — XXV. p. 120. — XXVI. p. 380. — XXVIII. p. 413. — Herbst IL. p. 78. tab. 101. fig. 2. — Thunbg. XCVII. p. 18. — Sparrm. XCIV. p. 54. tab. 3. fig. 32.
afer Wulf. CIV. p. 15. tab. 1. fig. 11 a, b.
oedematosus Sulz. XCVI. p. 40. tab. fig. 10.
scalaris Oliv. LXXII. p. 183. — LXXIII. p. 46. tab. 2. fig. 18. — Fabr. XXVIII. p. 412.
 var. *tuberculatus* De Geer XL. p. 658. tab. 49. fig. 8. — Gyllh. (var. β .) XCI. p. 391. Cap. bon. sp.
obesus Oliv. LXXII. p. 184. — LXXIII. p. 46. tab. 1. fig. 1. a, b.
 var. *punctulatus* Oliv. LXXIII. p. 48. tab. 3. fig. 37. — Gyllh. (var. δ .) XCI. p. 391. Cap. bon. sp.
190. *oblongus* Fahrs. XXIX. p. 49. Caffr.
Faustii Pasc. LXXV b. p. 12. tab. 1. Nat.
 fig. 8. — LXXV c. p. 25.
praecursor Pasc. LXXV b. p. 12. tab. 1. Cap. bon. sp.
 fig. 9. — LXXV c. p. 25.
191. *obtusus* Pasc. LXXV b. p. 14. tab. 2. Nat.
 fig. 3.
- *192. *ocellatus* Fabr. XXII. p. 154. — XXIV. p. 196. — XXV. p. 121. — XXVI. p. 379. — XXVIII. p. 412. — Oliv. LXXII. p. 183. — Herbst IL. p. 89. — Thunbg. XCVII. p. 19. — Gyllh. XCI. p. 390. — XCII. p. 608. Madag.
193. *ochreosignatus* Fahrs. XXIX. p. 43. Caffr.
 194. *omissus* Pasc. LXXV b. p. 11. tab. 1. Damar.
 fig. 6.
- *195. *oxonchus* Wiedem. CII. p. 118. — Schoenh. XCI. p. 440. — XCII. p. 720. Cap. bon. sp.
- *196. *papulosus* Gyllh. XCII. p. 705. Cap. bon. sp.
 197. *parcus* Kolbe. LV. p. 243. Tanganyika-See.
 198. *peregrinus* Fahrs. XXIX. p. 63. Caffr.
 199. *perplexus* Fahrs. XXIX. p. 51. Caffr.

200. *Perrieri* Fairm. Rev. Ent. Fr. XXII. Madag.
1903. p. 38.
- *201. *pertusus* Thunbg. XCVII. p. 36. — Cap. bon. sp.
Gyllh. XCII. p. 713. — Labr. et Imh.
LX. Nr. 12.
cancellatus Klug. i. l. — Schoenh.
XCII. p. 713.
- *202. *petulcus* Gyllh. XCI. p. 429. — XCII. Caffr.; Orange Riv.
p. 686.
203. *phlyctaenoides* Pasc. LXXV. p. 13. tab. 1. Guinea.
fig. 10. — Péring. LXXVIII. p. 72.
- *204. *phrygianus* Gyllh. XCII. p. 698. Cap. bon. sp.
205. *phrynopterus* Fairm. XXXI. p. 53. Zanzib.
206. *picturatus* Fahrs. XXIX. p. 45. Caffr.
- *207. *pictus* Germ. XCI. p. 427. — XCII. Cap. bon. sp.
p. 668.
- *208. *piger* Gyllh. XCII. p. 640. Caffr.
- *209. *plicatus* Gyllh. XCI. p. 415. — XCII. Mediterr.
p. 659. — Bedel II. p. 119. — III.
p. 164. tab. 4. fig. 8, 13, 16.
Syn. nach Bedel III. p. 165 etc.

1. Spanische Rasse.

- plicatus* Gyllh. l. c.
europaeus Gyllh. XCI. p. 421.
superciliosus Gyllh. (var. β .) XCII.
p. 662. — Labr. et Imh. LX. Nr. 16.
scutipennis Desbr. XIII. p. 363.

opacus Wollast. CIII. p. 334. Canar. Ins.

2. Algerische Rasse.

- tetanicus* Luc. LXIX. p. 414.
insignis Miller. LXXI. p. 206.

3. Orientalische Rasse.

- vespertilio* Desbr. XIII. p. 363.

-
- hespericus* Dej. XII. p. 268.
rugosus Brullé i. l.
amplicornis, *Georgei*, *multivagus*, *puncti-*
collis, *tartaricus* Chevr. i. mus.
Ledereri, *Mahonis* Reiche i. mus.

210. *polymastulus* Kolbe. LV. p. 242. Zanzib.
- *211. *polyophthalmus* Gyllh. XCII. p. 693. — Cap. bon. sp.
Guérin. Icon. Règne Anim. Ins. 1829
— 38. p. 140.
oculatus Chevr. i. l. — Guérin. l. c.
p. 140 et tab. 37. fig. 1. — Gyllh.
l. c. p. 694.
- *212. *posticus* Gyllh. XCII. p. 643. Caffr.
- *213. ***Pradieri*** Fairm. XXX. p. 536. — Gall. occ.; Hisp.
Bedel II. p. 119. — III. p. 161. —
Marseul. Nouv. et Faits 1875. p. 44
(Larve). — Laboulbène. Ann. Fr. (5.)
V. 1875. p. 96 (Larve!) — Baron.
Bull. Fr. (5.) V. 1875. p. 155 et 162
(Puppe!)
europaeus Pradal. LXXXII. p. 140. —
Bedel III. p. 162.
214. *proletarius* Péring. LXXVII. p. 158. Namaqua.
215. *pseudoscutellatus* Fahrs. XXIX. p. 63. Caffr.
216. *puerilis* Kolbe. LV. p. 240. Brit. Ost-Afr.
- *217. *pulvereus* Gyllh. XCII. p. 629. Cap. bon. sp.
- *218. *pustulosus* Gyllh. XCI. p. 390. — XCII. Cap. bon. sp.
p. 608.
- *219. *racemus* Gyllh. XCII. p. 673. Cap. bon. sp.
uva Gyllh. XCI. p. 402. — XCII.
p. 673.
220. *Raffrayi* Chevr. Compt. R. Belg. XXVI. Abess.
1882. p. 89. — Fairm. XXXIII. p. 35.
- *221. *reflexus* Gyllh. p. 620. Caffr.
- *222. *Reinhardti* Gyllh. XCII. p. 675. Guinea.
- *223. *reticulatus* Wiedem. CH. p. 113. — Cap. bon. sp.
Schoenh. XCI. p. 434. — XCII. p. 683.
Wiedemanni Dej. XII. p. 268.
- *224. *reticulosus* Gyllh. XCI. p. 434. — XCII. Cap. bon. sp.
p. 714.
reticulatus Illig. Dej. XII. p. 268. —
Schoenh. XCI. p. 434.
- *225. ***riguus*** Erichs. XXI. p. 185. Küst. Algier.
LIX. fol. 38. — Bedel II. p. 118.
— III. p. 149. — Rey. l. c.
rugatus Chevr. i. mus. — Bedel III.
p. 150.
226. *rivator* Pasc. LXXV b. p. 11. tab. 1. fig. 7. Damar.

227. *rotundatus* Péring. LXXVI. p. 136. tab. 2. Damar. ; Zambes.
fig. 6.
- *228. *rubiginosus* Gyllh. XCH. p. 624. Cap. bon. sp.
- *229. *rudis* Gyllh. XCH. p. 625. Cap. bon. sp.
- *230. *rugipes* Gyllh. XCH. p. 629. Cap. bon. sp.
- *231. *rugosus* Thunbg. XCVII. p. 27. — Gyllh. Cap. bon. sp.
XCI. p. 427. — XCH. p. 649.
- *232. *rugulosus* Gyllh. XCH. p. 649. Caffr.
- *233. *rusticanus* Gyllh. XCH. p. 669. Cap. bon. sp.
- *234. *sacer* Latreille LXIV. p. 291. — Ber- Sennaar.
toloni V. p. 401. — Labr. et Imh. LX.
Nr. 14. — Faust XXXVII. p. 401.
bufo Boh. XCH. p. 375. — Gemm.
u. Har. XLI. p. 2334.
var. *pustulatus* Faust XXXVII. p. 401. Kordof.
- *235. *saginatus* Gyllh. XCH. p. 709. Caffr.
236. *salamensis* Kolbe LV. p. 243. Zanzib.
- *237. *scabiosus* Gyllh. XCH. p. 674. Cap. bon. sp.
- *238. *scalaris* Fabr. XXIII. p. 228. — XXIV. Cap. bon. sp.
p. 195. — XXV. p. 120. — XXVI.
p. 380. — XXVIII. p. 412. — Herbst
II. p. 87. — Thunbg. XCVII. p. 19.
— Schoenh. XCI. p. 392. — XCH.
p. 610.
239. *Schalowi* Quedenf. LXXXIII. p. 285. Tanganyika.
240. *Schoenherri* Péring. LXXVII. p. 149. Zambes. ?
tab. 4. fig. 5.
- *241. *scelestus* Gyllh. XCH. p. 715. — Fahrs. Cap. bon. sp.; Caffr.
XXIX. p. 66.
- *242. *scoposus* Gyllh. XCI. p. 400. — XCH. Cap. bon. sp.
p. 644.
- *243. *scrobicollis* Gyllh. XCH. p. 622. Caffr.
244. *scrobipennis* Fahrs. XXIX. p. 53. Caffr.
- *245. *scrobiculatus* Gyllh. XCI. p. 404. — XCH. Cap. bon. sp.
p. 615.
- *246. *scrupulosus* Gyllh. XCH. p. 701. Cap. bon. sp.
var. *suspiciosus* Gyllh. l. c. Cap. bon. sp.
- *247. *sculpturatus* Fahrs. XCH. p. 678. Cap. bon. sp.
electilis Pasc. LXXV b. p. 14. tab. 2. Algoa Bay.
fig. 2. — LXXV c. p. 25.
- *248. *scutellaris* Lucas LXIX. p. 413. tab. 35. Alger.
fig. 9. — Bedel II. p. 118. — III. p. 159.
tab. 4. fig. 14.

- Syn. nach Bedel III. p. 159.
cirrosus Luc. LXIX. p. 413. tab. 35.
 fig. 8 a, d.
geminus Dej. i. mus.
auriculatus Bedel i. l.
- *249. *scutirostris* Germ. XCI. p. 437. — Fahrs. Incert. sedis.
 XCII. p. 637.
- *250. *semicellatus* Gyllh. XCI. p. 397. — XCII. Seneg.
 p. 623. — Dej. XII. p. 267.
251. *seriedentatus* Fairm. Rev. Ent. franç. Madag.
 XXII. 1903. p. 39.
252. *serratus* Thunbg. XCVII. p. 25. Cap. bon. sp.
- *253. *setiger* Gyllh. XCII. p. 633. Caffr.
254. *setipennis* Fahrs. XXIX. p. 60. Caffr.
- *255. *setosus* Wiedem. Germ. XLII. p. 160. — Cap. bon. sp.
 Gyllh. XCI. p. 431. — XCII. p. 688.
256. *severus* Fahrs. XXIX. p. 47. Caffr.
257. *signatus* Péring. LXXVII. p. 159. Cap-Colon.
258. *socors* Fahrs. XXIX. p. 51. Caffr.
- *259. *Sparrmani* Gyllh. XCII. p. 716. Cap. bon. sp.
260. *speciosus* Péring. LXXVI. p. 131. tab. 3. Namaqua.
 fig. 1.
- *261. *spilopterus* Wiedem. CII. p. 117. — Cap. bon. sp.
 Schoenh. XCI. p. 440. — XCII. p. 720.
262. *spinicollis* Bedel III. p. 205. tab. 4. Syr.
 fig. 7., 12. — Chevr. i. mus.
palpebratus Reiche i. mus.
- *263. *spiniger* Fabr. XXVIII. p. 413. — Schoenh. Guinea.
 XCI. p. 439. — Gyllh. XCII. p. 691.
264. *spinipes* Péring. LXXVI. p. 133. tab. 3. Namaqua; Cap-
 fig. 4. Colon.
- *265. *spissus* Gyllh. XCII. p. 708. Caffr.
266. *squalidus* Fahrs. XXIX. p. 64. Caffr.
267. *squamosus* Péring. LXXVI. p. 128. Damar.
 tab. 2. fig. 4.
- *268. *stellaris* Oliv. LXXIII. p. 63. tab. 3. Cap. bon. sp.
 fig. 36. — Gyllh. XCI. p. 424. —
 XCII. p. 635.
capito Pasc. LXXV b. p. 10. tab. 1.
 fig. 5. — LXXV c. p. 25.
269. *sticticus* Voet. Panz LXXIV. p. 42. Cap. bon. sp.
 tab. 34. fig. D. (1798!)
americanus Voet. C. p. 45. et Index.
 p. 16. tab. 34. fig. D.

270. *strumosus* Pasc. LXXV b. p. 16. tab. 2. Seneg.
fig. 7.
- *271. *subfasciatus* Gyllh. XCII. p. 640. Cap. bon. sp.
var. *bardus* Gyllh. l. c.
272. *sulcaticeps* Kolbe LV. p. 44. Zanzib.
273. *sulcicollis* Hartm. XLVIII. p. 67. Transv.; Komati-
poort.
274. *suturalis* Péring. LXXVII. p. 156. tab. 4. Transv.
fig. 1.
- *275. *tauriculus* Sparrm. XCIV. p. 51. tab. 3. Cap. bon. sp.
fig. 25. — Oliv. LXXII. p. 569.
inaequalis Oliv. LXXII. p. 185. —
LXXVIII. p. 61. tab. 2. fig. 12.
— Fabr. XXVI. p. 382. — XXVIII.
p. 414. — Herbst IL. p. 89. —
Schoenh. XCI. p. 428.
- *276. *tenebrosus* Gyllh. XCII. p. 630. Caffr.
- *277. *tergosiatus* Gyllh. XCII. p. 702. Cap. bon. sp.
- *278. *texatus* Gyllh. XCI. p. 433. — XCII. Cap. bon. sp.
p. 711.
- *279. *torvus* Gyllh. XCII. p. 691. Cap. bon. sp.
280. *transversefoveatus* Péring. LXXVII. p. 154. Namaqua.
- *281. *transversus* Oliv. LXXIII. p. 57. tab. 3. Algier.
fig. 23. — Gyllh. XCI. p. 415. —
Bedel II. p. 118. — III. p. 148.
barbarus Latr. LXIII. p. 253?
- *282. *tremens* Fahrs. XCII. p. 686. Caffr.
- *283. *tuberosus* Wiedem. Germ. XLII. p. 160. Cap. bon. sp.
— Fahrs. XCII. p. 666. (var. ε .)
var. *margaritaceus* Germ. XCI. p. 398.
— Fahrs. XCII. p. 665. (var. β .)
glandulosus Chevr. i. l.
nodipennis Hope i. l.
var. *gemmatus* Thunbg. XCVII. p. 22. —
Schoenh. XCI. p. 419. (ex. err.) —
Fahrs. XCII. p. 665. (var. γ .)
var. *contextus* Gyllh. XCI. p. 423. —
Fahrs. XCII. p. 665. (var. δ .)
var. *instabilis* Fahrs. XCII. p. 665. (nom.
spec. = var. α .)
rufoverrucosus Schoenh. i. l.
stellatus Sturm XCV. p. 102.
var. *subverrucosus* Fahrs. XCII. p. 666.

284. *turbatus* Pasc. LXXV b. p. 15. tab. 2. Nat.
fig. 5.
- *285. *turgidus* Gyllh. XCH. p. 609. Cap. bon. sp.
- *286. *turriferus* Gyllh. XCH. p. 623. Cap. bon. sp.
287. *tursio* Pasc. LXXV a. p. 6. tab. 1. Damar.
fig. 10.
var. *insignis* Péring. LXXVI. p. 127. Damar.
tab. 2. fig. 3.
- *288. *ulcerosus* Gyllh. XCH. p. 668. Cap. bon. sp.
289. *umbrinus* Fahrs. XXIX. p. 55. Caffr.
- *290. *undatus* Fabr. XXVII. p. 162. — Mediterr. occ. et
XXVIII. p. 414. — Oliv. LXXIII. p. 50. centr.
— Gyllh. XCI. p. 408. — Labr. et
Imh. LX. Nr. 16. — Jacq. Duv. L.
tab. VI. fig. 20. — Bedel II. p. 118.
— III. p. 173. — Harold. Col. Hefte.
XVI. 1879. p. 146. (patr. Afr. centr.!)
— Vitale XCIX. p. 10. fig. 1 a. —
Laboulbène. Ann. Fr. (5.) V. p. 95, 96.
(Larve.) — Rey. l. c.
Syn. nach Bedel III. p. 173, 174.
- barbarus* L. Syst. Nat. I. 2. p. 617
(parte sec. descript.) (*Curculio*!). —
Fabr. XXII. p. 152. — XXIV.
p. 194. — XXV. p. 120. — XXVI.
p. 381. — De Villers. XCVIII.
p. 211. — Thunbg. XCVII. p. 24. —
Duméril. XVIII. tab. 16. fig. 4. —
Lucas LXIX. p. 412.
- algirus* Oliv. LXXII. p. 185. — Herbst
II. p. 91. tab. 101. fig. 3.
- europaeus* Thunbg. XCVII. p. 25.
- quadratus* Voet. C. p. 45. tab. 33.
fig. B.
- lacunatus* Latr. LXII. p. 252. (note.)
- crispatus* Latr. l. c. p. 253?
- mauritanicus* Oliv. LXXIII. p. 51. tab. 3.
fig. 22. — Reiche LXXXVII. p. 661.
(note.) — Vitale XCIX. p. 12.
- serratus* Oliv. l. c. p. 52. tab. 3.
fig. 30.
- ovatus* Brullé VIII. p. 235. tab. 42.
fig. 1.

pterygomalis Gyllh. XCI. p. 406.

corrosus Gyllh. l. c. p. 409. — Dej.

XII. p. 267.

incultus Gyllh. l. c. p. 411.

capensis Schoenh. XCI. p. 427.

subvariatus Desbr. XIII. p. 361.

sericeus Desbr. l. c.

nubilus Desbr. l. c.

hispidus Desbr. l. c.

cornifrons Desbr. l. c. p. 363.

abbreviatus Bilbg. i. mus. Schoenh.

Königi Dej. i. l.

consularis, parallelus, siculus Chev. i. mus.

crispatus Rey. l. c.

var. *lyrae* Vitale. Riv. Coleotterolog. Sicil.

Ital. III. 1905. p. 206.

*291. *uva* Sparrm. XCIV. p. 53. tab. 3. fig. 29. Cap. bon. sp.

— Fabr. XXVI. p. 383. — XXVIII.

p. 416. — Herbst IL. p. 86. — Gyllh.

XCII. p. 673.

292. *uvula* Kolbe LV. p. 242.

Afr. or.; Ukamba(?).

293. *vagabundus* Fahrs. XXIX. p. 54.

Caffr.

294. *variegatus* Pape. h. op. p. 106.

Caffr.

sticticus Fahrs. XXIX. p. 67.

295. *variipictus* Quedenf. LXXXIII. p. 284. Quango.

tab. 6. fig. 7.

*296. *variolosus* Oliv. LXXII. p. 185. - LXXIII. Cap. bon. sp.

p. 61. tab. 1. fig. 7. — Herbst IL.

p. 95. tab. 101. fig. 10. — Schoenh.

XCI. p. 438. — XCII. p. 707.

297. *varius* Péring. LXXVII. p. 155.

Afr. mer.

*298. *venustus* Wiedem. CII. p. 116.

Cap. bon. sp.

*299. *verrucifer* Kirby LIV. p. 430. — Schoenh.

Cap. bon. sp.

XCI. p. 431. — XCII. p. 683.

*300. *verrucipennis* Gyllh. XCI. p. 430. — Afr. mer.

XCII. p. 693.

301. *verrucosiusculus* Pape. h. op. p. 106. Caffr.

subverrucosus Fahrs. XXIX. p. 53.

*302. *verrucosus* Oliv. LXXII. p. 184. — Cap. bon. sp.

LXXIII. p. 49. tab. 1. fig. 2. — Herbst

IL. p. 94. tab. 101. fig. 9. — Gyllh.

XCI. p. 396. — XCII. p. 620.

taeniatus Thunbg. XCVII. p. 28.

- *303. *vestitus* Gyllh. XCII. p. 628. Caffr.
 304. *viduatus* Péring. LXXVIII. p. 73. Afr. occ. mer.
 305. *Wahlbergi* Fahrs. XXIX. p. 45. — Péring. Caffr.
 LXXVIII. p. 74.
 *306. *Westermanni* Fahrs. XCII. p. 607. Cap. bon. sp.
 *307. *Zeyheri* Gyllh. XCII. p. 682. Caffr.

Register der Varietäten und Synonyme.

<i>abbreviatus</i> Billbg.	Nr. 290.	<i>carinula</i> Rey.	Nr. 11.
var. <i>aegyptiacus</i> Oliv.	" 148.	<i>caucasicus</i> Chevr.	" 48.
<i>afer</i> Wulf	" 189.	<i>Chevolati</i> Fahrs.	" 37.
<i>albosignatus</i> Dahl.	" 8.	<i>cicatriculatus</i> Schoenh.	" 18.
<i>alginus</i> Oliv.	" 290.	<i>cinnamomeus</i> Pasc.	" 16.
<i>alginus</i> Latreille	" 26.	var. <i>cirriferus</i> Gyllh.	" 17.
<i>alginus</i> Luc.	" 37.	<i>cirrosus</i> Gyllh.	" 11.
<i>alpinus</i> Dej.	" 11.	<i>cirrosus</i> Luc.	" 248.
<i>ambiguus</i> Schoenh.	" 11.	<i>clathratus</i> Desbr.	" 64.
<i>americanus</i> Voet.	" 269.	<i>consularis</i> Chevr.	" 290.
<i>amplipennis</i> Chevr.	" 209.	var. <i>contectus</i> Gyllh.	" 283.
<i>apterus</i> Thunbg.	" 18.	<i>coreyricus</i> Chevr.	" 148.
<i>apterus</i> Hbst.	" 117.	<i>cornifrons</i> Desbr.	" 290.
<i>argillaceus</i> Reiche	" 148.	<i>cornutus</i> Oliv.	" 130.
<i>armatus</i> Wiedm.	" 70.	<i>corrosus</i> Gyllh.	" 290.
var. <i>attenuatus</i> Vitale	" 11.	<i>crenulatus</i> Steven	" 148.
<i>auriculatus</i> Bedel	" 248.	var. <i>cribrarius</i> Oliv.	" 148.
<i>auritus</i> Dej.	" 184.	<i>cribratus</i> Kindm.	" 148.
<i>barbarus</i> L. (II.)	" 290.	<i>crispatus</i> Latreille	" 290.
<i>barbarus</i> Latreille	" 281.	<i>crispatus</i> Rey.	" 290.
var. <i>bardus</i> Gyllh.	" 271.	<i>cruciatus</i> De Geer.	" 18.
<i>Besseri</i> Krynick	" 148.	<i>curtulus</i> Desbr.	" 26.
<i>bidentatus</i> Reiche	" 148.	<i>Dahli</i> Dej.	" 148.
<i>biglobatus</i> Gyllh. (7)	" 174.	<i>Dahli</i> Dej.	" 37.
var. <i>Boei</i> Hope	" 80.	<i>dentatus</i> Chevr.	" 64.
<i>Brullei</i> Chevr.	" 11.	<i>denticollis</i> Reiche	" 148.
<i>bufo</i> Boh.	" 234.	<i>difformis</i> Faldm.	" 148.
<i>bufo</i> Germ.	" 37.	<i>Dregei</i> Schoenh.	" 18.
var. <i>bullatus</i> Gyllh.	" 112.	<i>electilis</i> Pasc.	" 247.
var. <i>caffer</i> Gyllh.	" 18.	<i>europaeus</i> Gyllh.	" 209.
<i>cancellatus</i> Klug	" 201.	<i>europaeus</i> Pradal	" 213.
<i>capensis</i> Schoenh.	" 290.	<i>europaeus</i> Thunbg.	" 290.
<i>capensis</i> Voet.	" 95.	<i>exemptus</i> Rey.	" 11.
<i>capita</i> Pasc.	" 268.	<i>fastidiosus</i> Dej.	" 64.
<i>carinifrons</i> Chevr.	" 68.	<i>Faustii</i> Pasc.	" 190.

<i>farillaceus</i> Schoenh.	Nr. 80.	<i>var. lyrae</i> Vitale	Nr. 290.
<i>var. ferrugineus</i> Oliv.	" 18.	<i>var. maculatus</i> F.	" 71.
<i>imbriatus</i> Desbr.	" 148.	<i>madagascariensis</i> Schoenh.	" 169.
<i>fluctiger</i> Gyllh.	" 26.	<i>Mahonis</i> Reiche	" 209.
<i>furunculatus</i> Reiche	" 25.	<i>var. margaritaceus</i> Germ.	" 283.
<i>Gaillardoti</i> Chevr.	" 148.	<i>mauritanicus</i> Oliv.	" 290.
<i>geminus</i> Dej.	" 248.	<i>var. milleporus</i> Gyllh.	" 44.
<i>gemmatus</i> Kindm.	" 103.	<i>minor</i> Voet.	" 79.
<i>var. gemmatus</i> Thunbg.	" 283.	<i>multivagus</i> Chevr.	" 209.
<i>gemmosus</i> Gyllh.	" 175.	<i>muricatus</i> Oliv.	" 11.
<i>Georgei</i> Chevr.	" 209.	<i>muricatus</i> F.	" 102.
<i>Gerardi</i> Buquet	" 26.	<i>var. nodiferus</i> Gyllh.	" 14.
<i>glandulosus</i> Chevr.	" 283.	<i>nodipennis</i> Hope	" 283.
<i>globosus</i> Dahl	" 37.	<i>nodulosus</i> Reiche	" 148.
<i>globosus</i> Dahl	" 148.	<i>nubilus</i> Desbr.	" 290.
<i>graecus</i> Dej.	" 148.	<i>obesus</i> Oliv.	" 189.
<i>hespericus</i> Dej.	" 209.	<i>ochreateus</i> Germ.	" 18.
<i>hispanicus</i> Dej.	" 126.	<i>oculatus</i> Chevr.	" 211.
<i>hispidus</i> Desbr.	" 290.	<i>oedematosus</i> Sulz.	" 189.
<i>var. hottentottus</i> Gyllh.	" 71.	<i>Olivieri</i> Desbr.	" 148.
<i>hypocrita</i> Bedel	" 28.	<i>opacus</i> Wollast.	" 209.
<i>inaequalis</i> Oliv.	" 275.	<i>var. orbipennis</i> Reiche	" 148.
<i>incertus</i> Desbr.	" 148.	<i>ornatus</i> Reiche	" 148.
<i>incultus</i> Gyllh.	" 290.	<i>ornatus</i> Drury	" 117.
<i>insignis</i> Miller	" 209.	<i>ovatus</i> Brullé	" 290.
<i>var. insignis</i> Péring.	" 287.	<i>palpebratus</i> Reiche	" 262.
<i>var. instabilis</i> Fahrs.	" 283.	<i>papillosus</i> Thunbg.	" 56.
<i>insularis</i> Desbr.	" 148.	<i>paradoxus</i> Rey.	" 26.
<i>var. interpunctatus</i> Gyllh.	" 30.	<i>parallelus</i> Chevr.	" 290.
<i>interruptus</i> Rey.	" 26.	<i>parens</i> Desbr.	" 37.
<i>juvencus</i> Thunbg.	" 36.	<i>pedemontanus</i> Chevr.	" 48.
<i>Königi</i> Dej.	" 290.	<i>peninsularis</i> Chevr.	" 37.
<i>var. koroquanus</i> Fahrs.	" 71.	<i>perodiosus</i> Gyllh.	" 11.
<i>lacunatus</i> Latreille	" 290.	<i>pimelioides</i> Germ.	" 47.
<i>lateralis</i> Gyllh.	" 26.	<i>pisifer</i> Thunbg.	" 148.
<i>latro</i> Gyllh.	" 26.	<i>planirostris</i> Gyllh.	" 11.
<i>Ledereri</i> Reiche	" 209.	<i>praecursor</i> Pasc.	" 190.
<i>var. lentus</i> Gyllh.	" 30.	<i>pterygomalis</i> Luc.	" 64.
<i>var. Leprieuri</i> Buquet	" 118.	<i>pterygomalis</i> Gyllh.	" 290.
<i>leprosus</i> Klug.	" 80.	<i>pulverulentus</i> Oliv.	" 48.
<i>libertinus</i> Fahrs.	" 26.	<i>puncticollis</i> Chevr.	" 209.
<i>lusitanicus</i> Hope	" 8.	<i>var. punctulatus</i> Oliv.	" 189.
<i>lutosus</i> Gyllh.	" 48.	<i>punicanus</i> Chevr.	" 26.
<i>lutulentus</i> Gyllh.	" 148.	<i>var. pustulatus</i> Faust	" 234.

<i>var. pygmaeus</i> Vitale	Nr. 102.	<i>spinirostris</i> Oliv.	Nr. 58.
<i>quadratus</i> Voet.	" 290.	<i>squalidus</i> Dej.	" 11.
<i>quadrisulcatus</i> Fisch.	" 48.	<i>stellaris</i> Gyllh.	" 17.
<i>Raffrayi</i> Desbr.	" 37.	<i>stellatus</i> Sturm.	" 283.
<i>var. ramosus</i> Schauf.	" 26.	<i>sticticus</i> Fahrs.	" 294.
<i>rectecostatus</i> Desbr.	" 64.	<i>sublaevis</i> Sturm.	" 110.
<i>reticulatus</i> Illig	" 224.	<i>sulvariolatus</i> Desbr.	" 290.
<i>retiferus</i> Chevr.	" 37.	<i>subverrucosus</i> Fahrs.	" 301.
<i>retrodentatus</i> Chevr	" 151.	<i>var. subverrucosus</i> Fahrs.	" 283.
<i>rhytipterus</i> Chevr.	" 37.	<i>sulcifrons</i> Gyllh.	" 11.
<i>rubiginosus</i> A. Deyr.	" 37.	<i>superciliosus</i> Gyllh.	" 48.
<i>rufis</i> Chevr.	" 37.	<i>superciliosus</i> Gyllh. (β)	" 209.
<i>rufoverrucosus</i> Schoenh.	" 283.	<i>var. suspiciosus</i> Gyllh.	" 246.
<i>rugatus</i> Chevr.	" 225.	<i>suturalis</i> Hope	" 83.
<i>rugosus</i> Brullé	" 209.	<i>suturalis</i> Pasc.	" 83.
<i>sabaudus</i> Chevr.	" 48.	<i>syracusanus</i> Chevr.	" 11.
<i>salebrosus</i> Dej.	" 37.	<i>syracus</i> Chevr.	" 148.
<i>sardeus</i> Dahl	" 8.	<i>taeniatus</i> Thunbg.	" 302.
<i>var. saxosus</i> Gyllh.	" 30.	<i>tartaricus</i> Chevr.	" 209.
<i>scabratus</i> Dej.	" 11.	<i>tauricus</i> Desbr.	" 148.
<i>scabrosus</i> Oliv.	" 56.	<i>var. tessellatus</i> Gyllh.	" 18.
<i>scalaris</i> Oliv.	" 189.	<i>tetanicus</i> Luc.	" 209.
<i>var. scrobistrostris</i> Gyllh.	" 30.	<i>Thunbergi</i> Gyllh.	" 137.
<i>scutellaris</i> Chevr.	" 151.	<i>tingitanus</i> Chevr.	" 11.
<i>scutipennis</i> Desbr.	" 209.	<i>tuberculatus</i> Dahl	" 11.
<i>semiaeneus</i> Desbr.	" 11.	<i>var. tuberculatus</i> De Geer.	" 189.
<i>semituberculatus</i> Luc.	" 37.	<i>var. unguatus</i> Gyllh.	" 30.
<i>sericeus</i> Desbr.	" 290.	<i>uva</i> Gyllh.	" 219.
<i>serratus</i> Oliv.	" 290.	<i>uva</i> Thunbg.	" 154.
<i>siculus</i> Dej.	" 8.	<i>vacca</i> Thunbg.	" 19.
<i>siculus</i> Gyllh.	" 148.	<i>variolosus</i> Thunbg.	" 37.
<i>siculus</i> Chevr.	" 290.	<i>velutinus</i> Desbr.	" 151.
<i>var. sinuatus</i> Oliv.	" 148.	<i>ventralis</i> Desbr.	" 102.
<i>sordidus</i> Rambg.	" 37.	<i>verriculatus</i> Schoenh.	" 39.
<i>var. sparsipes</i> Gyllh.	" 14.	<i>vespertilio</i> Desbr.	" 209.
<i>spectrum</i> Thunbg.	" 30.	<i>Wagneri</i> Chevr.	" 11.
<i>sphaerotus</i> Chevr.	" 48.	<i>Wiedemanni</i> Dej.	" 223.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1907](#)

Autor(en)/Author(s): Pape Paul

Artikel/Article: [Brachyceridarum Catalogus. 105-140](#)