© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

E. Mülleri Er. D. E. Z. 1880, 229. Unstruttal, Sömmerda ss. (Martini) (Handex. K. im Goth. Mus., Kraatz Handex.) (Schilsky Verz.).

Riolus cupreus a. *Erichsoni* Kuw. Alperstedt VIII. mit Stammform (Ms.).

Heterocerus parallelus Gebl. a. *maxillosus* Mot. Salzsee, Artern (Jr. div. Sammlg.).

H. holosericeus Rsh. v. *pustulatus* Schls. D. E. Z. 1890, 177: Eisleber See, 16 St., von Tierarzt Kläger gesammelt (nach mündlicher Mitteilung Schilskys aus einer Schachtel unpräparierter Sizilianer stammend, welche Kläger an Schilsky mit dem irrtümlichen Vaterland Salzsee gab. Dasselbe gilt von *Stenalia testacea* F. und jedenfalls auch von *Berosus affinis* Brll. zu streichen (Hbthl.).

H. fenestratus Thnb. a. *multimaculatus* Mot. aus Eisleben (D. E. Z. 1891, 133; Mot. Etud. 1853, p. 18), sehr gemein; sonst R. m. Synonym (Ganglb.).

H. pruinosus Kw. einzeln. V., VI., VIII. an verschiedenen Stellen; bisher allein von Jr. gefunden (Ganglb. det.).

---

2 Ergänzungen zu Papes *Brachyceridarum Catalogus.* (Col.)

I.

Von **Guy A. K. Marshall,** London.

Jeder Bearbeiter der *Curculionidae* wird Herrn Pape dafür dankbar sein, dafs er die schwierige Arbeit übernommen hat, einen neuen Katalog dieser Familie zusammenzustellen. Der Autor ist für die gründliche Art zu beglückwünschen, in welcher er die erste Gruppe, die *Brachyceridae* (D. E. Z. 1907, p. 105—140), behandelt hat.

Da ich die günstige Gelegenheit hatte, eine grofse Zahl Typen der afrikanischen Arten dieser Gruppe zu untersuchen, gestatte ich mir, einige Änderungen festzulegen, die in Herrn Papes Liste zu machen sind und um deren Veröffentlichung in der D. E. Z. mein Freund Dr. W. Horn mich gebeten hat.

In Pascoes Arbeit über *Brachycerus* (Trans. Ent. Soc. Lond. 1887) finde ich in verschiedenen Fällen, dafs in dem Text eine falsche Numerierung für die Figuren der Tafel II gegeben wurde, worüber die notwendigen Korrekturen unten gegeben werden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Der Name *Brachycerus nanus* Pér. ist vorher vergeben durch *B. speciosus* Pér. var. *nanus* Pér.; ich schlage deshalb für die erstere Spezies den Namen *B. pumilus* (nom. nov.) vor.

Das Genus *Dyerocera* wurde irrtümlich von Pascoe zu den *Byrsopsinae* gestellt; tatsächlich ist es sehr nahe verwandt mit *Brachycerus.*

Im folgenden gebe ich eine Übersicht der Ergänzungen und Änderungen zu der Liste von Herrn Pape:

Delenda.

p. 130. *Brachycerus omissus* Pasc. (Der Typus ist ein *Hoplitotrachelus.*)

Addenda.

Genus *Dyerocera* Pasc. (*Brachycerinae*).
Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 334.

p. 138. 1. *gravida* Pasc. l. c. p. 334. tab. XI. fig. 9. Transvaal.
„ 137. 302. *Brach. verrucosus* Oliv.
var. *nanus* Pér. Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1885, p. 132.

Corrigenda.

p. 118. 15. (*Brach.*) *angusticollis* Wied. ist ein *Theates.*
„ 119. 21. (*augurius* Fahrs.), mufs heifsen *auguris* Fahrs.
„ 118. 16. (*cinnamomeus* Pasc.) = *brevicostatus* Fahrs. var. (nicht *annulatus* Gerst.).
„ 122. 49. (*clittelatus* Fahrs.), mufs heifsen *clitellatus* Fahrs.
„ 123. 75. (*divergens* Péring.) = *moerens* Pasc.
„ 124. 78. (*draco* Pasc.) = *impressicollis* Péring.
„ 125. 105. (*frontalis* Fahrs.) = *hystrix* Schoenh.
„ 126. 121. *gryphus* Pasc. — (fig. 6) —, mufs heifsen fig. 7.
„ 126. 122. *guineensis* Péring. — patria „Guinea“ (nicht „Cape Town“).
„ 128. 164. (*longiusculus* Gyllh.) = *Eckloni* Gyllh. ♂.
„ 129. 170. (*maculicollis* Péring.) = *annulatus* Gerst. var.
„ 129. 172. (*maculosus* Kirby) = *detritus* Thunb. var. *maculatus* F.
„ 129. 173. (*madecassus* Péring.) = *ocellatus* F.
„ 129. 174. *moerens* Pasc. — (fig. 8) —, mufs heifsen fig. 6.
„ 129. 182. (*nanus* Péring.) = *pumilus* Mshl., nom. nov. (siehe oben).
„ 132. 226. (*rixator* Pasc.) = *cornutus* L.
„ 133. 240. (*Schoenherri* Péring.) = *strumosus* Pasc.
„ 134. 260. (*speciosus* Péring.) = *verrucosus* Oliv.
„ 135. 270. *strumosus* Pasc. — (fig. 7) —, mufs heifsen fig. 8.
„ 116. *Theates* (*cristatus* Péring.) = (*magus* Auriv.) = *angusticollis* Wied.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

II.

Von **P. Pape,** Friedenau b. Berlin.

Als ich den *Catalogus Brachyceridarum* verfafste, war mir nicht bekannt, dafs Herr Guy A. K. Marshall, der vorzügliche Kenner der afrikanischen Curculionen, im Begriff stand, eine Arbeit über *Brachycerinae* zu publizieren; denn sonst hätte ich ihn vorher um seine gütige Hilfe gebeten. Jedenfalls ist ihm aber von allen interessierten Seiten dafür Dank auszusprechen, dafs er an der Hand seiner Studien unternommen hat, die obigen Berichtigungen zu veröffentlichen, wodurch meine Arbeit erst zu dem wird, was sie sein sollte, nämlich eine umfassende Übersicht aller bisher beschriebenen Brachyceriden. Von anderen Herren, welche mich im gleichen Sinne auf Mängel und Fehler meiner Arbeit aufmerksam gemacht haben, erwähne ich dankend Herrn Professor Dr. Heller (Dresden) und Herrn Bovie (Brüssel). Ich lasse hiermit Addenda und Corrigenda folgen, woraus sich ergibt, dafs *Microcerus* nicht 27, sondern 31 spec. umfafst.

Addenda.

p. 111—113. ad gen. *Microcerus* Schoenh.:

inter	No.	5/6.	*cavirostris* Fairm. Ann. Soc. E. Fr. VII, 1887, p. 312.	Afr.	or.
„	„	7/8.	*cribellatus* Fairm. l. c. p. 312.	„	„
„	„	11/12.	*fissirostris* Fairm. l. c. p. 313.	„	„
post	„	27.	*vermiculatus* Fairm. l. c. p. 310.	„	„

Corrigenda.

p. 109. 23. *Episus hypocritus* für *hypocrita.*
„ 111. 9. *Microcerus dorsofumatus* Fairm. — p. 147 et 311.
„ 129. 176. *Brachycerus milleporus* für *millepora.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: 1907

Autor(en)/Author(s): Marshall Guy Anstruther Knox

Artikel/Article: 2 Ergänzungen zu Papes Brachyceridarum Catalogus. (Col.) 480-482