

Koslow führt eine neue Expedition nach Zentralasien. — G. Paganetti-Hummeler (Vöslau bei Wien) hat im Frühjahr und Sommer mit größtem Erfolge Italien entomologisch (nicht nur Col.) exploriert: Zuerst Süd-Apulien von Grottaglie aus (Dorcadien!) Ende April San Basilio, Ende Mai Mte Conero bei Ancona (subterrane Formen!), Mitte Juni Castel di Sangro (Abruzzen, 15—1600 m: Siebfauna), Mte Arazecca und Mte Greco (Otiorrhynchen, Carabicingen), Ende Juli Mte Amaro (2795 m). Im November war der unermüdliche Sammler in Süd-Dalmatien.

---

### Rezensionen.

Die fossilen Insekten und die Phylogenie der rezenten Formen. Ein Handbuch für Paläontologen und Zoologen. Von Anton Handlirsch. VII. Lief. p. 961—1120. Leipzig, Verlag von Engelmann, gr. 8<sup>o</sup>, Preis geheftet 8 Mk.

Die neue, in erfreulich schneller Folge erschienene Lieferung bringt zunächst den Schlufs der tertiären Insekten. Die genaueren Daten des Kataloges sind: Schlufs der *Diptera* mit 782 sp. (zu 392 in Lieferung VI), darunter 67 weitere *Bibionidae*, 6 *Rhyphidae*, 2 *Ptychopteridae*, 26 *Psychodidae*, 4 *Dixidae*, 19 *Culicidae*, 119 *Chironomidae*, 9 *Simuliidae*, 66 *Cecidomyiidae*, 204 *Tipulidae*; 181 *Orthorrhapha brachycera*; 138 *Cyclorrhapha*; 8 *Dipt. incert. sedis*. 1 *Suctorion*. 673 *Hemipteroidea*, davon nur 9 inc. sedis: 416 *Hemiptera* (386 *Gymnocerata*, — 2 *Saldidae*, 42 *Capsidae*, 23 *Reduviidae*, 1 *Phymatida*, 8 *Hydrometridae*, 104 *Lygaeidae*, 29 *Coreidae*, 1 *Berytida*, 9 *Tingitidae*, 7 *Aradidae*, 135 *Pentatomidae*, 25 inc. sedis — 30 *Cryptocerata* — 4 *Naucoridae*, 3 *Belostomidae*, 6 *Nepidae*, 10 *Notonectidae*, 6 *Corixidae*, 1 inc. sedis), 248 *Homoptera* (179 *Auchenorrhyncha* — 46 *Fulgoroidea*, 63 *Cerropidae*, 11 *Cicadidae*, 37 *Jassidae*, 22 inc. sedis — 2 *Psylloidea*, 1 *Aleurodoideon*, 56 *Aphidoidea*, 10 *Coccoidea*). Dazu 33 *Pterygonea* inc. sedis. Es folgt eine kurze Einleitung zur Quartärperiode mit Aufzählung der Fundorte, 5 *Orthopteroidea*, 15 *Blattaeformia* und Anfang der *Coleopteroidea* (238 *Coleoptera*, darunter 120 *Carabidae*, bis zu den *Chrysomelidae* im neuen System). — Wir wünschen dem grofsartig angelegten Werke einen schnellen Fortgang!

Walther Horn.

Grofschmetterlinge und Raupen Mitteleuropas mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Verhältnisse. Von Prof. Dr. Kurt Lampert.

Verlag von J. F. Schreiber, Esslingen und München (Robert Mohr, Wien). Lieferung 21—25, p. 169—232, à 75 Pf. (90 Heller). gr. 8<sup>o</sup>.

Die Lieferungen umfassen den Schluss der *Noctuidae*, die *Cymatophoridae*, *Brephidae* und den Anfang der *Geometridae*. Dazu die Tafeln VI (Mimicry), 35—37, 51, 52, 55, 57, 58, 62—64 und 66, sowie eine autotypische Textfigur. Text und Illustrationen sind in der bekannten, guten Ausführung. Den Abonnenten wird es gewiss erfreulich sein, zu hören, dass die Schlusshefte noch im Laufe des November ausgegeben werden. Gerade diese schnelle und ungestörte Fertigstellung des ganzen Werkes zeichnet das vorliegende Unternehmen vor vielen anderen aus.

Walther Horn.

C. G. Calwers Käferbuch. Naturgeschichte der Käfer Europas. Sechste, völlig ungearbeitete Auflage, herausgegeben von Camillo Schaufufs. Lieferung 3 und 4 à 1 Mk. Stuttgart, Verlag für Naturkunde (Sprösser & Nägele). gr. 8<sup>o</sup>.

Lieferung 3 bringt den Schluss des allgemeinen Teiles — ausführliche Belehrungen über Fang und Zucht, Herrichten und Aufbewahren der Käfer, Bestimmen und Ordnen der Sammlung, Mitteilungen über Kauf, Tausch und Versand — sowie p. 49—64 des systematischen Teiles, auf denen die Carabiden bis *Harpalus* behandelt werden. Dem Hefte sind die kolorierten Tafeln 3 und 5 mit Darstellungen von Carabiden, sowie eine schwarze Tafel mit schematischen Zeichnungen von *Cerambyx cerdo* L. und *Sphodrus leucophthalmus* L. (aus Jacquelin du Val) zur Erklärung der einzelnen Körperteile beigegeben. — In Lieferung 4 (p. 65—112) wird die systematische Behandlung der Carabiden bis zur Gattung *Brachynus* weitergeführt. Beigegeben sind die kolorierten Carabiden-Tafeln 1 und 4. — Es ist erfreulich, dass das schöne Werk so rüstig vorwärts schreitet.

Sigm. Schenkling.

Verzeichnis der Käfer des nordöstlichen Harzrandes. Zusammengestellt von C. Hillecke. Quedlinburg 1907, Verlag des Entomol. Vereins für Quedlinburg und Umgegend. 8<sup>o</sup>. Preis ?.

Das Sammelgebiet, ungefähr 700 qkm umfassend, erstreckt sich längs des nordöstlichen Harzrandes von Blankenburg bis Ballenstedt mit seitlicher Ausdehnung von je 10 km, südlich der bewaldete Gebirgstheil, nördlich das Flachland mit einzelnen kleinen Höhenzügen. Die Zahl der im Gebiete aufgefundenen Arten beträgt 2043.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [1908](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Rezensionen 161-162](#)