

Hollandella wichgrafi nov. spec.

Ähnlich *Hollandella togoica* (K.), aber wesentlich größer und im allgemeinen dunkler gefärbt.

♂. Kopf und Basalglied der Fühler dunkelbraun, die Fühlergeißel mit ihren Ästen gelblichbraun, Taster schwarzbraun. Vordere Thoraxhälfte und Patagia schwarzbraun, ebenso die Unterseite. Tegulae und hintere Thoraxhälfte heller. Hinterleib glänzend graubraun, ebenso die langen Schuppen- und Haarfahnen der Beine, welche nur an den Vorderbeinen dunkler, mehr schwarzbraun sind.

Flügeloberseite dunkel graubraun, die Vorderflügel von der Wurzel bis über die Mitte sammetartig glänzend, hinter der Mitte bis zum Außenrand mit feinen schwarzen, unregelmäßigen Querlinien, ähnlich wie bei *Holl. togoica*, doch sind die Linien nur auf der äußeren Flügelhälfte deutlich und am Vorderrand, sowie auf der Wurzelhälfte kaum angedeutet. Von den feinen Linien der Außenrandpartie heben sich nur 2 etwas deutlicher ab, eine äußere, welche vom Vorderrand bis zur Ader 1a zieht, auf der vorderen Hälfte nach innen, auf der hinteren nach außen gebogen, also etwas geschweift ist, und eine innere, welche vom Vorderrand bis zur Ader 6 gerade nach hinten zieht, dann gegen die äußere Linie umbiegt, mit der sie sich an der Ader 4 vereinigt. Hinterflügel oben ganz einfarbig graubraun.

Unterseite beider Flügelpaare wie oben, ganz einfarbig, auf der Wurzelhälfte dick beschuppt und sammetartig glänzend.

Länge des Vorderflügels: 20 mm. — Flügelspannung: 45 mm.
Transvaal, Pretoria oder Johannesburg. 1 ♂.

Synonymische Bemerkungen
zur Gattung *Polydrosus* Stierlin. (Col.)

Von J. Schilsky, Berlin.

Die Neubearbeitung der Gattung *Polydrosus* im Stierlinschen Sinne für Küster, „Die Käfer Europas“, Heft 46 1910, gibt mir Veranlassung zu folgenden Berichtigungen:

Leucodrosus fulvus Stierl. = *L. Mariae* Faust.

Polydrosus baldensis Stierl. = *Conocetus Kahri* Kirsch.

Conocetus bardus Desbr. = *C. marcidus* Kiesw.

Conocetus gracilis Stierl. = *C. marcidus* Kiesw.

Conocetus virens Kiesw., Desbr. = *C. angustus* Luc.

- Conocetus rotundicollis* Desbr. = *C. angustus* Luc. ♀.
Conocetus graecus Stierl., Desbr. = *C. gracilicornis* Kiesw.
Eustolus mixtus Stierl. = *Tyldrosus pterygomalis* Boh.
Tyldrosus orientalis Desbr. = *coruscus* Germ. var.
Eustolus hispanicus Desbr. = *E. impressifrons* Gyll.
Eustolus marmoreus Reitt. = *E. Dohrni* Faust.
Scythropus Dohrni Stierl. = *Eustolus Dohrni* Faust.
Eustolus alpinus Stierl. = *E. prasinus* Oliv.
Eustolus capricola Stierl. = *E. cervinus* L. ♀.
Eustolus villosus Stierl. = *Scythropus mustela* Herbst.
Eustolus ibericus Stierl. = *Scythropus ibericus* Stierl.
Eustolus Starcki Reitt. = *E. astutus* Gyll.
Eustolus rubi Stierl. = *E. confluens* Steph. var.
Eustolus prasinus Reitt. = *E. pilifer* Hochh. ♂.
Eustolus Virbius Reitt. = *E. pilifer* Hochh. ♀.
Polydrosus Delagrangi Desbr. = *E. ponticus* Faust.
Polydrosus pseudocervinus Desbr. = *E. ponticus* Faust.
Polydrosus roseus Tourn. = *E. fuscroseus* Desbr.
Polydrosus cinctus Desbr. = *E. fuscroseus* Desbr. ♀ var.
Polydrosus confusus Desbr. = *E. fuscroseus* Desbr. ♀ ♂.
Polydrosus deliciosus Tourn. = *E. pallipes* Luc.
Polydrosus Vaucheri Desbr. = *E. pallipes* Luc. ♂.
Polydrosus chrysocephalus v. *dorsalis* Stierl. = *E. pallipes* Luc. var.
Polydrosus chrysocephalus v. *erubescens* Stierl. = *E. pallipes* Luc. var.
Polydrosus jucundus Mill. = *Thomsononymus jucundus* Mill. (eigene Art).
Polydrosus pulchellus Stierl. = *Thoms. thalassinus* Gyll. ♂.
Piezocnemus carinthiacus K. Dan. = *Piez. chaerodrysius* Gredl.
Eudipnus Karamani Stierl. = *E. brevipes* Kiesw. ♂.
Polydrosus subpilosus Stierl. = *E. brevipes* Kiesw. ♀.
Chaerodrys elegans Faust = *Metadrosus bellus* Kraatz.
Chaerodrys insignis K. Dan. = *Metadrosus tonsus* Desbr.
Polydrosus cressius Pic = *Metadrosus cressius* Pic (eigene Art).
Chaerodrys Korbi Rtrr. (nec Stierl.) = *Metadrosus bythinicus* K. Dan.
Chaerodrys Bodemeyeri Reitt. = ? *M. bythinicus* K. Dan. ♂.
Chaerodrys pictus Stierl. = *Metadrosus Reitteri* Stierl.
Polydrosus jonicus Chevr. = ? *P. pictus* F. var.
Metallites Damryi Desbr. = *P. leucaspis* Boh.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [1910](#)

Autor(en)/Author(s): Schilsky Friedrich Julius

Artikel/Article: [Synonymische Bemerkungen zur Gattung Polydrosus Stierlin. \(Col.\) 291-292](#)