

posticali plaga parva nudata nigra instructa, apice albedo-fuscoque variegatis; antennis brunneis, articulo primo fusco-variegato, articulis 2—11 apice albis; subtus pedibusque fusco-variegatis, brunneo-punctatis, apice tibiarium piceis. Long. 12 mm.

1 ♀ Mwika. März.

Crossotus aedificatorius n. sp.

Brunneo-griseo-variegatus, pubescens; capite leviter canaliculato, fronte disperse nigro-granulato; prothorace fere duplo latiore quam longiore, lateribus nigro-granulatis, fortiter curvato-spinosis, basi bisinuato; scutello albo, trapezoidali, apice sinuato; elytris fortiter punctatis, basi utrinque unicristatis, humeris elevatis, 4-nervatis, medio fascia sinuata nigra; antennis brunneis, articulis 3—11 basi apiceque griseis; pedibus griseis, nigro-maculatis, apice tibiarium nigris. Long. 13 mm.

1 ♂ Mwika. Juni.

In der Färbung und im ganzen Habitus sehr ähnlich *Coptops aedificator*, generisch natürlich scharf unterschieden, besonders durch die Form des Halsschildes.

Sammelbericht aus Ostpreußen für das Jahr 1909. (Col.)

Von G. Vorbringer, Königsberg.

Nachstehend ein Verzeichnis der für Ostpreußen neuen *, resp. seltenen Käfer.

Lorocera pilicornis Fbr. Seite und Spitzen der Flügeldecken braungelb. 1 Ex. Sehr selten.

* *Anchomenus versutus* Gyll. var. *emarginatus*. Von Flach schon beobachtet, fehlt bei Schilsky und muß seinen Verwandten entsprechend wohl auch benannt werden. 1 Ex. Metgethen.

* *Anchomenus livens* Gyll. var. *emarginatus* Letzn. 2 Ex. Gr. Raum.

* *Bembidium monticola* Sturm. Mehrere Exemplare in Rauschen von Dr. Guthzeit gefunden. (Hubenthal determ.)

* *Bembidium argenteolum* Ahrens ab. *amethystinum* Meier. 3 Ex. Pillau und Fischhausen.

Bembidium lampros Hbst. Schwarz-erzfarben mit violetter Schimmer.

1 Ex. Landgraben.

* *Cerylon Fagi* Bris. 1 Ex. Rauschen.

Rhizophagus cribratus Fbr. 1 Ex. Neuhäuser. Sehr selten.

- Catops picipes* Fbr. 1 Ex. Gr. Raum. Sehr selten.
- * *Agathidium varians* Beck. 1 Ex. Hufen.
- * *Athous subfuscus* Müll. ab. *Kafkanns* Reitt. 1 Ex. Schillinnen.
- * *Anaspis latipalpis* Schilsky. 2 ♂ 6 ♀. Neuhäuser.
- * *Anthicus flavipes* Panz. ab. *flavescens* Pic. 1 Ex. Cranz. War für Deutschland noch nicht sicher konstatiert.
- Enobius densicornis* Muls. 1 Ex. Neuhäuser. Sehr selten.
- * *Pityogenes quadridens* Hartig. Von Herrn Stringe im Dezember 1909 an einzelnen Exemplaren von *Pinus montanus*, Seebad Cranz, zu Hunderten von Exemplaren konstatiert, schädlich auftretend.
- Phloeoporus teres* Grav. Neuhäuser. 2 Ex. Sehr selten.
- Omalium Oxyacanthae* Grav. Neuhäuser. 1 Ex. Sehr selten.
- * *Omalium septentrionis* Thoms. Neuhausen. 1 Ex. in Blätterpilzen.
- Trogophloeus nitidus* Baudi. Neuhausen. 1 Ex. Sehr selten.
- Stenus Kolbei* Gehr. Gr. Raum. 1 Ex. Diesen seltenen Käfer habe ich bisher an 5 Orten unserer Provinz konstatiert.
- * *Lathrobium fulvipenne* Grav. var. *Letzneri* Gehr. 1 Ex. Angerburg.
- * *Xantholinus atratus* Heer. Rauschen. 2 Ex.
- * *Oxygaster longipes* Muls. Metgethen. 1 Ex.
- Tachyporus pulchellus* Mannerh. Hufen. 1 Ex. Sehr selten.
- Placusa atrata* Sahlbg. Neuhausen. 1 Ex. Sehr selten.
- Atheta basicornis* Rey. Neuhausen. 1 Ex. Sehr selten.
- * *Atheta cinnamoptera* Thoms. Sackheimer Tor. 1 Ex. (Bernhauer determ.)
- Hapalochrus femoralis*. Neuhäuser. 3 Ex.
- Davon 1 Ex.
- * var. *picco-antennatus* mihi. Die letzten 5 Fühlerglieder dunkel pechfarben, welche Färbung bisher noch nirgends bekannt!

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [1910](#)

Autor(en)/Author(s): Vorbringer Gustav

Artikel/Article: [Sammelbericht aus Ostpreussen für das Jahr 1909. \(Col.\) 576-577](#)