- 2 Vorderbrust sehr spärlich punktiert, kahl. Flügeldecken jede mit 2 winkligen Binden auf der Scheibe.
flavopictus Champ., l. c. p. 102.
Flügeldecken jede mit 2 Querreihen von kleinen gelben Tropfen auf der Scheibe.
decempunctatus Champ., l. c. p. 102.
- 1 Schenkel gezähnt oder vor der Spitze tief ausgerandet. (Süd-amerikanische Arten.)
- 3' Halsschild in der Mittellinie mit Längseindruck, Flügeldecken mit rötlichen Makeln (mir in natura unbekannt).
costatus Waterhouse, *Cistula* Ent. II p. 429.
- 3 Halsschild vollkommen eben.
- 4' Vorderschienen am Außenrande vor dem Spitzenzahn mit einem zweiten durch eine tiefe Ausbuchtung getrennten Zahn.
- 5' Flügeldecken an der Wurzel und 2, innen durch einen Längsstreifen (auf dem zweiten Spatium) miteinander verbundenen Makeln, eine vor, die andere hinter der Mitte, rot, Halsschild ganz schwarz. *transatlanticus* Kirsch.
- 5 Flügeldecken rot, 2 quere Makeln, eine hinter der Schulter und eine in der Mitte und der Spitzenteil schwarz, Halsschild jederseits vor den Hinterecken mit roter Seitenrandmakel.
transatlanticus v. *maculicollis* n.
- 4 Vorderschienen Spitze an der Aufsenecke mit kräftigem Zahn, über diesem ohne zweiten Zahn; Käfer ganz schwarz, Halsschildhinterrand gegenüber dem Schildchen etwas lappenartig erweitert, Flügeldecken mit 5 furchenartigen und 4 feinen Punktstreifen. *lojanus* sp. n.

Über eine Ausbeute an Rhynchoten von der Insel Cypern. (Hemipt.)

Von F. Schumacher, Berlin.

Herr R. Glaszner hat gelegentlich einer Reise von der Insel Cypern eine Anzahl Rhynchoten mitgebracht, welche sämtlich am 31. III. 01 bei Larnaca gesammelt worden sind. Obwohl die an Individuen reiche Ausbeute nur 23 Arten umfaßt, zögere ich nicht, dieselben bekannt zu geben, da von diesen 23 Arten nur 5 bisher von Cypern bekannt waren. Kirkaldy hat 1904 (*Bull. Soc. Ent. Italiana*, Bd. 36 p. 94—98) ebenfalls eine kurze Liste von Rhynchoten der Insel veröffentlicht und die ihm aus der Literatur noch bekannt gewordenen Notizen mit aufgenommen. Sein Verzeichnis umfaßt 39 Arten. Ich kann zu diesem Ver-

zeichnis 18 neue Arten hinzufügen, so daß die Zahl der mir von der Insel Cypern bekannten Rhynchoten 57 beträgt. Die Tiere, die auch Kirkaldy namhaft macht, habe ich mit einem * versehen. Auch diese kleine Ausbeute zeigt, daß sich die Rhynchotenfauna Cyperns eng an die des benachbarten Festlandes anschließt.

A. Heteroptera.

Familie *Cydnidae*.

1. *Selirus dubius* Scop. f. typ.

Familie *Pentatomidae*.

2. *Aelia acuminata* L.
 3. *Carpocoris purpureipennis* Geer.
 4. *Dolycoris baccarum* L.
 *5. *Eurydema festivum* L.
       "   "   var. *decoratum* H. Sch.
 *6. *Stenozygum coloratum* Klug.

Familie *Coreidae*.

7. *Haploprocta* (*Verlusia*) *sulcicornis* F.
 8. *Camptopus lateralis* F.
 9. *Maccevetus lineola* F.
 10. *Corizus capitatus* F.
 *11. " *hyalinus* F.

Familie *Lygaeidae*.

- *12. *Lygaeus pandurus* Scop.
 13. *Macroplox fasciatus* H. Sch.
 14. *Metopoplax origani* Kol.
 15. *Platyplax inermis* Ramb.

Familie *Pyrrhocoridae*.

- *16. *Scantius aegyptius* L.

Familie *Capsidae*.

17. *Dionconotus cruentatus* Brullé.
 18. *Lopus infuscatus* Brullé.
 19. *Calocoris hispanicus* Gmel. var. *confluens* Reut.
       "   "   "   var. *connectens* Reut.
 20. "   *norvegicus* Gmel. var. *atavus* Reut.
 21. *Adelphocoris lineolatus* Gze. f. typ.
       "   "   "   var. *binotatus* Reut.
 22. *Deraeocoris rutilus* H. Sch. f. typ.

B. Homoptera.

Familie *Fulgoridae*.

23. *Hysteropterum grylloides* F.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [1912](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher F.

Artikel/Article: [Über eine Ausbeute an Rhynchoten von der Insel Cypern. 393-394](#)