

neben der Schulter einen grob nadelrissigen großen schiefen Eindruck, an den sich die grob skulptierte Partie des Seiten- und Hinterrandes direkt anschliesst.

L. 20, Br. 11—11 $\frac{1}{2}$ mm. ♂ ♀. Ecuador, Sara-yacu (E. Feyer S.). — Die Forcepsform zeigt Fig. 9.

Parathyridium sulcatum Ohs. var. nov. *erubescens* m.

Kopf, Vorderrücken und Schildchen hell kupferrot, die Deckflügel hell braunrot, die Unterseite rotbraun mit gelbroten Beinen. ♀. Columbien.

Platyrotela cribrata H. Bts. var. nov. *rufescens* m.

Oberseite braunrot, Unterseite kupferrot, hier und da erzgrün schillernd. ♀. Costa Rica.

Macraspis bicincta Burm. var. nov. *dimidiata* m.

Die vordere Hälfte der Deckflügel schwarz, die hintere blutrot. 1 ♀. Peru: Pozuzu.

M. mixta Blanch. var. nov. *coerulea* m.

Oben und unten leuchtend blau; bei unreifen Stücken scheint der Grund kirschrot durch. ♂ ♀. Espirito Santo, Col. Sta. Cruz und Mucury.

M. cincta Drury var. nov. *pallida* m.

Oberseite hellgelb, Thorax einfarbig hellgelb oder mit undeutlichen hellbraunen Flecken, Deckflügel mit je einer hellbraunen, nicht schwarzbraunen Längsbinde. ♂ ♀. Rio grande do Sul, Col. Sta. Cruz.

M. cincta Drury var. nov. *adusta* m.

Oben und unten glänzend schwarz, nur ein kleines Fleckchen an den Hinterecken des Thorax gelblich. ♂. Espirito Sto., Col., Sta. Leopoldina.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna Dalmatiens. (Col.)

Von Prof. J. Roubal, Příbram (Böhmen).

In der letzten Determinanda-Sendung meines lieben Freundes Dr. Karaman, Spljit, finden sich nachstehende Coleopteren:

Trogophloeus rivularis Motsch., auch 1 Exemplar mit ganz hellen Fühlern. — Spljit.

T. nigrita Woll. — Stobrez. — Neu für das Gebiet, bis jetzt nur Hi. I. Ca.

Platystethus nitens Sahlb. — Castella.

Philonthus fuscipennis Mannh. — Salona.

Mycetoporus bosnicus Luze. — Castella. — Neu für Dalmatien.

Mycetoporus bosniensis Luze a. *Karamani* n. m.

Eine grazile Form ohne die rotgelben Säume der Hinterleibssegmente, nur die Spitze ist hell. — 1 Exemplar von Kojnsko. — H. Dr. Karaman gewidmet.

M. liliputanus Luze. — var. *occidentalis* m. i. lit.

Sehr auffallend ist das Vorkommen dieser kleinsten *splendens*-Gruppe in Dalmatien, indem sie bisher nur aus Buchara bekannt war. Es handelt sich um 2 Exemplare von Spljit und Castella, von denen das erstere die Elytren in größerer Ausdehnung schwarz hat. Diese Form, die ich nur auf Grund dieser 2 Exemplare vorläufig „in lit.“ bezeichnen will, unterscheidet sich etwas von der Beschreibung des *liliputanus* Luze: sie ist 3,5 mm lang, die Flügeldecken sind mikroskopisch sehr dicht querskulptiert, das erste Abdominalsegment ist sehr weitläufig punktiert, die Färbung etwas anders; der Halsschild ist ziemlich dicht punktuiliert. — Neue Art für Europa.

Oligota pusillima Grav., auch Stücke mit rotbraunen Elytren. — Spljit, Castella.

Tachyusa coarctata Er. — S. Pellegrino.

Atheta euryptera Steph. — Spljit, häufig.

Atheta sordida Marsh. — S. Pellegrino.

Atheta orphana Er. — Spljit.

Atheta fungi Grav. — Castella.

Platyola fusicornis Rey. — Castella. — Neu für Dalmatien.

Aleochara crassicornis Lap. — S. Pellegrino; ein sehr kleines Exemplar, wie sie oft im Süden vorkommen

Cryptophilus integer Heer, neben den 2 Stücken von normaler Gröfse auch ein sehr kleines Stück. — Spljit.

Cryptophagus scanicus L. — Spljit.

Cryptophagus Thomsoni Rtt. — Kojnsko.

Cryptophagus quercinus Kr. Robustes Exemplar. — Spljit.

Atomaria atricapilla Steph. — Spljit, häufig.

Atomaria pusilla Payk. — Spljit, gleichfalls.

Phalacrus fimetarius F. — Kojnsko, Almissa, Dugopolje.

Phalacrus fimetarius F. v. *Humberti* Rye. — Spljit.

Phalacrus fimetarius F. v. *Doebneri* Flach. — Spljit.

Olibrus bisignatus Mén. — C. Vecchio, Spljit.

Olibrus affinis Strm. — C. Vecchio, Spljit, Salona.

Stilbus testaceus Panz. v. *unicolor* Flach. — Spljit.

Corticaria fulva Comolli. — Castella.

Corticaria elongata Gyll. — Castella, S. Pellegrino.

Mordellistena micans Germ. — Salona.

Mordellistena pumila Gyll. — Spljit. Auch sehr kleines Exemplar.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [1913](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Ein Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna Dalmatiens. \(Col.\) 511-512](#)