

runzelig rauh punktiert. Auch die Behaarung an den Hinterändern der Hinterleibsringe ist bei *A. derbentina* dichter, mehr bindenartig.

Mir lagen 4 ♀ vor, die von Herrn V. Torka in Nakel a. d. Netze bei Nakel (12. V. 11, 16. V. und 17. VI. 12) und bei Netztal (3. V. 11) gefangen wurden. Die Art ist zu Ehren von Herrn Torka, der sich um die Erforschung der Hymenopterenfauna von Posen große Verdienste erworben hat, benannt worden.

---

### Une lettre autographe de Wiedemann. (Dipt.)

Au tome I de l'ouvrage: "Aufsereuropäische zweiflügelige Insekten, von Dr. C. R. W. Wiedemann", qui appartient à la bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, j'ai trouvé annexée la curieuse lettre suivante qui j'ai transcrite fidèlement, en respectant l'orthographe et la facture.

A Monsieur

A. M. Constant Dumeril  
Doct. en Méd. Professeur d'Anatomie  
et de Physiologie à l'école spéciale de  
Medecine etc etc

à

Paris.

---

Kiel en Holstein 26 Mai 1816.

Monsieur

Si l'entomologie Vous interesse tout autant qu'autrefois, j'espère que Vous voudrez bien entrer en correspondance avec moi, qui s'occupe beaucoup depuis plusieurs années à cette partie de l'hist. nat. J'ai dans le tems employé tout mon interet pour obtenir la collection de feu Fabricius pour notre université; ce qui m'a réussi; le Roi de Danemarc l'a achetée, et j'en suis le conservateur. Vous avez connu ce bon Fabricius; Vous ne serez peut-être pas étonné d'apprendre qu'il a fait mainte bevue à la publication de ces derniers ouvrages, ce qui en partie est du à la vie nomade qu'il menoit, pour rassembler, soit à Paris soit à Londres, à Amsterdam etc des nouvelles especes d'insectes; n'ayant ni l'occasion, ni le tems de les comparer aux connues, de les bien decrirre, de determiner le genre d'une manière profonde et constance. Je le crois de mon devoir de reparer, autant qu'il

est possible, ses fautes; et pour cela je me suis lié avec le comte de Hoffmannsegg a Berlin, qui non seulement a une tres belle collection, mais qui est tres bon observateur. Nous nous proposons de publier des remarques critiques sur toutes les especes moins connues, vacillantes, sur les doubles emplois les erreurs etc des Ordres ou Systemes de Fbr. Comme les Papillons, les Coléoptères etc sont en general mieux connus, nous commencerons par les Diptères, et Vous pensez bien que la comparaison des espèces recueillies nouvellement a ceux de la collection de Fbr. nous fait trouver beaucoup de nouvelles choses. Mais en revanche il nous manque beaucoup d'autres choses et comme nous nous proposons de faire quelque chose de bon et de complet, il faut bien nous adresser à d'autres observateurs. J'ai dans nos contrees du Holstein seulement decouvert plus de cinquante especes nouvelles de Diptères. Si cette partie de l'Entomologie Vous interesse assez, je serai bien aise de Vous en faire passer la plupart, et de même toutes les autres especes indigènes que Vous ne possédez pas, quoique ils soient déjà decrites par F. Peut-etre Mr. Latreille seroit aussi bien aise d'avoir ces especes dont certainement un grand nombre est propre à nos climats. Les genres et les especes suivantes me manquent et je Vous serois extremement obligé si Vous pourriez m'en faire passer du moins quelques unes.

*Ceroplastus tipuloides*

*Heptatoma bimaculata*

*Usia* je n'en ai aucune

*Phthiria pygmaea* et *minuta*

*Mulio* L a t r. je n'en ai aucun

*Diopsis ichneumonea*

*Oscinis Oleae*

*Achias oculatus*

*Sargus Reaumurii*

*Nerius*

*Dacus ruficaudus* F.

*Zodion conopsoides* L a t r.

*Stomoxys dorsalis* F.

*Musca verna* F.

*Thyreophora furcata* et *cynophila*  
L a t r.

*Tephritis radiata*

*Ochtera manicata* L t r.

*Cyrtus acephalus* L t r.

*Culicoides punctata* L t r.

*Hexatoma nigra*

*Xylophagus maculatus*

*Ortochile nigro-coeruleus* L t r.

*Cyllenia maculata* L t r.

*Panops Baulini* L t r.

*Lispa tentaculata* L t r.

*Mosillus arcuatus*.

Peut etre que Monsieur Schoell libraire se chargerait de me faire passer un petit envoy et sitot que je saurai Vos Desiderata, je ne tarderai pas à Vous faire parvenir mon envoy. Si Vous avez d'autres Nouveautés en Diptères ou autres insectes dont Vous pourriez Vous passer, je Vous prie de me les reserver egalement, et je Vous assure d'avance de toute reconnoissance en mon pouvoir. Envoyez moi, je Vous prie une liste de ce que Vous voudriez avoir, et nous tacherons de Vous satisfaire.

Je Vous prie de renouveler mon souvenir aupres de Monsieur Cuvier auquel je serois tres obligé pour une copie de son ouvrage sur les ossemens fossiles, laquelle il me promit apres lui avoir envoyé des dessins de l'animal d'Ohio; dites lui, je Vous prie, que c'est avec grand plaisir que nous avons appris d'un Mém. ichthyologique que son aimable Sophie a été mariée; nous esperons que elle et sa mere et toute la famille sont bien portants; c'est ce que nous souhaitons, mon épouse et moi, d'apprendre de même de Mad<sup>e</sup> Dumeril et de Monsieur, desquels nous nous souvenons avec beaucoup de reconnoissance.

Je suis mon tres cher Monsieur et ami

Votre

obeissant serviteur

\_\_\_\_\_ C. R. W. Wiedemann.

Pour copie conforme à l'original

\_\_\_\_\_ Dr. Villeneuve.

## Zwei neue *Bembex*-Arten aus Formosa. (Hym.)

Von Dr. H. Bischoff, Kgl. Zoolog. Museum Berlin.

Mit 4 Textfiguren.

### *Bembex taiwana* n. sp.

Eine gröfsere Anzahl (18 ♀ und 23 ♂) dieser durch den starken Färbungsunterschied der Geschlechter ausgezeichneten Art liegen mir vor. Die Art dürfte in die 21. Handlirsche Gruppe (*papua*) zu stellen sein, und zwar steht sie den Arten *B. pinguis* Handl. und *melancholica* Sm. nahe, ist aber sofort durch die wesentlich andere Zeichnung zu unterscheiden. In der Skulptur unterscheiden sich die ♀ von *taiwana* und *melancholica* besonders durch die des Mesonotums und Scutellums, die bei *taiwana* noch feiner ist als bei der *melancholica*. Durch die feinere Thoraxpunktierung nähert sich die neue Art aufserordentlich der *pinguis* Handl., von der sie sich nach der Skulptur kaum unterscheiden läfst. Das Schildchen macht bei der *pinguis* Handl. einen etwas längeren Eindruck im Verhältnis zu seiner Breite als bei der verglichenen Art. Die ♂ von *taiwana* und *melancholica* unterscheiden sich dadurch, dafs bei der ersteren das sechste Ventralsegment stets gehöckert ist, und auch das zweite zuweilen, wenn auch selten, gehöckert sein kann. Auch hierdurch scheint die neue Art der

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [1913](#)

Autor(en)/Author(s): Dumeril Andre Marie

Artikel/Article: [Une lettre autographe de Wiedemann. \(Dipt.\) 710-712](#)