

Neuheiten der märkischen Insektenfauna 1915/1916
(einschließlich Myrinentomata und Eriophyiden [Gallmilben])
zusammengestellt von Dr. Paul Schulze, Berlin N 4,
Invalidenstr. 43, Zool. Inst. der Univ.

Abkürzungen: E Ergänzungsmittelungen über das Wieder-
auftinden verschollener Arten, neue Fundorte seltener Arten etc.
G Gallen. S Gallen auf neuen Substraten. () um den Art-
namen bedeutet, dass es sich um ein eingeschlepptes Tier handelt.
Wagner I = Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg.
Entom. Mitt. IV No. 7/9 1915. Wagner II ibid. l. c. No. 10/12.
Neresheimer und Wagner ibid. l. c. V No. 5/8 1916.

Bei den mir direkt zugegangenen Mitteilungen fehlt hinter
dem Namen des Meldenden das Literaturzitat.

Myrinentomata.

Eosentomon germanicum Prell.

Eberswalde, Kraufse, Arch. f. Naturgesch. 81, A, 9 1915 p. 157.

Nikolassee, Heymons.

Acerentulus tiarneus Berlee?

Eberswalde, Kraufse l. c.

Orthoptera.

E *Nemobius silvestris* F.

Potsdam, Wanach, D. E. Z. 1916 p. 588.

Chelidura acanthopygia Géné.

Finkenkrug, Ramme, D. E. Z. 1915 p. 224.

Copeognatha.

E *Psyllipsocus Ramburi* Sél.

Nymphopsocus destructor Enderl.

Berlin, P. Schulze, D. E. Z. 1916 p. 595.

Planipennia.

E (?) *Acanthaclisis occitanica* Vill.

Finkenkrug, Schirmer, D. E. Z. 1916 p. 594.

Psectra diptera Burm.

Finkenkrug, Wanach, D. E. Z. 1915 p. 704.

Trichoptera.

Oxyethira fagesii Guin.

Umgebung Berlins.

O. costalis Curt.

Tegeler See, P. Schulze, D. E. Z. 1915 p. 330.

Polycentropus flavomaculatus Piet.

Hydropsyche pellucidula Curt.

Neuronia ruficrus Scop.

N. reticulata L.

Potsdam, Strausberg, P. Schulze.

Leptocerus similis Burm.

Grammotaulius atomarius F.

Limnophilus subcentralis Br.

L. fuscicornis.

Sämtlich Potsdam, Wanach, D. E. Z. 1915 p. 329.

Coleoptera.

(*Carabus septemcarinatus* Motsch.)

Groß Belitz b. Nauen, Greiner, D. E. Z. 1915 p. 206.

(*C. monilis scheidleri* Panz.)

Treptow, Kuntzen, D. E. Z. 1915 p. 207.

Notiophilus pusillus Waterh.

Caputh, Wagner I p. 241.

N. hypocrita Putz.

Fürstenberg a. O., Zehlendorf, Duberow, Finkenkrug, Wagner II p. 300.

N. IV-punctatus Dej.

Spandau Sept. 1911 2 Stk., Siemensstadt Aug. 1916 2 Stk.,
Finkenkrug Aug. 1916 2 Stk., Wendeler.

Dyschirius impunctipennis Daws.

Fürstenberg a. O., Wagner II p. 302.

E *D. chalepus* Er.

Bredow, Wagner I p. 241.

D. intermedius Putz.

Caputh, Birkenwerder, Wagner I p. 242, Schlachtensee,
Belitz, Tegel, Pankow, Wagner II p. 303.

D. laeviusculus f. *nodifrons* Peneke.

Brieselang, Wagner II p. 302.

D. Lüdersi Wagn.

Salzbrunn, Caputh, Schlachtensee, Bredow etc., Wagner II
p. 306.

f. *melanotica* Wagn., ibidem.

D. Neresheimeri Wagn.

Bredow, Nauen, Wagner I p. 241.

Duberow, Borgsdorf, Wagner II p. 300.

Bembidion argenteolum Ahr. f. *azurea* Gebl. f. *amethystina* Meier
f. *virens* Schilsk.

Wannsee, Borgsdorf, Wagner I p. 243.

- B. pygmaeum* f. *bilunulata* Bielz.
Birkenwerder, Wagner II p. 307.

B. obliquum f. *immaculata* Sahlbg.
Birkenwerder.

f. Freymuthi Wagn.
Finkenkrug, Fürstenberg etc., Wagner II p. 307.

B. Stephensi Crotsch. f. *marthae* Rtrr.
Rüdersdorf, Neresheimer und Wagner p. 158.

B. Genei Illigeri Netol.
Birkenwerder, Velten, Neresheimer und Wagner p. 158.

E *B. tenellum* Er. f. *tristis* Schilsk.
Bredow, Wagner II p. 308.

E *B. doris* Gyll. f. *aquatica* Pz.
Bredow, Wagner II p. 308.

B. Clarki Daws.
Brieselang, Wagner II p. 308.

Acupalpus elegans Dej. f. *inornata* Reitt.
Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 394.

Anthracus consputus Duft. f. *Wimmeli* Reitt.
Finkenkrug, Golm, Birkenwerder, Rangsdorf, Neresheimer
und Wagner p. 158.

Amara curta Dej. f. *nigra* Letzn.
Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1916 p. 34.

Dromius quadrinotatus Pz. f. *rufipennis* Delahon.
Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 394.

Hyphydrus ovatus L. f. *variegata* Steph.
Luckenwalde, Delahon l. c.

Graphoderes zonatus Hoppe f. *interjecta* Westh. f. *biconnata* Delah.
Luckenwalde, Delahon l. c.

E *Dytiscus lapponicus* Gyll.
Finkenkrug, Ulrich, D. E. Z. 1916 p. 357.

Gyrinus Suffriani Scriba.
Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 394.

Hylodromus affinis Gerh.
Brieselang in Maulwurfsnest, Wagner II p. 308.

Trogophloeus rivularis Motsch. f. *marchica* Wagn.
Niederneuendorf, Birkenwerder, Neresheimer und Wagner p. 158.

T. memnonius Er. bei Schilsky zu streichen, dafür

T. obesus mit * zu versehen.
Neresheimer und Wagner p. 158.

T. nitidus Bdi.
Salzbrunn, Birkenwerder, Wagner I p. 243.

T. despectus Bdi.
Salzstelle bei Bredow, Neresheimer und Wagner p. 159.

Bledius dissimilis Er.

Finkenkrug etc.

B. nanus Er.

Finkenkrug.

B. tibialis Heer.

Velten.

E *B. erraticus* Er.

Birkenwerder. Wagner I p. 243.

E *Stenus clavicornis* Scop.

Jungfernheide an einem verpilzten Baumstumpf (Kiefer) 2 Stk.

Aug. 1916. Dasselbst 1 Stk. *Stenus longitarsis* Thoms. Wendeler.

St. gallicus Fauv.

Chorin, Neresheimer und Wagner p. 159.

St. subglaber Thoms.

Golm, ibidem.

St. flavipalpis Thoms.

Eberswalde, ibidem.

E *Medon castaneus* Gravh.

Klein-Machnow, Wagner II p. 308.

Philonthus addendus Sharp.

Eberswalde, Neresheimer und Wagner p. 159.

Ph. dimidiatus Sahlb. f. *apicalis* Leinb. f. *unicolor* Leinb.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 394.

Ph. spermophili Ganglb.

Golm-Wildpark in Maulwurfsnestern, ibidem.

E *Quedius lateralis* Grav.

Chorin, Wagner II p. 308.

Q. brevicornis Thoms.

Duberow, ibidem.

Q. puncticollis Thoms. (= *Q. talparum* Cl. Dev.).

Finkenkrug, Wagner II p. 309; Golm, Neresheimer und Wagner p. 160.

Q. maurus Sahlbg.

Brieselang, Neresheimer und Wagner p. 160, Jungfernheide (G. Reineck), Spandauer Stadtforst und Dameswalde bei

Oranienburg, J. Ahrend März 1897, in coll. Wendeler.

Q. fuliginosus Grav. f. *impunctifrons* Del.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 395.

E *Q. picipes* Mannh.

Buckow, Wagner II p. 308.

Mycetoporus Brucki Pnd.

Klein-Machnow, Wagner I p. 244.

E *Bolitobius pulchellus* Mannh.

Fürstenberg a. O., Wagner II p. 309.

- E *Bryocaris cingulata* Mannh.
 Finkenkrug, Ulrich, D. E. Z. 1916 p. 225.
- E *Lamprinodes saginatus* Grav.
 Buckow, Wagner II p. 309.
 Bei *Formica exsecta* und *Myrmica*.
 Chorin, Neresheimer und Wagner p. 160.
- Tachinus subterraneus* L. f. *bicolor* Gr.
 Brieselang, Chorin, ibidem.
- Gyropaena striatula* Er.
 Duberow, Wagner II p. 309.
- Atheta longula* Heer.
 Fürstenberg a. O., Wagner II p. 309.
- A. ravilla* Er.
 Buckow.
- A. oblonga* Er.
 Finkenkrug, Neresheimer und Wagner p. 160.
- Atemeles emarginata* f. *nigricollis* Kr.
 Chorin, Wannsee.
 f. *recticollis* Wasm.
 Wannsee, Neresheimer und Wagner p. 161.
- Phloeopora corticalis* Grav.
 Chorin, Neresheimer und Wagner p. 160.
- Oxypoda longipes* Rey.
 Brieselang, Zehlendorf in Maulwurfsnestern, Wagner II p. 309.
- O. recondita* Kr.
 Chorin, Wagner I p. 244.
- Thiassophila pexa* Motsch.
 Chorin, Wagner I p. 245.
- Th. canaliculata* Rey bei *Formica exsecta* Nyl.
 Bredower Forst, Wagner, D. E. Z. 1915 p. 333.
- Dinarda Hagensi* Wasm.
 Finkenkrug, Chorin bei *Formica exsecta*, Finkenkrug auch bei
F. rufa. Wagner I p. 245.
- Choleva spinipennis* Rtrr.
 Chorin, Neresheimer und Wagner p. 161.
- Ptinella tenella* Er.
 Chorin, Wagner II p. 309.
- Liodes dubia* Kugel. f. *rufipennis* Payk.
 Luckenwalde.
- L. calcarea* Er. f. *ruficornis* Fleisch. f. *picta* Reiche.
 Luckenwalde.
- L. nigrita* Schmidt.
 Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 395.

Platysoma deplanatum Gyll.

Tegel April 1914, 1 Stk. unter Kiefernrinde, Wendeler.

Ochthebius impressus Marsh. f. *lutescens* Kuw.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1916 p. 35.

Hydrophilus caraboides L. f. *smaragdina* Bach.

Finkenkrug, Neresheimer und Wagner p. 161.

Anacaena limbata F. f. *ochracea* Steph.

Luckenwalde.

A. limbata F. f. *ovata* Reiche.

Luckenwalde.

Cercyon haemorrhoidalis F. f. *erythroptera* Muls.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 395.

C. subsulcatus Rey.

Salzbrunn, Golm, Neubabelsberg, Neresheimer und Wagner
p. 161.

Olibrus Baudueri Flach.

Brieselang, ibidem.

Mycetophagus salicis Bris.

Finkenkrug, ibidem.

Propylaea XIV-punctata L. f. *merkeri* Wendeler.

Berlin, Wendeler, D. E. Z. 1915 p. 35.

Cyphon variabilis Thunb. f. *rufipictus* Rey.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 395.

Elmis Maugei Megerlei Duftsch.

Chorinchen, Neresheimer und Wagner p. 161.

Attagenes piceus Ol. f. *megatoma* F.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1916 p. 395.

Porcinolus murinus F. f. *transversalis* Fleisch.

Luckenwalde, ibidem.

Hypoganus cinctus Payk. f. *semitestacea* Pic.

Duberow, Finkenkrug, Rangsdorf, Neresheimer und Wagner
p. 162.

Cryptohypnus riparius F.

Dahlem, ibidem.

Dryophilus pusillus Gyll.

Finkenkrug, Wagner I p. 245.

Ernobius pini Sturm f. *crassiuscula* Muls.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 395.

Hyletinus pectinatus F. f. *scutellaris* Schilsk.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 396.

Mordella holomelaena Apfelb.

Chorinchen, Neresheimer und Wagner p. 162.

Leptura maculata Poda f. *binotata* Muls.

Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 396.

- L. melanura* L. f. *latesuturata* Pic.
 Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1916 p. 35.
Tetropium castaneum L. f. *lurida* L. f. *aulica* F.
 Rheinsberg, Delahon, D. E. Z. 1916 p. 35.
Strophosomus rufipes Steph. f. *zebrina* Flach.
 Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1916 p. 35.
Ceutorrhynchus punctiger Gyll. f. *rufitarsis* Gyll.
 Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 396.
Anthonomus varians Payk. f. *perforator* Herbst.
 Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1916 p. 35.
Mecinus janthinus Germ.
 Golm, Bredow, Neresheimer und Wagner p. 162.
Gymnetron beccabungae L. f. *nigra* Walt.
 Golm, ibidem, Finkenkugel auf *Veronica anagallis aquatica* Bernh.,
Cionus migritarsis Rtrr. [P. Schulze.]
 Bredow, Wagner II p. 309.
Apion hungaricum Dsbr.
 Chorin auf *Genista pilosa*, Wagner I p. 245.
Systemoceros caraboides L. f. *virescens* L.
 Delahon, D. E. Z. 1916 p. 35.
Aphodius sticticus Panz. f. *prolongata* Muls.
 Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1915 p. 396.
Heptaulacus villosus Gyll.
 Bredow, Neresheimer und Wagner p. 163.
Odontaeus armiger Scop.
 Templin, Wanach, D. E. Z. 1916 p. 352.
Geotrupes vernalis L. f. *obscura* Muls.
 Strausberg, P. Schulze, D. E. Z. 1915 p. 463.
Anomala dubia Scop. (*aenea* Deg.) f. *pygidialis* Schilsk.
 Luckenwalde, Delahon, D. E. Z. 1916 p. 35.
Trichius zonatus gallicus Heer.
 Wiesenburg, Bischoff, D. E. Z. 1915 p. 204.

Hymenoptera.

- G *Isosoma cylindricum* Schl., *Isosoma aciculatum* Schl.
Uckermark, Schumacher, D. E. Z. 1915 p. 326.

E *Diastrophus rubi* Htg.
Finkenkrug, P. Schulze, D. E. Z. 1916 p. 223.

G *Trichiocampus viminalis* Fallén.
Auf *Populus nigra* L. Schmachtenhagen, auf *Populus tremula* L.
Finkenkrug, Strausberg, P. Schulze S. B. Ges. naturf. Fr.
1916 p. 233. Dort auch die folgenden:

G *Euura testaceipes* Brischke.
Auf *Salix alba* L. Lichterfelde.

G *Euura venusta* Zadd.

Auf *Salix aurita* L. Finkenkrug.

S *Pontania capreae* L. (*proxima* Lep.).

Auf *Salix fragilis* L. × *alba* L. Berlin, auf *Salix aurita* L.
Finkenkrug.

G *Pontania leucaspis* Tischb.

Auf *Salix purpurea* L. Oderberg.

E *Thalessa superba* Schrk.

Finkenkrug, Strausberg, Bischoff, D. E. Z. 1916 p. 603.

Diptera.

Exoprosopa stupida Rossi.

Müggelberge, Buckow, Schirmer, D. E. Z. 1916 p. 589.

Hemiptera.

S *Aphis amenticola* Kell.

Auf *Salix glabra* Scop. Dahlem, P. Schulze, S. B. Ges. naturf.
Fr. 1916 p. 220.

S *Aphis evonymi* J.

Auf *Evonymus americana* L. Dahlem, Hedicke, Entom. Rund-
schau 33 p. 9.

S *Tetraneura ulmi* Deg.

Auf *Ulmus scabra* Mill. Dahlem, Hedicke, l. c.

Lecanium corni robiniarum Marchal.

Rüdersdorf, Strausberg, Oranienburg etc., Schumacher. D. E. Z.
1916 p. 590.

Pseudococcus vovae Nassonow.

Wilhelmshagen, Schumacher, D. E. Z. 1916 p. 590.

S *Psyllopsis fraxini* L.

Auf *Fraxinus oxycarpa* Willd., *Fr. rotundifolia* Lauek., *Fr. will-
denowiana* Koehne. Dahlem, Hedicke l. c.

Phimodera galgulina H. Sch., f. *grisescens* Reut., f. *konowi* Reut.,
f. *denigrata* Schum.

Rangsdorf, Schumacher, D. E. Z. 1916 p. 590.

Phimodera nodicollis Germar.

Klein-Machnow, Schumacher, D. E. Z. 1916 p. 592.

Campyloneura virgula H. Sch.

Tegel, Rathenow, Schumacher, D. E. Z. 1916 p. 594.

S *Aphrophora spumaria* L.

Auf *Anemone silvestris* L. Rüdersdorf. *Fragaria grandifolia* Ehrh.
Steglitz, *Petroselinum sativum* Hoffm. Steglitz. Hedicke l. c.

Lepidoptera.

Papilio machaon L. f. *caeca* Clofs.

Spandau, Clofs, Intern. entom. Zeitschrift Guben 10, 1916 p. 63.

- Pieris rapae* L. f. *subpunctata* Kuhlmann.
 Berlin, Kuhlmann, I. e. Z. 9, 1915 p. 113.
- Euchloe cardamines* L. f. *subtus-flavovenata* Reufs.
 Berlin, Reufs, I. e. Z. 9, 1915 p. 54.
- Gonepteryx rhamni* L. f. ♀ *inversa* Hannemann, f. ♂ *pallida* Hannemann.
 Berlin, Hannemann, I. e. Z. 9, 1916 p. 113.
- Pyrameis cardui* L., f. *brunnea-albimaculata* Reufs, f. *rosacea* Reufs.
 Biesenthal, Reufs, I. e. Z. 9, 1916 p. 131.
- Vanessa urticae* L. f. *rosacea* Clofs.
 Strausberg, Clofs, I. e. Z. 9, 1916 p. 115.
- Vanessa polychloros* L. f. *pluripuncta* Hch.
 Umgebung Berlins, P. Schulze.
- Polygonia c-album* L. f. *obscura* Clofs.
 Berlin, Clofs, I. e. Z. 9, 1916 p. 115.
- Brenthis pales arsilache* Esp. f. ♀ *berolinensis* Hannemann.
 Berlin, Hannemann, I. e. Z. 9, 1916 p. 115.
 f. *asopis* Reufs.
- Berlin, Reufs, I. e. Z. 10, 1916 p. 23.
- B. ino* Rott. f. ♀ *berolinensis* Reufs.
 Berlin, Reufs, I. e. Z. 10, 1916 p. 23.
- Argynnис aglaia* L. f. *aurantiaca* Reufs.
 Berlin, Reufs, I. E. Z. 10, 1916 p. 30.
 f. *pallida* Tutt., f. *arvernuensis* Brams.
 Strausberg, Hannemann, D. E. Z. 10, 1916 p. 78.
- A. paphia* L., f. ♀ *viridescens* Reufs, f. ♀ *rutila* Reufs, f. ♀ *lutea* Reufs.
 Berlin, Reufs, I. e. Z. 10, 1916 p. 30.
- Satyrus stabilinus* L., f. ♂ *caeca* Hannemann, f. ♀ *virilis* Hannemann.
 Strausberg, Hannemann, I. e. Z. 9, 1916 p. 113.
- Pararge aegeria egerides* Stgr. f. *aest. helena* Hannemann.
 Strausberg, Hannemann, I. e. Z. 9, 1916 p. 113.
- Chrysophanus hippothoe euridice* Rott.
 Richtiger Name der märkischen *hippothoe*! P. Schulze, D. E. Z. 1915 p. 321.
- Chr. tityrus* Poda (== *dorilis* Hufn.). f. *flavimarginata* P. Sch.
 P. Schulze, D. E. Z. 1915 p. 327.
- Lycaena astarche* Bergstr. f. *semiallous* Hannemann.
 Strausberg, Hannemann, I. e. Z. 10, 1916 p. 8.
- Amorpha populi* L. f. *angustata* Clofs.
 Berlin, I. e. Z. 10, 1916 p. 64.
- Celerio euphorbiae* L. f. *annulata* Clofs.
 Berlin, Clofs, I. e. Z. 9, 1915 p. 1.
 f. *unimacula* Clofs, ibid.

Drymonia chaonia Hb. f. *argentea* Clofs.

Spandau. Clofs, I. e. Z. 10. p. 63.

Ochrostigma melagona Bkh.

Berlinchen (25. 6. 16), Schirmer, D. E. Z. 1916 p. 595.

Lymantria monacha L. f. *fasciata* Hannemann.

Berlin-Sadowa, Hannemann, I. e. Z. 10, 1916 p. 37.

Saturnia pavonia centralis P. Sch. f. *vidua* P. Sch.

P. Schulze, D. E. Z. 1915 p. 458.

Acronycta abscondita Tr. f. *fasciata* Hannemann.

Strausberg, I. e. Z. 10, p. 63.

Agrotis occulta L. f. *grisea* Hannemann.

Strausberg, Hannemann, I. e. Z. 9, 1915 p. 46.

Agrotis prasina L. f. *lugubris* Peters.

Jungfernheide, P. Schulze.

Hydroecia lucens Frr.

Berlin, Rangnow. D. E. Z. 1916 p. 78.

Hydrilla palustris Hb., f. *lutescens* Farr., f. *fusca* Farr.

Charlottenburg, v. Chappuis, D. E. Z. 1916 p. 362.

(*Leucanitis stolida* F.)

Rangnow, Reinickendorf, D. E. Z. 1915 p. 207.

E *Ptychopoda (Acidalia) moniliata* F.

Oderberg, Kettembeil, D. E. Z. 1916 p. 600.

Ortholitha cervinata Schiff.

Bernau, Raupen an *Malva neglecta*, Hannemann.

Lithostege griseata Schiff. f. *stoeckli* Pillich.

Buch, v. Chappuis, D. E. Z. 1916 p. 356.

Phigalia pedaria F. f. *monocharia* Stgr.

Spandau, Dahlke, I. e. Z. 9, 1915 p. 12.

Boarmia cinctaria Schiff. f. *schulzei* Hch.

Finkenkrug, Heinrich. D. E. Z. 1916 p. 360.

Gnophos furvata Schiff.

Papenberge, Kettembeil, D. E. Z. 1916 p. 596.

Spilosoma menthastris Esp. f. *fasciata* Clofs.

Finkenkrug, Clofs, I. e. Z. 10, 1916 p. 40.

Diacrisia sannio L. f. *deroseata* Clofs.

Finkenkrug, Clofs, I. e. Z. 10, 1916 p. 40.

Arctia hebe f. *dahlkei* Clofs.

Gosener Berge, Clofs, I. e. Z. 8, 1915 p. 180.

Coscinia cibraria L. f. *fasciata* Clofs.

Friedrichshagen.

f. *reducta* Clofs.

Friedrichshagen.

f. *unicolor* Clofs.

Spandau, Clofs, I. e. Z. 10, 1916 p. 39.

Miltochrista miniata Forst. f. *crocea* Bign.

Finkenkrug, Ulrich, D. E. Z. 1916 p. 592.

Endrosa kuhlwini Hb., f. *brunnea* Clofs, f. *radiata* Clofs, f. *paucipunctata* Clofs.

Strausberg, Clofs, I. e. Z. 1916 p. 39.

Aegeria apiformis L. f. *brunnea* Cafisch.

Berlin, Zukowski, I. e. Z. 9, 1915 p. 48.

Argyroploce siderana Tr.

Potsdam, Wanach, D. E. Z. 1915 p. 206.

S *Grapholitha servilleana* Dup.

Auf *Salix rosmarinifolia* Koch. Rehberge, Hedicke, Entom. Rundschau 33 p. 15.

E *Platyptilia gonodactyla* Schiff.

Oderberg 24. 9. 16! verm. 2. Generation, Kettembeil, D. E. Z. 1916 p. 604.

Eriophiidae (Gallmilben).

Eriophyes varius Nal.

Auf *Populus tremula* L. Umgebung Berlins.

E. salicinus Nal.

Auf *Salix alba* L. Lichterfelde.

S *E. brevipunctatus* Nal.

Auf *Ulmus campestris* L. Finkenkrug.

S *E. filiformis* Nal.

Auf *Ulmus campestris suberosa* Ehrh. Finkenkrug.

S *E. similis* Nal.

Auf *Prunus domestica* L. Strausberg.

E. malinii Nal.

Auf *Pirus malus* L. Finkenkrug.

S *E. tiliae* Nal.

E. tiliae liosoma Nal.

Auf *Tilia cordata* Mill. Dahlem.

S *E. thomasi* Nal.

Auf *Thymus chamaedrys* Fries. Finkenkrug.

Phyllocoptes rigidus Nal.

Auf *Serratula tinctoria* L. Finkenkrug.

Ph. epiphyllus Nal.

Auf *Fraxinus excelsior* L. Finkenkrug.

Ph. phyllocoptoides Nal.

Auf *Salix purpurea* L. Mariendorf.

Sämtlich P. Schulze, S. B. Ges. naturf. Freunde 1916 p. 234 u. ff.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1916-1917

Band/Volume: [1916-1917](#)

Autor(en)/Author(s): Schulze Paul

Artikel/Article: [Neuheiten der märkischen Insektenfauna 1915/1916 \(einschließlich Myrientomata und Eriophyiden \[Gallmilben\]\) 576-586](#)