

- T. mouhoti* Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIV, 1864, p. 435.
Cambodja.
- T. nigroplagiata* Jac. Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 876;
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 88, t. 1, f. 5.
- T. oberthüri* Jac. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 253;
Fauna Ind. Col. II, 1908, p. 90, f. 16. Birma: Momeit.
- T. squalida* All. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1891, p. 232;
Miss. Pavie III, 1904, p. 162, t. 9, f. 7. Indo-China.

Clytraxeloma Kraatz.

14. *C. cyanipennis* Kraatz.

Deutsche Ent. Zeit. XXIII, 1879, p. 143, t. 2, f. 3.

Eine der wenigen häufiger auftretenden Arten dieser Gruppe.

Es liegen zahlreiche Ex. vor von: Soeul, Korea, VI. 84
(Gottsche leg.) und vom Amur (Mus. Berl. und Dahlem, coll. auct.).

Haemaphysalis concinna Koch (Ixod.) in Brandenburg.

Von P. Schulze, Rostock.

H. concinna wird in der Neumannschen Zeckenmonographie des Tierreiches (Bd. 26) für Frankreich, Österreich, Polen und Deutschland angegeben mit Schaf und Cerviden als Wirten. Koch kannte die Herkunft seiner Typen nicht, im Berliner Museum befinden sich aber aus der Sammlung Hoffmannsegg vom Anfang des vorigen Jahrhunderts Stücke aus Braunschweig. Sonst ist mir kein weiterer deutscher Fundort zu Gesicht gekommen; die Art konnte für unser Land als verschollen gelten.

Um so mehr war ich überrascht, bei Durchsicht unbestimmter deutscher Zecken des Berliner Museums auf ein ♂ dieser auffallenden Art zu stoßen, gekätschert von Dahl am 5. 5. 1912 auf dem Reiherwerder im Plagewann bei Chorin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: [1923](#)

Autor(en)/Author(s): Schulze Paul

Artikel/Article: [Haemaphysalis concinna Koch \(Ixod.\) in Brandenburg. 612](#)