

	Seite
Sjöstedt, J., <i>Acridiodea australica</i> . (Kraufs)	98
— Termities du voyage de M. le Baron Maurice de Rothschild en Éthiopie et en Afrique orientale anglaise 1904—1905. (Kraufs)	551

Im Jahrgang 1923 enthaltene Neubeschreibungen.

Japygida.

<i>Japyx aharonii</i> Verhoeff	44	<i>Japyx solifugus genuinus</i> Verh.	47
— <i>faucium</i> Verhoeff	45	— — <i>siculus</i> Verhoeff	44
— <i>herzegowinensis</i> Verhoeff	45	— — <i>simplex</i> Verhoeff	44

Planipennia.

<i>Nelees braunsi</i> Navás	433	<i>Palparess speciosus capensis</i> Nav.	432
-----------------------------	-----	--	-----

Rhynchota.

<i>Cicada pекinensis</i> Haupt	296	<i>Cosmoscarta bifasciata</i> f. <i>gros-</i>	
<i>Cicadatra abdominalis</i> Schumacher	230	— <i>somaculata</i> Haupt	301
— <i>decumana</i> Schumacher	228	<i>Eoscarta fuscipennis</i> Haupt	305
— <i>geodesma discrepans</i> Schumacher	232	— <i>seminiger</i> f. <i>saturata</i> Haupt	305
— <i>longipennis</i> Schumacher	227	<i>Melliola</i> Hedicke	72
— <i>pallasi</i> Schumacher	229	<i>Neoschoutedenia</i> Schumacher	403
— <i>platyptera</i> f. <i>melanaria</i> Schumacher	227	<i>Pseudaufidus schmidti</i> Haupt	302
— — f. <i>livida</i> Schumacher	227	— <i>seminifer</i> Haupt	303
<i>Ciriacremum capense</i> Enderlein	543	<i>Pseudocraniolum</i> Hedicke	72
		<i>Tettigoniella trifasciata</i> f. <i>in-</i>	
		— <i>signata</i> Haupt	306
		<i>Weigoldella</i> Haupt	299
		— <i>bipunctata</i> Haupt	300

Lepidoptera.

<i>Abrota ganga flavina</i> Mell	157	<i>Acraea oberthüri</i> f. <i>kuntzeni</i>	
<i>Acraea acrita pudorina</i> f. <i>rubida</i> le Doux	216	— le Doux	222
— <i>büttneri</i> f. <i>contracta</i> le Doux	216	— <i>oncaea</i> f. <i>distincta</i> le Doux	225
— <i>caecilia</i> f. <i>varia</i> le Doux	217	— <i>periphanes beni</i> f. <i>bihensis</i> le Doux	220
— <i>caldarena caldarena</i> f. <i>pallida</i> le Doux	209	— <i>pudorella</i> f. <i>heringi</i> le Doux	223
— — <i>necessaria</i> le Doux	209	— <i>simulata</i> le Doux	220
— — — f. <i>decepta</i> le Doux	211	— <i>violae neobule</i> f. <i>camaenopsis</i> le Doux	222
— — — f. <i>kohambullensis</i> le Doux	212	— <i>zetes ukerewensis</i> le Doux	223
— — — f. <i>obscuroides</i> le Doux	211	<i>Apatura subcaerulea</i> f. <i>albifasciata</i> Mell	157
— <i>eucedon</i> f. <i>alcippoides</i> le Doux	216	— <i>subsplendens</i> Mell	156
— — f. <i>dairalcippa</i> le Doux	216	<i>Arbela acutistriata</i> Mell	165
— <i>igola</i> f. <i>fasciola</i> le Doux	222	— <i>flavina</i> Mell	165
— — <i>turbata</i> le Doux	221	— <i>obliquifasciata</i> Mell	163
— <i>leucopyga</i> f. <i>propagata</i> le Doux	215	— — <i>griseus</i> Mell	165
— <i>natalica natalica</i> f. <i>albata</i> le Doux	215	<i>Arctia villica</i> v. <i>meridionalis</i> Heinrich	Bhft. 116
— — — f. <i>albiventris</i> le Doux	214	<i>Argynnis lathonia sheljuzhkoii</i> Stauder	513
— <i>nohara</i> f. <i>noharoides</i> le Doux	218		

<i>Bryophila simulatrix</i> f. <i>zobeli</i> Heinrich . . . Bhft. 79	<i>Lasiocampa trifolii</i> f. <i>daddi</i> Heinrich . . . Bhft. 71
<i>Catocala puerpera</i> var. <i>diniensis</i> Heinrich . . . Bhft. 94	<i>Lepidochrysops</i> Hedicke . . . 226
<i>Coscina striata</i> f. <i>aterrima</i> Gaede . . . 252	<i>Lethe callipteris distincta</i> Mell . . 154
<i>Drepanopterula</i> Hedicke . . . 72	— <i>insana caerulescens</i> Mell . . 155
<i>Ematurga atomaria</i> ab. ♂ <i>gynaekoides</i> Heinrich Bhft. 112	— <i>sinorix kuangtungensis</i> Mell . . 155
<i>Eriboea eudamippus kuangtungensis</i> Mell . . . 158	<i>Limenitis austenia montana</i> Mell . . . 157
<i>Eronia cleod.</i> f. <i>punctata</i> leDoux 584	<i>Mamestra dissimilis</i> ab. <i>distincta</i> Heinrich . . Bhft. 77
— — f. <i>semipunctata</i> leDoux 583	<i>Mandarinia regalis dilatior</i> Mell . . . 154
<i>Eurypeplella</i> Hedicke . . . 226	<i>Melitae aurinia</i> ab. <i>diluta</i> Heinrich . . . Bhft. 48
<i>Euthalia shinnii</i> albescens Mell 158	<i>Neope bremeri stigmata</i> Mell 156
— <i>telchinioides</i> Mell. . . 158	— <i>muirheadi</i> f. <i>contrastata</i> Mell 155
<i>Heliconius amaryllis amaryllis</i> f. <i>aglaspis</i> Stichel . . . 264	— <i>pulata brunneus</i> Mell 156
— — — f. <i>anacreontica</i> Stichel. 263	— — f. <i>stigmata</i> Mell . . . 156
— — — f. <i>bellula</i> Stichel 262	<i>Neptis kuangtungensis</i> Mell 159
— — — f. <i>degener</i> Stichel 263	— — f. <i>pallescens</i> Mell . . . 159
— — — f. <i>permira</i> Stichel 263	<i>Ortholitha coarctata</i> ab. <i>im-pleta</i> Heinrich . . . Bhft. 100
— — — f. <i>perrara</i> Stichel 264	— <i>octodurensis</i> ab. <i>kettembeili</i> Heinrich . . . Bhft. 101
— — — f. <i>rufata</i> Stichel . . 264	<i>Orthosia loti</i> ab. <i>pallida</i> Heinrich . . . Bhft. 88
— <i>aristiona euphorbus</i> Stichel 261	— <i>ruticilla</i> ab. <i>lineata</i> Heinrich . . . Bhft. 88
— <i>clissonym.</i> <i>perbellus</i> Stichel 268	<i>Papilio agetes hōnei</i> Mell . . . 153
— <i>dignus</i> Stichel . . . 268	<i>Parnassius apollo laurinus</i> Belling . . . 271
— — f. <i>discrepta</i> Stichel. 269	— — <i>ladinus</i> Belling . . . 289
— <i>doris dialis</i> Stichel . . . 265	— — <i>venustus</i> Belling . . . 290
— <i>erato</i> f. <i>anactorina</i> Stichel 269	<i>Pieris zochalia</i> f. <i>elly</i> leDoux 583
— — f. <i>perplexa</i> Stichel 270	— — f. <i>grisea</i> leDoux . . . 583
— — f. <i>sanguinella</i> Stichel . 270	— — f. <i>reducta</i> leDoux . . . 582
— <i>longareus exinius</i> Stichel 254	<i>Pigritina</i> Hedicke . . . 72
— <i>metharme perseis</i> Stichel 265	<i>Semiothisa alternaria</i> ab. <i>de-maculata</i> Heinrich Bhft. 108
— <i>primalaris ceres</i> Stichel . 267	<i>Sospita sobrina</i> Mell . . . 159
— <i>xanthocl.</i> f. <i>explicata</i> Stichel 266	<i>Teinopalpus aureus</i> Mell . . . 153
— — f. <i>paranympa</i> Stichel 266	<i>Zygaena rhadamanthus</i> ab. <i>confluens</i> Heinrich . Bhft. 120
<i>Hipporion chauchowensis</i> Mell 159	
<i>Hiptelia fissipuncta</i> f. <i>cinerea</i> Heinrich . . . Bhft. 87	
<i>Janseola</i> Hopp . . . 245	
<i>Larentia variata</i> v. <i>diniensis</i> Heinrich . . . Bhft. 102	

Diptera.

<i>Achaetothorax</i> Hedicke . . . 431	<i>Dichaetopareia variipennis</i> Oldenberg . . . 319
<i>Agomyza lathyri</i> Hendel . . . 545	<i>Dudaia</i> Hedicke . . . 431
<i>Anacrimas</i> Enderlein . . . 545	<i>Eurina brevifrons</i> Oldenberg 310
<i>Atelozia</i> Enderlein . . . 545	<i>Eutaeniotum</i> Oldenberg . . . 315
<i>Chlorops adspersa</i> Oldenberg 311	— <i>olivaceum</i> Oldenberg . . . 316
— <i>nasuta</i> f. <i>rufescens</i> Oldenberg . . . 313	<i>Gymnometopina</i> Hedicke . . . 431
<i>Cliobata</i> Enderlein . . . 540	<i>Holcopsis</i> Enderlein . . . 545
<i>Cryptoplectria</i> Enderlein . . . 544	<i>Hyadina pollinosa</i> Oldenberg 314
<i>Dichaetopareia</i> Oldenberg . . . 317	<i>Hybostratu</i> Enderlein . . . 545

<i>Hydrina ochracea</i> Oldenberg	313	<i>Scatella lutosa nigripes</i> Oldenberg.	315
<i>Kleineana</i> Enderlein	544	<i>Scatophaga pictipennis</i> Oldenberg.	307
<i>Leptapha</i> Enderlein.	545	<i>Scipopus guttulipennis</i> Enderlein	541
<i>Limnia mehadiensis</i> Oldenberg.	308	<i>Sipala</i> Enderlein.	545
<i>Linapha</i> Enderlein	545	<i>Spilographa wiedemanni</i> Hendel.	397
<i>Ommallia</i> Enderlein.	545	— <i>zoë artemisicola</i> Hendel	398
<i>Oopelma</i> Enderlein	545	<i>Straba</i> Enderlein.	545
<i>Paracanthocera</i> Enderlein.	545	<i>Stypommisa</i> Enderlein	545
<i>Parallelomma paridis</i> Hering	200	<i>Stypotriclida</i> Enderlein	544
<i>Phytomyza aegopodii</i> Hendel	386	<i>Sziladya</i> Enderlein	545
— <i>cirsii</i> Hendel	390	<i>Triclida</i> Enderlein.	544
— <i>hendeli</i> Hering	197	<i>Triclidommisa</i> Enderlein	544
— <i>pastinacae</i> Hendel	388	<i>Tylostypina</i> Enderlein	545
— <i>ramosa</i> Hendel	387	<i>Ziemannia</i> Enderlein	544
— <i>tanacetii</i> Hendel	391		
— <i>thysselini</i> Hendel	387		
<i>Platyshirella</i> Hedicke	72		
<i>Scaptiella</i> Enderlein	544		

Coleoptera.

<i>Achthophora costulata</i> Heller	416	<i>Cyclocephala capitata</i> Höhne	253
<i>Allodapinus</i> Hedicke	72	— <i>ceurae</i> Höhne.	363
<i>Cacia albicollis</i> Heller	417	— <i>flavoscutellaris</i> Höhne	357
— <i>imitatrix</i> Heller.	417	— <i>hirsuta</i> Höhne	358
— <i>interruptovittata</i> Heller	418	— <i>isabellina</i> Höhne.	368
— <i>nigricollis</i> Heller	418	— <i>kuntzeniana</i> Höhne	366
— <i>unda</i> Heller	419	— <i>latericia</i> Höhne	360
— <i>undulata</i> Heller	419	— <i>lineigera</i> Höhne.	355
<i>Callichroma clypeatum</i> Schwarzer	256	— <i>maculiventris</i> Höhne	345
— <i>flachi</i> Schwarzer.	257	— <i>mecynotarsis</i> Höhne	351
— <i>pseudovittatum</i> Schwarzer	258	— <i>nigrobasis</i> Höhne	370
<i>Camarotus colombicus</i> Heller	62	— <i>ohausiana</i> Höhne	362
— <i>costaricensis</i> Vofs	69	— <i>pinguis</i> Höhne.	365
— <i>dispar</i> Heller	62	— <i>pubescens brevis</i> Höhne	373
— <i>fusiger</i> Heller.	62	— <i>nigripes</i> Höhne	372
— <i>impressifrons</i> Vofs	69	— <i>quadripunctata</i> Höhne	348
— <i>notatipennis</i> Vofs	68	— <i>rorulenta</i> Höhne.	349
— <i>ohausi</i> Heller.	63	— <i>rustica municipalis</i> Höhne	365
— <i>petropolitanus</i> Heller	62	— <i>signata boliviensis</i> Höhne	354
— <i>sabanillae</i> Heller.	62	— <i>signatoides</i> Höhne	346
— <i>submaculatus</i> Heller	63	— <i>simulatrix</i> Höhne	372
<i>Chloridolum talaoerensis</i> Schwarzer.	256	— <i>sinuosa</i> Höhne.	369
<i>Chorotyse abdominalis</i> Schwarzer.	256	— <i>stictica bilineata</i> Höhne	357
<i>Chydeopsis luzonica</i> Heller.	424	— <i>tylifer</i> Höhne	370
<i>Colobaspis formosana</i> Reineck	606	— <i>vestita</i> Höhne.	359
— <i>pulcherrima</i> Reineck	605	<i>Cymboptera</i> Ohaus	167
— <i>sauteri</i> Reineck.	607	— <i>peringueyi</i> Ohaus.	168
<i>Compsocherus bicoloricornis</i> Schwarzer.	258	<i>Dere philippinensis</i> Heller	420
<i>Cyclocephala alutacea</i> Höhne	359	<i>Distenia bougainvilleana</i> Schwarzer.	255
		<i>Dyscinetus olivaceus</i> Höhne	252
		<i>Elais augustana</i> Kriesche.	284
		— <i>detzneri</i> Kriesche	283

		Seite
<i>Elelea multipunctata</i> Heller	415	
<i>Eulitoclonus</i> Mart. Schmidt	273	
— <i>litomecoides</i> Mart. Schmidt	274	
<i>Evaniocera herero</i> Schilder	615	
— <i>pygmaea</i> Schilder	614	
<i>Helymaeus testaceiventris rufescens</i> Mart. Schmidt	275	
<i>Hospes obscurus</i> Mart. Schmidt	272	
<i>Ichthyodes biguttata</i> f. <i>interrupto-lineata</i> Heller	422	
<i>Lamprobityle</i> Heller	420	
— <i>magnifica</i> Heller	420	
<i>Lesia</i> Kriesche	282	
— <i>bilunata</i> Kriesche	282	
<i>Maerosiagon benschi insularum</i> Schilder	333	
— <i>ukereweana</i> Schilder	332	
<i>Neorygocera</i> Hedicke	72	
<i>Orinoeme surigaonis</i> Heller	423	
<i>Pachypeza</i> (?) <i>septenaria</i> Heller	421	
<i>Panoplitellus</i> Hedicke	431	
<i>Planodes granulato-costatus</i> Heller	415	
<i>Poecilomorpha pretiosa</i> Reineck	609	
<i>Protilema montanum</i> Kriesche	426	
<i>Protilemoides</i> Kriesche	426	
— <i>bürgersi</i> Kriesche	427	
<i>Megalobrimus lettow-vorbecki</i> Kriesche	430	
<i>Megasoma janus argentinum</i> Höhne	254	
<i>Mispila albopunctulata</i> Heller	424	
— <i>apicalis</i> Heller	424	
<i>Mylothris hepaticolor</i> Heller	422	
<i>Potemnemus detzneri</i> Kriesche	428	
— <i>rosenbergi ferrugineus</i> Kriesche	429	
— <i>sepicanus</i> Kriesche	429	
<i>Rhopalomeces incisus</i> Mart. Schmidt	275	
<i>Rondibilis parvula</i> Heller	421	
<i>Sepicana</i> Kriesche	285	
— <i>vespertilio</i> Kriesche	286	
<i>Siela</i> Heller	414	
— <i>trigonocephala</i> Heller	414	
<i>Staphylinus cebuensis</i> Wender	385	
<i>Stychus gazellae</i> Kriesche	425	
<i>Steirastoma genisspina</i> Schwarzer	259	
<i>Stenus lugubris</i> Benick	249	
<i>Temnaspis kuntzeni</i> Reineck	610	
<i>Zaera detzneri</i> Kriesche	337	
— <i>ramuana</i> Kriesche	337	

Hymenoptera.

<i>Ammobatoides braunsi</i> Bischoff	602	<i>Morgania apicalis</i> Bischoff	591
<i>Andrena ephippium atrotegularis</i> Hedicke	431	— <i>braunsi</i> Bischoff	587
<i>Barytarbes pictus</i> Habermehl	383	— <i>fulviventris</i> Bischoff	590
<i>Bombus lucorum</i> f. <i>bischoffi</i> M. Müller	632	— <i>histrion transvaalensis</i> Bischoff	587
<i>Casiniaria sobrina</i> Pfankuch	87	— <i>nigritulus</i> Bischoff	588
<i>Dasypoda argentata</i> f. <i>griseithorax</i> M. Müller	633	— <i>rhodesianus</i> Bischoff	590
— — f. <i>spadix</i> M. Müller	633	— <i>rotundiceps</i> Bischoff	588
<i>Epeolus bidens</i> Bischoff	601	<i>Omorga investigator</i> Habermehl	384
— <i>coelostoma</i> Bischoff	601	<i>Pasitomachthes</i> Bischoff	586
— <i>corniculatus</i> Bischoff	600	— <i>bicolor</i> Bischoff	597
— <i>foveilabris</i> Bischoff	601	— <i>nigerrimus</i> Bischoff	596
— <i>fulviventris</i> Bischoff	600	<i>Pelmatopus enslini</i> Hering	194
— <i>glyptochilus</i> Bischoff	601	<i>Perilissus moravicus</i> Habermehl	379
— <i>rufothoracicus</i> Bischoff	600	<i>Phaeogenes peterseni</i> Habermehl	376
<i>Epiurus brevicornis</i> f. <i>rivalis</i> Habermehl	376	<i>Phiarus rubescens</i> Bischoff	294
<i>Eumenes pomiformis</i> f. <i>insolatala</i> M. Müller	627	<i>Phygadeuon rufipes</i> Habermehl	378
<i>Ezochus cohri</i> Habermehl	384	<i>Platylabus amoenus</i> Habermehl	375
<i>Gambrus gallicus</i> Habermehl	377	<i>Pseudochrysis eos</i> Trautmann	243
<i>Meniscus exareolatus</i> Habermehl	377	<i>Pseudodichroa</i> Bischoff	586
		— <i>fumipennis</i> Bischoff	596

			Seite
<i>Pseudopasites</i> Bischoff .	593	<i>Sphecodopsis algoënsis</i> Bischoff	595
<i>Sphecodes barbatus</i> Blüthgen	497	— <i>rufescens</i> Bischoff . .	594
— <i>coelebs</i> Blüthgen .	505	<i>Syndipnus rufiventris</i> Haber-	
— <i>consobrinus</i> Blüthgen	507	mehl .	381
— <i>hirtellus</i> Blüthgen	502	<i>Tryphon nigripes</i> f. <i>rufifemur</i>	
— <i>hungaricus</i> Blüthgen	498	Pfankuch . .	577
— <i>intermedius</i> Blüthgen	500	<i>Xaniopelma funebris</i> Haber-	
— <i>longuloides</i> Blüthgen	504	mehl .	382
<i>Sphecodopsis</i> Bischoff	586	<i>Xylocopa dibongoana</i> Hedicke	431

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1923

Band/Volume: [1923](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1923. Im Jahrgang 1923 enthaltene Neubeschreibungen. VI-X](#)