Ein neuer *Paederus* aus Rumänien (Col. Staph.).

(9. Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden.)

Von **Hans Wendeler**, Berlin-Karow.

Paederus carpathicus n. sp.

In die Nähe des *P. litoralis* Grav. zu stellen, von diesem aber durch den elliptischen, vollkommen matten, rot gefärbten Halsschild, die verdunkelten Schienen und das dunkle letzte Glied der Kieferntaster gut zu unterscheiden.

Schenkel rot mit schwarzer Spitze, Schienen und Tarsen pechschwarz, Flügeldecken schwarzblau. Geflügelt.

Kopf fast kreisförmig, mit aus der Kopfwölbung nicht wesentlich hervorragenden Augen, glänzend glatt, auf der Stirn neben den Augen mit einer mäßig vertieften Grube, die stark und dicht punktiert ist; im übrigen ist die Stirn zerstreut mit feinen Punkten besetzt, die Mitte unpunktiert. Fühler vom 5. Gliede an schwarz.

Halsschild so breit als der Kopf, $1^1/_2$mal so lang als dieser, die Seiten nach vorn und hinten gleichförmig verengt, infolge feinster und äußerst dichter Punktierung matt, außerdem sind einige wenige in Längsreihen angeordnete feine Punkte sichtbar.

Schildchen rot mit schwarzer Spitze, grob chagriniert.

Flügeldecken sehr wenig länger als der Halsschild, so breit wie dieser, parallel, grob punktiert, die Punktzwischenräume etwa von Punktgröße.

Hinterleib nach hinten nur sehr wenig verengt, fein und weitläufig punktiert.

Länge: 7,5 mm.

1 ♀ aus Rumänien, Calimanesci, Süd-Karpathen, von Reinhold Arendt erbeutet.

Typus in meiner Sammlung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: 1926

Autor(en)/Author(s): Wendeler Hans

Artikel/Article: Ein neuer Paederus aus Rumänien (Col. Staph.). (9. Beitrag zur Kenntnis der Staphyliniden.) 204