

Im Jahrgang 1928 enthaltene Neubeschreibungen.

Coleoptera.

		Seite
<i>Abatocera leonina butonis</i>		
Kriesche	47	
<i>Adoretus irakanus</i> Ohaus	401	
<i>Aegus constricticollis</i> Nagel	282	
— <i>helleri</i> Nagel	284	
— <i>horni</i> Nagel	286	
— <i>splendidus</i> Nagel	288	
<i>Anomala fulvopicea</i> Ohaus	395	
— <i>hoppi</i> Ohaus	394	
— <i>nicoya</i> Ohaus	396	
— <i>turrialbana</i> Ohaus	393	
— <i>variolosa</i> Ohaus	393	
<i>Anthobium frosti</i> Bernhauer	40	
<i>Antichira feyeri</i> Ohaus	390	
<i>Apoderus bimaculatus</i> Voß	372	
— <i>concolor</i> f. <i>puguensis</i> Voß	371	
— <i>elevatus</i> Voß	374	
— <i>rhodesianus</i> Voß	370	
— <i>roepkei</i> Voß	371	
— <i>subfasciatus</i> Voß	373	
<i>Autalia impressa</i> f. <i>obscura</i>		
Wendeler	298	
<i>Batocera celebiana tucana</i>		
Kriesche	46	
— <i>numitor palawanicola</i>		
Kriesche	47	
— <i>parryi narada</i> Kriesche	47	
— <i>wallacei phorkyas</i> Kriesche	47	
<i>Bledius falli</i> Wendeler	298	
<i>Bolax costipennis</i> Ohaus	403	
— <i>sulcipennis</i> Ohaus	404	
<i>Borolinus furcatus</i> Wendeler	119	
<i>Cacia aspersa</i> f. <i>transversata</i>		
Kriesche	47	
<i>Calathocosmus</i> van Emden	375	
— <i>mirus</i> van Emden	375	
<i>Cantharolethrus homoderoides</i>		
Kriesche	116	
<i>Cerapterus punctatissimus</i>		
Kolbe	12	
— <i>smithi alluaudi</i> Kolbe	4	
— <i>trinitatis nyassicus</i> Kolbe	12	
<i>Cereopsis praetorius nigrobasalis</i> Kriesche	45	
<i>Chaetadoretus siganus</i> Ohaus	402	
<i>Chasmodia zikani</i> Ohaus	391	
<i>Chlaenius trigonotomoides</i> van Emden	378	
<i>Doliops geometrica conjuncta</i>		
Kriesche	48	
<i>Doliops siargaoensis confluens</i>		
Kriesche	48	
<i>Dorcus bolanus</i> Nagel	281	
<i>Eleusis bernhaueri</i> Wendeler	298	
<i>Euaesthetus ganglbaueri</i> Bernhauer	39	
— <i>marionensis</i> Bernhauer	40	
— <i>subiridipennis</i> Bernhauer	38	
<i>Euops blanda</i> Voß	362	
— <i>peguensis</i> Voß	362	
<i>Eurytrachelus intermedius</i> v. buruensis Nagel	280	
<i>Figulus cochinchinensis</i> Nagel	291	
— <i>gestroi</i> Nagel	294	
— <i>yünnannensis</i> Nagel	295	
<i>Glyptus hybridus</i> van Emden	382	
<i>Hoplapoderus hystrix</i> f. <i>penangicola</i> Voß	363	
<i>Leptinopterus atramentarius</i>		
Nagel	275	
<i>Lobogeniates sericopygus</i> Ohaus	404	
<i>Neobisnius cameroni</i> Wendeler	298	
<i>Oreodera kahli</i> Williams	223	
<i>Orthogonius andrewesi</i> van Emden	381	
<i>Paederognathus</i> Wendeler	37	
<i>Parapoderus benitoensis</i> Voß	368	
— <i>brachypterus</i> f. <i>flavoniger</i> Voß	366	
— <i>congener</i> Voß	368	
— <i>consimilis</i> Voß	366	
— <i>thomsoni</i> f. <i>calceatoides</i> Voß	368	
— <i>transvaalensis</i> Voß	367	
<i>Paroplapoderus biangulatus</i>		
Voß	364	
— <i>fasciatus</i> Voß	363	
<i>Pelidnota assumpta</i> Ohaus	388	
— <i>boyi</i> Ohaus	389	
<i>Priochirus angulatus</i> Wendeler	123	
— <i>bang-haasi</i> Wendeler	120	
— <i>bernhaueri</i> Wendeler	121	
— <i>currani vastus</i> Wendeler	123	
— <i>denticornutus</i> Wendeler	123	
— <i>frontalis</i> Wendeler	123	
— <i>helleri</i> Wendeler	124	
— <i>insignis</i> Wendeler	124	
— <i>mindanaoensis</i> Wendeler	122	
— <i>minutus</i> Wendeler	125	
— <i>montanus</i> Wendeler	122	
— <i>palawanensis</i> Wendeler	120	

		Seite
<i>Priochirus paradoxus</i> Wen-		
delér	125	
— <i>pectus</i> Wendeler	126	
— <i>peregrinus</i> Wendeler	126	
— <i>robustus</i> Wendeler	127	
— <i>similis</i> Wendeler	119	
<i>Prismognathus formosanus</i>		
Nagel	274	
<i>Quedius illyricus</i> Wendeler	298	
<i>Rhizogeniates clypeatus</i> Ohaus		404
<i>Sclerognathus virgatus</i> Nagel		290
<i>Sphingnotus dunningi regius</i>		
Kriesche		48
<i>Suniops</i> Voß		362
<i>Thoracochirus quadridens</i>		
Wendeler		127
<i>Tomapoderus melanopus</i> Voß		365
<i>Vayana melzeri</i> Ohaus		390

Hymenoptera.

<i>Anthidium enslii</i> Alfken	344	<i>Eupetersia paradoxa</i> Blüthgen	62
<i>Aulacidea levantina</i> Hedicke	83	— <i>stuhlmanni</i> Blüthgen	57
<i>Ctenamblyteles</i> Heinrich	141	— <i>wissmanni</i> Blüthgen	59
<i>Dinoponera grandis australis</i>		<i>Leptogenys unistimulosa</i>	
v. <i>brevis</i> Santschi	416	<i>bahiana</i> Santschi	416
<i>Eciton crassicornes</i> st. <i>crudele</i>		<i>Odynerus anceps</i> ssp. <i>albo-</i>	
Santschi	414	<i>fasciatus</i> Schultheß	332
— — v. <i>intrepidum</i> Santschi	414	— — ssp. <i>totoniger</i> Schultheß	332
— — st. <i>mordax</i> Santschi	415	<i>Phygadeuon pegomyiae</i> Haber-	
<i>Eupetersia</i> Blüthgen	49	mehl	336
— <i>arnoldi</i> Blüthgen	64	<i>Psammochares aemulans</i>	
— <i>biloba</i> Blüthgen	67	Haupt	221
— <i>coerulea</i> Blüthgen	69	— <i>heringi</i> Haupt	220
— <i>emini</i> Blüthgen	66	<i>Rhynchium sulphureomacula-</i>	
— <i>lettow-vorbecki</i> Blüthgen	60	tum Schultheß	323
— <i>neavei</i> Blüthgen	54	<i>Synagris parvula</i> Schultheß	317

Lepidoptera.

<i>Acraea admatha endoscota</i> le		<i>Acraea eponina manjaca</i> f.	
Doux	108	<i>reducta</i> le Doux	105
— <i>conradti</i> f. <i>maculosa</i> le		— <i>jordani</i> le Doux	106
Doux	109	— <i>penelope</i> f. <i>laeticolor</i> le Doux	108
— f. <i>usambarensis</i> le Doux	109	— <i>safie</i> f. <i>neumanni</i> le Doux	107
— f. <i>vosseleri</i> le Doux	110	— <i>tersichore neobule</i> f. <i>kib-</i>	
— <i>eponina eponina</i> f. <i>akoastma</i>		<i>wezina</i> le Doux	110
le Doux	105	<i>Hesperia carthami</i> f. <i>albana</i>	
— — — f. <i>latifasciata</i> le Doux	105	Heinrich	187

Diptera.

<i>Agapophytus queenslandi</i>		<i>Psilocephala macroptera</i>	
Kröber	417	Kröber	424
<i>Caenophanomyia nigra</i> Kröber	419	— <i>novaguineensis</i> Kröber	423
<i>Chrysops maximus</i> Kröber	427	<i>Tabanus aidini</i> Kröber	432
— <i>tenuifasciata</i> Kröber	429	— <i>martinii</i> Kröber	430
<i>Heterochrysops guttipennis</i>		— <i>unifasciatus</i> v. <i>albescens</i>	
Kröber	426	Kröber	430
<i>Phycus argentifer</i> Kröber	418	<i>Thereva corpulenta</i> Kröber	422
<i>Psilocephala longa</i> Kröber	425	<i>Ziehenia</i> Kröber	434

Thysanoptera.

<i>Spathiothrips</i> Richter	31	<i>Spathiothrips bischoffi</i> Richter	33
--	----	--	----

Neuroptera.

<i>Disparomitus schultzei</i> Esben-	73	<i>Grypoptectron</i> Esben-Petersen	75
Petersen		<i>Vella eggerti</i> Esben-Petersen	74

Orthoptera.

<i>Eremocharis afghana</i> Ramme	299	<i>Pholidoptera macedonica</i>	
<i>Kabulia</i> Ramme	300	Ramme. . . .	303
— <i>afghana</i> Ramme	301	<i>Rhacocleis insularis</i> Ramme	302
— <i>indica</i> Ramme	301		

Druckfehlerberichtigung.

Seite 213 Zeile 2 v. u. lies „Raupe“ statt „Kauze“,	
350 7 v. o. lies „ <i>incanata</i> “ statt „ <i>incarnata</i> “,	
350 12 v. o. lies „ <i>unipuncta</i> Haw.“ statt „ <i>unipuncta</i> XXXX“,	
350 16 v. o. lies „ <i>Eutelia</i> “ statt „ <i>Euthelia</i> “	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [1928](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt unbekannt

Artikel/Article: [Inhaltsverzeichnis des Jahrganges 1928. Im Jahrgang 1928 enthaltene Neubeschreibungen. VI-VIII](#)