

wahrscheinlich zu *Waltoni*, welche Art in Baiern, Sachsen und Schlesien vorkommt, daher in Oesterreich wohl kaum fehlen wird.

4b. Rüssel kaum doppelt so lang als breit. *canaliculatus* Schh., Fahr.

Schenkel ganz schwarz oder an der Basis, wie Schienen und Füße rostroth. Die Naht der Flügeldecken hat hinter dem Schildchen einen sammetschwarzen Fleck, neben welchem der erste Streifen etwas mehr eingedrückt und manchmal leicht nach außen gebogen ist. Obere Spitze der Epimeren der Mittelbrust und die Episternen der Hinterbrust nach hinten schneeweiss, die übrigen Theile der Seitenstücke der Brust meist scharf abgegränzt bräunlich bis dunkelbraun beschuppt.

II. Klauen innen gespalten.

5a. Vorderrand des Halsschildes mit 2 von einander entfernten, spitzen Tuberkeln, Halsschild dicht aber nicht grob punktiert; Streifen der Flügeldecken schmaler als die Zwischenräume, diese kaum rauh . . . . . *quadricornis* Gyll.

5b. Vorderrand des Halsschildes in der Mitte ausgebuchtet, Halsschild dicht grob punktiert; Flügel. gefurcht, Zwischenräume kaum breiter als die Furchen, rauhstachelig.

*quadrinodosus* Gyll.

*Phyt. notula* Suffrian (Stett. ent. Zeitg. 1847) hatte der Autor die Güte mir zur Ansicht zu senden; er war ihm von Rosenhauer als *notula* mitgetheilt und von Germar als richtig bestätigt worden, erwies sich aber doch als *P. Waltoni*, womit sich auch der von Lacordaire (Gen. d. Col. VII. 206) erwähnte Widerspruch löst. Suffrian ist bei seiner Untersuchung dieser Art jedenfalls durch das zwischen die Klauen, namentlich wenn sie stark zurückgekrümmt sind, etwas vortretende Onychium getäuscht worden.

---

### *Centrotoma lucifuga* Heyden.

wurde im vorigen Jahre von Hrn. Pfarrer Jäger dicht bei Pirna auf einem sonnigen Hügel (Hausberg) bei *Tetramorium caespitum* unter flachen Plänerplatten aufgefunden. Auch in diesem Jahre (am 16. April) hat der glückliche Jäger an seinem neuen Wohnort bei Grimma die Art auf einem nur mit Moos, Flechten und spärlichem kurzen Gras bewachsenen Hügel beim Dorfe Bahren unter gleichen Verhältnissen gefunden.

Th. Kirsch.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Kirsch Theodor

Artikel/Article: [Centrotoma lucifuga Heyden. 400](#)