

Entomologisches Repertorium. I.

Es scheint mir zweckmäfsig, dafs den Entomologen Gelegenheit gegeben wird, den entomologischen Inhalt naturwissenschaftlicher Zeitschriften kennen zu lernen, welche nach Herausgabe von Hagen's Bibliotheca Entomologica erschienen sind. Der Anfang wird mit einem Auszug aus der Zeitschrift „der zoologische Garten“ gemacht, welchen Herr Dr. L. v. Heyden in Frankfurt a. M. so freundlich war, auf meine Veranlassung zusammenzustellen.

G. Kraatz.

Entomologischer Inhalt von Band 1—16. (1860—75) der Frankfurter Zeitschrift „der zoologische Garten“.

Jahrgang I. 1860.

Weinland: Ein neuer Acclimatisations-Verein in Preussen (*Bombyx Mori* und *Cynthia*); S. 53—54.

Jahrgang II. 1861.

1. Seidenraupenzucht im Freien (auf *Ailanthus* im Bois de Boulogne); S. 1—16.
2. Weinland: Tod einer Kuhantilope (*Antilope bubalis*), wahrcheinl. verursacht durch eine Hackenmilbe (*Pentastomum taeniodes*); S. 17—22.
3. Seidenrauperei in China (nach Graf Castellani); S. 34.
4. Seidenraupenzucht auf Madagascar; S. 35.
Ueber *Saturnia Cynthia*, *Ricini*, *Mylitta*, *Pernyi*, *Radamas* in einem Bericht von Prof. Eversmann über Erinnerungen aus einer Reise ins Ausland; S. 61—62.
5. Interessantes Bernsteinins. (*Amphientomum paradoxum*); S. 88.
6. v. Jäger: Acclimatisation d. italienischen Biene; S. 99.
7. Schenck: Aus dem Leben d. Honigbiene; S. 100—102.
8. Weinland: Mexicanische Honigameise (*Myrmecocystus mexicanus*); S. 135.
9. Die Honigbiene vom *Hymettus*; S. 136.
10. Ueber d. Bienenzucht in Frankreich; S. 151—153.
11. Weinland: Varietäten d. Bärenspinners (*Euprepia caja*); S. 228.

Jahrgang III. 1862.

1. Weinland: Milbe (*Cecydoptes pruni*) und Schmetterlingsraupe; S. 43.
2. Dr. Steitz: Maikäferjahre von Frankfurt; S. 81—82.
3. Ein neuer japan. Seidenspinner (*Bombyx Yama-Mai*); S. 89.
4. Anzeige von Dr. Joh. Wilh. Sturm über Dr. Sturm's naturhistorische Sammlung in Nürnberg; S. 220.
5. Ailanthus-Seidenraupe; S. 237.
6. Weinland: Seidenraupenzucht im Freien; S. 239.

Jahrgang IV. 1863.

1. J. Fichtner: Zwei Versuche mit der Zucht d. Ailanthus-Seidenraupe (*Bombyx Cynthia*); p. 207—211.
2. Wagner: Wasserwanzen tödten junge Fischbrut; S. 230.

Jahrgang V. 1864.

1. A. Pagenstecher: Die Trichinen . . . darin auf S. 67 Abbildung von *Phasgonura viridissima* (Heuschrecke) mit Fadenwurm (*Gordius seta*).
2. Schmidt: Die große Hornisse, ein Hauptfeind d. Bienen; S. 161.
3. Mühlig: Schädliche Schmetterlinge um Frankfurt a. M.; S. 325—328, 403—406.
4. Dr. Meyer: Noch ein Seidenwurm, *Antheraea Roylei*.

Jahrgang VI. 1865.

1. Dr. Meyer: Wieder ein neuer Seidenwurm, *Bombyx Fauvetyi*, und Atlas; S. 116—117.
2. Lungershausen: Schlafende Insekten; S. 235.
3. Bienenzucht in Australien; S. 236.
4. Röse: Ueber die Oestriden (Dasselfliegen) und d. Beobachtung derselben in zool. Gärten; S. 255—266 u. 2 Taf. Holzschn.
5. Müller: Krätze bei Maskenschweinen; S. 276—277.
6. Meyer: Ein neu getaufter u. neu zur Cultur in Frankreich u. Algerien empfohlener Seidenwurm (*Saturnia Bonhinae*); S. 353—354.
7. Brauer: Ueber Oestriden-Larven; S. 410—413.
8. Meyer: Zur Frage der Seidenzucht; S. 474—476.

Jahrgang VII. 1866.

1. Altum: Ueb. Raupenfraß in d. Umgegend v. Münster; S. 28—33.
2. Jäckel: Die Nahrung unserer Fledermäuse. Aufzählung d. verzehrten Schmetterlinge; S. 78.

3. Hellmann: Mittheilungen üb. Leben u. Zucht d. sogenannten „fliegenden Blattes“ (*Phyllium pulchrifolium*) in Java, *Phasma gigas*, *Mantis rhomboidea*; S. 308—312.
4. Röse: Weitere Beobacht. üb. Oestriden (Dassel- od. Biesfliegen); S. 416—420.

Jahrgang VIII. 1867.

1. Brauer: Ueber Oestriden an Elephanten etc.; S. 76.
2. Brauer: Ueber *Cuterebra*-Larve an Menschen; S. 113—114.
3. Schröder: Von d. Ameisen (Lebensweise v. *Lomechusa strumosa*); S. 225—229.
4. Dr. H. (Haag): *Bombyx Yama-Mai* in Paris; S. 315.
5. Dr. W. St. (Stricker): Die Abrichtung der Flöhe; S. 317.
6. *Coccus cacti* in Palermo; S. 358.
7. Baumann: *Bombyx Yama-Mai*; S. 481—482.

Jahrgang IX. 1868.

1. Bruhin: Periodische Erscheinungen in der Thierwelt von St. Gerold bei Bludenz (Maikäfer-Flugjahre); S. 104—106, 283—284.
2. Jäckel: Die Nahrung unserer Fledermäuse (Aufzählung d. Schmetterlinge); S. 117.
3. Beling: Der Heerwurm; S. 143—146, 177—186, 273—280 u. Abbild.; 294—298, 328—332, 360—366, 398—401.
4. Glaser: Mittheil. üb. d. Thierleben um Worms mit Beziehung auf den hohen Wasserstand von 1862 u. 1866/67; S. 146—154.
5. Noll: Zur Bienenzucht; S. 284—285.

Jahrgang X. 1869.

1. Baumann: Zucht d. Japan. Seidenraupe, *B. Yama-Mai*; S. 30.
2. Schaaren v. Kohlweifslingen bei Rostock; S. 94.
3. Beling: Heerwurms-Beobachtungen im J. 1868; S. 103—109, 140—145, 214—221.
4. Noll: Helgoland; S. 109—117. (*Libell.*, *Forficula*).
5. Röse: Thiergärten u. Thierleben auf Schloß Callenberg bei Coburg. Darin Fasanenkrankheit durch Schaumeikade (*Aphrophora spumaria*); S. 187.
6. Feiner Geruch bei Schmetterlingen; S. 254—255.

Jahrgang XI. 1870.

1. Ernst: *Attacus Ethra*, ein neuer Seidenspinner aus Venezuela; S. 63—65.
2. Schacht: *Lucanus cervus* als Vogelmörder; S. 194.

3. Passavant: Parthenogenesis b. *Orgyia antiqua* (Schmetterling); S. 328—331.
4. Friedel: Vogelspinne, *Mygale avicularia*, in Berlin; S. 360—361.

Jahrgang XII. 1871.

1. Beling: Heerwurms-Beobachtungen in d. Jahren 1869 u. 1870; S. 74—83, 145—152.
2. Jäckel: Ueber d. Nahrung d. Schleiereule (Aufzählung d. Insecten); S. 138—142.
3. Noll: Mittel u. Wege zur Ausbreitung der Thiere. — Insecten; S. 207—208, 269—275.
4. Dieck: *Tropidonotus tessellatus* u. *Pheropsophus hispanicus*; S. 252.
5. Stricker: Ueb. schützende Aehnlichkeit bei Thieren; S. 263—269, 300—303, 334—339.
6. Ueb. d. Verschwinden d. *Mantis religiosa* in Deutschl.; S. 282—283.
7. W. St(ricker): Ein Procefs mit Heuschrecken; S. 285.
8. K. Koch: Lebensweise u. Vorkommen einer Central-Europäischen Würgspinne (*Atypus Sulzeri*); S. 289—294, 329—334.
9. Glaser: Mittheil. üb. d. Thierleben in d. Wormser Promenaden; S. 308—312.
10. Maulwurfsgrille oder Werre; S. 315.
11. Stricker: Bericht über entomol. Reise nach d. südl. Spanien von L. v. Heyden; S. 317—318.
12. Glaser: Ueb. d. Maskirungsvermögen d. Thiere; S. 362—370.
13. Bruhin: Ueb. d. nordamer. Kartoffelkäfer (*Doryphora 10-lineata*).

Jahrgang XIII. 1872.

1. Der Blindfisch (*Amblyopsis*) aus der Wyandottehöhle in Nordamerika. — Blinde Gliederthiere; S. 29—30.
2. Krocker: Kartoffelkäfer; S. 55—56.
3. Leuchtende Eier des Leuchtkäfers; S. 58.
4. Meyer: Der Tarantel - Scorpion (*Phrynus lunatus*) lebend bei Offenbach gefunden; S. 190.
5. Zietz: Ameisenbär und Termiten; S. 301—304.
6. v. Freyberg: Beobachtungen über die Gefräfsigkeit unseres Kukuks (Aufzählung der Insecten); S. 339—340.

Jahrgang XIV. 1873.

1. Glaser: Ueb. verschiedene Thier-Beobachtungen im verflommenen Jahre (*Coleophora hemerobiella*, *Lecanium vitis*, *Schizoneura lanigera*, *Cetonia hirta* etc.); S. 228—231.

2. Bienen auf der Wiener Weltausstellung (*Apis amalthea*, *indica*); S. 237.
3. Bruhin: Zoologisches aus d. Frankfurter (a. d. Oder) Mefrelationen (Heuschrecken); S. 261—265, 301—305.
4. Müller: Die Befruchtung d. Blüten durch Insecten; S. 368—376.
5. Haller: Untersuchungen üb. d. Nahrung d. einheimischen Vögel (Aufzählung der Insecten); S. 377—387.
6. Jäckel: Zur Naturgeschichte d. Wiener Nachtpfauenauges (*Saturnia Pyri*); S. 396—397.
7. Gredler: Zum Hypnotismus d. niederen Thierwelt; S. 459—463.

Jahrgang XV. 1874.

1. Stricker: Notizen über das Thierleben im Caucasus (Seidenraupenzucht); S. 27—28.
2. Neuer Bienenschutz; S. 37—38.
3. Friedel: Thierleben u. Thierpflege in Italien. Mailand (Feldgrille, Heuschrecke); S. 102. — Neapel (*Pediculus*); S. 211. — Paestum (Cicaden, *Cicindela campestris*); S. 257.
4. Haller: Ueber einige bis jetzt weniger bekannte Tonapparate der Insecten (*Tetrix*, *Crioceris*, *Neuroptera*, *Reduvius personatus*); S. 106—110, 223—226.
5. Haller: Ein Proceß mit Maikäfern in Bern 1479; S. 153—154.
6. Schacht: Goldhähnchen lebend durch Ameisen verzehrt; S. 154.
7. Liebe: Ueber die Tonapparate einiger Insecten (*Crioceris meridigera*, *Necrophorus*); S. 234.
8. Müller: Gegenseitige Abhängigkeit von Blumen u. die sie befruchtenden Insecten; S. 377—382.
8. Haller: Forts. v. Band XIV. No. 5. Untersuch. üb. die Nahrung; S. 384—386.
10. Stricker: Reblaus (*Phyllox. vast.*); S. 398.
11. Olfers: Ein Beitr. z. Entscheidung d. Frage vom wirthschaftl. Werth d. weißen Storches (Aufzählung der vertilgten Insecten); S. 401—412.
12. Gredler: Begriffsvermögen der Thiere (*Formica aliena*); S. 434—435.
13. Glaser: *Sphinx nerii*, *Celerio*, *lineata*, *Camilla*, *Sibylla*, *villica*, *Syntomis Phegea* etc. bei Bingen; S. 435—436.
14. Praetorius: Die Hausthiere der alten Griechen (Bienenzucht); S. 464.
15. Glaser: *Ascalaphus meridionalis* bei Bingen; S. 470.

Jahrgang XVI. 1875.

1. Müller: Stachellose brasilianische Honigbienen (*Melipona* und *Trigona*) zur Einführung in zoologischen Gärten empfohlen; S. 41—55.
2. Meyer: Aussetzende Krätze beim Pferde in Folge d. Einwirkung einer Milbe (*Chorioptes spathifer*); S. 74.
3. Noll: Gewöhnung eines Schmetterlings an neue Nahrung, *Sphinx Elpenor* an Fuchsia; S. 113.
4. Noll: *Sphinx Ligustri* auf d. Canaren an Oenothera; S. 114.
5. Noll: *Sphinx Elpenor*, Fuchsien fressend; S. 157.
6. Noll: Ueb. d. verschiedenen Arten d. Fortpflanzung im Thierreich; S. 161—168, 209—217; mit Holzschnitten.
7. Jäckel: Fuchsia, eine neue Futterpflanze d. *Sphinx Elpenor*-Raupe; S. 188.
8. Noll: Feinde der Kartoffel; S. 237—238.
9. Glaser: Ueber die Ernährung mancher Raupen u. Insecten, überhaupt von mehrfachen Nahrungspflanzen; S. 263—266.
10. Müller: Poey's Beobachtungen über d. Naturgesch. d. Honigbiene von Cuba, *Melipona fulvipes*; S. 291—297.
11. Stricker: Sprachwissenschaft und Naturwissenschaft. Biene; S. 312—314.
12. Jäckel: Die Einführung d. Wiener Nachtpfauenauges, *Saturnia pyri*, in d. Fauna Windsheim (Franken); S. 463—464.
13. *Acridium italicum* in Verona in unzähligen Schwärmen; S. 468.

Dr. L. v. Heyden.

Entomologischer Inhalt von Band 1—14. (1862—74) der Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn.

Jahrgang 1862. (I.)

- Müller, Jul.: Verzeichn. der bis jetzt in Mähren u. österr. Schlesien aufgefundenen Coleopteren; S. 211—245.
- Zawadzski, Dr. A.: Ueb. eine wahrscheinl. neue Art *Tenthredo* in den Gallen von *Salix fragilis*; S. 67. S. B.¹⁾ (Hym.)
- Ders.: *Gibbium scotias* lebt von Pflanzenfasern; S. 67. S. B. (Col.)

Jahrgang 1864. (III.)

- Koller, Dr. M.: Beitr. zur Theorie d. Röhrenlibelle; S. 46—60.
- Steiner, E.: Erster Nachtr. zu J. Müller's Verz. der bis jetzt in Mähren u. österr. Schlesien aufgefunden. Coleopteren; S. 203—209.

¹⁾ S. B. bedeutet Sitzungsbericht im Gegensatz zu den eigentlichen Abhandlungen.

- Zawadzski ¹⁾: Ueb. d. Larven v. *Zabrus Gibbus* L.; S. 12. S. B. (Col.)
 Schwippel, Prof. C.: Die Rübenverderber um Brünn (Larve einer *Silpha*-Species, *Cleonus punctiventris* u. *Opatrum sabulosum*); S. 55. S. B. (Col.)
 Ders.: Ueb. *Chlorops lineata* Fabr. schädli. d. Weizen u. d. Gerste; S. 74. S. B. (Dipt.)

Jahrgang 1865. (IV.)

- Gartner, A.: Die Geometrinen u. Microlepidopteren des Brünner Fauna-Gebietes; S. 48—281.
 Makowsky, A.: Ueb. *Vanessa Cardui* L. in zahlloser Menge auf einem Brachfelde; S. 61—63. (Lep.)

Jahrgang 1866. (V.)

- Gartner: Lepidopt. Mittheil. (*Perigraphagi cinctum* V., *Conchylis dipoltana* H., *Grapholitha brunnichiana* F., *Alucita hexadactyla*, *Lycaena cyllarus* F. u. *Ino Statices* L.; S. 36—49.
 Kittner, Th.: Verz. der bei Boskowitz aufgef. Coleopt.; S. 114-150.

Jahrgang 1867. (VI.)

- Nowicki, Dr. M.: Der Kopaliner Heerwurm u. die aus ihm hervorgehende *Sciara militaris* n. sp.; S. 3—70. (Dipt.)
 Ders.: Beschreibung neuer Dipteren; S. 70—98.
 Kittner: Ergänz. d. b. Boskowitz aufgef. Coleopteren; S. 146-53.
 Makowsky: Ueb. *Hylotoma rosarum* (den Rosen schädlich); S. 40. S. B. (Hym.)
 Haslinger, F.: Ueber *Athalia spinarum* (den Rüben schädlich); S. 40. S. B. (Hym.)
 Rohan, P.: Ueb. *Saturnia Jama-Mai*; S. 46. S. B. (Lep.)
 Spatzier, J.: Blauer Flufskrebs; S. 69. S. B.
 Ders.: Massenh. Auftreten v. *Acherontia Atropos*; S. 69. S. B. (Lep.)

Jahrgang 1868. (VII.)

- Gartner: Ueb. d. Artrechte u. die ersten Stände von *Coleophora albifuscella* Zeller u. *C. leucapennella* Hübner; S. 174-181. (Lep.)

Jahrgang 1869. (VIII.) Zwei Hefte.

- Reitter, Edm.: Eine ent. Excurs. ins Tatra-Geb.; I. S. 3-26. (Col.)
 Gartner: Nachtr. zu d. Geometrinen u. Microlepidopteren d. Brünner Fauna-Gebietes; S. 63—91. (Lep.)
 Reitter: Uebers. d. Käfer-Fauna v. Mähren u. Schles.; II. S. 1-205.
 Schwöder, H.: Nachtr. z. Verz. der in Mähren u. österr. Schlesien aufgef. Coleopteren; S. 27. S. B.

¹⁾ Die Vornamen der Autoren werden nur einmal angeführt.

Jahrgang 1870. (IX.)

Reitter: Revision d. europ. *Meligethes*-Arten; S. 39—170. (Col.)

Jahrgang 1871. (X.)

Leder, H.: Erster Nachtr. zu Edm. Reitter's Uebers. der Käferfauna von Mähren u. Schlesien; S. 86—140.

Jahrgang 1872. (XI.)

Reitter: Revis. d. europ. *Eपुरaea*-Arten (1 Taf.); S. 3-27. (Col.)

Ders.: Die Rhizophaginen, monograph. bearbeitet; S. 27-49. (Col.)

Ders.: Neue *Meligethes*-Arten; S. 49—52. (Col.)

Ders.: Nachtr. z. Revis. d. europ. *Meligethes*-Arten; S. 52-63. (Col.)

Ders.: Beiträge zur Kenntnifs der Gatt. *Pria*; S. 63—69. (Col.)

Zawadzsky: *Carabus hungaricus* in Mähren; S. 29. S. B. (Col.)

Makowsky: Ueber *Atomaria linearis*; S. 32. S. B. (Col.)

Jahrgang 1873. (XII.) Zwei Hefte.

Reitter: System. Eintheilung d. Nitidularien; I. S. 1—192. (Col.)

Ders.: Diagn. d. bekannten *Cybocephalus*-Arten; II. S. 1-10. (Col.)

Ders.: Drei Beschreibungen neuer Rüsselkäfer aus Oran; S. 11-14.

Gartner: Die Sesien d. Brünner Fauna-Gebietes; S. 22-50. (Lep.)

Skácel, A.: *Agriotes segetis*, der Wintersaatschädl.; S. 37. S. B. (Col.)

Jahrgang 1874. (XIII.)

Reitter: Rev. d. Gatt. *Trogosita* Ol. (*Temnochila* W.); S. 3-45. (Col.)

Ders.: Zweiter Nachtr. z. Käferfauna v. Mähren u. Schles.; S. 45-53.

Ders.: Darst. d. mit *Eपुरaea* verwandt. Gatt. (1 Taf.); S. 53-65. (Col.)

Ders.: Die Süd- u. Mittel-American. Arten der Gatt. *Tenebrioides* Pill et Mittp.; S. 65-81. (Col.)

Ders.: Beschreibung neuer *Nitidulidae*; S. 99-123. (Col.)

Weise, Jul.: Entwicklungsgeschichte von *Lixus sanguineus* Rossi; S. 124—127. (Col.)

Sitzungsberichte.

Weithofer, A.: *Satyrus Statilinus* Hf. bei Brünn; S. 33. (Lep.)

Makowsky: Ueb. ein. d. Landwirthsch. schädli. Insecten; S. 40.

Ders.: *Anomala Frischii*, den Weinblättern schädlich; S. 45. (Col.)

Tomaschek, A.: *Ceutorhynchus macula-alba* als Schädiger des Mohnes; S. 46. (Col.)

Makowsky: Ueb. d. Auftreten d. *Phylloxera* in Klosterneuburg; S. 52.

Ders.: Ueber eine Laus auf *Zea Mays*; S. 59. (Hem.)

Ders.: Präparat eines geflügelten ♂ von *Phylloxera*; S. 61.

F. Blücher.

Entomologischer Inhalt von Band 35—48. (1862—1875) des Bulletin de la société impériale des naturalistes de Moscou, publié sous la rédaction du docteur Renard.

Jahrgang 35. (1862.)

- I. Steven, Chr. v.: Von den zwei Feinden d. Weinstocks (Raupe v. *Atychia ampelophaga* u. *Otiorhynchus tauricus*); p. 343—346.
- II. Radochkoffsky: Sur quelques Hymenoptères nouv. ou peu connus (*Bombus* u. *Anthidium*), 1 Taf.; p. 589—598.
- III. Hochhuth: Beitr. z. Kenntn. d. Staphylinen Rufslands; p. 1-113.
- Assmuss: Erste Forts. zu meinen „Symbola ad faunam hymenopterologicam Mosquensem“; p. 264—270.
- IV. Chaudoir: Matériaux pour servir à l'étude des Carabiques III.; p. 275—320.
- Becker: Botanische u. entomol. Mittheil.; p. 332—335.

Jahrgang 36. (1863.)

- I. Chaudoir, Baron de: Enumér. d. Cicindèles et d. Carabiques rec. dans la Russie méridionale, dans la Finlande sept. et dans la Sibérie or. par MM. Alex. et Arthur de Nordmann; p. 201-232.
- II. Motschoulsky: Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylon; p. 421—532.
- III. Motschoulsky: siehe 1863, II. p. 532 (Suite); p. 1—153.
- IV. Lindemann: Anat. Untersuch. üb. d. Structur d. Leuchtorgans von *Lampyrus splendidula*; p. 437—456.
- Stierlin: Ueb. einige neue od. wenig gekannte Insecten der Gegend von Sarepta; p. 489—502.
- Franhetter, E. R. v.: Einige Nachrichten über Chr. v. Steven; p. 574—578.

Jahrgang 37. (1864.)

- I. Kawall: Beitr. zur Kenntn. der Hymenopt.-Fauna Rufslands; p. 293—303.
- II. Ballion: Verzeichn. d. in d. nächsten Umgegend von Gorki 1860—63 gefundenen Schmetterlinge; p. 349—882.
- Lindemann: Notizen z. Lehre vom äufsern Skelete d. Insecten (Gelenke u. Muskeln d. Füfse); p. 426—432.
- Solsky: Description de quelques espèces de Staphylinides; p. 433—451.
- Assmuss: Symbola ad faunam Mosquensem, enumer. orthopterorum in gubernio mosquensi indigenorum; p. 465—476.

- II. Becker: Naturhist. Mittheilungen; p. 477—493.
- III. Karsten, Prof. H.: Beitr. z. Kenntn. d. *Rhynchoprion penetrans*, *Pulex* L. 1767, *Rhynchoprion* Oken (nicht Hermann) 1815, *Sarcophaga* Guilding russ. Westw., *Dermatophilus* Guérin 1836, *Sarcopsylla* Westw. 1837. 2 Taf.; p. 72—156.
- Motschoulsky: Enumération des nouv. espèces de Coléopt. rapportés de ses voyages IV.; p. 171—240.
- IV. Motschoulsky: Voyages Siehe 1864, III. pag. 240 (IV. b.); p. 297—355.
- Morawitz, F.: Ueb. *Vespa austriaca* Panz. u. drei neue Bienen; p. 439—449.
- Nordmann: Neue Beitr. z. Kenntn. parasitischer Copepoden. I. 4 Taf.; p. 461—520.
- Lindemann: Zoologische Skizzen. 2 Taf.; p. 521—560.

Jahrgang 38. (1865.)

- I. Lindemann: Ueb. d. Bau d. Skeleten d. Coleopteren (Brust u. Kopf). 1 Taf.; p. 25—100.
- II. Radochkoffsky: Les Mutilles russes. 3 Taf.; p. 422—464.
- Becker: Mitth. einer botan. u. entom. Reise; p. 562—582.
- Motschoulsky: Un genre nouv. de Staphylinites de l'Amérique sept. (*Renardia* Motsch.); p. 583—584.
- III. Chaudoir: Essai sur les Féronies de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande; p. 65—120.
- Lindemann: Zwei neue Käfer (*Oiceoptoma* Leach u. *Horticula urbana*). 1 Taf.; p. 147—149.
- IV. Motschoulsky: Voyages S. 1864, IV. p. 355 (IV. c.); p. 227—313.
- Kawall: Die den genuinen Ichneumoniden verwandten Tribus in Rußland, vorzugsw. in Kurland; p. 331—380.

Jahrgang 39. (1866.)

- I. Motschoulsky: Catal. des ins. reçus du Japon; p. 163—200.
- Belke: Notice sur l'hist. nat. du district de Radomysl; p. 214—251.
- II. Radochkoffsky: Supplém. aux descriptions des Mutilles russes; p. 299—306.
- Motschoulsky: Voy. Siehe 1863, III. p. 153 (IV. d.); p. 393—446.
- Belke: Siehe 1866, I. p. 251 (Suite); p. 491—526.
- III. Motschoulsky: Catal. des Lépidopt. rapp. des environs du Amour depuis la Schilka jusqu'à Nikalaevsk; p. 116—119.
- Motschoulsky: Voyages Siehe 1864, III. p. 240 (V.); p. 225—290.

Jahrgang 40. (1867.)

- I. Motschoulsky: Voy. Siehe 1866, III. p. 290 (V. b.); p. 93—103.
 - Becker: Noch einige Mittheil. üb. Astrachaner und Sareptaër Pflanzen u. Insecten; p. 104—119.
 III. Petroff: Etwas üb. d. Maulwurfsgrille; p. 288—293.

Jahrgang 41. (1868.)

- I. Becker: Reise nach d. Kaukasus; p. 191—233.
 III. Motschoulsky: Voyages Siehe 1867, I. p. 103 (VI.); p. 170-201.
 IV. Kawall: Enneas Ichneumonidorum Curoniae, quas descripsit novas; p. 503—510.

Jahrgang 42. (1869.)

- I. Zernoff, Dr. D.: Ueber d. Geruchsorgan der Cephalopoden. 2 Taf.; p. 71—90.
 - Bell, M. v.: Verz. d. bis jetzt in der Umgegend v. Jaroslav aufgefundenen Käfer; p. 143—170.
 - Becker: Reise nach Derbent; p. 171—199.
 - Ballion: Bemerk. üb. einige Käferarten d. Cat. Col. von Dr. Gemminger u. B. v. Harold; p. 211—220.
 - Motschoulsky: Voyages Siehe 1868, III. p. 201 (VII.); p. 252-275.
 II. Motschoulsky: Voyages Siehe 1869, I. p. 275 (VIII.); p. 348-354.
 - Chaudoir: Essai monographique sur le genre *Abacetus* Dej., p. 355—410.
 - Ballion: Ueber *Tenthredo flavicornis* und *T. luteicornis*; pag. 441—448.
 - Solsky: Matériaux pour servir à l'étude des ins. de la Russie. V. Coléoptères de la Russie orientale; -p. 459—467.
 - De la Rue, Eug.: Note sur l'Empuse *Muscae* Cohn et son rapport avec les Saprolegniées; p. 468—472.
 IV. Solsky: Staphylins de l'Amérique méridionale et du Mexique. II. (Suite à l'étude sur les Staphylinides du Mexique, publiée dans le vol. V. d. Hor. Soc. Ent. Ross. p. 119); p. 257—267.
 - Erschoff: Note sur quelques Lépidoptères de la Sibérie orientale; p. 272—274.

Jahrgang 43. (1870.)

- I. Motschoulsky: Voyages Siehe 1869, II. p. 354 (IX.). 1 Taf.; p. 18—49.
 - Erschoff: Descript. d'un *Argynnis* nouv. de la Sibérie orient.; p. 112—114.
 - Becker: Reise nach Mangyschlak; p. 115—127.

- I. Oschanin: *Tropicoris Basnini* n. sp., *Myrmecophyes tricondyloides*, *Lusanda taurus*, *Aphalara pilosa*; p. 128—135.
- II. Erschoff: Note sur les Lépidopt. de la Sibérie occidentale; p. 218—220.
- Chaudoir: Monograph. d. Graphiptérides; p. 284—340.
 - Motschoulsky: Voyages Siehe 1870, I. pag. 49 (X.). 2 Taf.; p. 379—407.
- III. Chaudoir: Monogr. d. Lebiides. 3 Taf.; p. 111—255.
- Ballion: *Leptura Jaegeri* Hum. und *Stenura oxyptera* Fald.; p. 270—272.
 - Erschoff: Bemerk. üb. einige von E. Eversmann aufgestellte Lepidopteren; p. 307—319.
 - Ballion: Eine Centurie neuer Käfer aus d. Fauna des russ. Reiches; p. 320—353.

Jahrgang 44. (1871.)

- I. Chaudoir: Monogr. d. Lebiides. (Suite.) 3 Taf.; p. 1—87.
- Ballion: Catal. Col. v. Gemminger u. v. Harold. Bemerk. u. Berichtig. zu dems.; p. 148—170.
 - Lindemann: Zwei neue Curculioniden a. Mittelrussland (*Phyllobius Lindemanni* n. sp. u. *Polydrusus Ballioni* n. sp.); p. 171—175.
 - Hochhuth: Enumerat. d. in d. russ. Gouvernements Kiew u. Volhynien bisher aufgef. Käfer; p. 176—253.
 - Becker: Reise nach Temir Chan Schora u. Derbent m. Ergänzung. z. Fauna von Astrachan u. Sarepta; p. 290—302.
 - Erschoff: Beitr. z. Lepidopteren-Fauna Russlands (Fauna v. Moscau); p. 303—305.
 - Lindemann: Das Skelet d. Hymenopteren; p. 306—325.
- II. Hochhuth: Enumeration II. Siehe 1871, I. p. 253; p. 85—177.
- Chaudoir: Remarques sur le Cat. de MM. de Harold et Gemminger, Tom. I.; p. 279—287.
 - Addenda à l'article de Mr. Chaudoir: Monographie des Lebiides; p. 313—314.

Jahrgang 45. (1872.)

- I. Radochkoffsky: Supplém. indispensable à l'article publié par Mr. Gerstaecker en 1869 sur quelques genres d'Hyménoptères. 1 Taf.; p. 1—39.
- II. Chaudoir: Observ. sur quelques genres de Carabiques avec la descr. d'espèces nouv.; p. 382—420.
- III. Motschoulsky: Siehe 1870, II. p. 407 (XI.); p. 23—55.

- III. Becker: Reise nach den Salzseen Baskuntschatskoje u. Elton, nach Schilling, Anton, Astrachan nebst Mittheil. üb. d. Vorkommen mehrerer Käfer u. Fliegen; p. 102—124.
- Mac-Lachlan, M. Rob.: Notes sur quelques esp. de Phryganides et sur une Chrysope; p. 187—194.
 - Hochhuth: Enum. III. S. 1871, I. p. 353; p. 195—234.
- IV. Hochhuth: Enum. IV. S. 1872, III. p. 234; p. 283—322.

Jahrgang 46. (1873.)

- I. Berg, F. W. C.: Die Resultate der Acclimatisation v. *Antherea Yama-Mayu* G.-M. in den Ostseeprovinzen; p. 96—114.
- Hochhuth: Enum. V. S. 1872, IV. p. 322; p. 124—164.
- II. Becker: Reise nach Baku, Lenkoran, Derbent, Madschalis, Kasum, Kent, Achty; p. 229—258.
- Motschoulsky: Voyages S. 1872, III. p. 55 (XII.); p. 466—482.
- III. Chadoir: Matériaux pour servir à l'étude des Féroniens; p. 85—116.
- Radochkoffsky: Suppl. Siehe 1872, I. p. 39 (Suite). 1 Taf.; p. 133—151.
 - Kaléniczenko, Dr.: Encore quelq. mots sur la *Daphné Sophia*; p. 152—157.
- IV. Motschoulsky: Voyages S. 1873, II. p. 482 (XIII.); p. 203—252.

Jahrgang 47. (1874.)

- I. Chadoir: Matériaux S. 1873, III. p. 116; p. 1—34.
- Radochkoffsky: Suppl. S. 1873, III. p. 151; p. 132—164.
 - Becker: Reise n. d. Schneebergen des südlichen Daghestans; p. 196—217.
 - Oschanin: *Hemiptera Heteroptera*. 1 Taf.; p. 218—277.
 - Kefslér, K.: Die russ. Fluschkrebse. Vorl. Mitth.; p. 343—372.
- II. Motschoulsky: Voyages S. 1873, IV. p. 252 (XIV.); p. 226—249.

Jahrgang 48. (1875.)

- I. Lindemann: Beitr. z. Kenntn. d. Borkenkäfer Russl.; p. 131—146.
- Ders.: Vergleichende anatom. Untersuch. üb. d. männl. Begattungsglied der Borkenkäfer; p. 196—255.
- II. Becker: Reise n. d. Magi-Dagh, Schalbus Dagh u. Baserdjusi;
- Motschoulsky: Voyages S. 1874, p. 249 (XV.); p. 139—156.
- III. Chadoir: Genres aberr. du groupe des Cymindides; p. 1—62.
- Jakowläwa, W: *Hemiptera heteroptera*; p. 145—175.
- IV. Berg: Patagon. Lepidopt. beob. a. ein. Reise 1874; p. 191—248.
- Jakowläwa: *Hemiptera heteroptera*; p. 248—271.

Entomologischer Inhalt von Band 1862 — 1875 von
Wiegmann's Archiv für Naturgeschichte. ¹⁾

Jahrgang 1862. (XXVIII.)

- Müller, Fr.: Die Rhizocephalen, e. neue Gruppe schmarotz. Crustaceen. (1 Taf.); p. 1—10.
 Ders.: *Antoniscus Porcellanae*, e. neue Schmarotzerrassel. (1 Taf.); p. 10—19.
 Ders.: Die Verwandl. d. *Porcellanen*. Vorl. Mitth. (1 Taf.); p. 194—200.
 Brauer, Fr.: Die Larven d. Hypodermen, Beitr. z. Lösung d. Frage, wie dies. unt. d. Haut ihres Wirthieres gelangen; p. 210—215.
 Jan, Prof.: Ueb. d. Fam. d. Eryciden u. Tortriciden; p. 238—253.
 Strahl, Dr. C.: Carcinol. Beitr. 1) Ueb. *Cancer Calypso* Herbst. 2) Ueb. *Cancer Tyche* Hrbst. 3) Ueb. d. Stellung d. Dana'schen Fam. *Bellidea*; p. 266—278.
 Fenger, W. H.: Allg. Orismologie d. Ameisen m. bes. Berücksicht. d. Werthes d. Classificationsmerkmale. (3 Taf.); p. 282—353.
 Müller: Bruchst. z. Entwicklungsges. d. Maulfüfser. (1 Taf.); p. 353—362.
 Gerstäcker: *Phaedimus Jagori*, e. neuer Goliathide v. Luzon; p. 362—366.

Jahrgang 1863. (XXIX.)

- Müller: 2tes Bruchst. z. Entwicklungsges. d. Maulfüfser. (1 Taf.); p. 1—8.
 Ders.: Die Verwandl. d. Garneelen. 1. Beitr. (1 Taf.); p. 8—24.
 Ders.: Die zweite Entwicklungsstufe d. Wurzelkrebse (Rhizocephalen). (1 Taf.); p. 24—34.
 Mayr, Dr. G.: Beitr. z. Orismologie d. Formiciden; p. 103—119.
 Fenger: Anat. u. Physiol. d. Giftapparate b. d. Hymenopt. (1 Taf.); p. 139—179.
 Schaum: Ueb. d. Zusammensetz. d. Kopfes u. d. Zahl d. Abdominalsegmente b. d. Insekten. (1 Taf.); p. 247—261 u. 365—367.

Jahrgang 1864. (XXX.)

- Müller: Ueb. d. Bau d. Scheerenasseln (*Asselotes hétéropodes* M. Edw.) Vorl. Mitth.; p. 1—7.
 Pagenstecher: Die Häutungen d. Gespenstheuschrecke (*Mantis religiosa*). (1 Taf.); p. 7—26.
 Ders.: Die blasenförmige Auftreibung d. Vorderschienen b. d. Männchen von *Stenobothrus Sibiricus*. (1 Taf.); p. 26—32.
 Meinert, Dr. Fr.: Bemerk. üb. d. Bau d. Hinterleibes b. d. Forficulen. Nachwort z. d. Bemerk. d. Hrn. Prof. Schaum; p. 141—145.
 Schaum: Die Stellung d. Strepsipteren im Systeme; p. 145—154.
 Baltzer, Dr. A.: Zur Anatomie u. Physiologie d. Dämmerungsfalter (*Sphingidae*). (1 Taf.); p. 154—191.
 Grube: Beschreib. einig. Amphipoden d. istrischen Fauna. (1 Taf.) (*Dexamine brevitarsis*, *anisopus*, *leptonyx*; *Nicea istrica*; *Iphimedia multispinis*; *Colomastix pusilla*; *Icidium fuscum*); p. 191—195.

¹⁾ Die jährlich wiederkehrenden Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie sind als bekannt vorausgesetzt und nicht besonders angeführt.

Schaum: Zur Orismologie d. Hinterleibes v. *Forficula*. Erwiderung auf Dr. Meinert's Bemerkungen; p. 256—259.

Jahrgang 1865. (XXXI.)

Krohn, Dr. A.: Zur näh. Kenntn. d. männl. Zeugungsorgans von *Phalangium*. (1 Taf.); p. 41—49.

Hefs, Dr. W.: Beitr. z. Kennt. d. Decapoden-Krebse Ost-Australiens. (2 Taf.); p. 127—174.

Grube: Ueber d. Gattung *Estheria* u. *Limnadia* u. e. neuen *Apus*. (4 Taf.); p. 203—283.

Schoedler, Dr. J. E.: Zur Diagnose einig. Daphniden; p. 283—286.

Leuckart: Die ungeschlechtliche Fortpflanzung der Cecidomyienlarven. (1 Taf.); p. 286—304.

Mecnikoff: Ueb. d. Entwicklung d. Cecidomyienlarven aus dem Pseud-ovum; p. 304—311.

Jahrgang 1866. (XXXII.)

Schoedler: Die Cladoceren d. frischen Haffs nebst Bemerk. über anderweitig vork. verwandte Arten. (3 Taf.); p. 1—57.

Suffrian: Verz. d. v. Dr. Gundlach auf Cuba gesammelten Chrysomelinen; p. 281—338.

Castillo, Prof. del, in Mexico: Fernere Berichtigung über die Thierpflanze u. Beschreibung eines neuen Insekts. Mitgeth. von d. Geb. Bergrath Dr. Burkart. (1 Taf.); p. 368—375.

Grube: Beitr. z. Kenntn. d. istrischen Amphipodenfauna. (2 Taf.); p. 375—416.

Jahrgang 1867. (XXXIII.)

Gerstäcker: Beitr. z. Insectenfauna v. Zanzibar, nach d. währ. d. Exp. d. Bar. v. d. Decken ges. Material zusammengestellt; p. 1—50.

Möbius, Dr. C.: Ueb. die Entsteh. d. Töne, welche *Palinurus vulgaris* m. d. äußern Fühlern hervorbringt. (1 Taf.); p. 73—76.

Krohn, Dr. A.: Ueb. d. Anwesenh. zweier Drüsensäcke im Cephalothorax der Phalangiten; p. 79—84.

Suffrian: Siehe 1866. p. 338 Forts.; p. 283—329.

Müller: Ueb. *Balanus armatus* u. e. Bastard dies. Art u. d. *Balanus improvisus* var. *assimilis* Darw. (3 Taf.); p. 329—357.

Marcusen: Zur Fauna d. schwarzen Meeres. Vorl. Mitth.; p. 357—363.

Jahrgang 1868. (XXXIV.)

Martens: Ueb. ein. ostasiatische Süßwasserthiere. (1 Taf.); p. 1—65.

Ders.: Nachschrift. Notiz üb. *Palaemon Gaudichandii* u. *niloticus*; p. 65—68.

Metzger: Ueb. d. Männchen u. Weibchen d. Gatt. *Lernaea* vor dem Eintritt d. sog. rückschreit. Metamorphose; p. 106—111.

Gerstäcker: *Psaenythia*, eine neue Bienengattung mit gezähnten Schienensporen; p. 111—138.

Suffrian: Siehe 1867. p. 329 Schlufs; p. 163—253.

Salensky, W.: *Sphaeronella Leuckarti*, ein neuer Schmarotzerkrebs. (1 Taf.); p. 301—323.

Jahrgang 1869. (XXXV.)

- Martens: Südbrasilianische Süß- u. Brackwasser-Crustaceen nach d. Samml. d. Dr. Reinh. Hensel. (2 Taf.); p. 1—38.
 Melnikow, Nicol.: Beitr. z. Embryonalentwicklung d. Insecten. (4 Taf.); p. 136—190.
 Gerstäcker: Siehe 1867. p. 50 Forts.; p. 201—224.

Jahrgang 1870. (XXXVI.)

- Bertkau: Ueb. d. Bau u. d. Function d. Oberkiefer b. d. Spinnen u. ihre Verschiedenh. n. Fam. u. Gatt. (1 Taf.); p. 92—127.
 Suffrian: Verz. d. v. Dr. Gundlach auf Cuba gesamm. Rüsselkäfer; p. 150—234.

Jahrgang 1871. (XXXVII.)

- Leydig, Prof. Dr.: Ueb. e. *Argulus* der Umgegend von Tübingen. (2 Taf.); p. 1—25.
 Gerstäcker: Siehe 1869. p. 224 Forts.; p. 42-87 u. 345-363.
 Suffrian: Siehe 1870. p. 234 Forts.; p. 122—185.
 Mohricke: Uebers. d. Cetoniden d. Sunda-Ins. u. Molucken nebst Beschreib. 22 neuer Arten; p. 225—321.

Jahrgang 1872. (XXXVIII.)

- Beling: Die Metamorphose v. *Rhyphus punctatus* F. und *Rhyphus fenestralis* Scop.; p. 48—55.
 Martens: Ueb. Cuban. Crustaceen n. d. Samml. von Dr. Gundlach. (2 Taf.); p. 77—148.
 Suffrian: Siehe 1871. p. 185 Forts.; p. 156—207.
 Bertkau: Ueb. d. Respirationsorg. d. Araneen. (1 Taf.); p. 208-234.

Jahrgang 1873. (XXXIX.)

- Mohricke: Die Cetoniden d. Philippinen. (4 Taf.); p. 109-248.
 Paasch: Von d. Sinnesorganen d. Ins. im Allgem., v. Gehör- u. Geruchsorganen im Besonderen; p. 248—276.

Jahrgang 1874. (XL.)

- Rolph: Beitr. z. Kenntn. ein. Insectenlarven. (1 Taf.); p. 1—40.
 Gerstäcker: Mutillarum Americae merid. indigenarum synopsis systematica et synonymica; p. 41—78 u. 299—328.
 Linstow: Beob. an *Trichodes crassicauda* Bell. (*Trichosoma crassicauda* Aut.) (1 Taf.); p. 271—287.

Jahrgang 1875. (XLI.)

- Beling: Beitr. z. Metamorphose d. 2flügl. Insecten; p. 31—57.
 Leuckart: Ueb. taube u. abortive Bieneneier; p. 58—70.
 Stecker: Ueb. d. geogr. Verbreit. d. eur. Chernetiden (*Pseudoscorpione*); p. 159—183.
 Bertkau: Ueb. d. Generationsapparat d. Araneiden. Beitr. z. Anatomie u. Biologie ders. (1 Taf.); p. 235—262.
 Kramer: Beitr. z. Naturgesch. d. Hydrachniden. (2Taf.); p. 263-332.
 F. Blücher.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: [20_1876](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Entomologisches Repertorium. I. 1-16](#)