©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

[Deutsche Entomologische Zeitschrift XX. 1876. Heft II.]

Uebersicht der europäischen Cerylon-Arten.

von

Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Cerylon Aetolicum n. sp.: *Convexum, ferrugineum, nitidum, antennis pedibusque rufis; prothorace subquadrato, antrorsum sat fortiter angustato, subtiliter punctato, basi bisinuato, utrinque minus impresso; elytris oblongo-ovatis, convexis, subtiliter punctato-striatis, pone medium laevibus.* — Long. 2 Mm.

Patria: Aetolia, Asia minor, Caucasus etc.

Der Kopf ist ziemlich grofs, deutlich aber fein punktirt; das Halsschild etwas breiter als lang, nach vorn ziemlich kräftig ver-verengt, der Hinterrand tief zweibuchtig, die Scheibe etwas gewölbt, gleichmäfsig fein und ziemlich spärlich punktirt, am Grunde beiderseits undeutlich oder kaum eingedrückt. Das Schildchen ziemlich grofs, gerundet-dreieckig. Flügeldecken an der Basis von der Breite des Halsschildes, dann deutlich erweitert, vom ersten Drittel gegen die Spitze verengt, die Scheibe ziemlich deutlich gewölbt, etwas weitläufig punktirt-gestreift, die Streifen hinter der Mitte, namentlich die seitlichen, verschwindend, der untere Drittheil der Decken fast glatt, nur mit vereinzelten, zerstreuten und feinen Pünktchen besetzt. Nur der Nahtstreif erreicht die Spitze, wird aber hier nicht tiefer, wie bei den andern Arten, und nähert sich daselbst völlig der Naht.

Eine neue Art aus der Verwandtschaft des *histeroides* und *fagi*, aber kleiner, das Halsschild ist etwas kürzer und nach vorn stärker verengt, die Streifen der Flügeldecken erlöschen hinter der Mitte; auch durch den Nahtstreifen, welcher an der Spitze nicht tiefer wird, von den andern europäischen Arten verschieden.

Eine Uebersicht der bekannten europäischen Arten wäre etwa folgende:

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Thorax antrorsum angustatus; corpus sat convexum.
Ferrugineum; striis elytrorum pone medium evanescentibus; stria suturali apice haud profundiore . . . . *Aetolicum* Rt.
Nigrum aut ferrugineum, antennis pedibusque piceo-rufis; striis elytrorum pone medium haud evanescentibus; stria suturali apice profundiore, subsulcata.
Majus; prothorax antrorsum evidenter angustatus, lateribus vix sinuatus, supra fortiter, sat parce punctatus *Fagi* Bris.
Minus; prothorax antrorsum minime angustatus, lateribus pone medium leviter sinuatus, supra crebre, minus fortiter punctatus . . . . . *histeroides* Fabr.
Thorax antrorsum haud angustatus.
Corpus totum nigrum . . . . . *atratulum* Rt.
Corpus ferrugineum, antennis pedibusque rufis.
Leviter convexum; prothorax oblongo-quadratus, parallelus, basi utrinque leviter impressus: elytra punctato-striata . . . . . *angustatum* Er.
Fere depressum.
Prothorax quadratus, lateribus subrotundatus, basi utrinque fortiter impressus; elytra profunde punctato-striata *impressum* Er.
Prothorax oblongo-quadratus, basin versus levissime angustatus, basi utrinque vix impressus; elytra tenuiter punctato-striata . . . . . *deplanatum* Gyll.

Eine Excursion auf dem Kriván in Ungarn.

Von Varin, einer Station der Kaschau-Oderberger Bahn, fuhr ich zeitlich den 24. Juni 1875 in das 1½ Stunden entfernte Dorf Tyerchova, welches 1621 hoch liegt. Mein sehr gefälliger Freund, Hr. Oberförster Fr. Fuchs, gab mir 2 Heeger in das ½ Stunde entfernte Thal Vratna mit; dasselbe liegt 1852′ hoch, ist rings von Berghöhen (2800—5290′) eingeschlossen, und jedem in der Nähe vorbeifahrenden Entomologen wegen seiner Schönheit sowohl als auch wegen seiner Reichhaltigkeit an entomologischen Schätzen lebhaft zu empfehlen. Da es aber auf unbekanntem Terrain schwer ist zu sammeln, so werden die mich gewöhnlich begleitenden Heeger mit freundlicher Erlaubnifs meines oben genannten Freundes gewifs die besten Wegweiser sein.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1876

Band/Volume: 20_1876

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: Uebersicht der europäischen Cerylon-Arten. 313-314