

Systematisches Verzeichniss

der

Kleinschmetterlinge Berlin's und der Umgegend.

Das nachfolgende Verzeichniss ist nur als ein vorläufiger Versuch der Zusammenstellung einer Liste der bei Berlin vorkommenden Kleinschmetterlinge zu betrachten.

Es wurde gewünscht, dem Verzeichnisse des H. Pfützner auch jenes der Kleinschmetterlinge beizugeben zu können. Ein hiesiger Sammler hat nach sehr unvollständigen Notizen ein solches bearbeitet. Dasselbe mag Andere veranlassen auch ihren Beitrag zu thunlicher Ausfüllung der Lücken vorzubereiten — für jetzt kann mehr nicht gegeben werden. Den Mikrolepidopteren wird im Allgemeinen von hiesigen Sammlern zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Die Meisten, welche nebenher auch dies Gebiet betraten, vermengten ohne genügende Ortsangabe hier und auswärts Gesammeltes, kamen oft nicht über die Schwierigkeiten des Präparirens hinweg, gaben später das Sammeln auf, zogen von hier weg oder starben — zum Theil nachdem kaum das Interesse bei ihnen geweckt war. Ein vereinzelter Sammler aber vermag nicht das ganze Material zu bewältigen, auch wenn er nicht, wie dies der Fall, in Zeit und Raum überaus beschränkt, regelmässig einen Theil des Jahres von hier abwesend und in Folge der immer wachsenden Ausdehnung der Stadt in der Lage wäre jede Sammelparthie mit doppelter Anstrengung und selbst Gefahr zu erkaufen. Wer die hier angedeuteten Schwierigkeiten erwägt, wird an das Gebotene einen billigen Maassstab anlegen. Benutzt wurden übrigens einige Notizen des gelegentlich auch auf diesem Gebiete thätigen Herrn Tieffenbach (Tffnb.) — vor Allem Aufzeichnungen und mündliche Angaben der verstorbenen Mitglieder HH. Kalisch (Ka.) und Kliewer (Kl.) — auch mit Vorsicht die Rudera von Kleinschmetterlingen, welche sich in der Sammlung des verstorbenen Hrn. Kretzschmar (Kr.) vorfanden. Die arger Verwahrlosung anheimgefallenen Reste einer Sammlung des verstorbenen Grafen Nicelli waren leider nicht zu verwerthen, weil ihnen jede Ortsangabe fehlt.

T.

E. Pyralidina.**Cledeobia** Dup.

Angustalis SV., z. h.

Aglossa Latr.

Pinguinalis L., n. s.

Asopia Tr.

Glaucinalis L. (Ka.), s.

Farinalis L.

Endotricha Z.

Flammealis SV.

Scoparia Hw.

Ambigualis Tr., h.

Dubitalis Hb.

Crataegella Hb.

Heliothela Gn.

Atralis Hbn. (Ka.)

Threnodes Gn.

Pollinalis SV., Grunew. Mai.

Eurrhypara Hb.

Urticata L., n. h.

Botys Tr.Nigrata Sc. } (Ka.)
Anguinalis Hb. }

Porphyralis SV., z. s. Grunew., Fkrg.

Aurata Scop., s. Fkrg.

Purpuralis L., h.

v. Ostrinalis Hb., h.

Cespitalis SV., g.

Aerealis Hb., n. s.

Hyalinalis Hb., Jgfnh., Grunew.

Repandalis SV. (Kl.)

Nubilalis Hb. ♂

Silacealis Hb. ♀

Fuscalis SV.

Sambucalis SV.

Fulvalis Hb.

Prunalis SV.

Pandalis Hb.

Ruralis Sc.

(Verticalis SV.), h.

Eurycreon Ld.

Sticticalis L., h.

Palealis SV.

Verticalis L. } (Tfñb.)
Cinctalis Tr. }**Nomophila** Hb.

Noctuella SV.

Psamotis Hb.

Pulveralis Hb., Jgfnh., Fkrg.

Pionea Gn.

Forficalis L., Raupe auf Kohl (Ka.).

Orobena Gn.Extimalis Sc. } (Ka.), R. auf
Margaritalis SV. } Erysimum.

Straminalis Hb.

Limbata L. } (Kl.)
Praetextalis Hb. }

Frumentalis L., n. h. Grunew.

Porinephele Hb.

Lancealis SV., Finkenkrug.

Diasemia Gn.

Litterata Sc., h.

Agrotera Schrk.

Nemoralis Sc., s. Finkenkrug.

Hydrocampa Gn.

Stagnata Don., n. h.

Nymphaealis Tr., n. h.

Nymphaeata L., h.

Potamogata L., h.

Paraponyx Hb.Stratitota L., z. s. an stehenden
Wassern.**Cataclysta** Hb.

Lemnata L., h. Wassergraben.

Schoenobius Dup.Forficellus Thnb., faule Spree; R. an
Poa aquatica.Mucronellus SV., Spree, Thiergart.;
Raupe im Rohr.**Chilo** Zk.

Phragmitellus Hb., Raupe im Rohr.

Cicatricellus Hb., Juli, Grunew.; R.
in Binsen. (Kl.)**Calamotropha** Z.

Paludella Hb., Torfstich. (Kr.)

Crambus F.Alpinellus Hb., z. s. an trockenen
Stellen.

Cerussellus SV., h. an trockn. Stellen.
 Hamellus Thnb., s. bei Moabit.
 Pascuellus L., h.
 Silvellus Hb., wenig beobachtet.
 Ericellus Hb., s. desgl.
 Alienellus Zk., Sumpfstellen bei Hundekuhle Ende Mai z. h.
 Pratellus L., g. von Ende Mai.
 Dumetellus Hb., g. vom Juni an.
 Hortuellus Hb., h. desgl.
 Chrysonuchellus Sc., h. von Ende Mai.
 Falsellus SV., s.
 Verellus Zk., s.
 Pinellus L., oft z. h. Moabit, Grunewald, Finkenkrug.
 Margaritellus Hb., vom Juli an z. h. in Kiefernwaldungen.
 Fascinelinus Hb. (Kr.).
 Culmellus L., h.
 Inquinatellus SV., h.
 Tristellus F., g.
 Selasellus Hb., s. Aug. Finkenkrug.
 Luteellus SV., n. s. auf trockn. Gras.
 Lithargyrellus Hb. (Kl.) [plätzen].
 Perlellus Sc., h. auf nassen Wiesen.

Diorietria Z.

Abietella Zk. (Ka.)

Nephopteryx Z.

Spissicella F.
 Roborella Zk.
 Rhenella Zk.; Raupe Anf. Juni zw. Blättern der Zitterpappel.

Pempelia Hb.

Sanguinella Hb., Juli Kalkberge.
 Hostilis Stph. (Kl., Tfbch.)
 Betulae Göze, Fkrg. s.
 Subornatella Dup., Jgfnh.
 Ornatella SV.

Aerobasis Z.

Consociella Hb., Juli von Kl. aus Eichen gezogen.
 Tumidella Zk., Juli, August Zool. Garten, Fkrg.

Myelois Z.

Cribrum SV. (Ka.)

Nyctegretis Z.

Achatinella Hb., s.

Zophodia Hb.

Convolutella Hb., n. h.

Euzophera Z.

Terrebrella Zk., R. in Tannenzapfen.

Homeosoma Curt.

Nebulea Hb. (Kl.)
 Nimbella Z., Moabit.

Anerastia Hb.

Lotella Hb., auf dürrer Sandplätzen.

Ephestia Gn.

Elutella Hb.
 Interpunctella Hb.

Galleria Z.

Mellonella L.

Aphomia Hb.

Sociella L.

Melissoblastes Z.

Bipunctanus Curt., Moabit.

Achroea Hb.

Grisella F. (Kal.)

F. Tortricina.

Rhacodia Hb.

Caudana F., s. (Tfnnb., Kr.)
 Emargana F. s.

Teras Tr.

Umbrana Hb.
 Hastiana L., Spätj. um Weiden.
 Mixtana Hb., März (Ka., Kr.).
 Variegana SV., Aug., Sept., R. an Apfelb. etc.
 ab. Asperana, s. (Kal.)
 Boscana F. (Kr.)
 Literana L., s. Eichen.
 v. Squamana F., öfter.
 Niveana F., u. s. Birken vom Sept.
 Lipsiana SV., Aug. bis Oct. Spandau,
 Rufana SV., April an Heide. [Fkrg.]
 Schalleriana L., Sept. Jgfnh.
 Comariana Z., desgl.
 Aspersana Hb., Fkrg. Aug.
 Ferrugana Tr., n. h.
 Quercinana Z., Juli Jgfnh.
 Forskaleana L., z. h.
 Holmiana L., R. an Sorbus.
 Contaminana Hb., Ex. Pl. Moabit.
 v. Ciliana Hb., desgl.
 v. Dimidiana Froel., desgl.

Tortrix Tr.

- Piceana L., n. h., R. an Kiefer.
 Podana Sc., h., mitunter sehr dunkle
 Xylosteana L., h. [Exempl.
 Rosana L., h.
 Serbiana Hb., n. h.
 Semialbana, s. Fkrg.
 Costana F., s. desgl.
 Corylana F., z. s.
 Ribeana Hb., h.
 Cerasana Hb., z. s.
 Heparana SV., desgl.
 Lecheana L., h.
 Musculana Hb., n. s.
 Unifasciana Dup., Juni an Crataegus.
 Strigana Hb., n. s. Grunew.
 Diversana Hb., Moabit.
 Cinctana SV., Fkrg. (Kl.)
 Oxyacanthana HS., Juni ex e.
 Ministrana L., h.
 Conwayana F., Juli Moabit.
 Bergmanniana L., h. Juni.
 Loefflingiana L., z. h.
 Viridana L., verwüstend.
 Rusticana Tr., Mai Fkrg., Wuhlbeide.
 Reticulana Hb., Juni bis Aug. Jung-
 fernh., Fkrg.
 Grotiana T., desgl.
 Gnomana Cl., Grunew.
 Gerningana SV., desgl. s.
 Favillaceana Hb., Briselang.

Sciaphila Tr.

- Wahlbomiana L., z. h.
 v. Minorana HS.
 v. Communana HS.
 v. Incertana Tr.
 Nubilana Hb., wenig beob.

Cheimatophila Stp.

- Torticella Hb., n. s.

Exapate Hb.

- Congelatella Cl., s.

Cochylis Tr.

- Hamana L., n. h.
 Zebrana Hb., Chorin, Mitte Mai.
 Schreibersiana Froel., s. Fkrg.
 Cruentana Froel., Fkrg.
 Straminea Hw., s. Moabit.
 Dipoltella Hb., R. an Schafgarbe. (Kl.)
 Hartmanniana Cl., n. h. Fkrg.
 Baumanniana SV.
 Badiana Hb. (Kal.)

- Kindermanniana Tr., n. s.
 Ciliella Hb., Charlottenburg.
 Mussehlana Tr., Thierg.
 Notulana Z., Zool. Gart.
 Gilvicomana Z., desgl.
 Ambiguana Froel., Thierg., Frkg.
 Pumilana HS.
 Hybridella Hb. (Tieff.)
 Carduana Z.
 Posterana Z. (Kl.)
 Dubitana Hb., Jgfnh.

Retinia Gn.

- Duplana Hb., April, Grunew.
 Pinivorana Z., Anf. Juni, Grunew.
 (Hundekehle).
 Turionana, das. Ende Mai.
 Buoliana SV., oft verwüstend.
 Resinella L., n. s.

Penthina Tr.

- Profundana F., s. Fkrg.
 Salicella L., h.
 Semifasciana L., einmal Charlottenb.
 Scriptana Hb., Forsth. Königsdamm,
 Hartmanniana L. [an Weidenstämm.
 Corticana Hb., n. s.
 Capreana Dup.
 Sororeculana Zett., Fkrg.
 Praelongana Gn.
 Variegana Hb., h.
 Pruniana Hb., h.
 Ochroleucana Hb., Zool. G.
 Dimidiana Sodoff, öfter.
 Pyrolana Wk. (Kal., Kr., Simon.)
 Turfosana HS., s. Grunew.
 Striana SV. (Kr.)
 Olivana T., z. h.
 Arcuella Cl., g.
 Rivulana Sc., g.
 Conchana Hb.
 Umbrosana Z., h.
 Urticana Hb., Thierg., Fkrg.
 Lacunana SV., h.
 Cespitana Hb., Jgfnh., Grw.
 Bipunctana T., n. h. ebendas.
 Hercyniana Tr., einzeln.
 Achatana F., Zool. G.
 Antiquana Hb., faule Spree, R. an
 Stachys. palust.

Aspis Tr.

- Uddmanniana L., h.

Aphelia Stp.

- Lanceolana Hb., Jgfnh.

Eudemis Hb.

Euphorbiana Frr. (Kl.)

Lobesia Gn.

Permixtana Hb., s., Fkrg.

Grapholitha Tr.

Infidana Hb., Raupe n. s. in Wurzeln von Artemisia.

Hohenwartiana Tr., n. h. Fkrg.

Tedella Cl., h. Mai, Juni an Tannen.

Comitana SV.

Proximana HS., s. (Simon.)

Campoliliana SV., wenig beob.

Nisella Cl., n. s.

Penkleriana FR., h.

Solandriana L., s. (Kal., Kr.)

Sinuana Hb., n. h.

Sciurana HS. (Tfñb.)

Melaleucana Dup. (Tfñb.)

Sordidana Hb., z. h.

Bilunana Hw., n. s. an Birken.

Tetraquetra Hw., h. Grwld.

Immundana FR.

Similana Hb., Jgfnh.

Suffusana Z., Jgfnh., Thierng.

Trimaculana Hw.

Tripunctana F., an Rosen.

Cynosbana Hw.

Cynosbana F., n. s.

Roborana Tr.

Cirsiana Z. (Kl.)

Foenella L., R. in Wurzeln von Artemisia.

Messingiana FR., ebenso, ab. seltener.

Citrana Hb., n. s.

Pupillana Cl., angebl. von Simon u. Kr. gezogen.

Incana Z., h. um Artemisia.

Hypericana Hb., h.

Albersana Hb., 1mal b. Charlottenb.

Nebritana Tr., R. in Schoten. (Kl.)

Funebrana Tr. (Kal.)

Servilleana Dup., s. (Kl.)

Corollana Hb., 1mal b. Falkenhagen.

Pactolana Z., n. s. an Tannen.

Woerberiana SV. (Kal.)

Compositella F., Fkrg.

Gundiana Hb.

Perlepidana Hw., Fkrg.

Dorsana F., Grwld.

Jungiana Froel.

Carpocapsa Tr.

Pomonella L., R. h. in Kernobst.

Splendana Hb., R. h. in Eicheln.

Phthoroblastis Ld.

Argyran Hb., n. h.

Plumbatana Z., 1mal b. Potsdam.

Nimbana HS., 1mal Fkrg.

Trauniana SV. (Tfñb.)

Motacillana Z., Fkrg.

Populana F. (Kl.)

Germmana Hb. (Kl.)

Rhediella Cl. (Kl., Tfñb.)

Tmetocera Ld.

Ocellana SV., n. s.

Steganoptycha HS.

Incarnana Hw., h.

Dealbana Froel.

Nigromaculana Hw., z. s. Jgfnh.

Freyeriana FR.

Oppressana Tr., Thierng.

Corticana Hb., Fkrg.

Nanana Tr., z. h. an Tannen.

Ustomaculana Curt., 1 Ex. gezogen.

Vacciniana Z., Grwld.

Fractifasciana Hw., Jgfnh.

Granitana HS., s. Thierng.

Cruciana L., bei Charlottenburg.

Trimaculana Don., h.

Minutana Hb., h.

Phoxopteryx Tr.

Mitterbacheriana SV., h.

Obtusana Hw., z. s.

Upupana Tr., in einz. Jahren n. s.

Laetana F., n. s.

Harpana Hb.

Biarcuana Stph., Thierng.

Diminutana Hw., Jgfnh., Fkrg.

Uncana Hb., ebendas.

Unguicella L., h. Grwld.

Siculana Hb., n. s.

Comptana Froel., einzeln (Kl.).

Myrtillana Tr., z. s.

Derasana Hb., h.

Dichrorampha Gn.

Petiverella L., h.

Alpinana Tr., n. s.

Plumbana Sc., h.

G. Tineina.

Chorentis Hb.

Myllerana F., s. Jgfnh.

Simaethis Leach.

Pariana Cl., n. s.

Oxyacanthella L., h.

Fabriciana Sph.

Talaeporia Hb.

Pseudobombycella Hb., Säcke h.

Solenobia Z.

Pineti Z., wenig beobachtet.

Triquetrella Tr., Säcke n. s.

Lypusa Z.

Maurella SV.

Diplodoma Z.

Marginepunctella Sph., s.

Xysmatodoma Z.

Melanella Hw., s.

Stelliferella Tr.

Scardia Tr.

Boleti F., n. s.

Blabophanes Z.

Ferruginella Hb., Fkrg.

Monachella Hb., mehrmals.

Rusticella Hb., desgl.

Tinea Z.

Tapetzella L., in Häusern.

Arcella F., an Erlen.

Corticella Curt., s.

Parasitella Hb., n. s.

Picarella Cl., öfter gef.

Granella L., g.

Caprimulgella HS., einmal.

Fuscipunctella Hw., n. h.

Spretella Stt.

Pellionella L., öfter.

Lapella Hb., z. s.

Phylloporia Hein.

Bistrigella Hw., s.

Tineola HS.

Biselliella Hummel, s. g. u. schädlich.

Lampronia Sph.

Rubiella Bjerk, aus Himbeer. (Ka., Kr.).

Incurvaria Hw.

Muscalella F., n. s.

Pectinea Hw., Grwld.

Zinckenii Z.

Capitella L., aus Johannisbeeren.

Oehlmanniella Tr., Jgfnh.

Nemophora Hb.

Swammerdammella L., h.

Metaxella Hb., Jgfnh.

Adela Latr.

Fibulella F., an Veronica h.

Violella Tr., n. h.

Degeerella L., z. h.

Croesella Sc., n. h.

Sulzella SV.

Viridella Sc., manchmal in großer Anzahl um Weiden.

Cuprella Thnb., desgl.

Nemotois Hb.

Metallicus Poda, Fkrg. s.

Scabiosellus Sc.

Cupriacellus Hb., Fkrg.

Minimellus Z.

Dumeriliellus Dup., 1 Ex. Köpnick (Ka.).

Ochsenheimeria Hb.

Taurella SV., Charlottenburg (Ka.).

Acrolepia Curt.

Assectella Z., R. an Saamen von Zwie-
Betulella HS. [behn.]

Boeslerstammia Z.

Erxlebella F., Fkrg. an Linden.

Seythropia Hb.

Crataegella L., Pichelsberge.

Hyponomeuta Z.

Vigintipunctatus Retzius, R. an Sedum.

Plumbellus SV., Fkrg. z. s.

Irrorellus Hb., s. Jgfnh., Charlottenb.

Padellus L., z. h.

Variabilis Z.

Malinellus Z.

Cognagellus Hb.

Cognatella Tr.

Evonymella Sc.

Evonymellus L.

Padi Z.

Swammerdamia Hb.

Caesiella Hb., n. s.

Oxyacanthella Dup.

Pyrella Villers, n. s.

Argyresthia Hb.

Nitidella F., h.

Mendica Hw.

Glaucinella Z., s. Fkrg.

Fundella Tr., n. s.
 Retinella Z., an Saalweide (Kl.).
 Goedartella L., h.
 Brockeella Hb., s. Fkrg.

Cedestis Z.

Gysseleniella Dup., n. h.

Ocnerostoma Z.

Piniariella Z., h. an Fichten.

Plutella Schnrk.

Porrectella L., öfter.

Xylostella L., g. bis October.

Cerostoma Latr.

Vittella L., z. s.

ab. Carbonella Hb., mehrmals R.
 an Ahornstämmen.

Radiatella Don., n. h.

Parenthesella L., n. h.

Costella F.

Sylvella L., mehrmals Fkrg.

Lucella F., desgl.

Asperella L., z. s.

Dentella F., n. s.

Xylostella L.

Theristis Hb.

Mucronella Sc., einmal (Tffnb.).

Caudella L.

Orthotaelia Stph.

Sparganella Thnb., stellenw. h.

Dasystema Curt.

Salicella Hb., öfter gez. (Ka., Kr.)

Chimabacche Z.

Phryganella Hb., Oct. um Eichen.

Fagella F., h.

Semioscopis Hb.

Anella Hb., s.

Avellanella Hb., mehrmals.

Epigraphia Stphs.

Steinkellneriana SV.

Psecadia Hb.

Bipunctella F., z. h.

Funerella F., mehrmals (Erlen).

Depressaria Hw.

Assimilella Tr., Spartium (Ka., Kr.).

Atomella Hb.

Arenella SV.

Laterella SV.

Ocellana F., Spree an Weiden.

Purpurea Hw., Zool. G.

Applana F. (Ka.)

Angelicella Hb., R. an Eupator. (Kl.)

Depressella H., R. an Daucus.

Heraciana Degeer, R. an Pastinak

Artemisiae Nick. (Kl.) [(Ka.).

Nervosa Hw., R. an Cicuta (Ka.).

Psoricoptera Stt.

Gibbosella Z., an Obstbäumen (Ka.).

Gelechia Z.

Pinguinella Tr., Grwld. in Mehrzahl.

Turpella HS.

Nigra Hw., Zool. G., Grwld.

Muscosella Z., s.

Distinctella Z., mehrfach.

Sororeculella Hw. (Heinemann.)

Velocella Dup., z. h.

Peliella Tr. (Kl.)

Infernalis HS.

Interruptella Hb., 1 Stück.

Malvella Hb., R. n. s.

Solutella Z., n. s.

Longicornis Curt., n. s.

Diffinis Hw., mehrfach.

Scalella Sc., Fkrg. an Linden- und
 Birkenstämmen.

Brachmia Hein.

Mouffetella SV.

Bryotropha Hein.

Terrella Hb., h.

Umbrosella Z., s.

Lita Tr.

Artemisiella Tr.

Atriplicella FR.

Moritzella Hb., 1mal Ex.Pl. Moabit.

Maculea Hw.

Junctella Dgl.

Fischerella Tr., Raupe an Saponaria
 (Kl., Kal.).

Teleia Hein.

Alburnella Z., z. h.

Fugitivella Z.

Proximella Hb., n. s.

Notatella Hb., Fkrg.

Triparella Z., 1mal Jgnfh.

Luculella Hb., h.

Dodecella L., Juni an Fichten.

Recurvaria HS.

Leucatella Cl., öfter gez.
Nanella SV.

Poecilia Hein.

Albiceps Z.
Nivea Hw.

Argyritis

Superbella Z.

Nannodia Hein.

Stipella Hb., var. Naeviferella Dup.,
Charlottenburg.
Hermannella F., bei Moabit.

Ptochennusa Hein.

Inopella Z., dürre Plätze.

Parasia Dup.

Carlinella Stt., aus Carlina gez.

Ergatis Hein.

Brizella Tr., h.
Ericinella Dup., Jgfnh.

Anacampsis Curt.

Vorticella Sc.
Taeniolella Z.

Acanthophila Hein.

Alacella Dup.

Tachyptilia Hein.

Populella Cl., h.

Brachycrossata Hein.

Cinerella Cl.

Ceratophora Hein.

Lineolella Z., Fkrg. s.

Rhinosia Tr.

Ferrugella SV., s. Tegel (Kal.).

Cladodes Hein.

Dimidiella SV., s. Moabit.

Cleodora Curt.

Striatella Hb.
Tanacetella Schrk.

Nothris Hb.

Verbascella Hb.

Sophronia Hb.

Semicostella Hb., Jgfnh., Moabit.
Parenthesella Hw.
Humerella SV., s. Moabit.

Pleurota Hb.

Bicostella Cl., Grwld., Jgfnh.

Carcina Hb.

Quercana F., h. August Fkrg.

Harpella Schrk.

Forficella Sc.
Proboscidea Sulz.
Bractella L.

Oecophora Z.

Tinctella Hb., z. s.
Unitella Hb., Ex. Pl. Moabit.
Flavifrontella Hb. (Kl., Kr.)
Stipella L., Kiefernwald.
Sulphurella Hb.
Similella Hb., mehrm. im Zimmer.
Cinnamomea Z., Juli, aus Erlenstumpen (Ka.).
Augustella H., h. an Eichen.
Stroemella F., s.
Luctuosella Dup., Hasenh.
Borkhausenii Z., einmal an Fichte, Jgfnh.
Formosella F., z. h. an Baumstämmen.
Lambdella Don., an Haseln (Kl.).
Schaefferella L., z. h.
Procerella SV., s., Zool. G., Fkrg.

Hypatima HS.

Binotella Thnb., s. an Lonicera (Kal.).
Mouffetella Hb.

Blastobasis Z.

Phycidella Z., an Fichten, Moabit.

Glyphypteryx Hb.

Thrasonella Sc., Rudower Wies., Fkrg.
Equitella Sc., Jgfnh. an Sedum.

Gracilaria Z.

Alchimiella Sc., z. h.
Stigmatella F., aus Weidenblatt Jgfnh., Fkrg.
Falconipennella Hb., Ende Aug. Fkrg.
Populetorum Z., Novbr. Zool. G.
Elongella L., h.
Syringella F., g.
Phasianipennella Hb., Jgfnh.
Kollariella Z., April, aus Saamen von Cytisus laburn. (Ka.)

Coriscium Z.

Brogniardellum F., R. an Eichenblättern (Kl.).

Ornix Z.

Guttea Hw. (Ka., Kl., Kr.)
 Avellanella Stt., Fkrg.
 Finitimella Z., Thierng.
 Anguliferella Z., R. a. Birnbaum (Kl.).

Coleophora Z.

Badiipennella Dup., Moabit.
 Milvipennis Z., Fkrg.
 Olivacella Stt., R. bei Neustadt (Kal.).
 Lutipennella Z., an Eichen, Hasenh.,
 Fkrg. (Kl.).
 Fuscadinella Z., Thierng.
 Orbitella Z., Rudower Wiesen.
 Gryphipennella Bouché, R. an Rosen.
 Nigricella Stph., R. an Fichten.
 Fuscocuprella HS., Rudower Wiesen.
 Fabriciella Vill., Moabit.
 Chalcogrammella Z., Imal, Moabit.
 Hemerobiella Sc., Hasenh., an Cra-
 taegus (Kl., Tfnb.).
 Anatipennella Hb., an Saalweide,
 Fkrg. (Kl.).
 Ibiipennella Z., Juni, an Eichen, Fin-
 kenkrug (Klw.).
 Palliatella Zk., Juni, an Eichen, Fkrg.
 Currucipennella Z., Juni, an Hainbuche
 Vibicigerella Z., Juli, Jgfnh. [(Kl.).
 Lixella Z., desgl.
 Onosmella Brahm, an Echiumblüthe,
 Thierng.
 Murinipennella Dup.
 u. A. nicht sicher bestimmt.

Chauliodus Tr.

Chaerophyellus Goeze.

Laverna Curt.

Rhamniella Z. (Kl.).
 Hellerella Dup., R. in Blattknospen d.
 Atra var. Haw. [Apfelbäume.
 Epilobiella Roemer, Charlottenb.
 Langiella Hb.

Tinagma Z.

Herrichiellum HS., Neust.-Ebersw.

Douglasia Stt.

Oenerostomella Stt.

Asychna Stt.

Aeratella Z.

Stagmatophora HS.

Pomposella Z., Moabit.

Butalis Tr.

Laminella HS. u. verwandte Arten,
 nicht sicher bestimmt Fkrg.
 Knochella T., Jgfnh. Kanal-Damm.
 Chenopodiella Hb. (Tfnb.)

Amphisbatis Z.

Incongruella Stt.

Pancalia Curt.

Leuwenhoekella L.

Endrosis Hb.

Lacteella SV.

Stathmopoda Stt.

Pedella L., stellenweise h.

Cosmopteryx Hb.

Druryella Z., Fkrg.

Batrachedra Stt.

Praeangusta Hw., Jgfnh.
 Pinicolella Dup., Moabit, Jgfnh.

Antispila Hb.

Treitschkiella FR., Mai, Fkrg.

Heliozela Hb.

Sericiella Hw.

Elachista Stt.

Albifrontella Hb., Fkrg.
 Poae Stt., März, R. an Schilf.
 Airae Stt.
 Incertella Frey, 1 Expl. Heinem. best.
 Bedellella Sircom, Moabit.

Truncatella HS.

Pullicomella Z., Fkrg.
 Adscitella Stt., Zool. G.
 Pollinariella Z., Thierng., Jgfnh.
 Dissertella HS., Fkrg.
 Dispunctella Dup. (Kl.)
 Argentella Cl., h.

Lithocolletis

Roboris Z., Hasenh.
 Amyotella Dup., h. Zool. G.
 Hortella F., n. s.
 Sylvella Hw., n. s.
 Cramerella F., g.
 Alniella Z., h.
 Lautella Z., n. s.
 Ulmifoliella Hb., aus Birkenblatt.
 Viminetorum Stt.
 Pomifoliella Z.
 Carpinicolella Stt.

58 *Systematisches Verzeichniss d. Kleinschmetterlinge um Berlin.*

Junoniella Z.
Quercifoliella Z., h.
Betulae Z. s.
Froelichiella Z.
Stettinensis Nicelli.
Kleemannella F.
Schreberella F.
Agilella Z., Zool. G.
Populifoliella Tr.

Tischeria Z.

Complanella Hb., h.

Lyonetia Hb.

Clerkella L.

Phyllocnistis Z.

Suffusella Z.

Cemiostoma Z.

Spartifoliella Hb., Jgfnh. bei Forst-
haus Königsdamm.

Scitella Z., aus Apfelblättern.

Bucculatrix Z.

Cidarella Z. (Kl.)

Ulmella Z.

Crataegi Z., Kriegersfelde am Kreuz-
berg (Kl.).

Boyerella Dup. (Simon, Kl.).

Frangulella Goeze, z. h.

Artemisiae HS., z. h.

Thoracella Thnb., h.

Opostega Z.

Auritella Hb., Jgfnh. a. Sumpfstellen.

Crepusculella Z.

Nepticula Z.

Splendidissimella HS.

Argentipedella Z., Zool. G.

Angulifasciella Stt., (Kl.)

Subbimaculella Hw., Moabit.

Turbidella Z., Thierg.

H. Micropterygina.

Micropteryx Hb.

Calthella L., Grunew.

Thunbergella F., Neust.-Ebersw.

Sparmannella Bose, Zool. G.

Fastuosella Z., Thierg.

Unimaculella Zett., Zool. G.

J. Pterophorina.

Oxyptilus Z.

Pilosellae Z., Grwld.

Ericetorum Z., Fkrg.

Didactylus L., Fkrg.

Parvidactylus Hw.

Obscurus Z.

Mimaeseoptilus Wallgr.

Pelidnodactylus Stein, Fkrg., R. an

Pterodactylus L. [Saxifraga.

Fuscus Retz.

Pterophorus Wallgr.

Monodactylus L., h.

Pterodactyla Hb.

Leioptilus Wallgr.

Scarodactylus Hb. (Kl.)

Microdactylus Hb., Thierg., Fkrg.

Aciptilia Hb.

Tetradactyla L., h.

Pentadactyla L., h.

Paludum Z., Grwld.

K. Alucitina.

Alucita Z.

Polydactyla Hb., Thierg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [23_1879](#)

Autor(en)/Author(s): Anonym T.

Artikel/Article: [Systematisches Verzeichniss der Kleinschmetterlinge Berlin's und der Umgegend. 49-58](#)