

Cryptocephalus abdominalis.

Elongatus, capite, prothorace, pro- et mesosterno pedibusque rufo-testaceis, elytris albogilvis, antennis testaceis, articulis 6 ultimis, metasterno, abdomine pygidioque saturate nigris; prothorace sublaevi, elytris subtiliter punctato-striatis, interstitiis epipleurisque laevibus. — Long. 2.5 — 3 mill.

Am nächsten mit *Cr. planifrons* m. verwandt, und mit diesem besonders durch den tief schwarzen Hinterleib übereinstimmend, aber durch die feinen Punktreihen der Fld. und die gelbe Mittelbrust, an der die Episternen besonders lebhaft gelb gefärbt sind, leicht zu unterscheiden.

Schlank, cylindrisch, glänzend, Kopf, Halssch., Vorder- und Mittelbrust, sowie die Beine hell gelbroth, Schildchen, Fld. und die Seitenstücke der Mittelbrust weißlich gelb, ersteres schwarz umrandet, die Fld. mit einem schmalen schwarzen Saume an der Basis, wie bei allen ähnlichen Arten; die Hinterbrust, der Bauch und das Pygidium einfarbig tief schwarz. Fühler schwarz, die ersten fünf Glieder gelbbraun. Stirn ungleichmäÙsig, zerstreut punktirt, Halssch. kaum sichtbar punktulirt, zuweilen an den Rändern etwas heller gefärbt, oder mit einem gelblichen Querwisch vor der Basis, die Vorderecken spitz, etwas vorgezogen. Fld. fein, auf dem Abfalle zur Spitze verloschen punktirt-gestreift, mit glatten Zwischenräumen und Epipleuren.

In Algier bei Teniet el H. (Bedel, v. Heyden).

Von *Cryptoceph. oranensis* m. findet sich in Algier eine helle Form, welche an *blandulus* Har. erinnert, aber durch die Erweiterung der dunklen Nahtbinde sicher zu trennen ist. Diese Form, var. *signifer*, hat bräunlich gelbe Fld., ein Nahtsaum in den vorderen $\frac{2}{3}$, welcher dicht hinter dem Schildchen und am Ende merklich erweitert ist, eine große Makel auf der Schulter und eine noch größere in $\frac{2}{3}$ jeder Fld. schwärzlich, bis schwarz. Alle diese Zeichnungen haben meist verwaschene Ränder, die beiden Makeln jeder Fld. sind durch einen leichten Schatten unter sich und mit den Erweiterungen des Nahtsaumes unbestimmt verbunden.

In Hrn. v. Heyden's Sammlung steckte ein Weibchen dieser Form unter der Bezeichnung *pulchellus* Suffr. J. Weise.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [30 1886](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Cryptocephalus abdominalis. 208](#)