

Berl. Ent. Zeit. 1860
4

Hemiptera Heteroptera Europaea

systematice disposita

auctore

F. de Baerensprung.

GEOCORES.

Cimex L.

I. Fam. *Megapeltidae* Fieb.

A. *Orbiscuta*.

Tetyra F.

Scutellera Latr.

Thyreocoris Schrk.

1. Trib. *Pachycorides*.

Gen. 1. *Solenosthedium* Spin.

Coeloglossa Germ.

lynceum F. *Sicil.*
bilunatum Lefeb.

Gen. 2. *Odontotarsus* Lap.

Bellocoris Hahn.

Pachycoris Burm.

grammicus L. *E. med. et austr.*
purpureo-lineatus Rossi.

caudatus Klug. *E. austr.*
productus Spin.

Zenabus Amyot.
notoceras Kol. *Caucas. Taur.*

2. Trib. *Eurygastrides*.

Gen. 3. *Psacasta* Germ.

Ventocoris Hahn.

Pedemontana F. *E. austr.*

Allionii L.

exanthematica Scop.

Berl. Entomol. Zeitschr. IV.

v. *Cerinthe* F.

nigra Germ.

Hispana Ramb.

neglecta Hahn. *Hungar.*

conspersa Germ.

granulata Costa.

tuberculata Rossi *E. austr.*

Oncopygia Amyot.

Gen. 4. *Tarisa* Serv.

flavescens Serv. *Hispan. Graec.*

? *virescens* H.-Schff.

Gen. 5. *Ancyrosoma* Serv.

Ventocoris Hahn.

Trigonosoma Burm.

Graphosoma Germ.

leucogramma L. *E. austr.*

nervosum Cyrill.

albolineatum Rossi.

Gen. 6. *Sternodontus* Muls.

obtusum Muls. *Gallia.*

Gen. 7. *Trigonosoma* Lap.

Ventocoris Hahn.

Graphosoma Germ.

falcatum Cyrill. *E. austr.*

Desfontaini F.

aeruginosum Cyrill. *E. austr.*

Nigellae F.

flavipes Vill.

Gen. 8. *Vilpianus* Stål.

Trigonosoma Germ.

Psacasta H.-Schff.

A

Galii Wolff. *E. austr.*
Camaromus Amyot.

Gen. 9. *Graphosoma* Lap.

Trigonosoma Burm.

semipunctatum F. *E. austr.*

Hemistictus Amyot.

lineatum L. *E. med. et austr. B.*

nigrolineatum Rossi.

Gen. 10. *Tholagmus* Stål.

Graphosoma Germ.

flavolineatus F. *E. med. et austr.*

strigatus Germ.

Xanthogrammus Amyot.

Gen. 11. *Derula* Muls.

Graphosoma Baerenspr.

flavoguttata Muls. *Gall. Graec.*

oculata Baerenspr.

Gen. 12. *Leprosoma* Baerenspr.

inconspicuum Baerenspr. *Sarepta.*

Gen. 13. *Tetyra* F.

Bellocoris Hahn.

Eurygaster Serv.

Maroccana F. *E. austr.*

Platistus Amyot.

Hottentotta F. *E. tota. B.*

cucullata Schrk.

Maura Wolff.

v. obliqua Leach.

v. nigra Geoffr.

cappata Vill.

Maura L. *E. tota. B.*

austriaca Schrk.

Holomesus Amyot.

v. picta F.

dilaticollis Dohrn. *Sarepta.*

3. Trib. Podopides.

Gen. 14. *Podops* Lap.

inunctus F. *E. tota. B.*

Tangira Fall.

curvidens Cost. *Ital. Graec.*

Siculus Cost. *Sicil.*

?neglectus Rossi. *Ital.*

Gen. 15. *Phimodera* Germ.

Podops Hahn.

galgulina Hahn. *E. tota. B.*
nodicollis Burm.
?Laponica Zetterst.
v. humeralis Dalm.

4. Trib. *Odontoscelides*.

Gen. 16. *Irochrotus* Serv.

Pachycoris Germ.

Arctocoris H.-Schff.

maculiventris Germ. *E. austr.*

hirtus Cost.

villosus H.-Schff.

lanatus Pallas. *Russ. austr.*

Gen. 17. *Odontoscelis* Lap.

Arctocoris Germ.

Ursocoris Hahn.

fuliginosus L. *E. tota. B.*

v. carbonarius Zetterst.

v. dorsalis F.

v. Litura F.

v. aethiops Germ.

v. lineola Ramb.

dorsalis Kolen. *Russ. austr.*

Gen. 18. *Thyreocoris* Schrk.

Odontoscelis Burm.

Coreomelas Amyot.

Corimelaena Dallas.

scarabaeoides L. *E. tota. B.*

5. Trib. *Plataspides*.

Gen. 19. *Coptosoma* Lap.

Globocoris Hahn.

Plataspis Hope.

Platycephala Brull.

Canopus Blanch.

Thyreocoris Burm.

globus F. *E. med. et austr. B.*

scarabaeoides Pz.

B. *Coniscuta*.

6. Trib. *Gydrides*.

Cydnius F.

Gen. 20. *Cephaloctenus* Duf.

histeroides Duf. *Hispan. Gall.*

scarabaeoides Ramb.

Gen. 21. Cyrtomenus Serv.

- bifoveolatus H.-Schff. *Sicil.*
 flavicornis F. *E. bor. et med. B.*
 picipes Hahn.
 nigrita H.-Schff. *E. med. et austr. B.*
 flavicornis Hahn.
 picipes Gorsk.
 albipennis Cost. *Sicil.*

Gen. 22. Cydnus F.*Aethus Dall.*

- brunneus F. *E. austr.*
 pilosus H.-Schff. *E. austr.*
 punctulatus Cost. *E. austr.*
 laevicollis Cost. *E. austr.*
 ?oblongus Ramb.
 Caucasicus Kolen. *Caucas.*
 v. rufulus Kolen.
 morio L. *E. tota. B.*
 nigrita F. *E. med. et austr. B.*
 affinis H.-Schff.
 proximus Ramb. *Hisp.*
 melanopterus H.-Schff. *Hisp.*
 ovatus H.-Schff. *Hungar.*
 ibericus Kolen. *Caucas.*
 nanus H.-Schff. *E. med. et austr. B.*
 opacus Scholtz.
 ?tarsalis Muls.
 pygmaeus Ramb. *Hisp.*
 femoralis H.-Schff. *Hungar.*

Gen. 23. Brachypelta Serv.

- aterrima Forst. *E. med. et austr. B.*
 spinipes Deg.
 tristis F.

Gen. 24. Sehirus Serv.*Tritomegas Serv.*

- dubius Scop. *E. med. et austr.*
 albomarginatus Schrk.
 albomarginellus F. *E. austr.*
 maculipes Muls. *E. tota. B.*
 albomarginatus F. *E. bor. et med. B.*
 biguttatus L. *Distactus Amyot.*
 v. notatus Schill.
 picipes Fall. *E. tota. B.*
 nigrita Hahn.
 ?zophosoides Ramb.
 ?fumigatus Cost.
 Waltianus Fieb. *Hisp.*

- bicolor L. *E. tota. B.*
 nubilosus Harris.
 Tritomegas Amyot.
 sexmaculatus Ramb. *E. austr.*

Gen. 25. Amblyottus Serv.

- Dufourii Serv. *Gall.*

7. Trib. Pododides.

Gen. 26. Menaccarus Serv.

- pallidus Perris. *Gall.*

8. Trib. Sciocorides.

Gen. 27. Hoploscelis Muls.*Sciocoris Fieb.*

- arenicolus Scholtz. *E. med. et austr. B.*
 ciliatus Muls.

Gen. 28. Sciocoris Fall.

- umbrinus Wolff. *E. med. et austr. B.*
 Europaeus Serv.
 angustipennis Muls. *Gall.*
 auritus Muls. *Gall.*
 brevicollis Fieb. *Germ. B.*
 assimilis Fieb. *Bohem.*
 maculatus Fieb. *E. austr.*
 Gravenhorstii Fieb. *Siles.*
 reflexus Fieb. *Hisp.*
 basalis Fieb. *E. austr.*
 homalonotus Fieb. *E. austr.*
 Helferii Fieb. *E. austr.*
 terreus Schrk. *E. tota. B.*
 umbrinus Fall.
 distinctus Fieb. *Istria.*
 sulcatus Fieb. *E. med.*

Gen. 29. Dyroderes Spinol.*Acanthia F.**Edessa F.**Pentatoma Duf.**Sciocoris H.-Schff.**Doryderes Serv.*

- marginatus F. *E. austr.*
 umbraculatus Wolff.
 Aparines Duf.

9. Trib. Halydides.

Gen. 30. Apodiphus Spinol.*Halys Lefeb.*

- Hellenicus Lefeb. *Dalmat. Graec.*
 exsculptus Burm.
 Apodiphya Amyot.

Gen. 31. Mustha Serv.*Hulys* Lefeb.*Apodiphus* Spinol.

spinosula Lefeb.

Graec.

serrata Serv.

10. Trib. Pentatomides.*Cimex* Burm.*Pentatoma* Latr.**Gen. 32. Aelia F.**

acuminata L.

E. tota. B.

rostrata Deg.

v. pallida Küster.

v. Burmeisteri Küster.

v. rostrata Bohem.

Klugii Hahn.

E. med. B.

acuminata Curt.

neglecta Dall.

v. Germari Küster.

virgata Klug.

*Graec.***Gen. 33. Aeliodes Dohrn.***Eusarcoris* Amyot.*Sciocoris* Kolen.

inflexus Wolff.

*E. tota. B.**Eusarcoris* Amyot.**Gen. 34. Rubiconia Dohrn.**

intermedia Wolff.

*E. med. B.**Acroschizus* Amyot.

flavomarginata Lucas.

*E. austr.***Gen. 35. Staria Dohrn.***Eusarcoris* Hahn.

lunata Hahn.

E. med. et austr.

impressa H.-Schff.

lobulata Ramb.

leporina Panz.

E. med. et austr.

bifida Cost.

Gen. 36. Crypsinus Dohrn.*Eusarcoris* Baerenspr.

angustatus Baerenspr.

*Sarepta.***Gen. 37. Eusarcoris Hahn***Cydnus* F.melanocephalus F. *E. med. et austr. B.*

perlatus F.

E. tota. B.

venustissimus Schrk.

aeneus Scopol.

fucatus Rossi.

Mogbissus Amyot.

binotatus Hahn.

E. med. et austr.

Gabisia Amyot.

bipunctatus L.

*E. austr.**Stagonomus* Amyot.

pusillus Panz.

E. med. et austr. B.

v. consimilis Cost.

Gen. 38. Strachia Hahn.*Eurydema* H.-Schff.

ornata L.

E. tota. B.

v. festiva L.

v. herbacea H.-Schff.

v. fimbriolata Germ.

v. fallax Scholtz.

v. Lhesgica Kolen.

v. picta H.-Schff.

v. decorata H.-Schff.

Dominulus Scopol. *Hg. Dalm. Graec.*

Fieberi Schmm.

Armeniaca Kolen.

rotundicollis Dohrn.

Gebleri Kolen.

Caucas.

sempunctata Geb.

stolata Fridvsk. *Turcia. Russ. austr.*

stolida H.-Schff.

oleracea L.

v. flavata Schrk.

E. tota. B.

v. Zetterstedtii Gorsk.

lincola Baerenspr.

*Hispan.***Gen. 39. Tropicoris Hahn.**

rufipes L.

*E. tota. B.***Gen. 40. Pentatoma Latr.***Carpocoris* Kolen.

Verbasci Deg.

E. tota. B.

baccarum F.

confusa Westw.

depressa Hope.

nigricornis F.

E. tota. B.

baccarum L.

pudica Schrk.

fuscispinosa Bohem.

Mormidea Amyot.

varia F.

E. tota. B.

baccarum L.

v. Eryngii Germ.

v. melanocera Muls.

lunula F.

E. austr.

v. bilunulata Kolen.

v. laborans Cost.

v. distinguenda Cost.

v. consimilis Cost.

lynx F.

E. med. et tota. B.

Pusio Kolen.

vernalis Wolff.

E. tota. B.

stricta F.

sphacclata F. *E. tota. B.*
 lynx Latr.
 Dryocoris Amyot.
 annulata Muls. *Gall. Ital.*
 analis Cost.
 apicalis H.-Schff.
 ?inconspicua H.-Schff.
 regularis H.-Schff. *Turcia.*
 fibulata Germ. *Gall. Hisp.*
 cincta F.
 purpureomarginata Ramb. *E. aust.*
 ?roseipennis Muls.
 juniperina L. *E. tota. B.*
 prasina Amyot.
 v. pinicola Muls.
 dissimilis F. *E. tota. B.*
 prasina Deg.
 juniperina Lefeb.
 v. arbustorum Gravenh.
 prasina Kolen. *Graec. Caucas.*
 lineolata Muls. *Gall.*
 inclusa Dohrn. *Sarept.*
Gen. 41. Rhaphigaster Lap.
Nezara Serv.
 prasina L. *E. austr.*
 smaragdula F.
 viridissima Wolff.
 v. viridula L.
 hemichloris Germ.
 v. torquata F.
 flavicollis Beauv.
 geniculata Dall *Gall.*
 Germari Kolen. *Caucas. Lusitan.*
 grisea F. *E. med. et austr. B.*
 stigmatica Beauv.
 punctipennis Burm.
 purpureipennis Deg. *E. m. et austr. B.*
 liturata Burm.
 Porphyrendya Amyot.
 v. incarnata Germ.
 v. alliacea Germ.
 juniperina Duf.
Gen. 42 Acanthosoma Curtis.
Clinocoris Hahn.
 haemorrhoidale L. *E. bor. et med. B.*
 pabulinum Harr.
 Acanthosoma Amyot.
 haematogaster Schrk. *E. tota. B.*
 dentatum Deg.
 collare F.
 Stollii Lepel.
 lituratum var F.
 Haematogaster Amyot.

lituratum F. *E. tota. B.*
 pictum Newm.
 clypeatum Burm.
 Saranus Amyot.
 griseum L. *E. tota. B.*
 Betulae Deg.
 agathinum F.
 v. interstinctum L.
 Mearus Amyot.
 ferrugator F. *E. bor. et med. B.*
 hispinum Pz.
 Bispinus Amyot.

11. Trib. Asopides.

Pentatoma Latr.

Asopus Burm.

Gen. 43. Zicrona Serv.

coerulea L. *E. tota. B.*

Gen. 44. Asopus Burm.

Arma Kolen.

Zicrona Sahlb.

punctatus L. *E. bor. et med. B.*
Eustictus Amyot.

Gen. 45. Arma Hahn.

custos F. *E. tota. B.*
 lurida F. *E. bor. et med. B.*
Pelidnus Amyot.

Gen. 46. Canthecona Serv.

conformis H.-Schff. *Turcia.*

Gen. 47. Picromerus Serv.

Arma Hahn.

bidens L. *E. tota. B.*
 nigridens F. *E. austr.*
 maculicornis Muls.

Gen. 48. Platynopus Serv.

sanguinipes F. *Germ. Ital. B.*
Genei Cost.

Gen. 49. Jalla Hahn.

Stiretrus Blanch.

dumosa L. *E. tota. B.*
 Herrichii Kolen. *Caucas.*

II. Fam. *Coreidae*.*Coreus* F.1. Trib. *Coreides*.Gen. 1. *Syromastes* Latr.

- marginatus* L. *E. tota. B.*
auriculatus Deg
venator Coqueb.
v. fundator Hfinsgg.

Gen. 2. *Coreus* F.*Syromastes* Burm.*Enoplops* Serv.*Centrocoris* Kolen.

- scapha* F. *E. med. et austr.*
v. cornutus Hfinsgg.
v. ventralis Dohrn.
v. bos Dohrn.
spiniger F. *E. austr.*
variegatus Kolenat.
Phrissocranus Amyot.
v. pallescens Kolenat.
Westwoodii Kolenat. *Caucas.*
Lehmanni Kolenat. *Russ. austr.*

Gen. 3. *Phyllomorpha* Lap.*Craspedum* Ramb.

- lacinata* Vill. *E. austr.*
paradoxa Wolff.
hystrix Latr.
erinacea H.-Schiff.
Craspedum Amyot.
lacerata H.-Schiff. *Sardin.*

Gen. 4. *Verlusia* Spinol.*Acanthia* Rossi.*Syromastes* Burm.

- rhombea* L. *E. tota. B.*
quadrata F.
sulcicornis F. *E. austr.*
rotundiventris Spinol.

Gen. 5. *Gonocerus* Latr.

- insidiator* F. *E. austr.*
venator F. *E. med. et austr.*
chloroticus Duf.
cradus Newm.
triquetricornis Ramb. *Gall. Hisp.*
?compressicornis Latr.
Juniperi Dahl. *Ital. Dalmat.*

Gen. 6. *Ceraleptus* Costa.*Pseudophloeus* H.-Schiff.

- gracilicornis* H.-Sch. *E. med. et austr.*
tibialis Hope.
squalidus Cost. *E. austr.*
lividus Stein. *E. med. et austr. B.*
neglectus H.-Sch. *Germ.*
maculatus Stein. *Germ. B.*
spinipes Fall. *E. tota.*

Gen. 7. *Dasycoris* Dall.*Merocoris* Hahn.

- denticulatus* Scop. *E. tota. B.*
hirticornis F.
v. affinis H.-Sch.
Wolffi Gorsk.
v. pilicornis Burm.
v. scabricornis Panz.
serratus Cost.
Spinolae Cost. *E. austr.*
dentator F. *E. med. et austr. B.*
denticulatus Burm.
annulipes H.-Sch.
alternans H.-Sch. *E. austr.*
dentator Burm.
Dufourii Lucas.

Gen. 8. *Pseudophloeus* Burm.

- typhaecornis* F. *E. austr.*
clavicornis Ramb.
Genéi Spinol. *Ital. Hisp.*
?Hispanus Ramb.

Gen. 9. *Arenocoris* Hahn.*Pseudophloeus* Burm.*Atractus* Curt.

- nubilus* Fall. *E. tota. B.*
dentipes Bohem.
Falleni Schill. *E. tota. B.*
litturatus Curt.
Waltli H.-Sch. *Hisp. Graec.*
?brevicornis Ramb.

Gen. 10. *Spathocera* Stein.*Atractus* Lap.*Pseudophloeus* Burm.*Arenocoris* Hahn.

- Dalmani* Schill. *E. med. et austr. B.*
laticornis Schill. *E. med.*
cinerea Lap.
Atractacrus Amyot.
lobata H.-Sch. *E. austr.*
obscura Germ. *Turc. Sicil.*
Thamaracus Amyot.

Gen. 11. *Paletrocoris* Kolen.

- disciger* Kolen. *Caucas.*

- Gen. 12. **Therapha** Serv.
Alydus Schill.
Corizus Fall.
Hyoseyami L. *E. tota*. B.
 2. Trib. *Rhopalides*.
 Gen. 13. **Maccevetus** Amyot.
Myrmus Hahn.
Cymus Ramb.
errans F. *E. austr.*
Baeticus Ramb.
Caucasicus Kolen.
 Gen. 14. **Myrmus** Hahn.
Corizus Fall.
Chorosoma Curt.
miriformis Fall. *E. tota*. B.
micropterus Burm.
 Gen. 15. **Corizus** Fall.
Rhopalus Schill.
Abutilon Rossi. *E. tota*. B.
substriatus Burm.
magnicornis Bohem.
crassicornis L. *E. tota*. B.
capitatus F. *E. tota*. B.
nervosus Scop.
conspersus Fieb. *E. med.* B.
guttatus Sign.
distinctus Sign. *E. med. et austr.*
tigrinus Schill. *E. tota*. B.
laticeps Bohem.
gemmatus Cost.
parumpunctatus Schill. *E. tota*. B.
magnicornis Fall.
pratensis Fall.
v. rufus Schill.
gracilis H.-Sch. *E. austr.*
truncatus Ramb.
Siculus Sign. *Sicil.*
sanguineus Cost. *Ital. Russ. austr.*
maculatus Fieb. *E. tota*. B.
Ledi Bohem.
rubescens Kolen. *Caucas.*
pubicus Ramb. *Hisp.*
 3. Trib. *Anisoseelides*.
 Gen. 16. **Chorosoma** Curt.
Rhopalus Schill.
Myrmus Burm.
Schillingii Schmmil. *E. m. et austr.* B.
Arundinis Curt.
brevicorne Muls. *Gall.*

- Gen. 17. **Leptoscelis** Lap.
arcuatus Kolen. *Caucas.*
 Gen. 18. **Stenocoris** Ramb.
gracilis Ramb. *Hisp.*
 Gen. 19. **Stenocephalus** Latr.
Dicranomerus Hahn.
agilis Scop. *E. tota*. B.
nugax F.
neglectus H.-Sch. *E. austr.*
 4. Trib. *Alydides*.
 Gen. 20. **Micrellytra** Lap.
Hydrometra F.
Alydus Duf.
Actorus Burm.
fossularum Rossi. *E. austr.*
aptera Duf.
 Gen. 21. **Alydus** F.
Anisoscels Brull.
calcaratus L. *E. tota*. B.
hirsutus Kolen. *Caucas.*
pavidus Gorsk. *Gall.*
Huphus Amyot.
limbatus H.-Sch. *Ital. Dalmat.*
Sareptanus Baerenspr. *Sarepta.*
 Gen. 22. **Camptopus** Serv.
Alydus Germ.
lateralis Germ. *E. austr.*
Geranii Duf.
annulatus Brull.
marginatus H.-Sch.
lineola H.-Sch. *Turcia.*
brevipes H.-Sch. *Turcia.*
Tragacanthae Kolen. *Caucas.*

III. Fam. *Berytidae*.

- Gen. 1. **Hebecerus** Kolen.
Persicus Kolen. *Caucas.*
 Gen. 2. **Neïdes** Latr.
Berytus F.
tipularius L. *E. tota*. B.
favosus Fieb. *Germ.* B.
aduncus Fieb. *Cors.*
 Gen. 3. **Berytus** F.
Neïdes Oliv.

trichocerus Scholtz. *Germ. Hung. B.*
 Signoreti Fieb. *Gall.*
 montivagus Bremi. *E. med. et austr. B.*
 clavipes Cost.

vittatus Fieb. *Germ. B.*
 cognatus Fieb. *Germ.*
 clavipes F. *E. med. et austr. B.*

Caucasicus Kolen.
 angustipennis Cost.

minor H.-Sch. *Germ. B.*
 crassipes H.-Sch. *Germ. Hung. B.*
 Sedinensis Dohrn. *Germ.*
 Stettinensis!

Fieberi Dohrn. *E. bor. et med.*

Gen. 4. *Apoplasmus* Fieb.
 pectoralis Fieb. *Cors.*

Gen. 5. *Metatropis* Fieb.
Berytus H.-Sch.

rufescens H.-Sch. *E. med. et austr. B.*
 elegans Burm.
 annulatus Gorsk.
 Sieberi Spinol.

Gen. 6. *Cardopostethus* Fieb.
Metacanthus Cost.

annulosus Fieb. *Cors.*
 meridionalis Cost.

Gen. 7. *Megalomerium* Fieb.
 pallidum Fieb. *Cors*

Gen. 8. *Metacanthus* Cost.

Berytus Germ.

Neïdes Curt.

Campsocoris Fufs.

punctipes Germ. *E. med. et austr. B.*
 elegans Curt.
 annulatus Burm.
 Transsilvanicus Fufs.
 Senuma Amyot.

IV. Fam. *Lygaeidae*.

Lygaeus F.

1. Trib. *Pyrrhocorides*.

Gen. 1. *Pyrrhocoris* Fall.
Astemma Lepell.
Platynotus Schill.
Meganotus Lap.

apterus L. *E. tota. B.*
 Calmariensis Fall.
 Aegyptius L. *E. austr.*
 italicus Rossi.
 marginatus Kolen. *Germ. Hung. Cauc.*

2. Trib. *Lygaeïdes*.

Gen. 2. *Lygaeus* F.

militaris F. *E. austr.*

Pandurus Vill.

civilis Woff.

lagenifer Duf.

Asiaticus Kolen.

equestris L. *E. tota. B.*

speciosus Scopol.

Metulla Amyot.

venustus L. *E. austr.*

familiaris F.

Sodus Amyot.

saxatilis Scop. *E. med. et austr.*

v. Lusitanicus H.-Sch.

maculicollis Germ. *Dalmat. Graec.*

punctum F. *E. med. et austr.*

ventralis Kolen.

punctato-guttatus F. *E. austr.*

Schummelii Schill.

guttatus Ramb.

Creticus Lucas. *Creta.*

rubricosus Stål. *Lusitan.*

Gen. 3. *Arocatus* Spinol.

Nerii Germ. *Sicil. Hisp.*

melanocephalus F. *E. med. et austr.*

Roeselii Schill. *E. med. et austr. B.*

Gen. 4. *Lygaeosoma* Spinol.

Pachymerus Ramb.

Heterogaster H.-Sch.

Sardeum Spinol. *E. austr.*

reticulatum H.-Sch.

variabile Ramb.

Gen. 5. *Phygadicus* Fieb.

Heterogaster Schill.

Urticae F. *E. tota. B.*

Nepetae Fieb. *E. med. et austr.*

rufescens H.-Sch.

bicolor Kolen.

semicollis Fieb. *E. med. et austr.*

affinis H.-Sch.

Artemisiae Schill. *E. med. et austr. B.*

Coronillae Kolen.

Salviae Schill. *E. med. et austr. B.*

Negechus Amyot.

Waltli Kolen. *E. austr.*
 depressus Muls. *Gall.*
 ovatulus Cost. *E. austr.*
 Ericae Cost.
 Typhae Perris. *Germ. Gall.*
 Gen. 6. **Orsillus** Dall.
 depressus Dall. *Italia?*
 Gen. 7. **Tritomacera** Cost.
 aphanoides Cost. *Sicil.*
 Gen. 8. **Nysius** Dall.
Cymus Fall.
Heterogaster Schill.
 punctipennis H.-Sch. *Germ. B.*
 ?halophilus Cost.
 Thymi Wolff. *E. tota. B.*
 Heraria Amyot.
 Groenlandicus Zetterst. *Succ.*
 Ericae Schill. *Germ. B.*
 Senecionis Schill. *E. med. et austr. B.*
 Jacobaeae Schill. *E. bor. et med.*
 Fragariae Bohem.
 Helveticus H.-Sch. *Helvet.*
 lineatus Cost. *Ital.*
 exilis Cost. *Ital.*
 Gen. 9. **Henestaris** Spinol.
Cymus Burm.
 Genei Spinol. *E. austr.*
 Hispanus Ramb.
 Spinolae Costa. *E. med. et austr. B.*
 halophilus Burm.
 laticeps Curt.
 3. Trib. **Pachymerides.**
Pachymerus Lepell.
Rhyparochromus Curtis.
 Gen. 10. **Platygaster** Schill.
 ferruginea L. *E. bor. et med. B.*
 Abietis F.
 grossipes Deg.
 Gastrodies Amyot.
 Gen. 11. **Plociomorus** Say.
Pachybrachius Hahn.
 silvestris (L.) Zetterst. *Succ. Germ.*
 Luchi Baerenspr.
 fracticollis Schill. *E. bor. et med. B.*
 insectus Zetterst.
 luridus Hahn. *Germ. B.*
 collaris Baerenspr. *Pedemont.*
 nabiformis Cost. *Ital. Graec.*

leptopoides Baerenspr. *Hisp.*
 annulipes Baerenspr. *Hisp.*
 Gen. 12. **Beosus** Amyot.
 luscus F. *E. tota. B.*
 quadratus Panz.
 sphragidinium Amyot. *Gull. Ital.*
 pulcher H.-Sch. *E. austr.*
 Ibericus Kolen.
 Gen. 13. **Aphanus** Lap.
Beosus Sahlb.
 nubilus Fall. *E. tota. B.*
 geniculatus Hahn.
 irroratus Curtis. *Angl.*
 arenarius Hahn. *Germ. Ital. B.*
 rusticus var. Fall.
 curtulus Cost.
 rusticus Fall. *E. tota. B.*
 sabulosus Schill. *E. tota. B.*
 pedestris Fall.
 rufipes Wolff. *E. tota. B.*
 Loniceræ Schill.
 pallipes H.-Sch.
 bisignatus Bohem.
 enervis H.-Sch. *Germ.*
 inermis Ramb. *Hisp.*
 dubius Ramb. *Hisp.*
 angusticollis Sahlb. *Succ.*
 nubilus Fall. v.
 insignis Cost. *Ital.*
 Gen. 14. **Novum genus.**
 anomalus Kolen. *E. austr.*
 villosus Muls. *Gall.*
 aeneiceps Baerenspr. *Graec.*
 Gen. 15. **Pterotmetus** Amyot.
Aphanosoma Cost.
 suberythropus Cost. *E. austr.*
 flavipes Luc.
 staphylinoides Burm. *E. tota. B.*
 staphyliniformis Schill.
 italicus Cost.
 brachypterus Bohem.
 hirsutus Scholtz. *Germ. B.*
 hemipterus Schill. *E. tota. B.*
 pallidipennis H.-Sch.
 angustulus Bohem.
 Tynopteryx Amyot.
 antennatus Schill. *E. bor. et med. B.*
 mitellatus Cost. *Ital. Hisp.*
 crassicornis Baerenspr.
 bivirgatus Cost. *Ital.*

- praetextatus* H.-Sch. *E. tota. B.*
maculipennis Curtis.
femoralis Bohem.
Psammophilus Amyot.
brevipennis Latr. *E. tota. B.*
bidentulus H.-Sch. *Germ. Ital.*
coleoptratus Sahlb. *E. bor. et med. B.*
pusillus Scholtz.
- Gen. 16. *Polyacanthus* Amyot.**
Echii Panz. *E. tota. B.*
carbonarius Rossi.
aterrimus Wolff.
- Gen. 17. *Rhyparochromus* Curt.**
carbonarius Ramb. *Hisp. Germ.*
Rolandri L. *E. tota. B.*
bimaculatus F.
picipes H.-Sch. *Turcia.*
scapula Baerenspr. *E. austr.*
?hirticornis H.-Sch.
griseus Wolff. *Succ. Germ. B.*
pilifrons Zetterst.
marginepunctatus Wolff. *Germ. B.*
derelictus Cost. *E. austr.*
litoralis Zetterst. *Succ. Germ. B.*
Ibericus Baerenspr. *Hisp.*
lyncens F. *E. tota. B.*
Pini L. *E. tota. B.*
v. phoeniceus Rossi.
vulgaris Schill. *E. med. et austr. B.*
rhombeus Fieb. *E. med. et austr.*
?saturnius Rossi.
quadratus F. *E. tota. B.*
rhombimacula Cost.
Xantochilus Amyot.
fenestratus H.-Sch. *Hung. Ital.*
delineatus Ramb. *Hisp.*
pineti Illfussgg. *E. austr.*
pedestris Panz. *E. med. et austr. B.*
mundulus Dohrn.
Raglius Amyot.
luniger Schill. *E. bor. et med. B.*
silvestris F.
Sahlbergi Fall.
agrestis Fall. *E. tota. B.*
silvaticus Panz.
Ulrichi Fieb. *E. med. et austr.*
discors Costa.
nebulosus Fall. *E. tota. B.*
tessella Costa. *Ital.*
erraticus F. *E. bor. et med. B.*
plebejus Fall. *Succ. Germ. B.*
silvestris Panz.
chiragra Fall. *E. tota. B.*
- tibialis* Hahn. *Germ.*
obscurus Muls. *Gall. Hisp.*
silvaticus F. *E. bor. et med. B.*
brunneus Sahlb. *E. bor. et med. B.*
pictus Schill. *E. tota. B.*
podagricus Fall.
affinis Schill. *Germ. B.*
v. decoratus Hahn.
sabuleti Hahn. *Germ. Gall. B.*
holosericeus Scholtz.
contractus H.-Sch. *Germ. Gall.*
crassicornis Dall. *Angl.*
pilicornis Muls. *Gall.*
ferrugineus Muls. *Gall.*
adpersus Muls. *Gall.*
quinquemaculatus Muls. *Gall.*
varius Wolff. *E. tota. B.*
bimaculatus Fall.
nitidulus H.-Sch. *E. austr.*
subaeneus H.-Sch. *Germ.*
dilatatus H.-Sch. *Germ.*
pallidulus H.-Sch. *Germ.*
marginatus Dahlb. *Succ.*
insignis Bohem. *Succ.*
spiniigerellus Bohem. *Succ.*
gracilis Bohem. *Succ.*
brachydens Duf. *Gall.*
proderus Amyot. *Gall.*
talens Amyot. *Hisp.*
bidenticulatus Cost. *Ital.*
apicimacula Cost. *Ital.*
palliatius Cost. *Ital.*
staphylinus Ramb. *Hisp.*
Menetriesii Kouschk. *Germ.*
- Gen. 18. *Micropus* Spinol.**
Ischnodemus Fieb.
- sabuleti* Fall. *E. tota. B.*
decurtatus H.-Sch.
quadratus Fieb.
parallelus Cost.
brachypterus Ramb.
- Gençî* Spinol. *Ital. Hisp.*
Spinolae Signoret. *Gall.*
blissoides Baerenspr. *Graec.*
curtulus Dohrn. *Hisp.*
4. Trib. *Cymides*.
- Gen. 19. *Anomaloptera* Perr.**
Helianthem Perr. *Gall.*
- Gen. 20. *Oxycarenus* Fieb.**
Heterogaster Schill.
Stenogaster Hahn.

Lavaterae F. *E. austr.*
 tardus Hahn.
 leucopterus Fieb. *Hisp. Ital.*
 hyalinipennis Cost.
 Helleri Fieb. *Sicil. Hisp.*
 inermis Fieb. *Serbia.*
 Spitzyi Fieb. *Germ. Ital.*
 basalis H.-Sch.
 Schillingii Scholtz.
 modestus Fall. *Succ.*
 ditomoides Costa. *Ital. Hisp.*
 tenuis Muls. *Gall.*
 Origani Kolen. *Caucas.*
 lineolatus Schill. *Germ. B.*
 interruptus Fieb. *Germ. Dalm. Hisp.*
 costatus H.-Sch.
 fusco-venosus Dahlb. *Succ. Germ. B.*
 Preysleri Fieb. *E. austr.*
 fasciatus H.-Sch.
 insignis Cost.
 plagiatus Fieb. *Hisp.*
 convexus Fieb. *Sicil.*
 collaris Muls. *E. austr.*
 pallens H.-Sch.
 albofasciatus Cost. *Ital.*
Gen. 21. Artheneis Spinol.
 Cymus Kolen.
 foveolata Spinol. *Ital. Hisp.*
 Hyracina Kolen. *Caucas.*
 Saturejae Kolen. *Caucas.*
 cymoides Spinol. *Ital.*
Gen. 22. Cymus Hahn.
 Resedae Panz. *E. tota. B.*
 didymus Zetterst.
 Clidocerus Amyot.
 Caricis Wolff. *E. tota. B.*
 glandicolor Hahn.
 clavicus Fall. *E. tota. B.*
Gen. 23. Cymodema Spinol.
 tabidum Spinol. *Sardin. Hisp.*

 5. Trib. Geocorides.
Gen. 24. Geocoris Fall.
 Salda F.
 Ophthalmicus Schill.
 erythrocephalus St. Farg. *E. austr.*
 frontalis Friv.
 pallidipennis Cost. *E. austr.*
 angularis Fieb.
 Siculus Fieb. *Ital. Hisp.*
 albipennis Costa.

albipennis (F.) Hahn. *E. med. et austr.*
 Steveni St. Farg.
 lineola Ramb. *E. austr.*
 ater F. *E. tota. B.*
 Lapponicus Zetterst. *Succ.*
 albipennis Fall.
 grylloides L. *E. tota. B.*
 dispar Waga. *E. med. B.*
 Ulrichi Fieb.

V. Fam. Anthocoridae.

1. Trib. Anthocorides.

Salda et Lygaeus F.
 Anthocoris Fall.

Gen. 1. Anthocoris Fall.

Rhinariarius Hahn.
 Phyllocoris Cost.
 Tetrupleps } Fieb.
 Temnostethus }
 Ectemnus

nemorum L. *E. tota. B.*
 silvestris Wolff.
 pratensis F.
 Serratulae F.
 limbatum Fieb. *E. med. B.*
 fasciatus (F.) H.-Sch.
 nigricornis Zetterst. *Lappon.*
 nigricornis Fieb. *Austr.*
 nemoralis F. *E. tota. B.*
 nemorum var. Fall.
 Austriacus Hahn. *E. tota. B.*
 Minki Dohrn. *Germ.*
 elongatum Fieb. *Sicil.*
 Pini Baerenspr. *Germ. B.*
 picicornis Fieb. *E. med.*
 Helveticus Dohrn. *Helvet.*
 albofasciatus Fieb. *E. bor. et med. B.*
 pusillum H.-Sch.
 lugubris Bohem.
 albipennis H.-Sch. *Germ. B.*
 luteus Fieb.
 longiceps Sahlb. *Faun. Succ.*
 reduvinus H.-Sch. *Austr. Helvet.*
 Caucasicus Kolen. *Caucas.*
 crassicornis Perr. *Gall.*
 stigmatellus Zetterst. *Lappon.*
 vittatus Fieb.
 bicuspid H.-Sch. *E. med.*

Gen. 2. *Lyctocoris* Hahn.*Xylocoris* Sahlb.

- domesticus Schill. *E. tota. B.*
 Parisiensis Serv.
 dimidiatus Spinol.

Gen. 3. *Piezostethus* Fieb.*Xylocoris* H.-Sch.

- galactinus Fieb. *Germ. Succ. B.*
 albipennis H.-Sch.
 ?pulchellus Zetterst.
 formicetorum Bohem. *Succ. Germ. B.*
 Cenomyces Baerenspr. *Germ. B.*
 bicolor Scholtz. *E. med. B.*
 lator Muls.
 ?obliquus Cost.
 rufipennis Duf. *E. tota. B.*
 corticalis Hahn.
 maculipennis Baerenspr. *Hisp.*

Gen. 4. *Brachysteles* Muls.

- pilicornis Muls. *Dalmat. Gall.*

Gen. 5. *Triphleps* Fieb.

- pygmaeus Fall. *E. bor. et med. B.*
 lucorum Fall.
 minutus L. *E. tota. B.*
 fruticum Fall.
 v. compressicornis Sahlb.
 v. Falleni Fieb.
 v. vittata Fieb.
 v. apicalis Fieb.
 niger Wolff. *E. tota. B.*
 obscurus Hahn.
 nigrellus Zetterst. *Lappon.*
 cursitans Fall. *Germ. Succ. B.*
 laevigatus Fieb. *Sicil.*
 Ulrichi Fieb. *Austr.*
 luteolus Fieb. *Austr.*
 parvicornis Cost. *Ital. Germ. B.*
 rufescens Cost. *Ital. Germ. B.*

Gen. 6. *Cardiastethus* Fieb.

- testaceus Muls. (Perris?) *Gall.*
 cerinus Fieb. *Austr.*

Gen. 7. *Xylocoris* Duf.

- ater Duf. *E. tota. B.*
 tardus H.-Sch.
 ?obscorellus Zetterst.
 Rogeri Baerenspr. *Germ.*

2. Trib. *Microphysides*.Gen. 8. *Microphysa* Westw.*Zygonotus* Fieb.♂ *Anthocoris* Fall.

- pselaphoïdes Burm. *E. bor. et med. B.*
 pselaphiformis Westw.
 ♂ stigma Fieb.
 truncatulus H.-Sch.
 elegantulus Baerenspr.
 ?fuscus Fieb.
 bipunctata Perr. *Gall.*

Gen. 9. *Myrmedobia* Baerenspr.♀ *Salda* Fall.*Bryocoris* Fall.♂ *Anthocoris* Fall.*Idiotropus* Fieb.

- coleoptrata Fall. *E. bor. et med. B.*
 palustris Fall.
 Myrmecobia Märk.
 ♂ exilis Fall.
 tenellus Zetterst.

Signoreti Fieb. ♀ *Gall. Germ.*rufoscutellata Baerenspr. ♀ *Germ.*tristis Fieb. ♂ *Bohem.*Gen. 10. *Lichenobia* Baerenspr.*Bryocoris* Fall.*Astemma* Sign.*Ceratocombus* Sign.

- muscorum Fall. *E. bor. et med. B.*
 coleoptrata Zetterst.
 Mulsanti Sign.
 ferruginea Baerenspr.

Gen. 11. *Pachycoleus* Fieb.Waltli Fieb. *Bavar.*Gen. 12. *Cryptostemma* H.-Sch.*Dipsocoris* Halid.

- alienum H.-Sch. *E. med. B.*

VI. Fam. *Capsidae*.1. Trib. *Cephalocorides*.Gen. 1. *Cephalocoris* Stein.*Acanthia* H.-Sch.*Isometopus* Fieb.

- intrusus H.-Sch. *Germ. B.*
 alienus Fieb. *Germ.*

2. Trib. Bryocorides.

Gen. 2. *Monalocoris* Dahlb.*Acanthia* Wolff.*Phytocoris* Hahn.*Capsus* H.-Sch.*Filicis* L. *E. bor. et med. B.*Gen. 3. *Bryocoris* Fall.*Halticus* Burm.*Pteridis* Fall. *E. bor. et med. B.*
pulcher Bohem.

3. Trib. Mirides.

Miris F.Gen. 4. *Myrmecoris* Gorsk.*Globiceps* Sahlb.*gracilis* Sahlb. *E. bor. et med. B.*
agilis Gorsk.Gen. 5. *Miris* Fabr.*Holsatus* F. *E. tota. B.**laevigatus* L. *E. tota. B.**v. testaceus* Scop.*ruficornis* Hahn.*curticollis* Costa. *Ital.*Gen. 6. *Brachystira* Fieb.*calcarata* Fall. *E. tota. B.**dentata* Hahn.Gen. 7. *Notostira* Fieb.*erratica* L. *E. tota. B.*♀ *hortorum* Wolff.♂ *caucasica* Kolen.*ochracea* Schmmml. *Germ. B.*Gen. 8. *Lobostethus* Fieb.*virens* L. *E. tota. B.**laevigatus* Hahn*fulvus* Fieb. *Germ. B.*Gen. 9. *Megaloceroea* Fieb.*longicornis* Fall. *E. bor. et med. B.**megatoma* Muls.Gen. 10. *Trigonotylus* Fieb.*ruficornis* Fall. *E. bor. et med. B.**pulchellus* Hahn.Gen. 11. *Acetropis* Fieb.*Lopus* H.-Sch.*carinata* H.-Sch. *E. med. et austr. B.*♀ *tricostata* Costa.Gen. 12. *Leptopterna* Fieb.*Phytocoris* Burm.*Lopus* H.-Sch.*dolabrata* L. *E. tota. B.**lateralis* F.*abbreviata* Wolff.*piciceps* Curt.*ferrugata* Fall. *E. tota. B.**dolabrata* F.Gen. 13. *Teratocoris* Fieb.*Capsus* Bohem.*antennatus* Bohem. *Succ. Germ.**notatus* Baerenspr. *Dalmat.*Gen. 14. *Cremnodes* Fieb.*Capsus* Fall.*umbratilis* F. *E. bor. et med. B.*Gen. 15. *Lophyrus* Kolen.*Meyeri* Kolen. *Caucas.*Gen. 16. *Oncognathus* Fieb.*Phytocoris* Fall.*Capsus* H.-Sch.*binotatus* F. *E. tota. B.*Gen. 17. *Pithanus* Fieb.*Capsus* H.-Sch.*Märkelii* H.-Sch. *Germ. Succ.**flavolimbatus* Bohem.*vittatus* Bohem. *Succ.*Gen. 18. *Alloeotomus* Fieb.*Capsus* Fall.*gothicus* Fall. *E. bor. et med. B.**marginepunctatus* H.-Sch.Gen. 19. *Pachypterna* Fieb.*Fieberi* Schmidt. *Illyr.*

4. Trib. Phytocorides.

Lygaeus et *Capsus* F. — *Capsus*et *Phytocoris* Fall.Gen. 20. *Camptobrochis* Fieb.*punctulatus* Fall. *E. tota. B.**Falleni* Hahn. *Germ. B.*Gen. 21. *Conometopus* Fieb.*Lopus* H.-Sch.*tunicatus* F. *E. bor. et med. B.**lanarius* Vill.

Gen. 22. **Megacoelum** Fieb.
infusum H.-Sch. *Germ. Suec. B.*
validicorne Bohem.

Gen. 23. **Homodemus** Fieb.
roseomaculatus Deg. *E. tota. B.*
ferrugatus F.
marginellus F. *E. med. et austr.*

Gen. 24. **Brachycoleus** Fieb.
scriptus F. *E. tota. B.*
nigrovittatus Costa. *Ital.*

Gen. 25. **Calocoris** Fieb.
Reichellii Fieb. *Austr. Dalmat.*
Chenopodii Fall. *E. tota. B.*
4-punctatus F.
2-notatus Hahn.
laevigatus Panz.
affinis H.-Sch. *Germ. Helvet. B.*
pabulinus Meyer.

alpestris Meyer. *Helvet.*
haemorrhous Costa. *Ital.*
trivialis Costa. *E. austr.*
Salviae Hahn. *Germ.*
pilicornis Panz. *E. med. B.*
anticus Muls.

6-punctatus F. *E. austr.*
nemoralis F.
Carcellii Duf.
coccineus Duf.
nankineus Duf.
piccus Cyrill.

2-maculatus Ramb. *Hispan.*
seticornis F. *E. tota. B.*
lateralis Fall.
apicalis Hahn.

Fraxini F. *E. med. et austr.*
vandalicus Rossi.
Taenioma Amyot.

2-punctatus F. *E. tota. B.*
sexguttatus F. *E. med.*
fulvomaculatus Fall. *E. tota. B.*
striatellus F. *E. tota. B.*
Ticinensis Meyer. *Helvet.*
Humuli Schumm. *Siles.*
Mat Rossi. *Ital.*

Gen. 26. **Miridius** Fieb.
Miris Costa.

4-virgatus Costa. *Germ. Ital.*

Gen. 27. **Phytocoris** Fall.
Tiliae F. *E. bor. et med. B.*
umbratilis L.

Populi L. *E. tota. B.*
divergens Meyer *E. med. B.*
Ulmi F. *E. bor. et med. B.*
longicornis Wolff.
irroratus Fieb. *Corsica.*
minor Kirschb. *Germ. B.*
Pini Kirschb. *Germ.*
Signoreti Perr. *Gall.*
ustulatus H.-Sch. *Germ.*
meridionalis H.-Sch. *Germ.*
exoletus Costa. *Neapol.*
obliquus Costa. *Neapol.*
dimidiatus Kirschb. *Germ.*

Gen. 28. **Closterotomus** Fieb.
2-fasciatus F. *E. tota. B.*
clavatus L.
variegatus Costa. *Ital.*
Schummellii Schill. *Germ.*

Gen. 29. **Alloeonotus** Fieb.
distinguendus H.-Sch. *E. med. B.*

Gen. 30. **Hallodapus** Fieb.
Halticus Burm.
corizoides H.-Sch. *Germ. Suec. B.*
rufescens Burm.
brachypterus Bohem.

Gen. 31. **Pycnopterna** Fieb.
Miris F.
striata F. *E. tota. B.*
pulchra H.-Sch. *Germ.*

Gen. 32. **Rhopalotomus** Fieb.
ater L. *E. tota. B.*
tyrannus F.
flavicollis F.
?semiflavus L.
cinctus Kolen. *Russ. austr.*

Gen. 33. **Capsus** F.
trifasciatus L. *E. tota. B.*
elatus Panz.
rufipes Fabr. *E. tota. B.*
tricolor F.
capillaris F.
danicus F. *Germ.*
medius Kirschb. *Serb. Hungar.*
rutilus H.-Sch. *E. austr.*
Schach F.
miniatus H.-Sch.
scutellaris F. *E. tota. B.*
punctum Ramb. *Ital. Hispan.*
cardinalis Fieb. *Germ.*

- cordiger Hahn. *Germ.*
 annulipes H.-Sch. *Germ.*
 Fairmairii Sign. *Gall.*
 Aetneus Costa. *Sicil.*
- Gen. 34. *Lopus* Hahn.**
 gothicus F. *E. tota. B.*
 albomarginatus F.
 flavomarginatus Dor.
 superciliosus L.
 albostrigatus Klug. *E. med. et austr.*
 scriptus Coqueb.
 albomarginatus Hahn.
 rubrostrigatus H.-Sch.
 erythromelas Küster. *E. austr.*
 discors Costa. *Ital.*
- Gen. 35. *Dioncus* Fieb.**
 Lopus H.-Sch.
 neglectus F. *E. austr.*
- Gen. 36. *Camptoneura* Fieb.**
 virgula H.-Sch. *E. med. et austr. B.*
- Gen. 37. *Dichrooscytus* Fieb.**
 rufipennis Fall. *Succ. Germ. B.*
 Valesianus Meyer. *Helvet.*
- Gen. 38. *Liocoris* Fieb.**
 tripustulatus F. *E. tota. B.*
 Pastinacae Hahn.
 Tritaenia Amyot. *E. austr.*
 instabilis Lucas.
- Gen. 39. *Charagochilus* Fieb.**
 Gyllenhali Fall. *E. tota. B.*
- Gen. 40. *Polymerus* Hahn.**
 holosericens Hahn. *E. med. et austr.*
 nigrita Fall. *E. bor. et med.*
- Gen. 41. *Cyphodema* Fieb.**
 Meyer-Düri Fieb. *Corsica.*
- Gen. 42. *Tylonotus* Fieb.**
 rugicollis Fall. *Succ. Germ.*
 marginatus Bohem. *Succ.*
- Gen. 43. *Lygus* Hahn.**
 contaminatus Fall. *E. bor. et med. B.*
 chloris Fieb. *E. med.*
 viridis Meyer. *E. med. B.*
 Spinolae Meyer. *Helvet.*
 commutatus Fieb. *Caucas.*
 albidus Kolen. *Caucas.*
 alpinus Kolen. *Helvet.*
 atomarius Meyer.
- pabulinus L. *E. tota. B.*
 affinis Meyer.
 campestris L. *E. tota. B.*
 Artemisiae Schill.
 pratensis F. *E. tota. B.*
 umbellatarum Panz.
 gemellatus H.-Sch. *Germ. B.*
 adspersus Schill.
 limbatus Fall. *E. bor. et med. B.*
 lucorum Meyer. *E. med. et austr.*
 prasinus Fall. *Succ.*
 rubricatus Fall. *E. tota. B.*
 rufescens Hahn.
 rubicundus Meyer.
 viridis Fall. *Succ.*
 sulcifrons Kirschb. *Germ.*
- Gen. 44. *Poeciloscytus* Fieb.**
 unifasciatus F. *E. tota. B.*
 semiflavus Wolff.
 marginatus Hahn.
 cognatus Fieb. *Hungar.*
 Dahmani Fall. *Succ. Germ. B.*
 vulneratus Panz.
- Gen. 45. *Hadrodema* Fieb.**
 rubicundum Fall. *E. tota. B.*
 rubricatum Meyer.
 pinastri Fall. *E. bor. et med. B.*
- Gen. 46. *Orthops* Fieb.**
 Kalmii L. *E. tota. B.*
 flavo-variatus F.
 v. gramineus F.
 Pastinacae F. *E. tota. B.*
 lucidus Kirschb. *E. tota. B.*
 montanus Schill. *E. tota. B.*
 fasciatus Meyer.
 cervinus H.-Sch. *Germ. Helvet. B.*
 Forelii Fieb. *E. austr.*
 pellucidus Fieb. *Helvet.*
 pauperatus H.-Sch. *Germ.*
 transversalis F. *Germ.*
- Gen. 47. *Strongylocoris* Costa.**
 Attus Burm.
 Stiphrosoma Fieb.
 leucocephalus L. *E. tota. B.*
 luridus Fall. *Succ. Germ. B.*
 obesus Perr. *Gall.*
 lividus Fieb. *Germ. B.*
 nigerrimus H.-Sch. *Dalmat.*
 bicolor Germ. *Ital.*
 erythroleptus Costa. *Ital. Hisp.*
 cicadifrons Costa. *Hispan.*
 obscurus Ramb.

Gen. 48. Halticus Burm.*Astemma* Serv.

- pallicornis* L. *E. tota. B.*
apterus Hahn.
arenarius Hahn. *Germ. B.*
ochrocephalus Fieb. *E. med. et austr.*
propinquus H.-Sch.
erythrocephalus H.-Sch. *Germ.*
macrocephalus Fieb. *Corsica.*
cylindricollis Costa. *Ital.*

Gen. 49. Cyllecoris Hahn.

- histrionicus* L. *E. tota. B.*
agilis F.

Gen. 50. Globiceps Latr.*Cyllecoris* Hahn.

- Capito* Latr. *E. med. et austr. B.*
decoratus Meyer.
bifasciatus H.-Sch.
flavomaculatus F. *E. tota. B.*
flavonotatus Bohem. *Succ. Germ.*
selectus Fieb. *Bohem.*
dispar Bohem. *Succ.*
rugicollis Costa. *Ital.*

Gen. 51. Mecomma Fieb.

- ambulans* Fall. *Succ. Germ. B.*

Gen. 52. Cyrtorhinus Fieb.

- elegantulus* Meyer. *Helvet.*

Gen. 53. Haetorhinus Fieb.

- angulatus* Fall. *Succ. Germ. B.*

Gen. 54. Pachylops Fieb.

- chloropterus* Kirschb. *Germ. Helvet.*

Gen. 55. Loxops Fieb.

- coccineus* Westerh. *Helvet. Germ.*

Gen. 56. Tichorhinus Fieb.

- ericetorum* Fall. *Succ. Germ. B.*
prasinus Hahn.

Gen. 57. Xenocoris Fieb.

- venustus* Fieb. *Corsica. Hisp.*

Gen. 58. Orthotylus Fieb.*Lygus* Hahn.

- nassatus* Fall. *Succ. Germ. B.*
ieterocephalus Hahn.
flavinervis Kirschb. *Germ.*

- striicornis* Kirschb. *Germ. B.*
floralis Hahn. *E. med. et austr. B.*
viridinervis Kirschb.
flavosparsus Sahlb. *E. bor. et med. B.*
diaphanus Kirschb. *Germ. B.*
concolor Kirschb. *Germ.*
angustus Meyer. *Helvet.*

Gen. 59. Heterotoma Latr.

- merioptera* Scop. *E. tota. B.*
spissicornis F.

Gen. 60. Heterocordylus Fieb.*Heterotoma* Burm.

- tumidicornis* H.-Sch. *Germ. Ital. B.*
pulverulentus Klng. *E. m. et austr. B.*
unicolor Hahn.
tibialis Hahn. *Germ. Succ.*
Spartii Bohem.
oblongus Kolen. *Russ. austr.*
leptocerus Kirschb. *Germ.*

Gen. 61. Pachytoma Costa.

- major* Costa. *Ital.*
minor Costa. *Ital.*
flavomarginata Costa. *Ital.*

Gen. 62. Orthocephalus Fieb.*Halticus* Burm.

- mutabilis* Fall. *E. tota. B.*
vittipennis H.-Sch.
pilosus Hahn.
saltator Hahn. *Germ. Helvet. B.*
brevis Panz. *Germ. Helvet.*
parallelus Meyer. *E. med. et austr.*
nitidus Meyer. *E. med. et austr.*
Schmidtii Fieb. *Illyr. Ital.*

Gen. 63. Chlamydatus Curtis.

- hirtus* Curt. *Angl.*
marginatus Curt. *Angl.*

Gen. 64. Labops Burm.

- Sahlbergi* Fall. *Lappon. Fenn.*
diopsis Burm. *Russ.*

Gen. 65. Atractotomus Fieb.*Heterotoma* Burm.

- albipes* Fieb. *Bohem.*
femoralis Fieb. *Bohem.*
rufus Fieb. *Bohem.*
magnicornis Fall. *E. bor. et med. B.*
Mali Meyer. *Helvet. Germ. B.*
tigripes Muls. *Gall.*
sulcicornis Kirschb. *Germ. B.*

- Rhodani Meyer. *Helvet.*
planicornis Kolen. *Caucas.*
- Gen. 66. **Harpocera** Curtis.
thoracica Fall. *E. tota. B.*
 curvipes Meyer.
 Burmeisteri Curtis.
 circumflexa Costa.
 dispar Stephens.
antennata Muls. *Gall.*
- Gen. 67. **Megalodactylus** Fieb.
macula rubra Muls. *E. austr.*
- Gen. 68. **Anoterops** Fieb.
setulosus Meyer. *Helvet. Germ. B.*
- Gen. 69. **Oncotylus** Fieb.
 Lopus Hahn.
decolor Fall. *Suec. Germ. B.*
 Chrysanthemi Hahn.
Tanaceti F. *Germ. B.*
fenestratus Fieb. *Austr.*
Hippophaës Meyer. *Helvet.*
- Gen. 70. **Conostethus** Fieb.
roseus Fall. *Suec. Germ. B.*
- Gen. 71. **Tinicephalus** Fieb.
discrepans Fieb. *Ital.*
hortulanus Meyer. *Germ. Helvet. B.*
- Gen. 72. **Tragiscus** Fieb.
Fieberi Meyer. *Corsica.*
virens Fall. *Suec. Germ.*
- Gen. 73. **Brachyarthrum** Fieb.
limitatum Fieb. *Bohem.*
pinetellum Zetterst. *E. bor. et med. B.*
 nigriceps Bohem.
- Gen. 74. **Criocoris** Fieb.
crassicornis Hahn *Germ. B.*
forticornis Muls. *Gall.*
- Gen. 75. **Plagiognathus** Fieb.
arbustorum F. *E. bor. et med. B.*
 lugubris H.-Sch.
hortensis Meyer. *E. tota. B.*
brunnipennis Meyer. *E. m. et austr. B.*
Bohemani Fall. *E. bor. et med.*
 furcatus H.-Sch.
- viridulus F. *E. tota. B.*
spilotus Fieb. *Corsica.*
ruficollis Fall. *Suec.*
fulvipennis Kirschb. *Germ.*
- Gen. 76. **Apocremnus** Fieb.
ambiguus Fall. *E. bor. et med. B.*
Quercus Kirschb. *Germ. B.*
obscurus Kirschb. *Germ.*
ancorifer Fieb. *Ital. Hispan.*
variabilis Fall. *E. tota. B.*
roseus H.-Sch. *E. med. et austr.*
Betulae Kirschb. *Germ. Hispan.*
betuleti Fall. *Suec. Germ. B.*
- Gen. 77. **Psallus** Fieb.
sanguineus Fieb. *Germ. B.*
salicellus Meyer. *E. med.*
lepidus Fieb. *E. med.*
roseus Fall. *E. bor. et med. B.*
Kirschbaumi Fieb. *Germ.*
 roseus Kirschb. *Germ. B.*
albicinctus Kirschb. *Gall.*
notatus Fall. *Helvet.*
dilutus Meyer. *Gall.*
decoloratus Muls. *Germ.*
diminutus Kirschb. *Germ.*
vitellinus Scholtz. *Germ.*
Scholtzii Meyer. *Suec.*
querceti Fall. *Germ.*
simillimus Kirschb. *E. med.*
varians Meyer. *Corsica. Hispan.*
insignis Fieb. *Gall.*
Aurora Muls. *Germ.*
Salicis Kirschb.
- Gen. 78. **Sthenarus** Fieb.
distinctus Fieb. *Bohem. Helvet.*
Rotermundi Scholtz. *Siles.*
Roseri H.-Sch. *Germ. Helvet. B.*
vittatus Fieb. *E. austr.*
- Gen. 79. **Agalliastes** Fieb.
 Attus Hahn.
 Halticus Burm.
pulicarius Fall. *E. tota. B.*
saltitans Fall. *E. bor. et med. B.*
Verbasci H.-Sch. *E. med. B.*
albipennis Fall. *E. bor. et med. B.*
modestus Meyer. *Helv. Germ.*
 atropurpureus Kirschb.
evanescens Bohem. *Suec. Germ.*
salicens Wolff. *Germ.*

Gen. 80. **Byrsoptera** Spin.*Malthacus* Fieb.Caricis Fall. *E. tota*. B.

♀ rufifrons Fall.

Gen. 81. **Gryllocoris** Baerenspr.angusticollis Baerenspr. *Graec.*Gen. 82. **Anchenocrepis** Fieb.dorsalis Fieb. *Ital. Hispan. Gall.*

Capsus Foreli Muls.?

Gen. 83. **Philophorus** Hahn.*Camaronotus* Fieb.clavatus F. *E. tota*. B.cinnamopterus Kirschb. *Germ.* B.confusus Kirschb. *Germ.* B.sphegiformis Rossi. *Ital.*Gen. 84. **Phylus** Hahn.melanocephalus F. *E. tota*. B.

revestitus Hahn.

pallens Fall.

Coryli F. *E. tota*. B.

pallipes Hahn.

Avellanae Meyer. *Germ. Helvet.*litturatus Eversm. *Ural.*Gen. 85. **Gnostus** Fieb.plagiatus H.-Sch. *Germ. Helvet.*Gen. 86. **Hoplomachus** Fieb.*Lopus* Hahn.*Miris* Germ.Thunbergi Fall. *E. tota*. B.

Hieracii Hahn.

bilineatus Fall. *E. bor. et med.* B.Gen. 87. **Pachyxyphus** Fieb.lineellus Muls. *E. austr.*

coroniceps Costa.

Gen. 88. **Placochilus** Fieb.seladonicus Fall. *E. bor. et med.* B.Gen. 89. **Macrotylus** Fieb.luniger Fieb. *Podol. Austr.*Gen. 90. **Amblytylus** Fieb.*Miris* Hahn.*Lopus* Kirschb.

albidus Hahn.

nasutus Kirschb.

brevicollis Fieb.

Jani Fieb.

Germ. B.*Germ.* B.*Gall. Ital.**Ital.*Gen. 91. **Macrocoleus** Fieb.

solitarius Meyer.

Helvet. B.exsanguis H.-Sch. *Germ. Gall.* B.

elevatus Fieb.

Gall. Cors.

aurantiacus Fieb.

Corsica.

molliculus Fall.

E. tota. B.

ochroleucus Kirschb.

Germ. B.

bicolor MD.

Hispan.

Paykullii Fall

E. tota. B.

maculipennis H.-Sch.

elegans Curt.

sordidus Kirschb.

Germ.

Tamarisci Amyot.

E. austr.

Yersini Muls.

*Gall.*Gen. 92. **Macrolophus** Fieb.

costalis Fieb.

Cors. Hispan.

glaucescens Fieb.

Bohem. Graec.

nubilus H.-Sch.

Helvet. B.Gen. 93. **Odontoplatys** Fieb.

bidentulus H.-Sch.

*Germ.*Gen. 94. **Malacocoris** Fieb.

chlorizans Fall.

E. bor. et med. B.

smaragdinus Fieb.

Germ. B.Gen. 95. **Systellonotus** Fieb.*Cyllecoris* Hahn.

triguttatus L.

E. tota. B.Gen. 96. **Brachyceroea** Fieb.*Gerris* Wolff.

aliena H.-Sch.

E. med. B.

cyllocoroides Scholtz.

annulata Wolff.

Germ. B.

geniculata Fieb.

Corsica.

hyalinipennis Burm.

*Hispan.*Gen. 97. **Dicyphus** Fieb.*Gerris* Wolff.*Cyllecoris* Hahn.

collaris Fall.

E. tota. B.

errans Wolff.

pallidus H.-Sch.

Germ. B.

constrictus Bohem.

Succ.

Species sedis incertae.

Capsus.
Phytocoris.

melanotoma.	Ital.
basalis Costa.	Ital.
saxicola Costa.	Ital.
Passerinii Costa.	Ital.
flavomarginata Costa.	Ital.
puncticollis Fall.	Succ.
rufiventris Fall.	Succ.
tenellus Fall.	Succ.
pallens Fall.	Succ.
nigriceps Fall.	Succ.
obscurus Fall.	Succ.
globulifer Fall.	Succ.
graminis Fall.	Succ.
punctatus Zetterst.	Succ.
dubius Zetterst.	Lapp.
opacus Zetterst.	Lapp.
boreellus Zetterst.	Lapp.
nigritulus Zetterst.	Lapp.
marginatus Zetterst.	Lapp.
graminicola Zetterst.	Lapp.
aethiops Zetterst.	Lapp.
luteus H.-Sch.	Germ.
luteicollis H.-Sch.	Germ.
annulicornis H.-Sch.	Germ.
anulatus Schill.	Germ.
bimaculatus H.-Sch.	Germ.
brunneicornis H.-Sch.	Germ.
capitatus H.-Sch.	Germ.
fasciventris H.-Sch.	Germ.
gibbicollis H.-Sch.	Germ.
pallens H.-Sch.	Germ.
peregrinus H.-Sch.	Germ.
punctipes H.-Sch.	Germ.
pusillus H.-Sch.	Germ.
rubrinervis H.-Sch.	Germ.
scutellaris H.-Sch.	Germ.
signatus H.-Sch.	Germ.
suturalis H.-Sch.	Hungar.
Waltlii H.-Sch.	Germ.
brevicollis Meyer.	Helvet.
omentatus Brull.	Graec.
invidus Rossi.	Ital.
punctum album Rossi.	Ital.
ruber Lin.	Succ.
viridis Fabr.	Dania.
pallidus Ramb.	Hisp.
gracilis Ramb.	Hisp.
minutissimus Ramb.	Hisp.
pygmaeus Ramb.	Hisp.
declivis Scholtz.	Germ.

coerulescens Scholtz.	Germ.
tristis Scholtz.	Germ.
gracilicornis Scholtz.	Germ.
annulicornis Sahlb.	Fenn.
lucorum Bohem.	Succ.
morio Bohem.	Succ.
pilosus Bohem.	Succ. Germ.
impurus Bohem.	Succ.
pellucens Bohem.	Succ.
frontalis Muls.	Gall.
coxalis Muls.	Gall.
hieroglyphicus Muls.	Gall.
picticornis Muls.	Helvet.
bicolor Muls.	Gall.
cruentatus Muls.	Gall.
irroratus Muls.	Gall.
nigriceps Muls.	Gall.
Perrisi Muls.	Gall.
Proserpinae Muls.	Gall.
maculicollis Muls.	Gall.
mollis Muls.	Gall.
punctipes Muls.	Gall.
ocularis Muls.	Gall.
melanaspis Muls.	Gall.
bivitreus Muls.	Gall.
coarctatus Muls.	Gall.
horridus Muls.	Gall.
stygius Muls.	Gall.
tenuicornis Muls.	Gall.
Foreli Muls.	Gall.
limbatus Perr.	Gall.
Adenocarpus Perr.	Gall.
pallidus Perr.	Gall.
Tamarisci Perr.	Gall.
delicatus Perr.	Gall.
cruentatus Perr.	Gall.
4-guttatus Kirschb.	Germ.
fuscescens Kirschb.	Germ.
striola Kirschb.	Germ.
oculatus Kirschb.	Germ.
crinicornis Klug.	Germ.

VII. Fam. *Tingidae*.*Acanthia* Wolff.*Tingis* F.Gen. 1. *Zosmenus* Lap.

<i>Piesma</i>	} Curt.
<i>Aspidotoma</i>	

quadratus Fieb. E. med. et austr. B.

maculatus Lap. E. med. et austr. B.

variabilis Fieb.

- Laportei Fieb. *Germ. B.*
 capitatus Wolff. *Germ. B.*
 anticus Steph. *Germ.*
 capitatus Fall.
 pedicularis H.-Sch
 collaris Zetterst.
 Stephensii Fieb. *Bohem. B.*
- Gen. 2. *Agramma* Westw.
 Piesma Lap.
 Serenthia Spinol.
 laeta Fall. *E. tota. B.*
 ruficornis Germ. *Germ. Gall.*
 tricolor Lap.
 atricapilla Spin. *Sard Dalm. Graec.*
 nigra Fieb. *Sicil.*
- Gen. 3. *Cantacader* Serv.
 Taphrostheta Fieb.
 quadricornis Serv. *Hisp. Gall.*
 Staudingeri Baerenspr.
- Gen. 4. *Orthosteira* Fieb.
 Monanthia H.-Sch.
 cassidea Fall. *E. tota. B.*
 musci Schrk.
 brunnea Germ.
 cervina Germ. *E. med. B.*
 platycheila Fieb. *Austr.*
 carinata Panz. *E. med. B.*
 cinerea Fieb.
 macrophthalma Fieb. *Germ. B.*
 marginata Wolff.
 gracilis Fieb. *Germ. B.*
 pusilla Fall. *E. bor. et med. B.*
 obscura H.-Sch.
- Gen. 5. *Campylosteira* Fieb.
 verna Fall. *E. bor. et med. B.*
 brachycera Fieb.
 Falleni Fieb. *Bohem.*
 ciliata Fieb. *Bohem.*
- Gen. 6. *Monanthia* Serv.
 Catoplatus Spin.
 ampliata Fieb. *Germ. Hungar. B.*
 Cardui L. *E. tota. B.*
 clavicornis Panz.
 auriculata Costa. *E. med. et austr.*
 sinuata Fieb.
 parallela Costa. *Ital.*
- angustata H.-Sch. *E. med. et austr. B.*
 testacea H.-Sch. *Germ.*
 Echinopsis Fieb.
 nigrina Fall. *Succ. Germ. B.*
 grisea Germ. *Germ.*
 crispata H.-Sch. *Hungar.*
 parvula Fall. *Succ.*
 ciliata Fieb. *E. med. et austr. B.*
 reticulata H.-Sch.
 capucina Germ. *E. med. B.*
 setulosa Fieb.
 v. gracilis H.-Sch.
 Kiesenwetteri Muls. *Gall.*
 costata Fabr. *E. tota. B.*
 maculata H.-Sch. *E. med.*
 Stachydis Fieb.
 grisea H.-Sch.
 liturata Fieb. *Hisp.*
 geniculata Fieb. *Germ. Ital.*
 melanocephala Panz. *E. m. et austr.*
 Eryngii Latr.
 albida H.-Sch. *E. med.*
 Schäfferi Fieb.
 unicostata Muls. *Gall. Hisp.*
 angusticollis H.-Sch. *E. med. et austr.*
 pilosa Fieb.
 villosa Costa
 simplex H.-Sch. *E. med. B.*
 scapularis Fieb.
 quadrimaculata Wolff. *E. tota. B.*
 corticea H.-Sch.
 dumetorum H.-Sch. *E. m. et austr. B.*
 Humuli F. *E. med. et austr. B.*
 convergens Klug.
 Lupuli Kunze. *E. med. et austr. B.*
 vesiculifera Fieb. *E. med. et austr. B.*
 costata H.-Sch.
 Echii F. *E. med. et austr.*
 rotundata H.-Sch.
 variolosa Costa. *Ital.*
 reticulata Ramb. *Hisp.*
 Wolfii Fieb. *E. tota. B.*
 Echii Wolff.
 Humuli Fall.
- Gen. 7. *Dictyonota* Curtis.
 Piesma Burm.
 crassicornis Fieb. *E. tota. B.*
 marginata Burm.
 pilicornis H.-Sch.
 erythrophthalma Grm. *Angl. Germ. B.*
 strichnocera Fieb. *E. med. B.*
 pilicornis H.-Sch.
 fuliginosa Costa. *Ital.*

marmorea Baerenspr. *Hisp.*
 albipennis Baerenspr. *Pedemont.*
 Oberti Kolen. *Livonia.*

Gen. 8. Laccometopus Fieb.

Eurycera Lap.

Monanthia Burm.

clavicornis L. *E. austr. et med.*
 tigris Geoffr.
 obscura Steph.
 nigricornis Lap.
 Teucriti Host. *Austr.*

Gen. 9. Derephysia Spinol.

Dictyonota Steph.

foliacea Fall. *E. tota. B.*
 cristata Panz. *Germ.*

Gen. 10. Tingis F.

Dictyonota Steph.

Piri Geoffr. *E. tota.*
 appendicea Vill.
 spinifrons Fall. *E. tota. B.*
 v. affinis H.-Sch.
 subglobosa H.-Sch. *E. med. B.*
 maculata H.-Sch. *Hisp.*
 sinuata H.-Sch. *Hung.*

VIII. Fam. Aradidae.

Aradus F.

Gen. 1. Aneurus Curt.

laevis F. *E. tota. B.*

Gen. 2. Brachyrhynchus Lap.

Mezira Amyot Serv.

Tremulae Büttn. *E. bor. et med. B.*
 granulatus Amy. Serv.
 dilatatus Burm.

Gen. 3. Aradus F.

Piestosoma Lap.

Betulae F. *E. tota. B.*
 corticalis Wolff.
 ellipticus Duf. *Gall. Ital.*
 pictus Baerenspr. *Graec.*
 betulinus Fall. *Succ.*
 corticalis L. *E. tota. B.*
 conspicuus H.-Sch.
 dilatatus Duf.

complanatus Burm. *E. bor. et med. B.*
 annulicornis F. *Succ.*
 brevicollis Fall. *Succ. Germ.*
 erosus Fall. *Succ. Fenn.*

tristis H.-Sch.

lugubris Fall. *Succ.*

annulipes Bohem. *Succ.*

crassicornis Bohem. *Succ.*

versicolor H.-Sch. *E. austr. Hung.*

Lucasi Costa. *Ital.*

depressus F. *E. tota. B.*

spiniger Schellenb.

?varius F.

dissimilis Costa. *Ital.*

varius Fall. *Succ.*

cinnamomeus Panz. *Germ. B.*

leptopterus Germ.

Perrisi Duf.

?pallescens H.-Sch.

albopunctatus Scholtz.

Caucasicus Kolen. *Caucas.*

armatus Kolen. *Caucas.*

Gebleri Kolen. *Caucas.*

IX. Fam. Acanthidae.

Gen. 1. Acanthia F.

lectularia L. *Ubique. B.*

ciliata Eversm. *Russ.*

hirundinis H.-Sch. *Germ. B.*

Columbae? *Germ. B.*

Pipistrellae Kolen. *Austr.*

X. Fam. Phymatidae.

Gen. 1. Syrtis F.

Phymata Latr.

crassipes F. *E. med. et austr.*

monstrosa F. *E. austr.*

XI. Fam. Reduvidae.

Reduvius F.

Gen. 1. Emesodema Spin.

domesticum Spinol. *Ital. Gall.*

Gen. 2. Ploiaria Scopol.

Gerris F.

vagabunda L. *Germ. Ital. B.*

culiciformis Deg. *Germ. Gall. B.*

erratica Burm.

uniannulata Sign. *Gall.*

ambigua Natale. *Ital.*

spinosissima Kolen. *Caucas.*
 ?bifurcata Germ.
 proluxa Stål. *Russia merid.*

Gen. 14. *Harpagochares* Stål.
Baerensprungii Stål. *Sicil.*

XII. Fam. *Saldidae*.

Gen. 1. *Leptopus* Latr.
litoralis Latr. *E. austr.*
lanosus Duf. *E. austr.*
echinops Duf. *Hisp.*
Preysleri Fieb. *Germ. Hisp.*

Gen. 2. *Salda* F.
Sciodopterus Serv.

pilosa Fall. *Suec. Germ. B.*
lateralis Fall. *Suec.*
eburnea Fieb. *Germ.*
pulchella Curtis. *Angl.*
xantochila Fieb. *Fenn. Germ.*
pallipes Sahlb.
ortochila Fieb. *E. bor. et med.*
litoralis F.
riparia Fall.
saltator Panz.
Scotica Curt.
saltatoria L. *E. tota. B.*
marginella H.-Sch. *Germ. B.*
marginalis H.-Sch. *Germ. Gall.*
arenicola Scholtz. *Germ. Helvet.*
Calbum Fieb. *Illyr.*
melanoscela Fieb. *E. tota. B.*
pallipes F.
ocellata Costa.
bicolor Costa. *Germ.*
brachynota Fieb. *E. bor. et med.*
flavipes F. *E. bor. et med. B.*
litoralis L. *E. med. et austr.*
Zosteræ F. *Germ.*
maculata Latr. *E. tota. B.*
riparia Hahn.
luteipes H.-Sch.
geminata Costa.
Corthisi Curt.
marginalis Abr.
clavicornis Duf.
elegantula Fall. *Suec. Germ. B.*
cincta H.-Sch. *Germ. B.*
marginalis Fall. *Suec.*

costalis Sahlb. *Fennia.*
affinis Zetterst. *Lapon.*
morio Zetterst. *Lapon.*
alpina Scopol. *Austr.*
variabilis H.-Sch. *Germ. Ital.*
opacula Zetterst. *Lapon.*
dimidiata Curtis. *Angl.*
stellata Curtis. *Angl.*

XIII. Fam. *Hydrometridae*.

1. Trib. *Ploteres*.

Gen. 1. *Hydrometra* F.
Gerris F.

-aptera Schmmml. *E. tota. B.*
paludum F. *E. tota. B.*
-rufoscutellata Latr. *E. tota. B.*
odontogaster Zetterst. *Suec. Germ. B.*
thoracica Schmmml. *Germ. B.*
Costae H.-Sch. *E. austr.*
lateralis Schmmml. *Germ.*
gibbifera Schmmml. *Germ. Ital. B.*
argentata Schmmml. *Germ. Ital. B.*
lacustris L. *E. tota. B.*
-Najas Deg.
apicalis Curt.
canalium Duf. *Gall. Ital.*

Gen. 2. *Velia* Latr.
Hydrometra F.

rivulorum F. *E. austr.*
currens F. *E. tota. B.*

Gen. 3. *Hydroëssa* Burm.
Velia Duf.
Microvelia Westw.

pygmaea Duf. *Germ. B.*
reticulata Burm.
Schneideri Scholtz.

2. Trib. *Hebrides*.

Gen. 4. *Mesovelie* Muls.
fuscata Muls. *Gall. B.*

Gen. 5. *Hebrus* Curtis.
Lygaeus F.

pusillus Fall. *E. tota. B.*
 pygmaeus Burm.
 nanns Schill.
 Letzneri Scholtz.
 montanus Kolen. *Caucas.*
 erythrocephalus H.-Sch. *Germ. B.*

3. Trib. Limnobatides.

Gen. 5. Limnobates Burm.

Hydrometra F.

stagnorum Lin. *E. tota. B.*
 acus Deg.
 lineola Sulz.

HYDROCORES.

XIV. Fam. *Pelagonidae.*

Gen. 1. Pelogonus Latr.

Ochterus Latr.

marginatus Latr. *Ital. Hisp.*

XV. Fam. *Naucoridae.*

Gen. 1. Aphelochira Westw.

Naucoris F.

aestivalis F. *E. bor. et med.*

Gen. 2. Naucoris Geoffr.

Nepa L.

cimicoides L. *E. tota. B.*
 maculatus F. *E. austr.*

XVI. Fam. *Nepidae.*

Gen. 1. Belostoma Latr.

Nepa L.

Europaeum n. spec. *Dalm. Graec.*
 ?patruelle Stål.

Gen. 2. *Nepa* L.

Nepa Geoffr.

cinerea L. *E. tota. B.*

Gen. 3. Ranatra Fabr.

Nepa L.

Nepa Geoffr.

linearis L. *E. tota. B.*

XVII. Fam. *Notonectidae.*

Gen. 1. Anisops Spinol.

productus Fieb. *E. austr.*
 niveus Spinol.
 compressus Waltl.
 Sardeus

Gen. 2. Notonecta L.

Hepa Deg.

glauca L. *E. tota. B.*
 Fabricii Fieb
 v. umbrina Germ.
 variegata Risso.
 v. marmorea F.
 v. furcata F.
 v. maculata F.
 lutea Müller. *E. bor. et med. B.*

Gen. 3. Plea F.

Notonecta F.

Plea Steph.

minutissima F. *E. tota. B.*

XVIII. Fam. *Corisidae.*

Gen. 1. Corisa Geoffr.

Notonecta L.

Nepa Deg.

Sigara F.

Geoffroyi Leach. *E. tota. B.*

striata F.

punctata Burm.

xanthosoma Fieb. *Ital.*

hieroglyphica Spinol.

Panzeri Fieb. *Ital. Sardin. Austr.*

atomaria Germ. *E. austr.*

macrocephala Fieb. *Sicil.*

Fieberi Wahlb. *Succ.*

vaga Wahlb. *Succ.*

lugubris Fieb. *Austr.*

selecta Fieb. *Austr. Lusit.*

hieroglyphica Duf. *E. m. et austr. B.*

melanosoma Fieb. *E. austr.*

Sahlbergi Fieb. *E. bor. et med. B.*

striata Sahlb.

Linnaei Fieb. *E. med. et austr. B.*

regularis H.-Sch.

transversa Illig. *E. austr.*

verniciosa Wahlb. *Succ.*

Hellensii Sahlb. *Succ. Germ. Helv. B.*

praeusta Fieb. *E. bor. et med. B.*

concinna Fieb. *Germ. Austr. B.*

striata L.	<i>E. bor. et med. B.</i>	Dohrnii Fieb.	<i>Germ. Dalmat.</i>
Falleni Fieb.	<i>E. tota. B.</i>	carinata Sahlb.	<i>E. bor. et med.</i>
distincta Fieb.	<i>E. tota. B.</i>	Germari Fieb.	<i>Germ. Island.</i>
assimilis Fieb.	<i>Austr.</i>	Bonsdorffii Sahlb.	<i>E. bor. et med. B.</i>
fossarum Leach.	<i>E. bor. et med. B.</i>	coleoptrata F.	<i>E. tota. B.</i>
variegata Wahlb.	<i>Succ.</i>	fasciolata Muls.	<i>Gall.</i>
Fabricii Fieb.	<i>Fennia. Germ. B.</i>	undulata Costa.	<i>Ital.</i>
moesta Fieb.	<i>Germ. Ital. B.</i>		
nigrolineata Fieb.	<i>E. tota. B.</i>	Gen. 2. Sigara F.	
lateralis Leach.		minuta F.	<i>E. bor. et med. B.</i>
limitata Fieb.	<i>E. tota. B.</i>	minutissima L.	
v. undulata Fall.		leucocephala Spin.	<i>Sardin.</i>
v. stagnalis Leach.		Scholtzii Fieb.	<i>Siles.</i>
semistriata Fieb.	<i>E. bor. et med. B.</i>		
maculata H.-Sch.			

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Baerensprung von

Artikel/Article: [Hemiptera Heteroptera Europaea systematice disposita 1-25](#)