

Synonymische Bemerkungen.

In der *Linnaea Entomologica* Bd. XIV. 1860 hat Herr Dr. Gerstaecker einen sehr interessanten Aufsatz über die *Lissomus* des Berliner Museums veröffentlicht, indessen ist ihm eine kleine, von mir im vergangenen Jahre herausgegebene Arbeit unbekannt geblieben, wodurch eine Anzahl der von uns beschriebenen Arten zusammenfallen; dieselben, nebst einigen anderen Bemerkungen hier anzuführen, schien mir im Interesse derer, die sich mit unseren Arbeiten beschäftigen wollen, dienlich.

L. elaterinus Gerst. ¹⁾ 136. = *Lissomus sagittatus* de B.

L. buprestoides Gerst. 137. = *Lissomus angustatus* de B.

L. hirticollis de Cast. 139. Diese Art, die von mir in meiner Monographie beschrieben wurde, ist Herrn Gerstaecker unbekannt geblieben, der sie mit Unrecht für identisch mit der vorhergehenden hält.

L. asteriscus Gerst. 139. ist mir unbekannt geblieben.

L. pictulus Gerst. 140. = *Hypochaetes sericeus* de B.

L. bifloccosus de Cast. 141. = *Lissomus bifloccosus* de Cast.

L. Lacordairei Gerst. 143. = *Lissomus punctulatus* Dalm.

Gerstaecker zieht hierher als fraglich den *L. Lacordairei* de Cast., dessen Beschreibung so schlecht ist, daß es mir am besten schien, sie für Null zu halten, jedenfalls muß der Name *punctulatus* eintreten, wie sich sogleich zeigen wird.

L. robustus Gerst. 145. muß meinem *gagatinus* sehr verwandt sein, und ist mir unbekannt geblieben.

L. punctulatus Gerst. 146. = *Lissomus foveolatus* Dalm. Dalman's Worte der Beschreibung des *L. punctulatus*: „thorax punctis minutissimis vagis, parcius adpersus“, welche Gerstaecker citirt, sind unmöglich auf den *L. punctulatus* Gerst., sehr wohl aber auf die Art zu beziehen, die Gerstaecker fälschlich *L. Lacordairei* genannt hat. Dalman hat den *punctulatus* Gerst. unter dem Namen *foveolatus* beschrieben, den ich beibehalten habe.

L. bicolor Chev. 148. = *Lissomus bicolor* Chev.

L. episcopalis Gerst. 150. ist mir unbekannt geblieben.

¹⁾ Gerstaecker, die Arten der Gattung *Lissomus* in *Linnaea Entomologica* Bd. XIV. 1860.

L. flavipennis Guér. 151. = *Lissomus flavipennis* Guér.

L. mastrucatus Gerst. 151. ist Annal. de la Société Entomologique 1860. 2. trimestre von mir beschrieben und abgebildet, da er mir bei meiner Arbeit noch unbekannt war.

L. ardens Gerst. 153. scheint mit meinem *Drapetes sanguineus* identisch zu sein.

L. sanguineus de Cast. 154. Von dieser, Herrn Gerstaecker unbekannt gebliebenen Art, habe ich eine ausführliche Beschreibung gegeben.

L. cerasinus Gerst. 155. gehört zu *Drapetes*, und scheint mir verwandt mit *brunneus*.

L. praeustus Gerst. 156. ist ebenfalls ein *Drapetes*, der mir unbekannt geblieben.

L. nobilis Gerst. 157. = *Drapetes variegatus* de B.

L. dichrous Gerst. 158. = *Drapetes sellatus* de B.

L. signatipennis de Cast. 160. In den Annales Soc. Entom. 1860 habe ich diese Art, die Herrn Gerstaecker unbekannt geblieben, als *Drapetes signatipennis* beschrieben.

L. tunicatus Gerst. 160. = *Drapetes tunicatus* de B.

L. bimaculatus Gerst. 161. = *Drapetes fasciatus* de B.

Lissomus bimaculatus Casteln. scheint mir keineswegs, wie Gerstaecker glaubt, ohne Gründe dafür anzugeben, sicher hierher zu gehören; jedenfalls ist Castelnau's Beschreibung so ungenügend, daß ich glaube sie für Null halten zu müssen.

L. geminatus Say 162. = *Drapetes geminatus* Say.

L. equestris Fab. 164. = *Drapetes equestris* Fab.

L. caucasicus Ménétr. 165. ist Herrn Gerstaecker unbekannt geblieben.

L. quadripustulatus Gerst. = *Drapetes quadripustulatus* de B.

L. dimidiatus Gerst. 167. ist ein *Drapetes* und scheint meinem *Dr. abdominalis* sehr verwandt.

L. analis Gerst. 168. = *Drapetes tomentosus* de B.

L. chalybeus Gerst. 169. scheint sehr nahe verwandt mit meinem *D. cyaneus*, doch wage ich nicht ihn dazuzuziehen.

L. azureus J. Duv. 170. = *Drapetes azureus* J. du Val.

L. cyanipennis J. Duv. 171. = *Drapetes bicolor* de Cast.

L. nigripennis J. Duv. 172. = *Drapetes nigripennis* J. du Val.

L. flavicollis Gerst. 173. = *Drapetes collaris* de B.

L. plagiatus Gerst. 174. = *Drapetes praeustus* de B.

L. subula Gerst. 176. ist ein mir unbekannt gebliebener *Drapetes*.

Henry de Bonvouloir.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Bonvouloir Henry [Henri] Vicomte Achard de

Artikel/Article: [Synonymische Bemerkungen. 313-314](#)