

Catalog der Dipteren aus der Berliner Gegend

gesammelt von J. F. Ruthe

zusammengestellt

von

J. Ch. Puls in Gand.

Der vorliegende Catalog enthält eine Zusammenstellung der 1359 Fliegen-Arten, welche der verstorbene *Ruthe* in der Berliner Gegend während der Jahre 1826 — 1856 sammelte.

Bereits 1831 publicirte derselbe in der *Isis* Heft 11. pag. 1203 — 1222: Einige Bemerkungen und Nachträge zu Meigen's systematischer Beschreibung der europäischen zweiflügeligen Insekten.

1837 bearbeitete Ruthe den entomologischen Theil von Wiedemann's Handbuch der Zoologie 5te Auflage, und beschäftigte sich von da ab vorzugsweise mit den Hymenopteren, namentlich den Braconiden, ohne indessen die Dipteren ganz zu vernachlässigen.

Im Juni 1861 kaufte ich sein reiches Material aus dieser Ordnung, sowie aus den Apiarien, Vespiden und Chrysiden; die Tenthredinen, Ichneumoniden und Braconiden erstand das British Museum, in dem ich sie durch H. Smith's Freundlichkeit im Jahre 1863 aufgestellt sah.

Mein Catalog ist keine Zusammenstellung der überhaupt um Berlin aufgefundenen Fliegen (daher fehlen einige der Arten, welche Meigen von Ruthe erhielt und beschrieb), sondern nur der von Ruthe gesammelten; dem Andenken dieses ausgezeichneten Entomologen gewidmet, dürfte das Verzeichniß bei der großen Anzahl von Arten ein bleibendes Interesse bieten.

Die Classification ist die des Schiner'schen „neuen Systems der Dipteren“ in den Schriften des zoolog.-botan. Vereins, Jahrgang 1864 (Sitzung vom 6. April 1864). *) Mit Hilfe von Meigen's „europäischen zweiflügeligen Insekten“, der verschiedenen „Beiträge“ von Loew und dessen neuester vortrefflicher Monographie der europäischen Trypeten“ konnte ich die meisten zweifelhaften Arten sicher bestimmen; der Rest derselben und eine Anzahl unbestimmter sollen später ein Supplement bilden. J. Puls.

*) Im Muser. waren derselben Schiner's *Diptera austriaca* zu Grunde gelegt, indessen glaubte die Red. die Benutzung des Catalogs für die Zukunft dadurch wesentlich zu erleichtern, daß sie denselben das neuste System von Schiner zu Grunde legt.

Cecidomyidae.

Lasioptera.
Eryngii Giraud.
Campylomyza.
lucorum Rond.

Mycetophilidae.

Sciara.
Thomae Linn.
morio Fabr.
bicolor Meig.
flavipes Pz.
aprilina Meig.

Mycetobia.
pallipes Meig.
Ditomyia.
fasciata Meig.
Bolitophila.
fusca Meig.
cinerea Meig.

Macroceria.
fasciata Meig.
lutea Pz.

Platyura.
marginata Meig.
Baumhaueri Meig.
ochracea Meig.
discoloria Meig.

Sciophila.
ornata Meig.
fusea Meig.

Empheria.
striata Meig.
Lasiosoma.
hirtum Meig.
luteum Man.
thoracicum Winn.

Boletina.
sciarina Staeg.
Gnoriste.
apicalis Meig.

Glaphyroptera.
Winthemii Lehm.
fascipennis Meig.
bimaculata Meig.
Docosia.
sciarina Meig.
Rymosia.
fenestralis Meig.
Allodus.
erassicornis Stan.
ornaticollis Meig.
Exechia.
maculipennis Stan.
intersecta Meig.
lateralis Meig.
pallida Stan.
Sceptonia.
nigra Meig.
Epicypta.
punctum Stan.
Mycetophila.
punctata Meig.
lineola Meig.
lunata Meig.
biusta Meig.
fulvicollis Stann.
arcuata Meig.
Dynatosoma.
fuscicornis Meig.
Cordyla.
crassicornis Meig.
flaviceps Staeg.

Simulidae.

Simulia.
reptans Linn.

Bibionidae.

Aspistes.
berolinensis Meig.

Scatopse.
inermis Ruthe.
flavicollis Meig.
scutellata Loew.
brevicornis Meig.
pulicaria Loew.
notata Linn.
picea Meig.
nigricornis Meig.
Penthetria.
holosericea Meig.
Dilophus.
vulgaris Meig.
femoratus Meig.
Bibio.
pomonae Fabr.
Marci Linn.
hortulanus Linn.
venosus Meig.
reticulatus Loew.
nigriventris Halia.
Johannis Linn.
clavipes Meig.
ferruginatus Linn.
laniger Meig.
rufitarsis Meig.

Chironomidae.

Ceratopogon.
bipunctatus Linn.
niger Winn.
pulicaris Linn.
arcuatus Winn.
niveipennis Meig.
nitidus Maux.
femoratus Fabr.
tibialis Meig.
fasciatus Meig.
lineatus Meig.
venustus Meig.
signatus Staeg.
pallipes Meig.

Chironomus.
flavipes Meig.
nubeculosus Meig.
flexilis Linn.
rufipes Linn.
plumosus Linn.
annularius Meig.
ferrugineo-vittatus Z.
riparius Meig.
venustus Meig.
tendens Fabr.
viridis Meig.
brevitibialis Zett.
pedellus Deg.
pusillus Linn.
minutus Zett.
bicinctus Meig.
tricinctus Meig.
sylvestris Fabr.
motitator Linn.
byssinus Schrank.
aterrimus Meig.
Tanypus.
punctipennis Meig.
signatus Zett.
choreus Meig.
nervosus Meig.
monilis Linn.
varius Fabr.
Psychodidae.
Pericomia.
nubila Meig.
Psychoda.
sexpunctata Curtis.
phalaenoides Linna.
Dixa.
aprilina Meig.
aestivalis Meig.
maculata Meig.
humilis Ruth.
Culicidae.
Mochlonyx.
velutinus Ruth.
Corethra.
pallida Fabr.
plumicornis Fabr.
fusca Meig.
Anopheles.
maculipennis Meig.
bifurcatus Linn.

Culex.
annulatus Schrank.
dorsalis Meig.
cantans Meig.
annulipes Meig.
ornatus Meig.
pipiens Linn.
nemorosus Meig.
Aedes.
cinereus Meig.
Tipulidae.
Ptychoptera.
albimana Fabr.
scutellaris Meig.
contaminata Meig.
Ctenophora.
bimaculata Linna.
atrata Linn.
pectinicornis Linna.
flaveolata Fabr.
ornata Meig.
festiva Meig.
flavicornis Meig.
Nephrotoma.
dorsalis Fabr.
Pachyrhina.
secura Meig.
maculosa Meig.
histrio Fabr.
iridicolor Schum.
crocata Linn.
imperialis Meig.
Tipula.
gigantea Schrank.
vittata Meig.
hortensis Meig.
varipennis Meig.
teucrionis Schum.
vernalis Meig.
excisa Schum.
caesia Schum.
nebulosa Meig.
lateralis Meig.
nigra Linn.
paludosa Meig.
lunata Linn.
oebracea Meig.
Selene Meig.
hortulana Meig.
Pedicia.
rivosa Linn.
Tricyphona.
immaculata Meig.
Anisomera.
striata Fabr.
Gnophomyia.
pilipes Fabr.
Dasyptera.
varia Meig.
distincta Egg.
Trichosticha.
maeculata Meig.
trivialis Meig.
fuscipennis Meig.
flavescens Linn.
Trioptera.
appendiculata Meig.
atra Meig.
obscura Meig.
Gonomyia.
tenella Meig.
Symplecta.
stictica Meig.
punctipennis Meig.
Trichocera.
regelationis Linn.
annulata Meig.
biemalis Deg.
fuscata Meig.
Idioptera.
fasciata Linn.
pulchella Meig.
Ephelia.
marmorata Meig.
Epiphragma.
picta Fabr.
Poecilstola.
barbipes Meig.
pictipennis Meig.
angustipennis Meig.
Limnophila.
nemoralis Meig.
discicollis Meig.
ferruginea Meig.
lineola Meig.
nigricollis Meig.
Ramphidia.
longirostris Meig.
Phalaecocera.
nudicornis Schum.
Cylindrotoma.
glabrata Meig.
Rhiphidia.
maculata Meig.
Limnobia.
quadrinotata Meig.
annulus Meig.
nubeculosa Meig.

Catalog der Dipteren.

5

flavipes Fabr.
xanthoptera Meig.
tripunctata Fabr.
ornata Meig.
chorea Meig.
dumetorum Meig.
trinotata Meig.
modesta Meig.
sexpunctata Fabr.
annulata Linn.

Rhypidae.

Ryphus.
fenestralis Scop.
punctatus Fabr.

Stratiomyidae.

Pachygaster.
atra Fabr.
Leachii Curtis.
Nemotelus.
pantherinus Linn.
nigrinus Fall.
Ephippium.
thoracicum Schrank.
Oxycea.
trilineata Fabr.
leonina Pz.
formosa Meig.
Stratiomys.

longicornis Scop.
furcata Fabr.
cenisia Meig.
chamaeleon Beg.
equestris Meig.

Dontomyia.
tigrina Fabr.
ornata Meig.
viridula Fabr.
hydroleon Linn.

Sargus.
infuscatus Meig.
cuparius Linn.
nubeculosus Zett.

Chrysomya.
formosa Scop.
polita Linn.

Beris.
clavipes Linn.
vallata Forst.
chalybeata Forst.

Actina.
nitens Labr.

Xylophagidae.

Subula.
marginata Meig.
Xylophagus.
ater Fabr.
cinctus Deg.

Coenomyidae.

Coenomyia.
ferruginea Meig.

Tabanidae.

Tabanus.
micans Meig.
luridus Fall.
tropicus Linn.
rusticus Fabr.
bovinus Linn.
autumnalis Linn.
Hexatomia.
pellucens Fabr.
Haematopota.
pluvialis Linn.
Chrysops.
septentrionalis Fabr.
caecutiens Linn.
rufipes Meig.
relictus Meig.
quadratus Meig.

Bombylidæ.

Lomatia,
lateralis Meig.
Anthrax.
fenestrata Fall.
maura Fabr.
morio Linn.
Paniscus Rossi.
afra Fabr.
humilis Ruth.
elegans Wied.
occulta Meig.

Exoprosopa.
vespertilio Wied.
capucina Fabr.
Bombylius.
punctatus Fabr.
ambustus Wied.
ater Scop.
pictus Pz.
discolor Mik.

medius Linn.
major Linn.
fugax Wied.
fulvescens Meig.
minor Linn.
cinereus Meig.
pumilus Meig.
cruciatus Fabr.
fuliginosus Pz.

Systoechus.
nitidulus Fabr.
ctenopterus Mik.

Plas.
virescens Fabr.
Phthiria
Gaedii Meig.
pulicaria Mik.

Acroceridae.

Ogcodos.
gibbosus Linn.
zonatus Erichs.
varius Latr.

Scenopinidae.

Scenopinus.
fenestralis Linn.

Therevidæ.

Threva.
anilis Linn.
nigripes Loew.
nobilitata Fabr.
fulva Meig.
annulata Fabr.
plebeja Fabr.
marginula Meig.
apicalis Wied.
eximia Meig.
ardea Fabr.
subfasciata Schum.
bipunctata Meig.
lugens Loew.

Asilidae.

Leptogaster.
cylindrica Deg.
Dioctria.
longicornis Meig.
Reinhardi Wied.
atricapilla Meig.

bicincta Meig.
oelandica Linn.
flavipes Meig.
Lasiopogon.
iloscellus Loew.
Holopogon.
nigripennis Meig.
fumipennis Meig.
Cyrtopogon.
maculipennis Meig.
lateralis Fall.
Laphria.
ephippium Fabr.
flava Fabr.
gibbosa Linn.
gilva Linn.
ignea Meig.
marginata Linn.
Andrenosoma.
atrum Linn.
Asilus.
erabromiformis Linn.
rufinervis Wied.
albiceps Meig.
germanicus Fabr.
varipes Meig.
trifarins Loew.
punctipennis Meig.
trigonus Meig.
forecipula Zell.
rufibarbis Meig.
atricapillus Fall.
rusticus Meig.
brunnipes Fabr.
pallipes Meig.
flavicornis Ruth.
geniculatus Meig.
cyanurus Loew.
cingulatus Fabr.
setosulus Zett.
erythrurus Meig.
elongatus Loew.

Leptidae.

Leptis.
scolopacea Linn.
immaeulata Meig.
lineola Fabr.
tringaria Deg.
annulata Deg.
Chrysopila.
nubecula Fall.
bicolor Fabr.

aurea Meig.
atrata Fabr.
Ptiolina.
crassicornis Pz.

Empidae.
Cyrtoma.
spuria Fall.
Pterospilus.
musearius Fabr.
Hybos.
grossipes Linn.
culiciformis Fabr.
femoratus Mull.
Microphorus.
flavipes Meig.
clavipes Meig.
Oedalea.
hybotina Fall.
Ocydromia.
glabricula Fall.
Leptopeza.
flavipes Meig.
ruficollis Meig.
Hemerodromia.
praecatoria Fall.
oratoria Fall.
albicornis Meig.
supplicatoria Meig.
Ardoptera.
irrorata Fall.
Phyllodromia.
albiseta Zett.
vocatoria Fall.
Trichopeza.
longicornis Meig.
Platypalpus.
flavipes Fabr.
bicolor Fabr.
cursitans Fabr.
fasciatus Meig.
minutus Meig.
albocapillatus Fall.
pectoralis Fall.
luteus Fall.
niger Fall.
Tachydromia.
connexa Meig.
cimicoides Fabr.
annulimana Meig.
sabulosa Meig.
nervosa Meig.
terricola Zett.

Elaphropeza.
ephippiata Fall.
Drapetis.
exilis Meig.
Rhamphomyia.
platyptera Pz.
flava Fall.
suleata Fal.
spinipes Fall.
latipennis Meig.
nigripes Fabr.
cinerascens Meig.
pennata Meig.
tenuirostris Fall.
plumipes Fall.
umbripennis Meig.
gibba Fall.
anomalipennis Meig.
laevipes Fall.
Empis.
tessellata Fabr.
opaca Fabr.
borealis Linn.
funebris Meig.
livida Linn.
punctata Fabr.
trigramma Meig.
ignota Meig.
chioptera Fall.
meridionalis Meig.
vitripennis Meig.
brunnipennis Meig.
pennipes Linn.
sulcipes Meig.
stercorea Linn.
Hilara.
litorea Fall.
gallica Fall.
fuscescens Fabr.
elypeata Meig.
chorica Fall.
quadrivittata Meig.
manra Fabr.
tenella Fall.
trigramma Meig.

Dolichopidae.
Psilopus.
nervosus Lehm.
contristans Wied.
platypterus Fabr.
albifrons Meig.
Neurigona.
quadrifasciata Fabr.

Catalog der Dipteren.

7

Xanthochlorus.
tenellus Wied.
Chrysotimus.
molliculus Fall.
Chrysotus.
laesus Wied.
neglectus Wied.
gramineus Fall.
cupreus Meig.
Diaphorus.
oculatus Fall.
cyanocephalus Meig.
distendens Meig.
Argyra.
vestita Wied.
argentata Meig.
diaphana Fabr.
Rhaphium.
caliginosum Meig.
fasciatum Meig.
Porphyrops
communis Meig.
elegantulus Meig.
antennata Carl.
longicornis Fall.
Tachytrechus.
ammobates Walk.
signatus Meig.
aenens Beg.
melanopus Meig.
Gymnopternus.
chrysozygos Wied.
nobilitatus Linn.
germanus Wied.
nigriplantis Stan.
nigripennis Fall.
celer Meig.
aerosus Fall.
pilicornis Stan.
metallicus Stan.
Dolichopus.
atripes Meig.
longicornis Stan.
aceticornis Wied.
nitidus Fall.
simplex Meig.
arbustorum Stan.
brevipennis Meig.
Ruthei Loew.
punctum Meig.
nubilus Meig.
Falleni Loew.
claviger Stan.
discifer Stan.
plumipes Scop.

Sybistroma.
setosa Schin.
Liancalus.
virens Scop.
Hydrophorus.
balticus Meig.
bipunctatus Lehm.
nebulosus Fall.
Sympyenus.
aeneicoxa Meig.
Campsicnemus.
scambus Fall.

Lonchopteridae.
Lonchoptera.
lutea Meig.
lacustris Meig.
thoracica Meig. ?

Phoridae.
Conicera.
atra Meig.
Phora.
incrassata Meig.
mordellaria Zett.
femorata Meig.
agilis Meig.
rufipes Meig.
Heracleellae Bouch.
pulicaria Meig.
ciliata Zett.
Giraudii Egg.
opaca Meig.
thoracica Meig.
flava Fall.
concinna Meig.
erythrocerca Meig.
Gymnophora.
arcuata Meig.
Trineura.
atterima Fabr.

Muscidae acalypterae.
Cordylurinae.
Cordylura.
pubera Linn.
ciliata Meig.
albilabris Fabr.
albipes Fall.

rufipes Meig.
pallida Fall.
Norellia.
spinimana Meig.
Cleigastra.
apicalis Meig.
punctipes Meig.
flavipes Fall. ?
fasciata Meig. ?
obscura Fall.
nstulata Zett.
Hydromyza.
livens Fabr.
fraterna Meig.
Fallenii Schin.

Scatophaginae.
Scatophaga.
scybalaria Linn.
spurca Meig.
lutaria Fabr.
inquinata Meig.
stercoraria Linn.
merdaria Fabr.
squalida Meig.
lateralis Meig.

Thyreophorinae.
Thyreophora.
furcata Fabr.

Helomyzinae.
Helomyza.
affinis Meig.
flava Meig.
ustulata Meig.
praenesta Meig.
similis Meig.
testacea Zett. ?
nemorum Meig.
pallida Fall. ?
Leria.
fenestralis Fall.
longiseta Meig.
sylvatica Meig.
modesta Meig.
caesia Meig.
Heteromyza.
flavipes Zett.
atricornis Meig.

Dryomyzinae.
Dryomyza.
anilis Fall.

<i>flaveola</i> Fabr.	<i>Tetanops</i> .	<i>praeusta</i> Fall.
<i>Zawadzkii</i> Schum.	<i>myopina</i> Fall.	<i>ballida</i> Fall.
Sciomyzinae.	<i>Ceroxys</i> .	<i>Peplomyza</i> .
<i>Phaeomyia.</i>	<i>crassipennis</i> Fabr.	<i>Baumhaueri</i> Loew.
<i>nigripennis</i> Fabr.	<i>Herina</i> .	<i>Palloptera</i> .
<i>Sciomyza.</i>	<i>palustris</i> Meig.	<i>ustulata</i> Fall.
<i>testacea</i> Meig.	<i>frondescentiae</i> Linn.	<i>umbellatarum</i> Fabr.
<i>lata</i> Zett.	<i>Rivellia</i> .	<i>trimaculata</i> Meig.
<i>simplex</i> Fall.	<i>syngenesiae</i> Fabr.	
<i>bifasciella</i> Fall.	Platystominae.	Trypetinae.
<i>dorsata</i> Zett.	<i>Platystoma</i> .	<i>Platyparea</i> .
<i>albocostata</i> Fall.	<i>umbrarum</i> Fabr.	<i>poeciloptera</i> Schrank.
<i>obtusa</i> Fall.	Ulidinae.	<i>Aciura</i> .
<i>griseola</i> Fall.	<i>Myodina</i> .	<i>rotundiventris</i> Fall.
<i>atriseta</i> Loew.	<i>vibrans</i> Linn.	<i>Acidia</i> .
<i>rufiventris</i> Meig.	<i>Chloria</i> .	<i>Heraclei</i> Linn.
<i>annulipes</i> Zett.	<i>demandata</i> Fabr.	<i>Lychnidis</i> Fall.
<i>cinerella</i> Fall.	<i>Ulidia</i> .	<i>Spiographa</i> .
<i>dubia</i> Fall.	<i>erythrophthalma</i> Meig.	<i>Zoë</i> Meig.
<i>nana</i> Fall.	<i>nigripennis</i> Loew.	<i>Artemisiae</i> Fabr.
<i>Schoenherri</i> Fall.	<i>nitida</i> Meig.	<i>Cerasi</i> Linn.
Tetanocerinae.	Sapromyzinae.	<i>Trypeta</i> .
<i>Tetanocera.</i>	<i>Lonchaea</i> .	<i>Onotropes</i> Loew.
<i>elata</i> Fabr.	<i>dasyops</i> Meig.	<i>Tussilaginis</i> Fabr.
<i>laevifrons</i> Loew.	<i>chorea</i> Fabr.	<i>Lappae</i> Loew.
<i>sylvatica</i> Meig.	<i>tarsata</i> Fall.	<i>colon</i> Meig.
<i>ferruginea</i> Fall.	<i>pusilla</i> Meig.	<i>ruficauda</i> Fabr.
<i>punctata</i> Fabr.	<i>nigra</i> Meig.?	<i>Serratulae</i> Linn.
<i>reticulata</i> Fabr.	Lauxania.	<i>virens</i> Loew.
<i>umbrarum</i> Linn.	<i>cylindricornis</i> Fabr.	Urophora.
<i>punctulata</i> Scop.	<i>aenea</i> Fabr.	<i>solstitialis</i> Linn.
<i>Limnia.</i>	<i>geniculata</i> Fabr.	<i>macrura</i> Loew.
<i>marginata</i> Fabr.	Sapromyza.	<i>Cardui</i> Linn.
<i>unguicornis</i> Scop.	<i>longipennis</i> Fabr.	<i>quadrifasciata</i> Meig.
<i>obliterata</i> Fabr.	<i>lupulina</i> Fabr.	<i>apraca</i> Fall.
<i>stictica</i> Fabr.	<i>fasciata</i> Fall.	<i>terebrans</i> Loew.
<i>Elgiva.</i>	<i>plumicornis</i> Fall.	Myopites.
<i>albisetata</i> Scop.	<i>decempunctata</i> Fall.	<i>Inulae</i> Loew.
<i>dorsalis</i> Fabr.	<i>multipunctata</i> Fall.	<i>Ensina</i> .
<i>lineata</i> Fall.	<i>notata</i> Fall.	<i>Sonchi</i> Linn.
<i>rufa</i> Pz.	<i>pallidiventris</i> Fall.	<i>Carphotricha</i> .
<i>cueularia</i> Linn.	<i>bipunctata</i> Meig.	<i>pupillata</i> Fall.
<i>Sepedon.</i>	<i>quadripunctata</i> Linn.	Oxyphora.
<i>sphegeus</i> Fabr.	<i>sexpunctata</i> Meig.	<i>corniculata</i> Fall.
<i>spinipes</i> Scop.	<i>tarsella</i> Zett	<i>miliaria</i> Schrank.
Dorycerinae.	<i>anisodactyla</i> Loew.	Tephritis.
<i>Trigonometopns.</i>	<i>simplex</i> Loew.	<i>marginata</i> Fall.
<i>frontalis</i> Meig.	<i>apicalis</i> Loew.	<i>pantherina</i> Fall.
Ortalinae.	<i>illota</i> Loew.	<i>elongatula</i> Loew.
<i>Otites.</i>	<i>decipiens</i> Loew.	<i>Absynthii</i> Fabr.
<i>lamed</i> Schrank.	<i>rorida</i> Fall.	<i>tessellata</i> Loew.
		<i>nigricornis</i> Meig.
		<i>distincta</i> Meig.
		Madiza.
		<i>glabra</i> Fall.

Catalog der Dipteren.

9

Lissa.	strigula Fabr.	discolor Stenl.
loxocerina Fall.	Cereris Fall.	viridis Meig.
Tanypezinae.	messoria Fall.	Philygria.
Tanypeza.	tarsata Fall.	flavipes Fall.
longimana Fall.	Lipara.	punctato-nervosa Fall.
Calobata.	lucens Meig.	picta Fall.
ephippium Fabr.	Homalura.	Axysta.
eibaria Linn.	tarsata Meig.	cesta Halid.
Micropoza.	Eurina.	Ochthera.
corrigiolata Linn.	pubescens Meig.	mantis Deg.
lateralis Meig.	Oscinis.	Parydra.
Psilinae.	albiseta Meig.	coaretata Fall.
Loxocera.	maura Fall.	quadripunctata Meig.
elongata Meig.	flavitaris Meig.	litoralis Meig.
fulviventris Meig.	frit Linn.	aquila Fall.
ichneumonea Linn.	plumiger Meig.	pusilla Meig.
sylvatica Meig.	lineola Fall.	fossarum Halid.
Chyliza.	vindicata Meig.	Ephydria.
annulipes Meig.	cincta Meig.	riparia Fall.
Psila.	frontella Fall.	glauca Meig.
fimetaria Linn.	rufipes Meig.	rufipes Meig.
rufa Meig.	albipalpis Meig.	Cerenia.
pallida Fall.	fasciola Meig.	palustris Fall.
bicolor Meig.	anthracina Meig.?	Scatella.
pectoralis Meig.	Siphonella.	quadrata Fall.
gracilis Meig.	flavella Zett.	stagnalis Fall.
rosae Fabr.	trilineata Meig.	leucostoma Meig.
nigricornis Meig.	laevigata Fall.	Drosophilinae.
nigra Fall.	Elachiptera.	Stegana.
atra Meig.	brevipennis Meig.	curvipennis Fall.
Chloropinae.	cornuta Fall.	coleoptrata Meig.
Platycephala.	Mosillus.	Gitona.
planifrons Fabr.	arcuatus Latr.	distigma Meig.
umbraculata Fabr.	Ephydrinae.	Drosophila.
Meromyza.	Dichaeta.	glabra Fall.
pratorum Meig.	caudata Fall.	transversa Fall.
variegata Meig.	Notiphila	phalerata Meig.
laeta Meig.	riparia Meig.	obscura Fall.
saltatrix Linn.	cinerea Fall.	funebris Fabr.
nigriventris Meig.	Trimerina.	confusa Staeg.
Chlorops.	madizans Fall.	graminum Fall.
gracilis Meig.	Disomyza.	flava Fall.
geminata Meig.	incurva Fall.	Asteia.
cingulata Meig.	Ephygrobia.	concinna Meig.
didyma Zett.	compta Meig.	amoena Meig.
nasuta Schr.	polita Meig.	Geomyzinae.
hypostigma Meig.	Athyroglossa.	Leptomyza.
notata Meig.	glabra Meig.	gracilis Fall.
glabra Meig.	Hydrellia.	Scyphella.
circumdata Meig.	Ranunculi Halid.	lutea Fall.
lineata Fabr.	griscola Fall.	flava Linn.
taeniopus Meig.	chrysostoma Meig.	femorella Fall.
	nigripes Zett.	B

O	Pomomyza.	strigata Meig.	bifrons Sten.
	germinationis Linn.	lateralis Meig.	pullula Zett.
	Nataliae Egg.	latipes Meig.	
	florum Fabr.	morosa Meig.	
	distincta Meig.	anthracina Meig.	
	sororecula Meig.	atra Meig.	
	atrimana Meig.	orbona Meig.	
	albimana Meig.	pusia Meig.	
	nigrimana Meig.	puella Meig.	
		atricornis Meig.	
		ruficornis Meig.	
	Geomyza.		
	bimaculata Meig.	Leiomyzza.	
	combinata Linn.	laevigata Meig.	
	tripunctata Fall.		
	marginella Fall.	Ceratomyza.	
	maculata Meig.	acuticornis Meig.	
	nitida Meig.	denticornis Pz.	
	apicalis Meig.	femoralis Meig.	
	Diastata.		
	obscurella Fall.	Phylloomyza.	
	punctum Meig.	securicornis Fall.	
	costata Meig.		
		Phytomyza.	
		elegans Meig.	
		lateralis Fall.	
		flava Fall.	
		analis Zett.	
		nigripennis Fall.	
		flavicornis Fall.	
		pullula Zett.	
		obscurella Fall.	
		affinis Fall.	
		sulphuripes Meig.	
		nigra Meig.	
		atra Meig.	
		notata Meig.	
		tenella Meig.	
		crassiseta Zett.	
	Leucopis.	Borborinae.	
	griseola Fall.	Borborus.	
	puncticornis Meig.	pedestris Meig.	
	argentata Heeg.	suillorum Halid.	
		nitidus Meig.	
	Agromyzinae.	niger Meig.	
	Agromyza.	equinus Fall.	
	lacteipennis Fall.	vitripennis Meig.	
	obscurella Fall.	nervosus Meig.	
	lutea Meig.	fitmetarius Meig.	
	flava Meig.		
	pusilla Meig.	Sphaerocera.	
	abiens Zett.	subsultans Fabr.	
	capitata Zett.	denticulata Meig.	
	reptans Fall.	pusilla Fall.	
	nigripes Meig.		
	gyrans Fall.	Limosina.	
	errans Meig.	fontinalis Fall.	
	aeneiventris Fall.	limosa Fall.	
	M-atrum Meig.	ochripes Meig.	
	pulicaria Meig.		
	scutellata Fall.		

Catalog der Dipteren.

11

Peteina.	albiceps Meig.	costata Fall.
erinacea Fabr.	dubia Zett.	lugens Meig.
Germaria.	caesifrons Meig.	Leucostoma.
ruficeps Fall.	Baumhaneria.	simplex Fall.
Gonia.	goniaeformis Meig.	phoeoptera Meig.
fasciata Meig.	grandis Egg.	Plesina.
trifaria Zett.	vertiginosa Meig.	Phyto.
hebes Fall.	Metopia.	obscuripennis Meig.
melanura Rob. Desv.	leucocephala Pz.	lepidus Meig.
Nemoraea.	campestris Fall.	acnescens Zett.
pellucida Meig.	argyrocephala Meig.	genibarbis Meig.
strenua Meig.	argentata Meig.	Dexinae.
nigrithorax Egg.	Macrouyezia.	Morinia.
quadripustulata Fabr.	signata Meig.	melanoptera Fall.
radicum Fabr.	cylindrica Fall.	fimbriata Meig.
variegata Meig.	Heteroptina.	nana Meig.
consobrina Meig.	stictica Meig.	Melanophora.
vivida Zett.	heteroneura Meig.	roralis Linn.
maculosa Meig.	Hilarella.	pygmaea Meig.
Epicampocera.	siphonina Zett.	Thelaira.
succincta Meig.	Zetterstedtii Rond.	leueozona Linn.
Exorista.	Miltogramma.	Melania.
vulgaris Meig.	intricata Meig.	volvulus Fabr.
arvensis Meig.	conica Fall.	bifasciata Meig.
vetula Meig.	pilitarsis Rond.	Mintho.
lucorum Meig.	Germari Meig.	compressa Fabr.
libatrix Pz.	punctata Meig.	Dinera.
lota Meig.	incompta Meig.	grisescens Fall.
affinis Fall.	interrupta Meig.	Proseuna.
festinans Meig.	griseola Fall.	siberita Fabr.
dubia Fall.	Myobia.	Dexia.
ferina Meig.	longipes Meig.	carinifrons Fall.
monostigma Bouch.	Thryptocera.	ferina Fall.
Meigenia.	silacea Meig.	vaena Fall.
bisignata Meig.	pilipennis Fall.	rustica Fabr.
floralis Meig.	bicolor Meig.	Syntomocera.
Tachina.	Siphona.	canina Fabr.
larvarum Linn.	cristata Fabr.	pieta Meig.
acuticornis Meig.	geniculata Deg.	Sarcophaginae.
agilis Meig.	flavifrons Staeg.	Sarcophila.
devia Fall.	Clytia.	Meigenii Schin.
tibialis Fall.	continua Pz.	latifrons Fall.
taeniata Meig.	tephra Meig.	obsolete Fall.
parasita Meig.	celer Meig.	Sarcophaga.
Masicera.	Macquartia.	vagans Meig.
sylvatica Fall.	nitida Zett.	striata Fabr.
pratensis Meig.	grisea Fall.	carnaria Linn.
cinerea Fall.	nigrita Fall.	haemorrhoidalis Meig.
Phorocera.	chalybeata Meig.	ernentata Meig.
concinnata Meig.	prolixa Meig.	haemorrhoa Meig.
punicata Meig.	Degeeria.	haematodes Meig.
pavida Meig.	blanda Fall.	dissimilis Meig.
assimilis Fall.	albocingulata Fall.	
frontosa Meig.	Scopolia.	
unicolor Fall.	carbonaria Pz.	

<i>nigriventris</i> Meig.	<i>lardaria</i> Fabr.	<i>conica</i> Wied.
<i>ruralis</i> Fall.	<i>serva</i> Meig.	<i>regens</i> Meig.
<i>offuscata</i> Meig.	<i>albolineata</i> Fall.	<i>praepotens</i> Wied.
<i>affinis</i> Fall.	<i>incana</i> Wied.	<i>linogrisca</i> Meig.
Cynomya.	<i>quadrinotata</i> Meig.	<i>manda</i> Meig.
<i>mortalium</i> Linn.	<i>laeta</i> Fall.	<i>allotalla</i> Meig.
Onesia.	<i>signata</i> Meig.	<i>sociata</i> Meig.
<i>floralis</i> Rob. Desv.	<i>perdita</i> Meig.	<i>ruralis</i> Meig.?
Muscinae.	<i>variegata</i> Meig.	<i>caesia</i> Meig.
Stomoxys.	<i>scutellaris</i> Fall.	Anthomyia.
<i>calcitrans</i> Linn.	<i>Populi</i> Meig.	<i>inanis</i> Fall.
<i>stimulans</i> Meig.	Spirogaster.	<i>mitis</i> Meig.
<i>melanogaster</i> Meig.	<i>quadrum</i> Fabr.	<i>exilis</i> Meig.
<i>irritans</i> Linn.	<i>duplicata</i> Meig.	<i>latitarsis</i> Zett.
Graphomyia.	<i>notata</i> Fall.	<i>bicolor</i> Wied.
<i>maculata</i> Meig.	<i>vespertina</i> Fall.	<i>haemorrhoum</i> Zett.
Mesembrina.	<i>divisa</i> Meig.	<i>buccata</i> Fall.?
<i>mystacea</i> Linn.	<i>uliginosa</i> Fall.	<i>albescens</i> Zett.
<i>meridiana</i> Linn.	<i>fuscosa</i> Fall.	<i>pusilla</i> Meig.?
Calliphora.	<i>tetrastigma</i> Meig.	<i>aterrima</i> Meig.
<i>vomitoria</i> Linn.	<i>impuncta</i> Fall.	<i>tetra</i> Meig.
<i>erythrocephala</i> Meig.	<i>pagana</i> Fabr.	<i>triquetra</i> Wied.
<i>azurea</i> Fall.	<i>urbana</i> Meig.	<i>pratensis</i> Meig.
Pollenia.	<i>didyma</i> Meig.	<i>antiqua</i> Meig.
<i>vespillo</i> Fabr.	<i>fumosa</i> Meig.	<i>aestiva</i> Meig.
<i>rudis</i> Fabr.	Hydrotaea.	<i>muscaria</i> Fabr.
<i>depressa</i> Meig.	<i>occulta</i> Meig.	<i>ruficeps</i> Meig.
<i>obscura</i> Meig.	<i>ciliata</i> Fabr.	<i>radicum</i> Linn.
Lucilia.	<i>dentipes</i> Fabr.	<i>striolata</i> Fall.
<i>regina</i> Meig.	<i>armipes</i> Fall.	<i>floralis</i> Fall.
<i>caesar</i> Linn.	<i>meteorica</i> Linn.	<i>albicincta</i> Fall.
<i>rufipes</i> Meig.	<i>curvipes</i> Fall.	<i>pluvialis</i> Linn.
<i>sericata</i> Meig.	<i>dentimana</i> Meig.	<i>pratincola</i> Pz
<i>parvula</i> Meig.	<i>floccosa</i> Macq.?	<i>setaria</i> Meig.?
<i>splendida</i> Meig.	<i>glabricula</i> Fall.	<i>dissecta</i> Meig.
<i>cornicina</i> Fabr.	Lasiops.	<i>egens</i> Meig.
Pyrellia.	<i>apicalis</i> Meig.	<i>gibbera</i> Meig.
<i>cadaverina</i> Linn.	Ophyra.	<i>esuriens</i> Meig.
<i>ignita</i> Rob. Desv.	<i>leucostoma</i> Wied.	<i>versicolor</i> Melg.
Musca.	<i>anthrax</i> Meig.	<i>arenosa</i> Zett.
<i>domestica</i> Linn.	Drymeia.	Homalomyia.
<i>corvina</i> Fabr.	<i>hamata</i> Fall.	<i>canicularis</i> Linn.
<i>phasiaeformis</i> Meig.	Limnophora.	<i>scalaris</i> Fabr.
<i>tempestiva</i> Fall.	<i>compuncta</i> Wied.	<i>armata</i> Meig.
Cyrtoneura.	<i>quadrimaculata</i> Fall.	<i>lepidia</i> Fall.
<i>hortorum</i> Fall.	<i>diaphana</i> Wied.	<i>floricola</i> Meig.
<i>stabulans</i> Fall.	<i>atramentaria</i> Meig.	
<i>pabulorum</i> Fall.	<i>tristis</i> Meig.?	
<i>pascuorum</i> Meig.	<i>pacifica</i> Meig.	
Anthomyinae.	<i>triangula</i> Fall.	
Aricia.	Hylemyia.	
<i>lucorum</i> Fall.	<i>hilaris</i> Fall.	
<i>dispar</i> Fall.	<i>coarctata</i> Fall.	
	<i>fuscula</i> Fall.	
	<i>strigosa</i> Fabr.	

mollicula Fall.
tricolor Zett.
geniculata Fall.
sexnotata Meig.
intermedia Fall.
pallicornis Zett.
verna Fabr.
monilis Meig.
lumilis Meig.
pedella Fall.
nigra Meig.
perpusilla Meig.
atra Meig.
pumila Meig.
albicornis Meig.
decipiens Wied.
Syllegoptera.
ocypeterata Meig.
Atherigona.
varia Meig.

Oestridae.

Gastrophilus.
Equi Fabr.
haemorrhoidalis Linn.
nasalis Linn.
Oestrus.
Ovis Linn.

Platypezidae.

Callomyia.
amoena Meig.
elégans Meig.
Platypeza.
boletina Fall.
atra Fall.
Opetia.
nigra Meig.

Pipunculidae.

Chalarus.
spurius Meig.
Pipunculus.
sylvaticus Meig.
rufipes Meig.
dentipes Meig.
ater Meig.
ruralis Meig.
pratorum Meig.
flavipes Meig.
fulvipes Meig.
geniculatus Meig,

Syrphidae.

Microdon.
mutabilis Linn.
devius Linn.
Psarus.
abdominalis Fabr.
Chrysotoxum.
intermedium Meig.
arcuatum Linn.
bicinctum Linn.
fasciolatum Deg.
Paragus.
tibialis Fall.
bicolor Fabr.
Pizipella.
virens Fabr.
Pipiza.
quadrimaculata Pz.
festiva Meig.
noctiluca Linn.
notata Meig.
chalybeata Meig.
carbonaria Meig.
fasciata Meig.
Chrysogaster.
splendens Meig.
metallina Fabr.
coemeteriorum Linn.
violacea Meig.
viduata Linn.
chalybeata Meig.
Orthoneura.
nobilis Fall.
Cheilosia.
variabilis Pz.
albitarsis Meig.
flavicornis Fabr.
grossa Fall.
chloris Meig.
vernalis Fall.
Melanostoma.
hyalinata Fall.
barbifrons Fall.
unicolor Meig.
mellina Linn.
Platychirus.
albimanus Fabr.
peltatus Meig.
scutatus Meig.
Pyrophaena.
Ocymi Fabr.
Syrphus.
pyrastri Linn.

seleniticus Meig.
glaucus Linn.
venustus Meig.
lunulatus Meig.
tricinetus Fall.
albostriatus Fall.
topiarius Meig.
corollae Fabr.
guttatus Fall.
nitidicollis Meig.
balteatus Deg.
bifasciatus Fabr.
Grossulariae Meig.
Ribesii Linn.
vitripennis Meig.?
crenatus Meig.

Didea.
alneti Fall.
fasciata Meig.
Pelecocera.
tricincta Meig.
scaevoides Fall.
Melithreptus.
scriptus Linn.
menthastri Linn.
taeniatus Meig.
Melissae Meig.
analis Macq.?

Ascia.
lanceolata Meig.
dispar Meig.
floralis Meig.
Sphegina.
clunipes Fall.
Baccha.
elongata Meig.
Rhingia.
rostrata Linn.
campestris Meig.
Volucella.
bombylans Linn.
pellucens Linn.
zonaria Poda.
inanis Linn.

Sericomyia.
borealis Fall.
Eristalis.
sepulcralis Linu.
aenens Scop.
apiformis Fall.
tenax Linn.
intricarius Linu.
arbustorum Linu.
rupium Fabr.
horticola Deg.

<i>pertinax</i> Scop-	<i>Eumerus.</i>	<i>Sicus.</i>
<i>nemorum</i> Linn.	<i>annulatus</i> Pz.	<i>ferrugineus</i> Linn.
<i>Helophilus.</i>	<i>tricolor</i> Fabr.	<i>Myopa.</i>
<i>floreus</i> Linn.	<i>sabulonum</i> Fall.	<i>variegata</i> Meig.
<i>pendulus</i> Linn.	<i>lunulatus</i> Meig.	<i>buceata</i> Linn.
<i>trivittatus</i> Fabr.	<i>Spilomyia</i>	<i>testacea</i> Linn.
<i>lunulatus</i> Meig.	<i>diophthalma</i> Linn.	<i>polystigma</i> Rond.
<i>frutetorum</i> Fabr.	<i>bombylans</i> Fabr.	<i>occulta</i> Meig.
<i>lineatus</i> Fabr.	<i>Milesia.</i>	<i>fasciata</i> Meig.
<i>Merodon.</i>	<i>splendida</i> Rossi.	<i>dorsalis</i> Fabr.
<i>equestris</i> Fabr.	<i>Ceria.</i>	<i>Dalmannia.</i>
<i>clavipes</i> Fabr.	<i>conopsoides</i> Linn.	<i>punctata</i> Fabr.
<i>Criorhina.</i>	Conopidae.	<i>flavescens</i> Meig.
<i>fallax</i> Linn.	<i>Conops.</i>	Hippoboscidae.
<i>asilica</i> Fall.	<i>quadrifasciata</i> Deg.	<i>Hippobosea.</i>
<i>Plocota.</i>	<i>flavipes</i> Linn.	<i>equina</i> Linn.
<i>apiformis</i> Schrank.	<i>Physocephala.</i>	<i>Ornithomyia.</i>
<i>Brachypalpus.</i>	<i>rufipes</i> Linn.	<i>avicularia</i> Linn.
<i>valgus</i> Pz.	<i>chrysorhoea</i> Meig.	<i>Stenopteryx.</i>
<i>Xylota.</i>	<i>vittatus</i> Fabr.	<i>Hirundinis</i> Linn
<i>segnis</i> Linn.	<i>Zodion.</i>	<i>Ocypteron.</i>
<i>lenta</i> Meig.	<i>einereum</i> Fabr.	<i>pallidum</i> Leach.
<i>ignava</i> Pz.	<i>notatum</i> Meig.	<i>Lipoptena.</i>
<i>femorata</i> Linn.	<i>Ocemyia.</i>	<i>Cervi</i> Linn.
<i>sylvarum</i> Linn.	<i>atra</i> Fabr.	<i>Melophagus.</i>
<i>nemorum</i> Fabr.	<i>Glossigona.</i>	<i>ovinus</i> Linn.
<i>florum</i> Fabr.	<i>bicolor</i> Meig.	
<i>Syritta.</i>	<i>pallipes</i> Meig.	
<i>pieni</i> Linn.		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift
\(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche
Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Puls J. Ch.

Artikel/Article: [Catalog der Dipteren aus der Berliner Gegend
gesammelt von J. F. Ruthe 1-14](#)