

Deutsche botanische Monatsschrift.

Zeitung für

**Systematiker, Floristen und alle Freunde der
heimischen Flora.**

**Zugleich Organ der bayerischen botanischen Gesellschaft in
München, sowie der botanischen Vereine in Hamburg und
Nürnberg und der Thüringischen botanischen Gesellschaft
„Irmischia“ in Arnstadt.**

Herausgegeben

von

Prof. Dr. G. Leimbach

Direktor der Realschule zu Arnstadt.

Preis jährlich innerhalb des deutschen Reiches beim Herausgeber 6 Mark, im Buchhandel 8 Mark.

XI. Jahrg. 1893.

Februar-März.

Nr. 2 u. 3.

Inhalt: Zschacke, Flora von Sandersleben und Giersleben. Schlimpert, Flora von Meissen. Kneucker, bot. Wanderungen im Berner Oberland. Zahn, Freiburg im Breisgau. Huetlin, Botanische Skizze aus den penninischen Alpen. Glaab, die Flora der Bauerngärten in Salzburg. Strähler, Flora von Theerkeute in Posen. Anzeigen.

Zur Flora von Sandersleben und Giersleben.

Ergänzungen zur Schneider'schen Flora von Magdeburg, Bernburg
und Zerbst.

Von H. Zschacke in Giersleben.

Thalictrum Jacquinianum Koch. Abhänge und Ackerränder bei Giersleben, Klein- und Grossschierstedt.

Aconitum Lycoctonum L. Busch des Jägersberges bei Wiederstedt; r.

Corydalis fabacea Pers. Pfaffenbusch bei Freckleben.

C. pumila Host. Ebendasselbst.

Nasturtium officinale R. Br. Quellgraben bei Giersleben.

Barbarea vulgaris R. Br. Wipperufer bei Giersleben.

Thlaspi perfoliatum L. Eisenbahndamm bei Giersleben.

Lepidium Draba L. Breitet sich im Güstener und Gierslebener Gebiet immer mehr aus.

Helianthemum vulgare Gärtn. Oberer Rand des Sandersl. Busches, Höhen bei Wiederstedt.

Parnassia palustris L. Wipperwiesen bei Giersleben.

Viola arenaria D.C. Brückberg bei Giersleben, Hänge bei Salmuthshof.

Lepigonum medium Wahlb. Wipperwiesen, Kleinschierstedt-Giersleben.

L. marginatum Koch. Ausstiche in der Nähe des Lerchenteiches bei Rathmannsdorf.

Alsine verna Bartl. Schlackenhalde bei Sandersleben; Zechsteingetrümmer bei Wiederstedt.

Sagina apetata L. Pfaffenbusch bei Freckleben.

Malva moschata L. Hänge bei Sandersleben; im Klee bei Giersleben.

Lavatera thuringiaca L. Wipperufer bei Warmsdorf, Eisenbahndamm am Hopfenberge bei Giersleben.

Geranium palustre L. Quellgraben im Lehholze bei Sandersleben.

G. sanguineum L. Oberer Rand des Sanderslebener Busches.

Sarothamnus vulgaris Wimm. Lehholz; vielleicht angepflanzt.

Genista tinctoria L. Hitziges Thal bei Wiederstedt.

Melilotus dentatus Pers. Wipperwiesen; Giersleben-Kleinschierstedt.

Astragalus hypoglottis L. Abhänge bei Giersleben, Raine bei Neundorf.

A. Cicer L. Wegrund am Lerchenteiche bei Rathmannsdorf.

Vicia tenuifolia Roth. Hopfenberg bei Giersleben.

Ervum pisiforme L. Hitziges Thal bei Wiederstedt.

E. silvaticum Peterm. Jägersberg bei Wiederstedt.

Potentilla opaca L. Brückberg bei Giersleben.

P. supina L. Dorfstrasse und Wipperufer Giersleben.

Rosa turbinata Jacquin. Zäune Giersleben.

R. sepium pubescens Rapin. Jägersberg.

Epilobium hirsutum L. Alluvium der Wipper.

Bupleurum falcatum L. Hitziges Thal und Jägersberg bei Wiederstedt.

Selinum Carvifolia L. Pfaffenbusch bei Freckleben; sp.

Seseli Hippomarathrum L. Abhänge bei Giersleben.

S. coloratum Ehrh. Brückberg bei Giersleben.

Asperula galioides M. Biebst. Schlucht bei Grossschierstedt; r.

Valeriana dioica L. Wiesen zwischen Hecklingen-Stassfurt.

Eupatorium cannabinum L. Lerchenteich bei Rathmannsdorf.

Aster salignus Willd. Wipperufer bei Giersleben und Grossschierstedt.

Inula Conyza DC. Schlucht am Wiederstedter Gipsofen, Jägersberg; Sanderslebener Busch; Feuerberg Giersleben.

Anthemis tinctoria L. Jägersberg.

Chrysanthemum corymbosum L. Hitziges Thal bei Wiederstedt; Westerberge an der Wipper; Hopfenberg bei Giersleben.

Crepis foetida L. Hänge bei Giersleben.

Senecio paludosus L. Wipperufer bei Mehringen.

Campanula persicifolia L. Jägersberg; Frecklebener Busch. Pfaffenbusch bei Freckleben.

C. glomerata L. Abhang des Hopfenberges bei Giersleben; r.

Monotropa Hypopitys L. Lehholz bei Sandersleben; r.

Gentiana campestris L. Triftabhang am Pfaffenbusch, am Sanderslebener Busch; sp.

G. germanica Willd. (sowohl var. *uniflora*, als auch var. *uliginosa*). Ebenda; Brückberg bei Giersleben.

G. ciliata L. Triftabhang am Sanderslebener Busche (hier meist einblütig), r.; Schlucht am Wiederstedter Gipsofen; sp.

Erythraea pulchella Fr. Brückberg bei Giersleben.

Verbascum Lychnitis L. Hitziges Thal; Sanderslebener Schiessberg; steile Wipperufer bei Kleinschierstedt und Giersleben.

V. nigrum L. Unter den Westerbergen.

Scrophularia Ehrharti Steven. Mühlgraben der Wipper b. Grossschierstedt.
Digitalis ambigua Murr. Hitziges Thal.

Linaria spuria Mill. Aecker der Westerberge nach Mehringen zu.

Veronica spicata L. Abhang des Hopfenberges; r

Salvia silvestris L. Weinberg bei Giersleben; rr.

S. verticillata L. Weinberg bei Giersleben; rr.

Prunella grandiflora Jacq. Brückberg bei Giersleben.

Plantago maritima L. Wipperwiesen Kleinschierstedt-Giersleben.

Asarum europaeum L. Pfaffenbusch bei Freckleben, Lehholz bei Sandersleben, Jägersberg bei Wiederstedt.

Mercurialis perennis L. Lehholz, soc.; Jägersberg.

M. annua L. Gärten Giersleben.

Platanthera bifolia Rich. Jägersberg.

Ophrys muscifera Huds. Rathmannsdorfer Busch; rr.

Cephalanthera pallens Rich. Ebenda. Sperenberg bei Sandersleben.

C. rubra Rich. Sanderslebener Busch (1 Exemplar gefunden).

Epipactis latifolia All. Jägersberg, cop.; Hitziges Thal, Sanderslebener Busch; r.

E. palustris Crantz. Moorige Wiese am Lerchenteich.

Listera ovata R. Br. Lehholz.

Leucoium vernum L. Sanderslebener Busch (1 Exemplar gefunden).

Lilium Martagon L. Jägersberg.

Anthericum ramosum L. Sperenberg bei Sandersleben, Sandersl. Busch.

Gagea saxatilis Koch. Brückberg und Dreckwasserberg bei Giersleben.

Allium sphaerocephalum L. Äcker bei Giersleben; r.

Luzula albida D. C. Hitziges Thal und Jägersberg.

Arum maculatum L. Sanderslebener Busch; r.

Scirpus Tabernaemontani Gmel. Ausstiche unter den Westerbergen.

Sc. silvaticus L. Quellgraben im Lehholze; Wipperufer bei Giersleben.

Sc. compressus Pers. Wiesen am Lerchenteich, Hecklingen-Stassfurt, Kleinschierstedt-Giersleben.

Eriophorum angustifolium Roth. Wiesen Hecklingen-Stassfurt; Quellgraben im Lehholze.

Carex praecox Schreber. Wegrund unterhalb des Hopfenberges.

C. humilis Leysser. Sanderslebener Busch.

C. digitata L. Jägersberg.

Setaria verticillata Beauv. Gärten Giersleben.

Aira flexuosa L. Hitziges Thal.

Avena pratensis L. Höhen und Hänge Giersleben-Grossschierstedt.

A. flavescens L. Hopfenberg und Wipperwiesen bei Giersleben.

Triodia decumbens Beauv. Hitziges Thal.

Hordeum secalinum Schreb. Wipperwiesen Kleinschierstedt-Giersleben.

Lolium italicum A. Braun. Grasgräben Giersleben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Zschacke Hermann Georg

Artikel/Article: [Zur Flora von Sandersleben und Giersleben 17-19](#)