

nördliche Vorhut des gewaltigen Matterhorns von der östlichen weniger steilen Seite zu besteigen, was vom Schwarzsee aus in einer Stunde geschehen kann. Wenn auch gerade kein Weg bis zur Spitze dieses zum grössten Teil aus nackten Felsen bestehenden Bergstockes führt, so ist die Richtung immerhin leicht bemerkbar, die man einzuschlagen hat. Zunächst führt ein sehr schmaler Pfad an dem steilen Nordabfalle in südöstlicher Richtung. Derselbe ermöglicht nebenbei die teilweise stark zerklüfteten Felsspalten zu durchmstern. So fand ich in denselben **Phyteuma humile** Schlehr. und **Pht. hemisphaericum** L., während **P. betonicifolia** Kch. schon in der nächsten Umgebung des Schwarzsee's blühte, ferner **Pedicularis tuberosa** L., **Pinguicula alpina** L. und **P. grandiflora** L. Besonders schön nahmen sich die kleine **Androsace helvetica** Gaud. sowie die roten grossblumigen **Primula viscosa** L. und **Pr. hirsuta** Mrt. ans. Ihre nächste Verwandte **Pr. farinosa** L. hat den höchsten Stand am Schwarzsee erreicht. Die Vegetation wird nun immer spärlicher und mein Pfad führte mich an manchen Stellen über Schnee, der nur in den günstigsten Fällen vollkommen unter dem Einfluss der Sonnenstrahlen schwindet. Ich überschritt dann die trümmerreiche Stirnmoräne des zwischen Matterhorn und Theodulpass sich hinziehenden grossen Furggengletschers. Dieselbe bietet trotz ihres im grossen Ganzen kahlen Aussehens doch manches botanisch Interessante, und insbesondere sind es die kleinen Gewässer und Seen, welche sie unterbrechen. So sammelte ich hier **Arabis bellidifolia** Jacq., **Ranunculus glacialis** L., sowie **Thlaspi alpestre** L. und die schöne rote nur in Wallis vorkommende **Thlaspi rotundifolium b) corymbosum** Rehbch.

(Fortsetzung folgt.)

Über Pflanzen der salzburgischen Bauerngärten und Bauerngärten im Allgemeinen.

Von L. Glaab in Salzburg.

(Forts. von S. 158 d. vor. Jahrg.)

- Dielytra spectabilis DC. Herzblume.
- Epilobium angustifolium L. Gronarl. H. M.
- Eschscholtzia californica Cham.
- Euphorbia Lathyris L. Springkorn. F.
- Foeniculum officinale All. G.
- Fritillaria imperialis L. Kaiserkrone.
- Funkia ovata Spr.
- F. subcordata Spr.
- Fuchsia coccinea All.
- F. fulgens Lindl.
- Gaillardia picta Sweet.
- Galega officinalis L. F.
- Georgina variabilis W.
- Geranium macrorrhizum L. F.
- Geranium odoratissimum Car.
- Gladiolus communis L.
- Gnaphalium margaritaceum L. F.

- Gnaphalium Leontopodium* Scop. Edelweiss, Jägerblümel H.
Gypsophila paniculata L. Blumenschleier.
Hemerocallis fulva L. F.
H. flava L. F.
Hesperis matronalis Lam. H.
Helianthus annuus L. F.
Hepatica triloba DC. fl. pl. Märzenblümel.
Helichrysum orientale Gaertn. Ewigkeitsblume, Strohblume.
Heliotropium peruvianum L. Vanille.
Hedera Helix L. H.
Hieracium aurantiacum L. H.
Hibiscus Trionum L. F.
Hoya carnosa R. Br. Wachsblume.
Hyacinthus orientalis L.
Hyoseyamus niger L. Bilsenkraut. M. F.
Hyssopus officinalis L. Isop. G.
Hydrangea hortensis Sm.
Iberis amara L. F.
I. umbellata L. F.
Ilex Aquifolium A. Schratl, Stechpalme.
Inula Helenum L. Alant. F. M.
Impatiens Balsamina L. F.
Iris germanica L. Schwertlilie.
I. florentina L. M.
Juniperus Sabina L. Segenbaum, Seven. H. M.
J. communis L. Wachholder. H. M.
Lavandula vera DC. F.
Lathyrus odoratus L. Wicken.
Levisticum officinale Koch. Liebstöckel, Flachland, Pinzgan, Lungau.
Lilium candidum L.
L. bulbiferum L. Feuerlilie. F.
L. Martagon L. Türkembund. H.
Linaria Cymbalaria W. Judenbart. F.
Lippia citriodora Sm. Citronen o. Lemoni-Kreutel.
Lonicera Caprifolium L.
Lupinus polyphyllus Lindl. Hüttschlag.
Lychnis chalcedonica L. Brennende Liebe.
L. viscaria L. fl. pl. Pechnelke.
L. diurna Sibth. fl. pl. Hüttschlag.
Matricaria Chamomilla L. M.
M. Parthenium L. Mutterkraut. F.
Matthiola incana R. Br. Winterlevkojen.
M. annua R. Br. Sommerlevkojen.
Malva crispa L. Krausemalve. F.
M. vulgaris Fries. Käsepappel. H. M.
Melissa officinalis L. M.
Mentha crispa L. M.
M. piperita L. M.
M. rotundifolia L. fol. var.
Mimulus luteus L. F.

- Mimulus moschatus Dougl. Moschuskraut.
Monarda didyma L.
M. fistulosa L.
M. mollis W.
Muscari botryoides W. Weintraubel. F.
Myosotis silvatica Hoffm. H.
Myrtus communis L.
Narcissus poeticus L. Narcisse. F.
N. Pseudonarcissus L. Märzenbecher. F.
Nerium Oleander L.
Nigella Damascena L. Gretl im Grünen. F.
Ocimum Basilicum L. G.
Oenothera biennis L. F.
Omphalodes verna Moench. Mannstreu. F.
Origanum Majorana L. G.
Ornithogalum caudatum Ait. M.
Paeonia officinalis Retz. Pfingstrosen. F.
P. tenuifolia L.
Papaver somniferum L. Mohn. F.
Passiflora coerulea L. Passionsblume.
Petunia violacea Lindl.
P. nyctagineflora Juss.
Pelargonium inquinans Ait.
P. zonale Wlld.
P. odoratissimum Ait. Muscatstöckl.
P. Radula Ait. Rosengeranium.
Pentstemon gentianoides Host.
Phlox Drummondi Hook.
Ph. paniculata L.
Phytolacca decandra L. Alkermus.
Philadelphus coronarius L. Jasmin. F.
Phaseolus coccineus L. Feuerbohne.
Phalaris arundinacea L. v. picta. Bandgras. F.
Phyllocactus phyllanthoides S. Blatteactus.
Ph. Ackermannii Haw.
Pimpinella Anisum L. G.
Polygonum orientale L.
Polemonium coeruleum L. F.
Potentilla atrosanguinea Lodd. Blutauge, Lungau.
Primula Auricula L. H.
P. n. hybrid. hirsuta All. Aurikeln.
P. elatior Jacq. v. variabilis Goupis.
P. officinalis Jacq. v. multicolor Host. Angl.
P. acaulis L.
Ranunculus repens L. fl. pl. Goldknöpfli.
Reseda odorata L.
Ribes rubrum L. Ribisel, F. C.
R. nigrum L. C.
R. Grossularia L. F. C.
Rosmarinus officinalis L. G. M.

- Rosa alba* L.
R. centifolia L.
R. gallica L.
R. Iutea Mill.
R. semperflorens Curt.
Ruta graveolens L. Weinraute.
Rumex scutatus L. H. C. Gartenampfer (französischer).
Salvia officinalis L. M. C.
Santolina chamaecyparissus L.
Satureia hortensis L. Bohnenkraut F. G.
Saxifraga sarmentosa L. Frauenhaar.
S. caespitosa L. F.
Saponaria officinalis L. fl. pl. Seifenkraut F.
Scilla amoena L. Himmelsstern.
Scabiosa atropurpurea L.
Sedum Sieboldii Sweet.
S. Fabaria Koch.
S. Telephium L. Fetthenne F. C.
Sempervivum tectorum L. Hauswurz H. M.
Silene Armeria L. F.
Silybum marianum Gärtn. F.
Stachys germanica L. F.
Solidago canadensis L.
Spartium junceum L. F.
Symphoricarpus racemosa Mich. Schneebeere.
Syringa vulgaris L. F.
Taxus baccata L. Eibenbaum. H.
Tagetes erecta L.
T. patula L. Sammetnelke.
Tanacetum Balsamita L. Marienkraut.
T. vulgare L. F. M.
T. ” *crispum*.
Telekia speciosa Baumg.
Teucrium marum L. Katzenkraut.
Thuja occidentalis L. M.
Thymus vulgaris L. G.
Tradescantia virginica L.
Tropaeolum majus L.
Trigonella coerulea Ser. Schabziegerklee, Gross u. Kleinarl. G.
Tulipa Gesneriana L.
Viola odorata L. H.
V. tricolor L. v. *maxima*.
Viburnum Opulus L. v. *sterilis* C. Schneeball.
Veronica longifolia L. F.
Verbena chamaedryfolia L.
Vinca major L.
V. minor L. fol. var.
Zinnia elegans Jacq.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Glaab Ludwig

Artikel/Article: [Über Pflanzen der salzburgerischen Bauerngärten und Bauerngärten im Allgemeinen 38-41](#)