

Flora von Theerkeute im Kreise Czarnikau der Provinz Posen.

Von Adolf Strähler in Jauer, Schlesien.

(Forts. von S. 45 der Nr. 2 u. 3 d. Jahrg.)

- Origanum vulgare* L. Kruczhaulander und Bialaer Seeinseln, sehr zerstreut.
- Thymus Serpyllum* L. auf Gestellen und Sandwegen, rotviolett- und weissblühend in grossen Rasen, Revier Kruczwald häufig.
- Satureja hortensis* L. in Gärten gebaut.
- Calamintha Acinos* Clairv. Aecker bei Gorai, zerstreut.
- Clinopodium vulgare* L. Goraier Berge, zerstreut.
- Hyssopus officinalis* L. in Gärten gebaut.
- Nepeta Cataria* L. Theerkeute nicht selten.
- Glechoma hederacea* L. Wiesen daselbst, gemein.
- Lamium amplexicaule* L. Ackerland bei Ciskowo häufig.
- L. purpureum* L. ebendasselbst, desgleichen.
- L. maculatum* L. an Gräben im Kruczwald, sehr zerstreut.
- L. album* L. ebendasselbst, desgleichen.
- Galeobdolon luteum* Huds. ebendasselbst und in den Goraier Bergen, zerstreut.
- Galeopsis Ladanum* L. Aecker bei Ciskowo, ziemlich häufig.
- G. Tetrahit* L. ebendasselbst, häufig.
- G. bifida* Bng. Aecker bei Theerkeute, zerstreut.
- G. versicolor* Curt. Aecker bei Biala, stellenweise.
- G. pubescens* Bess. Aecker bei Ciskowo, desgl.
- Stachys germanica* L. nur in einem Exemplar in den Goraier Bergen beobachtet, jedenfalls mehr vertreten.
- St. silvatica* L. ebendasselbst, zerstreut.
- St. palustris* L. Aecker bei Gorai, desgleichen.
- St. annua* L.) Gebüsche bei Ciskowo gegen die Ziegelei, sehr zerstreut.
- St. recta* L.)
- Betonica officinalis* L. Goraier Berge verbreitet, sonst zerstreut.
- Marrubium vulgare* L. Unland bei Theerkeute, zerstreut.
- Ballota nigra* L. ebendasselbst, desgleichen.
- Leonurus Cardiacus* L. ebendasselbst, gemein.
- Scutellaria galericulata* L. Goraier Berge, zerstreut.
- Prunella vulgaris* L. daselbst, gemein.
- Pr. grandiflora* Jacq. auf Gestellen in den Revieren Bielawe, Rzecyn, zerstreut.

- Ajuga reptans L. Wiesen bei Theerkeute, gemein.
Ajuga genevensis L. Wälder bei Biala, zerstreut.
Teucrium Scordium L. auf moorigen Netzewiesen bei Ciszkowo,
sehr zerstreut.

LXXIV. Fam. Verbenaceen Juss.

- Verbena officinalis L. Dorfstrasse in Dembe, häufig.

LXXV. Fam. Lentibulariaceen Rich.

- Utricularia vulgaris L. Gräben auf der Moorblotte zu Theer-
keute, zerstreut.
" minor L., ebendasselbst und der Panska lonka, Revier
Hamrzysko, zerstreut.

LXXVI. Fam. Primulaceen Vent.

- Trientalis europaea L. Revier Klempitz, Kruczwald und
Hamrzysko, zerstreut.
Lysimachia thyrsiflora L. Moorblotte bei Theerkeute, zerstreut.
" vulgaris L. Ebendasselbst, gemein.
" Nummularia L. Dasselbst, gemein.
Anagallis arvensis L. Brachen bei Gorai, stellenweise.
Centunculus minimus L. Sandige Aecker bei Hamrzysko.
Stellenweise.
Primula officinalis Jacq. Kruczer Park, Goraier Berge, zerstreut.
Hottonia palustris L. Gräben auf den Netzewiesen bei Ciszkowo
zerstreut.

LXXVII. Fam. Globulariaceen D. C.

Vacat.

LXXVIII. Fam. Plumbaginaceen Juss.

- Armeria vulgaris Willd. Wälder bei Theerkeute, häufig.

LXXIX. Fam. Plantaginaceen Juss.

- Plantago major L. {
" media L. { auf Wiesen, Triften bei Ciszkowo,
" lanceolata L. } Gorai, gemein.
" arenaria W. K. auf Sandwegen, gegen Krucz und in
Kruczwald, stellenweise häufig.

LXXX. Fam. Amarantaceen Fuss.

Amarantus Blitum L. Ruderalpflanze in Ciskowo, Hamrzysko, sehr zerstreut.

A. retroflexus L. ebendasselbst, zerstreut.

LXXXI. Fam. Chenopodiaceen Vent.

Chenopodium hybridum L.

Ch. urbicum L.

Ch. murale L.

Ch. album L.

Ch. polyspermum L.

Ch. Bonus Henricus L.

Ch. rubrum L.

Ch. glaucum L.

Beta vulgaris L. An zahlreichen Orten in verschiedenen Sorten kultiviert.

Atriplex patulum L.)
A. hastatum L.) auf Unland Hamrzysko, Krucz, zerstreut.

Ruderalpflanzen auf Unland und wüsten Plätzen in den Orten Hamrzysko, Theerkeute, Ciskowo, Krucz, zerstreut.

LXXXII. Fam. Polygonaceen Juss.

Rumex maritimus L.)
R. paluster Sm.) Wiesen bei Theerkeute und auf der Netze.

R. conglomeratus Murr. ebendasselbst, zerstreut.

R. obtusifolius L. " " " " " "

R. crispus L. " " " " " "

R. Hydrolapathum Huds. an den Ufern der alten Netze bei Ciskowo, zerstreut.

R. aquaticus L. daselbst, aber selten.

R. Acetosa L. auf Wiesen bei Theerkeute, gemein.

R. Acetosella L. " " " " " "

Polygonum Bistorta L. auf den Ciskowoer Torfwiesen der Netze zahlreich.

P. amphibium L. mit den beiden Formen natans und terrestre an Gewässern der Netzeniederung bei Ciskowo, zerstreut.

P. lapathifolium L. feuchtes Ackerland bei Ciskowo und Gorai.

P. Persicaria L. " " " " " "

P. Hydropiper L. Pfützen und Gräben auf der Theerkeuter Blotte, gemein.

P. mite Schrank ebendasselbst, gemein.

P. aviculare L. ebendasselbst, gemein.

Polygonum Convolvulus L. in Laubholzhecken und auf Triften bei Gorai, gemein.

P. dumetorum L. ebendasselbst, gemein.

Fagopyrum esculentum Mnch. An verschiedenen Orten angebaut und verwildert.

LXXXIII. Fam. Thymelaeaceen Juss.

Vacat.

LXXXIV. Fam. Santalaceen R. Br.

Thesium ebracteatum Hayne Revier Theerkeute und Klempitz am Bruche; zerstreut und selten.

LXXXV. Fam. Elaeagnaceen R. Br.

Hippophaë rhamnoides L. Oberförstereigarten bei Theerkeute, angepflanzt.

LXXXVI. Fam. Aristolochiaceen Juss.

Asarum europaeum L. im Dember Forste nahe der Goraier Reviergrenze.

LXXXVII. Fam. Empetraceen Nutt.

Vacat.

LXXXVIII. Fam. Euphorbiaceen Kl. u. Grcke.

Tithymalus helioscopius Scop. bei Theerkeute sehr häufig.

T. Cyparissias Scop.

T. Esula Scop. Wegränder gegen Pianowke, zerstreut.

T. Peplus Gaertn. Gartenland Theerkeute, gemein.

T. exiguus Mnch.

„ „ „ „ „

LXXXIX. Fam. Acalyphaceen Kl. u. Grcke.

Vacat.

XC. Fam. Buxaceen Kl. u. Grcke.

Vacat.

XCI. Fam. Urticaceen Endl.

Urtica urens L. Schutt, wüste Orte bei Theerkeute, gemein.

U. dioica L.

„ „ „ „ „

XCII. Fam. Cannabaceen Endl.

Cannabis sativa L. Krucz gebaut und verwildert.

Humulus Lupulus L. In den Goraier Bergen, stellenweise arg wuchernd.

XCIII. Fam. Moraceen Endl.

Vacat.

XCIV. Fam. Ulmaceen Mirbel.

Ulmus campestris L. Vereinzelt als Strassenbaum und in den Waldungen.

U. suberosa Ehrh. Revier Gorai, Ciskowoer Anteil, vereinzelt.

U. effusa Willd. In Ortschaften vereinzelt, Czarnikau bei der evangelischen Kirche.

XCV. Fam. Platanaceen Lestib.

Vacat.

XCVI. Fam. Juglandaceen DC.

Juglans regia L. in Ciskowo, Gorai und anderen Orten angebaut.
(Fortsetzung folgt).

Botanische Skizze aus den penninischen Alpen.

Von Dr. E. Huetlin in Freiburg (Breisgau).

((Forts. v. S. 38 d. Jahrg.))

An vielen Stellen fand ich ferner *Hutchinsia alpina* Brwn., während *H. brevicaulis* Hoppe schon weit seltener vorkommt, sodann *Geum reptans* L. und *Geum montanum* L. und die beiden seltenen Potentillen *Potentilla frigida* Vill. und *P. frigida-multifida*. Leider blühte das in allen Gletschermoraenen häufig vorkommende *Epilobium Fleischeri* Hochst. noch nicht, wie ich von *Senecio incanus* L. auch nur die Blätter fand; dagegen fand ich in grosser Menge die prachtvolle *Saxifraga oppositifolia* L. und *S. biflora* All., sowie den Bastard beider *S. oppositifolia-biflora*. Ich hätte noch manchen hübschen Fund machen können, beschloss aber doch zuvor die Spitze des Hörnli's zu besteigen, um auf dem Rückwege noch das eine oder andere zu sammeln.

Nun begann etwa 20 bis 25 Minuten lang die eigentliche Kletterei an der steilen aber doch stark zerklüfteten Felswand des eigentlichen Hörnli's, immerhin war aber die Richtung zu ersehen, die man nach der Spitze hin einschlagen musste. Auf diesen nahezu kahlen Felswänden blühte das teilweise von losgebröckeltem Glimmerschiefer wie mit Goldpulver bestäubte himmelblaue *Eritrichium nanum* Schrad., ganze Polster bildend, wie dieses in tiefer gelegenen Regionen auch die rote *Silene acaulis* L. zu thun pflegt. An einigen Stellen erblickte ich die Blätter von *Senecio uniflorus* All., während ich *Crepis jubata* und *Saxifraga androsacea* L. nahezu noch auf der Spitze des Hörnli's pflückte. Gegen 4 Uhr mittags war ich auf der Spitze des Hörnli's angelangt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatschrift](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Straehler Adolf

Artikel/Article: [Flora von Theerkeute im Kreise Czamikau der Provinz Posen. 65-69](#)