

Das „Herbarium Salisburgense“ des salzburgischen Landesmuseums.

(Ein Beitrag zur Flora des Herzogtums Salzburg.)

Von L. Glaab in Salzburg.

(Forts. v. S. 79 d. Jahrg.)

13. *Gentiana verna* L. var. *pluricaulis* Glb.

Die Blattrosette entwickelt ausser dem mittelständigen Blütenstiel auch noch solche, welche in den Achseln der Rosettenblätter entspringen, wonach die Rosette mit 2—4 Blütenstengeln erscheint, wovon der eine oder der andere zuweilen auch zwei Blumen trägt. Rosettenblätter alle spitz oder stumpf. Dasselbe findet sich auch zuweilen bei *G. aestiva* Roem. u. Schltz.

S. 20. 1. 1891.

14. *Gentiana germanica* W. var. *pygmaea* Glb.

Von der Art verschieden durch: Stengel bloss 0,02 m hoch, 1—3 blütig, Blätter 0,012 m lang, 0,002 m breit, lineal-lanzettlich, zugespitzt. Kapselstiel von der Länge des 10. Teiles der Kapsel. Untersberg.

S. 19. 1. 1891.

15. *Rumex soutatus* L. var. *hortensis* Glb.

Von der Art verschieden durch: Blätter viel grösser, dicker, saftiger, stark blau bereift, innere Fruchtperigonzipfel sehr breit, dreimal so lang und breit als bei der Art, getrocknet weiss, bei der Art meistens purpurn. In Küchen-Gärten nicht selten als französischer oder römischer Ampfer zum Küchengebrauche kultiviert.

S. 20. 1. 1891. (Fortsetzung folgt.)

Ad Danubii fontes.

Von Hermann Zahn in Karlsruhe.

(Forts. u. Schluss von S. 124 d. vor. Jahrg.)

Gegen den Wildpark hinüber erscheint *Salix livida* × *repens*, *Jasione perennis* L., *Dianthus Seguieri* Vill., *Hypericum humifusum* L. und am Parkzaun *Hieracium rigidum* Hartm. Am Nordende des Moors beginnen sanft ansteigende Wiesen mit *Gentiana verna* L., *Cirsium oleraceum* Scop. und *arvense* Scop., während *C. oleraceum* × *palustre* sich noch im Moor befindet. 1887 fand ich hier einen Stock von ausgesprochenem *C. oleraceum* × *arvense*. Gegen das Thorhüterhäuschen wächst *Salix livida* forma *depressa*. Jenseits des Weges zieht man eine Hütte. Hinter ihr gedeiht häufig das seltene *Cirsium bulbosum* × *rivulare* (*C. Brunneri* Döll.) nebst dem prächtigen *Achyrophorus maculatus* Jacq. An der Donau in dem Dorfe Pföhren bemerken wir häufig *Carduus crispus* × *nutans* (*C. polyanthemos* Schl.), am Ufer *Rumex crispus* × *obtusifolius* (*R. pratensis* M. et K.), *Epilobium roseum* Retz., im Dorf und an der Strasse nach Donaueschingen *Onopordon Acanthium*, unter der Brücke halbwegs der Stadt *Hippuris vulgaris* L.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Das "Herbarium Salisburgense" des salzburgerischen Landesmuseums
95](#)