

ergab kein weiteres Resultat; es blieb bei dem einen zweiblütigen Exemplar, welches meinem Herbar einverleibt worden ist. Auch 1891 und 1893 war die Nachforschung erfolglos.

Am nächsten Tage fand ich auf der Seisser Alpe ein einziges Exemplar von *Campanula barbata* L. var. *strictopedunculata* Rchb.

Von Ratzes ging ich damals nach Campiglio, um einen Freund zu besuchen. Hier hatte ich die Freude, endlich die ächte *Betonica Alopecurus* L. in der Höhe von 1500 m am Fusse des Monte Spinale im Walde in der Nähe von *Gentiana cruciata* L. und *asclepiadea* L. zu finden. Sie fiel mir ohne Weiteres durch den kräftigen, starren Habitus auf, den ich bei vielen Tausenden von Exemplaren der *Betonica Jacquini* Gren. et Godr. in den Dolomiten von Schluderbach, Vigil, Ratzes u. s. w. nie beobachtet habe. Leider konnte ich nur wenige Exemplare sammeln, da die Blütezeit vorüber war (18. August).

Die grossen, weiten, welligen Grasflächen des erwähnten Monte Spinale sind infolge fast vollständigen Wassermangels artenarm und habe ich etwas Besonderes nicht bemerkt. Auf der Passhöhe des Campo di Carlo magno, 1640 m, sah ich *Gentiana ciliata* L. im herrlichsten Tiefblau.

Am Nordhange des Monte Gruale fand ich zum ersten Male die schöne *Calamintha grandiflora* Mch. in der Höhe von ca. 1400 m am Waldrande, welche ich dann auch an der Westseite des Dosso del Sabione beim Abstieg nach Pinzolo in geringerer Höhenlage erblickte.

## Das „Herbarium Salisburgense“ des salzburgischen Landesmuseums.

(Ein Beitrag zur Flora des Herzogtums Salzburg.)

(Von L. Glaab in Salzburg.)

(Fortsetzung von S. 155 des Jahrg.)

*Draba tomentosa* Wahlb. Wurde zuerst 1800 von Mielichhofer auf dem Traugstein gefunden.

» *Sauteri* Hoppe. Schwarzköpf am Tännengebirge, Malnitzertauern, St.

» *aizoides* L. Loferer-Kalkalpen, St. Nach Hoppe in Flora 1832, B. 2 p. 684 auch auf höheren Schieferalpen der Tauernkette vorkommend.

*Camelina sativa* Crantz. An sandigen Stellen der Salzachauen. H.

*Thlaspi rotundifolium* Gaud. Im Steingerölle des Watzmannes.

» *montanum* L. Im Bundschuhthale im Lungau, St.

» *perfoliatum* L. Wiesenränder am Viehberg, St.

» *alliaceum* L. Unterm Getreide in Gnigel, St.

» *arvense* L. Bei Glanegg, A.

*Iberis amara* L. Gartenflüchtling ohne bleibenden Standort, St.

*Biscutella laevigata* L. Gamskogel 1832, Untersberg 1835, Preber 1837, A.

Auf steinigen, buschigen Wiesenstellen und Fusswegen von Glanegg zur Kugelmühle, am Untersberg, St.

*Bunias Erucago* L. Aigen, Stl.

*Lepidium Draba* L. An der Eisenbahn bei Köstendorf, St. Bahnhof in Salzburg, Stl.

*Hutchinsia brevicaulis* Hoppe. Malnitzertauern, Radhausberg, Raurisergoldberg, Zwing in der Fusch, St.

» *alpina* R. Br. Preber, Gamskogel, A. Kamerlinghorn, Birnhorn, Reitersteingebirg. St.

*Helianthemum vulgare* Gärt. Schlossberg von Glanegg, St.



**Helianthemum vulgare** Gärt. var. **grandiflorum** Koch. Hirzbachberg, St.

**Viola tricolor** L. var. **arvensis** Koch. Um St. Johann gemein, St.

» **biflora** L. Göll, Watzmann, H.

» **hirta** var. **pratensis** Neilrch. Josefsau, Viehberg, Mönchsberg, St.

» **silvestris** Lam. var. **macrantha** Döll. Mönchsberg, Aschenau bei Lend, am Neuwege bei Bad Gastein, St.

» » var. **micrantha** Döll. In Laubwäldern um die Stadt Salzburg, St.

» **arenaria** D. C. Tofern und Schattbachalpe in Grossarlthal, St.

» **alba** Besser. Josefsau am Hellbrunner Durchschlag u. am Bürgelstein. St.

» **ambigua** Waldst. et Kit. Mönchsberg, St.

» **collina** Bess. Josefsau und am Mönchsberg, St.

» **palustris** L. Moorwiesen bei Radstadt, St.

**Reseda lutea** L. Am Westabhange des Mönchsberges unterhalb des sogen. Pulverturmes, St. Am rechten Salzachufer bei der Überfuhr im groben Schotter, G. 1890. Glasenbach, Stl.

» **alba** L. Bahnhof in Salzburg, Stl.

**Drosera intermedia** Hayn. Elixhausermoor, St. Egelsee, Stl.

» **longifolia** L. var. **ovata** Koch. Bei Ursprung, H. Egelsee, Stl.

» » L. Moorwiesen bei Glanegg, Schwarzsee bei Kitzbüchl. Elixhausermoor, St. Egelsee, Stl.

» **rotundifolia** L. Egelsee, Stl.

**Polygala amara** L. var. **austriaca** Koch. Lieferingerau, St. Glanegg 1835, Prebersee 1837, Moorböden bei Trum, St.

» **vulgaris** L. Glanegg, A. Kapuzinerberg, Mönchsberg, H.

» **comosa** Schk. Gaisberg, Glanegg, Elixhausen, St.

» **amara** L. var. **alpestris** Koch. Weichselbachkar in der Fusch, St. Gaisberg, Stl.

**Gypsophila repens** L. Spielberghorn bei Saalfelden, Schw. Hirzbachberg, Böckstein, St.

**Dianthus superbus** L. Prebersee, A.

» **plumarius** L. Auf Gräbern in Friedhöfen häufig, G. Das hier von Storch auf den Moorwiesen am Untersberge als *D. plumarius* L. eingelegte Exemplar ist *D. superbus* L., dagegen ist *D. plumarius* aus der Flora Salzburgs zu streichen, oder vielmehr als zur Flora der Gräber und Bauerngärten gehörig zu betrachten. Ich habe diesen Fall der Verwechselung nur deshalb angeführt, weil er die Ansicht Sauters I, pag. 234 bestätigt.

» **silvestris** Wulf. Gamskogel, Radhausberg, St.

» **glacialis** Haenke. Gamskogel, A.

» **alpinus** L. Raurisergoldberg, H.

» **Carthusianorum** L. An Felsen des Karteisergrabens in Grossarl, St. Mönchsberg, Kapuzinerberg, H.

» **Saponaria officinalis** L. Auf Feldern bei Klessheim 1833, A., Am Schanzgraben bei Glanegg 1844, St. Gegenwärtig in den Saal- und Salzachauen häufig, G.

**Silene acaulis** L. Gamskogel, Preber; Lattengebirge, H.

» **rupestris** L. Bad Gastein, St.

» **quadrifida** L. Untersberg, Tännengebirge, H. Gasteinerthal, St.

» » var. **pudibunda** Koch. Am Wege ins Nassfeld, St.

» **pumilio** Wulf. Preber im Lungau, A. Thomaseck am Radhausberg, St.

» **inflata** Sm. Gaisberg, Heuberg, H.

» **nutans** L. Glanegg, A.

**Spergula arvensis** L. Kötschachthal, Stl.



- Sagina saxatilis* Wimm. Tännengebirge, H. Am Wege zum Bergbau am Gangthal bei Schellgaden, an der Schwarzwand bei Hüttschlag und beim Kolben in Rauris, St. Gaisberg, Stl.
- » *nodosa* S. Meyer. Bei Niederalp an der Brücke, A. Am Kaitelsee bei Reichenhall, bei Elixhausen, an beiden Orten selten, St. Moorgräben bei Glanegg, Stl.
- » *procumbens* L. Am Prebersee im Lungau 1837, A.; bei Böckstein, St.
- Lepigonum rubrum* Wahlenb. In Böckstein neben der Goldwäscherei, H.
- Alsine verna* Bartl. var. *alpina* Koch. An Wegen bei Böckstein im Nassfeld, Zwing, Pasterze, St.
- » *aretioides* Mert. u. Koch. Preber im Lungau, St.
- Cherleria sedoides* L. Preber im Lungau, St.
- Moehringia trinervia* Clairv. Oestliches Ufer des Zellersees, St.
- » *polygonoides* Mert. u. Koch. Hirzbachberg, Alpen von Grossarl, Gastein, Rauris, St.
- Arenaria biflora* L. Alpen von Pinzgau, Gastein, H.
- » *ciliata* L. var. *frigida* Koch. Hohe Kranz bei Saalfelden 1838, Tännengebirge, Sontagshorn, A.; Nassfeld, St.
- » *serpyllifolia* L. Um St. Johann gemein, St.; Itzlinger-Au, Stl.
- Holosteum umbellatum* L. Auf dem Felde des Oberschwarzmaiergutes bei St. Johann sehr sparsam, St.
- Stellaria Holostea* L. In Abtenau bei der Rusbachsäge, St.
- Malachium aquaticum* Fries. Preber im Lungau, A.; am Fusse des Untersberges, Böckstein, St.
- Cerastium latifolium* L. var. *glaciale* Koch. Radhausberg, St.
- » *alpinum* L. Seekarspitze am Radstädtertauern, Stl.
- » *arvense* L. Mönchsberg, Kapuzinerberg, Frauenkogel in der Tofern (1200 Fuss), Zwing an Felsen, St.
- » *alpinum* L. var. *glabratum* Wahlenb. Schafberg bei Mondsee, H.
- » *latifolium* L. Preber, A.; Mitterkar in der Fusch, St.
- » *triviale* Link. An Mauern und Felsen im Nonnthale, St.
- Malva borealis* Wall. Im Markte St. Johann, St.
- » *rotundifolia* L. Auf Schutthaufen im Vormarkte St. Johann, St.
- » *silvestris* L. Festungsberg, Mönchsberg, H. An einem Raine bei Wagrein im Kleinarlthale, St. Mattsee, Stl.
- Tilia parvifolia* Ehrh. Ofenlochberg.
- » *alba* W. K. Salzburg häufig gepflanzt, Stl.
- Hypericum hirsutum* L. Kapuzinerberg, Heuberg, H.
- » *quadrangulare* L. Zell am See, A. Glösenberg bei St. Johann, St.
- » *humifusum* L. Auf Triften bei Bruck nächst Zell am See, H. Am Wege von Taxenbach nach Gries im Unterpinzgau; Aigen beim alten Bahnhof, Stl.
- » *veronense* Schrank. Josefsau, St.
- » *perforatum* L. An Rainen bei Werfen, St.
- Acer pseudoplatanus* L. Untersberg, Umgebung von St. Johann, St.
- Geranium rotundifolium* L. Am Bürgelstein bei Salzburg, St.
- » *columbinum* L. Bei Tamsweg im Lungau auf Äckern und im Gebüsch, H.
- » *dissectum* L. Unterm Getreide bei Schwarzenbach, St.
- » *pusillum* L. Auf Schutt im Vormarkte St. Johann, St.
- » *palustre* L. Moorwiesen bei Glanegg, St.
- » *pratense* L. Auf Feldern bei Mauterndorf im Lungau und in Hofgastein, St.
- » *silvaticum* L. Salzachauen, H.
- » *phaeum* L. Am Wege von Schwarzach nach St. Veit.



- Oxalis stricta* L. Aigen, Stl.  
*Evonymus europaeus* L. Am Wege von St. Johann nach Oberarl, St.  
 » *verrucosus* Scop. Elsbeten bei Salzburg, Stl.  
*Rhamnus alpina* L. Staufen und bei St. Gilgen, H. Im Prodr. als in Salzburg nicht vorkommend angeführt.  
 » *saxatilis* L. Staufen, bei Lofer, H.  
 » *cathartica* L. St. Gilgen, Hintersee, H. Glanwiesen bei Glanegg, St.  
*Genista germanica* L. Am Weiherhügel bei Glanegg, St.  
*Cytisus ratisbonensis* Schäffer. Bei Steindorf nächst Strasswalchen, St.  
*Ononis spinosa* L. Bei Wals, A.; Werfen und Abtenau. St.  
 » *repens* L. Glanegg, Stl.  
*Melilotus alba* Desr. Ofenlochberg, H. St. Johann häufig, St.  
*Trifolium procumbens* L. var. *minus* Koch. Lofer, S.  
 » *agrarium* L. Einödberg bei St. Johann, St.  
 » *badium* Schreb. Gamskogel 1832, A.; Rauris, M; Radstädtertauern, K.  
 » *spadiceum* L. Einödberg bei St. Johann, St.  
 » *pallens* Schreb. Nassfeld, Schareck im Gasteinerthale, St.  
 » *montanum* L. Mönchsberg, H.  
 » *fragiferum* L. Zederberg bei St. Johann, sehr sparsam, St.  
 » *arvense* L. Auf Äckern des Schöndorferwirtes bei Bischofshofen 1861, St.  
 » *medium* L. Viehberg, A. Mooswiesen und bei Maxglan, H. Schlossberg Glanegg, St. Gaisberg, Stl.  
 » *pratense* L. var. *nivale* Koch. Nassfeld, St.; Heiligenblut, A.  
*Tetragonolobus siliquosus* Roth. Feuchte Wiesen an der Glan, H. Nonnthal, Stl.  
*Lotus uliginosus* Schk. Aigen, Stl.  
*Coronilla Emerus* L. Aigen. Stl. (dürfte aus dem schwarzenbergischen Garten in Aigen entnommen sein.)  
*Phaca australis* L. Gamskogel, Nassfeld, H. Singlitz in Gastein, St.  
*Astragalus glycyphyllos* L. Mönchsberg, H. Vogeltennhügel bei Glanegg, St.  
*Hippocrepis comosa* L. Gaisberg, A.  
*Hedysarum obscurum* L. Lattenberg, H.  
*Onobrychis sativa* Lam. Militärschiessstätte, A.  
*Vicia angustifolia* Roth. In Saatäckern bei Thalgaun, St.  
 » *silvaticum* L. Hirschbüchel, Stl.  
 » *villosa* Roth. Auf einem Saatacker bei Annif, St. Aigen, Stl.  
 » *annonica* Jcq. Wiesen bei Hallein, H.; Seekirchen am Bahnkörper, Stl.  
 » *sativa* L. Aigen, Stl.  
 » *dumetorum* L. Zistelalpe, Stl.  
*Pisum sativum* L. Kultur, hie und da verwildert, dies besonders im Pinzgau, H.  
*Lathyrus Nissolia* L. Seekirchen, Stl.  
 » *palustris* L. Unweit Schwarzbach an sumpfigen Stellen neben der Saale. St. Seeham, Stl.  
 » *tuberosus* L. Seekirchen, Stl.  
*Spiraea Aruncus* L. Kapuzinerberg, H.  
*Dryas octopetala* L. An der Strasse von Sulzau nach Werfen, St.  
*Geum montanum* L. Gamskogel, Preber, A. Tännengebirge, H. Tofern, St.  
 » *reptans* L. Radhausberg, Raurisertauern, H.  
*Rubus thyrsoides* Wim. Gaisberg, Stl.  
 » *fruticosus* L. var. *corylifolius* Sm. Gebüsch am Mönchsberg, Sch.  
 » *bifrons* Vest. Aigen, Stl.  
 » *hybridus* Vill. Aigen, Stl.  
*Fragaria elatior* Ehrh. Mönchsberg, St. Schmuck, A.

(Fortsetzung folgt.)



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Glaab Ludwig

Artikel/Article: [Das "Herbarium Salisburgense" des salzburgerischen Landesmuseums  
165-168](#)